

(2) 年間値測定結果

① 二酸化硫黄(SO₂:年間値)

市町村	測定局	令別表 第3の区分	用途区域	有効	測定	平均値	1時間値が 0.1ppmを超 えた時間数 とその割合		日平均値が 0.04ppmを 超えた日数 とその割合		1時間 値の 最高値	日平均値 の2% 除外値	日平均値が0.04 ppmを超えた日 が2日以上連続 したことの有無	環境基準の長期 的評価による日 平均値が0.04ppm を超えた日数
				測定日数	時間		ppm	時間	%	日				
延岡市	延岡商業高校	97	住	357	8553	0.002	0	0.0	0	0.0	0.054	0.006	無	0
	旭中学校	97	住	357	8574	0.002	0	0.0	0	0.0	0.042	0.005	無	0
	延岡保健所	97	未	357	8600	0.004	0	0.0	0	0.0	0.051	0.009	無	0
	延岡青朋高校	97	住	362	8671	0.002	0	0.0	0	0.0	0.035	0.007	無	0
日向市	大王谷小学校	97-2	住	363	8676	0.002	0	0.0	0	0.0	0.041	0.006	無	0
	日向市立図書館	97-2	商	364	8660	0.002	0	0.0	0	0.0	0.040	0.006	無	0
	細島公民館	97-2	準工	363	8676	0.003	0	0.0	0	0.0	0.035	0.009	無	0
高鍋町	健康づくりセンター	100	住	340	8228	0.002	0	0.0	0	0.0	0.056	0.005	無	0
日南市	日南保健所	100	住	355	8599	0.002	0	0.0	0	0.0	0.098	0.006	無	0
	油津小学校	100	住	366	8742	0.004	0	0.0	0	0.0	0.041	0.008	無	0
都城市	都城高専	100	未	364	8725	0.004	0	0.0	0	0.0	0.037	0.006	無	0
延岡市	新延岡自排局	97	住	363	8681	0.002	0	0.0	0	0.0	0.034	0.005	無	0
都城市	都城自排局	100	住	361	8730	0.002	0	0.0	0	0.0	0.085	0.005	無	0
宮崎市	旧身障者センター	100	未	361	8685	0.004	0	0.0	0	0.0	0.017	0.007	無	0
	衛生環境研究所	100	準工	365	8732	0.003	0	0.0	0	0.0	0.038	0.007	無	0
	自治学院	100	商	365	8757	0.003	0	0.0	0	0.0	0.018	0.006	無	0
	生目小自排局	100	未	360	8672	0.001	0	0.0	0	0.0	0.050	0.004	無	0

② 一酸化窒素、二酸化窒素及び窒素酸化物(NO, NO₂, NO+NO₂:年間値)

市町村	測定局	令別表 第3の区分	用途区域	一酸化窒素(NO)					二酸化窒素(NO ₂)										窒素酸化物(NO+NO ₂)													
				有効 測定日数	測定 時間	平均値	1時間 値の 最高値	日平均値 の 98%値	有効 測定日数	測定 時間	平均値	1時間 値の 最高値	1時間値が 0.2ppmを超 えた時間数 とその割合	1時間値が 0.1ppm以上 0.2ppm以下 の時間数 とその割合	日平均値が 0.06ppmを 超えた日数 とその割合	日平均値が 0.04ppm以上 0.06ppm以下 の日数と その割合	日平均値 の 98%値	98%値 評価による 日平均値が 0.06ppmを 超えた日数	有効 測定日数	測定 時間	平均値	1時間 値の 最高値	日平均値の 98%値	平均値 NO ₂ / (NO+NO ₂)								
				日	時間	ppm	ppm	ppm	日	時間	ppm	ppm	時間	%	時間	%	日	%	日	%	ppm	日	日	時間	ppm	ppm	ppm	%				
延岡市	延岡商業高校	97	住	362	8670	0.001	0.029	0.004	362	8670	0.003	0.050	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.009	0	362	8670	0.005	0.072	0.010	73.7
	旭中学校	97	住	358	8580	0.001	0.026	0.003	358	8580	0.003	0.022	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.007	0	358	8580	0.004	0.038	0.009	82.5
	延岡保健所	97	未	353	8501	0.001	0.031	0.005	353	8501	0.008	0.042	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.015	0	353	8501	0.010	0.065	0.018	85.7
	延岡青朋高校	97	住	353	8446	0.000	0.021	0.002	353	8446	0.005	0.033	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.010	0	353	8446	0.005	0.044	0.011	91.8
日向市	大王谷小学校	97-2	住	325	7807	0.002	0.033	0.004	325	7807	0.005	0.041	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.010	0	325	7807	0.007	0.066	0.013	76.5
	日向市立図書館	97-2	商	358	8618	0.002	0.068	0.006	358	8618	0.007	0.046	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.017	0	358	8618	0.009	0.078	0.019	76.0
	細島公民館	97-2	準工	363	8665	0.003	0.078	0.008	363	8665	0.009	0.044	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.018	0	363	8665	0.011	0.117	0.026	77.5
高鍋町	健康づくりセンター	100	住	358	8639	0.001	0.040	0.004	358	8639	0.006	0.031	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.012	0	358	8639	0.007	0.065	0.016	83.1
日南市	日南保健所	100	住	356	8568	0.003	0.036	0.007	356	8568	0.007	0.033	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.012	0	356	8568	0.009	0.053	0.019	71.9
	油津小学校	100	住	346	8325	0.003	0.035	0.006	346	8325	0.006	0.039	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.013	0	346	8325	0.009	0.068	0.018	64.8
都城市	都城高専	100	未	364	8685	0.002	0.116	0.012	364	8685	0.008	0.036	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.015	0	364	8685	0.010	0.133	0.025	75.3
延岡市	新延岡自排局	97	住	356	8616	0.016	0.124	0.035	356	8616	0.011	0.093	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.021	0	356	8616	0.027	0.165	0.053	41.5
都城市	都城自排局	100	住	366	8751	0.034	0.207	0.073	366	8751	0.023	0.108	0	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	9	2.5	0.041	0	0.041	0	366	8751	0.057	0.263	0.104	40.3
宮崎市	旧身障者センター	100	未	335	8093	0.002	0.148	0.004	335	8093	0.007	0.050	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.014	0	335	8093	0.008	0.155	0.018	81.2
	衛生環境研究所	100	準工	366	8761	0.002	0.021	0.005	366	8761	0.005	0.038	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.010	0	366	8761	0.007	0.059	0.015	69.5
	自治学院	100	商	361	8680	0.002	0.049	0.006	361	8680	0.009	0.051	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.018	0	361	8680	0.011	0.075	0.025	83.2
	高千穂通自排局	100	住	356	8612	0.011	0.084	0.026	356	8612	0.015	0.060	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.024	0	356	8612	0.026	0.120	0.046	56.8
	南宮崎自排局	100	商	361	8700	0.017	0.186	0.041	361	8700	0.016	0.062	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.027	0	361	8700	0.033	0.203	0.061	48.8
	生目小自排局	100	未	332	8042	0.004	0.100	0.015	332	8042	0.006	0.040	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.016	0	332	8042	0.011	0.134	0.029	60.5

③ 光化学オキシダント(Ox:年間値)

市町村	測定局	令別表 第3の区分	用途地域	昼間測定	昼間測定	昼間の1 時間値の 平均値	昼間の1時間 値が 0.06ppm を超えた日数 と時間数		昼間の1時間 値が 0.12ppm 以上の日数 と時間数		昼間1時 間値の 最高値	昼間の日 最高1時 間値の 平均値
				日 数	時 間		日	時間	日	時間	ppm	ppm
延岡市	延岡商業高校	97	住	356	5163	0.033	81	288	0	0	0.090	0.048
	旭中学校	97	住	363	5334	0.030	17	54	0	0	0.085	0.039
	延岡保健所	97	未	358	5152	0.029	50	265	0	0	0.093	0.041
日向市	大王谷小学校	97-2	住	366	5373	0.030	60	238	0	0	0.099	0.041
	細島公民館	97-2	準工	366	5422	0.031	62	311	0	0	0.092	0.046
高鍋町	健康づくりセンター	100	住	365	5362	0.035	82	604	0	0	0.108	0.048
日南市	日南保健所	100	住	365	5379	0.030	62	337	0	0	0.097	0.043
	油津小学校	100	住	366	5439	0.035	87	446	0	0	0.090	0.049
都城市	都城高専	100	未	365	5393	0.023	20	100	0	0	0.082	0.035
宮崎市	自治学院	100	商	366	5439	0.032	76	484	0	0	0.101	0.046
	生目小自排局	100	未	366	5424	0.027	42	210	0	0	0.092	0.041

④ 浮遊粒子状物質 (SPM:年間値)

市町村	測定局	令別表 第3の区分	用途区域	有効	測定	平均値	1時間値が 0.20mg/m ³ を超 えた時間数 とその割合		日平均値が 0.10mg/m ³ を 超えた日数 とその割合		1時間 値の 最高値	日平均値 の2% 除外値	日平均値が0.10 mg/m ³ を超えた日 が2日以上連続 したことの有無	環境基準の長期 的評価による日 平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数
				測定日数	時間		mg/m ³	時間	%	日	%	mg/m ³	mg/m ³	有・無
延岡市	延岡保健所	97	未	357	8633	0.025	7	0.1	1	0.3	0.358	0.073	無	0
	延岡青朋高校	97	住	364	8719	0.021	9	0.1	1	0.3	0.404	0.062	無	0
日向市	日向市立図書館	97-2	商	365	8744	0.025	4	0.0	1	0.3	0.269	0.076	無	0
高鍋町	健康づくりセンター	100	住	361	8678	0.025	2	0.0	0	0.0	0.245	0.073	無	0
日南市	日南保健所	100	住	360	8669	0.023	0	0.0	0	0.0	0.136	0.068	無	0
	油津小学校	100	住	363	8727	0.024	0	0.0	0	0.0	0.167	0.066	無	0
都城市	都城高専	100	未	363	8703	0.032	0	0.0	0	0.0	0.191	0.079	無	0
延岡市	新延岡自排局	97	住	366	8768	0.037	6	0.1	1	0.3	0.311	0.076	無	0
都城市	都城自排局	100	住	366	8750	0.039	0	0.0	2	0.5	0.200	0.089	有	2
宮崎市	旧身障者センター	100	未	361	8702	0.031	1	0.0	0	0.0	0.201	0.068	無	0
	衛生環境研究所	100	準工	366	8756	0.020	2	0.0	0	0.0	0.256	0.059	無	0
	自治学院	100	商	363	8730	0.030	1	0.0	1	0.3	0.236	0.067	無	0
	高千穂通自排局	100	住	361	8701	0.026	0	0.0	0	0.0	0.152	0.062	無	0
	南宮崎自排局	100	商	358	8642	0.029	0	0.0	0	0.0	0.153	0.073	無	0
	生目小自排局	100	未	360	8669	0.023	0	0.0	0	0.0	0.173	0.061	無	0

⑤ 一酸化炭素(CO:年間値)

市町村	測定局	令別表 第3の区分	用途地域	有 効	測 定	平均値	8時間値が 20 ppmを 超えた回数 とその割合		日平均値が 10 ppmを 超えた日数 とその割合		1時間 値 の 最高値	日平均値 の2% 除 外 値	日平均値が10 ppmを超えた日 が2日以上連続 したことの有無	環境基準の長期 的評価による日 平均値が10ppm を超えた日数	1時間値が 30ppm以上と なったこと がある日数
				測定日数	時 間		ppm	回	%	日					
延岡市	新延岡自排局	97	住	366	8714	0.5	0	0.0	0	0.0	2.3	0.8	無	0	0
都城市	都城自排局	100	住	364	8724	0.6	0	0.0	0	0.0	2.4	0.9	無	0	0
宮崎市	高千穂通自排局	100	住	330	8030	0.7	0	0.0	0	0.0	4.1	2.8	無	0	0
	南宮崎自排局	100	商	357	8637	0.5	0	0.0	0	0.0	2.1	0.9	無	0	0
	生目小自排局	100	未	337	8145	0.6	0	0.0	0	0.0	10.0	0.9	無	0	0

⑥ 非メタン炭化水素(NMHC:年間値)

市町村	測定局	令別表 第3の区分	用途地域	測定 時間	平均値	6~9時 における 平均値	6~9時 測定 日数	6~9時 3時間平均値		6~9時3時間平均値 が0.20ppmCを超えた 日数とその割合		6~9時3時間平均値 が0.31ppmCを超えた 日数とその割合	
				時間	ppmC	ppmC	日	最高値	最低値	日	%	日	%
								ppmC	ppmC				
延岡市	延岡保健所	97	未	7142	0.08	0.08	295	0.37	0.02	1	0.3	1	0.3
日向市	大王谷小学校	97-2	住	8486	0.05	0.05	346	0.22	0.00	1	0.3	0	0.0
延岡市	新延岡自排局	97	住	8049	0.19	0.23	332	0.91	0.08	182	54.8	44	13.3
都城市	都城自排局	100	住	8544	0.14	0.20	357	0.85	0.00	141	39.5	71	19.9
宮崎市	高千穂通自排局	100	住	8580	0.13	0.13	358	0.46	0.00	37	10.3	4	1.1
	南宮崎自排局	100	商	8665	0.14	0.16	359	0.45	0.03	84	23.4	8	2.2
	生目小自排局	100	未	8486	0.17	0.15	347	0.55	0.05	25	7.2	1	0.3

⑦ メタン及び全炭化水素(CH₄, THC:年間値)

市町村	測定局	令別表 第3の区分	用途地域	メタン(CH ₄)						全炭化水素(THC)					
				測定 時間	平均値	6～9時 における 平均値	6～9時 測定 日 数	6～9時 3時間 平均値		測定 時間	平均値	6～9時 における 平均値	6～9時 測定 日 数	6～9時 3時間 平均値	
								最高値	最低値					最高値	最低値
				時間	ppmC	ppmC	日	ppmC	ppmC	時間	ppmC	ppmC	日	ppmC	ppmC
延岡市	延岡保健所	97	未	7142	1.81	1.83	295	2.02	1.64	7142	1.89	1.90	295	2.30	1.67
日向市	大王谷小学校	97-2	住	8486	1.83	1.84	346	2.00	1.70	8486	1.88	1.89	346	2.05	1.73
延岡市	新延岡自排局	97	住	8049	1.99	2.00	332	2.16	1.86	8049	2.17	2.23	332	2.90	1.96
都城市	都城自排局	100	住	8544	1.98	2.09	357	2.56	1.75	8544	2.12	2.29	357	3.19	1.77
宮崎市	高千穂通自排局	100	住	8580	1.85	1.91	358	2.22	1.67	8580	1.98	2.04	358	2.54	1.72
	南宮崎自排局	100	商	8665	1.88	1.92	359	2.21	1.70	8665	2.01	2.08	359	2.60	1.75
	生目小自排局	100	未	8486	1.89	1.92	347	2.15	1.70	8486	2.05	2.08	347	2.43	1.84