

(3) 月別測定結果

① 二酸化硫黄 (SO₂:月別値)

市町村	測定局	項目	平成19年									平成20年				
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	累計	
延岡市	延岡商業高校	有効測定日数	30	31	30	31	31	30	30	30	31	29	24	30	357	
		測定時間	714	739	714	736	738	714	732	714	738	698	583	733	8553	
		月平均値(ppm)	0.003	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値(ppm)	0.019	0.018	0.032	0.036	0.026	0.033	0.012	0.024	0.054	0.022	0.018	0.024	0.054	0.054
		日平均値の最高値(ppm)	0.005	0.005	0.008	0.009	0.005	0.004	0.003	0.005	0.011	0.005	0.006	0.006	0.011	0.011
延岡市	旭中学校	有効測定日数	30	31	30	26	29	29	31	30	31	31	28	31	357	
		測定時間	715	739	712	642	712	708	737	715	737	735	684	738	8574	
		月平均値(ppm)	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	0.003	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値(ppm)	0.02	0.019	0.018	0.021	0.042	0.02	0.019	0.021	0.032	0.022	0.023	0.027	0.042	0.042
		日平均値の最高値(ppm)	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003	0.006	0.007	0.005	0.006	0.007	0.007	0.007
延岡市	延岡保健所	有効測定日数	30	31	30	26	29	30	31	30	31	31	27	31	357	
		測定時間	717	741	718	647	714	715	737	718	741	740	678	734	8600	
		月平均値(ppm)	0.005	0.005	0.003	0.004	0.004	0.003	0.005	0.005	0.004	0.004	0.005	0.004	0.004	0.004
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値(ppm)	0.033	0.047	0.039	0.051	0.044	0.035	0.037	0.027	0.031	0.029	0.03	0.035	0.051	0.051
		日平均値の最高値(ppm)	0.009	0.011	0.009	0.009	0.008	0.008	0.008	0.011	0.01	0.008	0.01	0.009	0.011	0.011
延岡市	延岡青朋高校	有効測定日数	30	31	30	31	30	28	31	30	31	31	28	31	362	
		測定時間	714	736	712	734	730	700	739	713	733	737	683	740	8671	
		月平均値(ppm)	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値(ppm)	0.015	0.015	0.021	0.011	0.017	0.024	0.026	0.033	0.022	0.035	0.02	0.029	0.035	0.035
		日平均値の最高値(ppm)	0.005	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.008	0.009	0.009	0.009	0.006	0.009	0.009

二酸化硫黄 (SO₂:月別値)

市町村	測定局	項目	平成19年									平成20年				
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	累計	
日向市	大王谷小学校	有効測定日数	30	31	30	30	31	30	30	30	31	31	29	30	363	
		測定時間	713	736	713	732	733	712	730	714	737	739	687	730	8676	
		月平均値(ppm)	0.002	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値(ppm)	0.018	0.016	0.018	0.041	0.022	0.017	0.013	0.023	0.028	0.028	0.018	0.017	0.022	0.041
		日平均値の最高値(ppm)	0.004	0.003	0.004	0.005	0.003	0.002	0.003	0.006	0.008	0.008	0.005	0.007	0.005	0.008
日向市	市立図書館	有効測定日数	30	31	30	31	31	30	31	29	31	31	29	30	364	
		測定時間	711	738	712	737	728	713	736	702	732	734	687	730	8660	
		月平均値(ppm)	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	0.003	0.003	0.002	0.002
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値(ppm)	0.039	0.02	0.036	0.029	0.019	0.029	0.012	0.017	0.026	0.026	0.029	0.04	0.023	0.04
		日平均値の最高値(ppm)	0.006	0.006	0.006	0.006	0.004	0.006	0.002	0.004	0.008	0.008	0.008	0.014	0.006	0.014
日向市	細島公民館	有効測定日数	30	31	30	31	30	30	31	29	31	31	29	30	363	
		測定時間	713	738	712	738	723	711	738	708	738	739	689	729	8676	
		月平均値(ppm)	0.003	0.002	0.001	0.002	0.001	0.002	0.004	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.004	0.003
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値(ppm)	0.017	0.029	0.014	0.03	0.018	0.026	0.026	0.029	0.032	0.032	0.028	0.035	0.021	0.035
		日平均値の最高値(ppm)	0.005	0.005	0.003	0.004	0.004	0.005	0.007	0.011	0.012	0.012	0.011	0.017	0.007	0.017
高鍋町	健康づくりセンター	有効測定日数	29	17	30	28	29	29	31	30	30	30	28	29	340	
		測定時間	699	412	715	693	710	711	740	706	719	731	671	721	8228	
		月平均値(ppm)	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.003	0.002	0.002
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値(ppm)	0.029	0.029	0.021	0.013	0.019	0.014	0.018	0.018	0.056	0.026	0.017	0.032	0.02	0.056
		日平均値の最高値(ppm)	0.007	0.006	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.005	0.006	0.005	0.005	0.004	0.007

二酸化硫黄 (SO₂:月別値)

市町村	測定局	項目	平成19年									平成20年				
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	累計	
日南市	日南保健所	有効測定日数	30	31	30	28	29	27	31	30	31	31	26	31	355	
		測定時間	713	735	718	694	706	688	740	713	740	742	668	742	8599	
		月平均値(ppm)	0.002	0.003	0.001	0.002	0.003	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値(ppm)	0.066	0.098	0.028	0.06	0.058	0.028	0.045	0.015	0.037	0.016	0.012	0.021	0.098	
		日平均値の最高値(ppm)	0.007	0.011	0.006	0.01	0.008	0.005	0.009	0.003	0.005	0.004	0.003	0.004	0.011	
日南市	油津小学校	有効測定日数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366	
		測定時間	717	741	718	740	741	714	743	717	741	740	693	737	8742	
		月平均値(ppm)	0.005	0.006	0.003	0.003	0.002	0.002	0.004	0.004	0.004	0.004	0.005	0.004	0.004	
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値(ppm)	0.041	0.019	0.015	0.014	0.027	0.017	0.014	0.014	0.023	0.017	0.025	0.017	0.041	
		日平均値の最高値(ppm)	0.009	0.009	0.006	0.006	0.004	0.005	0.006	0.007	0.008	0.008	0.012	0.007	0.012	
都城市	都城高専	有効測定日数	30	31	30	31	30	30	31	30	31	31	29	30	364	
		測定時間	714	739	718	739	732	717	742	719	741	741	694	729	8725	
		月平均値(ppm)	0.003	0.004	0.002	0.004	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値(ppm)	0.01	0.037	0.009	0.028	0.014	0.022	0.012	0.015	0.022	0.017	0.015	0.016	0.037	
		日平均値の最高値(ppm)	0.004	0.012	0.004	0.007	0.005	0.005	0.004	0.005	0.007	0.005	0.006	0.006	0.012	
延岡市	新延岡自排局	有効測定日数	30	31	30	30	31	30	31	29	31	31	29	30	363	
		測定時間	713	737	711	733	736	715	736	708	738	737	689	728	8681	
		月平均値(ppm)	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.003	0.002	0.001	0.002	0.001	0.002	
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値(ppm)	0.017	0.025	0.034	0.009	0.014	0.013	0.011	0.028	0.02	0.017	0.016	0.02	0.034	
		日平均値の最高値(ppm)	0.006	0.005	0.006	0.005	0.004	0.003	0.003	0.006	0.008	0.005	0.007	0.003	0.008	

二酸化硫黄 (SO₂:月別値)

市町村	測定局	項目	平成19年									平成20年			
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	累計
都城市	都城自排局	有効測定日数	29	31	30	31	31	29	31	30	31	31	27	30	361
		測定時間	711	741	719	741	743	715	743	716	743	744	676	738	8730
		月平均値(ppm)	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値(ppm)	0.011	0.085	0.007	0.031	0.019	0.037	0.017	0.014	0.016	0.011	0.011	0.032	0.085
		日平均値の最高値(ppm)	0.004	0.018	0.003	0.005	0.004	0.007	0.005	0.005	0.007	0.005	0.005	0.005	0.018
宮崎市	旧身障者センター	有効測定日数	30	31	30	28	29	30	31	30	31	31	29	31	361
		測定時間	719	741	718	701	717	718	738	715	742	742	694	740	8685
		月平均値(ppm)	0.005	0.005	0.003	0.005	0.002	0.002	0.003	0.004	0.004	0.004	0.005	0.005	0.004
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値(ppm)	0.012	0.013	0.009	0.014	0.011	0.014	0.012	0.012	0.017	0.015	0.016	0.011	0.017
		日平均値の最高値(ppm)	0.007	0.007	0.005	0.008	0.004	0.005	0.004	0.006	0.008	0.007	0.008	0.007	0.008
宮崎市	衛生環境研究所	有効測定日数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	30	29	31	365
		測定時間	719	740	717	740	741	717	739	717	742	731	691	738	8732
		月平均値(ppm)	0.004	0.005	0.003	0.003	0.002	0.003	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.003
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値(ppm)	0.015	0.038	0.009	0.007	0.01	0.011	0.007	0.012	0.017	0.011	0.014	0.012	0.038
		日平均値の最高値(ppm)	0.007	0.019	0.005	0.005	0.003	0.004	0.004	0.006	0.008	0.007	0.005	0.006	0.019
宮崎市	自治学院	有効測定日数	30	31	30	31	31	29	31	30	31	31	29	31	365
		測定時間	716	741	718	740	743	715	742	719	741	744	696	742	8757
		月平均値(ppm)	0.003	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.003
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値(ppm)	0.012	0.018	0.01	0.007	0.013	0.011	0.008	0.011	0.017	0.013	0.014	0.011	0.018
		日平均値の最高値(ppm)	0.005	0.006	0.004	0.004	0.005	0.004	0.004	0.005	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007

二酸化硫黄 (SO₂:月別値)

市町村	測定局	項目	平成19年									平成20年			
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	累計
宮崎市	生目小自排局	有効測定日数	30	31	30	28	29	30	31	29	31	31	29	31	360
		測定時間	718	737	714	696	720	720	742	711	739	739	695	741	8672
		月平均値(ppm)	0.001	0.001	0.001	0.001	0	0	0	0.001	0.002	0.001	0.003	0.002	0.001
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値(ppm)	0.009	0.01	0.05	0.007	0.007	0.013	0.007	0.01	0.012	0.009	0.021	0.009	0.05
		日平均値の最高値(ppm)	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.001	0.003	0.005	0.003	0.005	0.003	0.005

② 一酸化窒素 (NO:月別値)

市町村	測定局	項目	平成19年									平成20年			
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	累計
延岡市	延岡商業高校	有効測定日数	30	31	30	31	31	29	30	29	31	31	29	30	362
		測定時間	714	738	714	734	737	702	725	710	738	737	692	729	8670
		月平均値(ppm)	0	0	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001
		1時間値の最高値(ppm)	0.003	0.007	0.029	0.022	0.014	0.021	0.011	0.013	0.021	0.022	0.009	0.019	0.029
		日平均値の最高値(ppm)	0.001	0.002	0.005	0.004	0.003	0.003	0.006	0.001	0.002	0.007	0.003	0.003	0.007
延岡市	旭中学校	有効測定日数	30	31	30	26	29	30	31	30	31	31	29	30	358
		測定時間	714	736	713	642	712	714	734	715	738	735	691	736	8580
		月平均値(ppm)	0	0	0.001	0.001	0.001	0.001	0	0	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
		1時間値の最高値(ppm)	0.003	0.004	0.026	0.019	0.012	0.011	0.008	0.007	0.014	0.01	0.019	0.013	0.026
		日平均値の最高値(ppm)	0.001	0.001	0.003	0.005	0.003	0.003	0.002	0.001	0.002	0.003	0.003	0.002	0.005
延岡市	延岡保健所	有効測定日数	29	31	30	25	29	30	30	30	31	31	26	31	353
		測定時間	700	736	710	632	710	713	721	713	734	731	666	735	8501
		月平均値(ppm)	0	0	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.003	0.002	0.002	0.001	0.001
		1時間値の最高値(ppm)	0.007	0.008	0.025	0.018	0.027	0.015	0.015	0.03	0.023	0.031	0.026	0.012	0.031
		日平均値の最高値(ppm)	0.001	0.001	0.005	0.005	0.005	0.005	0.003	0.004	0.005	0.005	0.004	0.002	0.005
延岡市	延岡青朋高校	有効測定日数	30	31	30	30	31	20	30	30	31	31	28	31	353
		測定時間	706	736	712	726	735	502	727	713	734	731	685	739	8446
		月平均値(ppm)	0	0	0	0	0.001	0.001	0	0	0	0.001	0	0	0
		1時間値の最高値(ppm)	0.005	0.003	0.014	0.014	0.012	0.007	0.021	0.009	0.005	0.017	0.007	0.014	0.021
		日平均値の最高値(ppm)	0.001	0.001	0.003	0.004	0.002	0.001	0.003	0.001	0.001	0.003	0.001	0.001	0.004
日向市	大王谷小学校	有効測定日数	30	2	23	29	31	30	29	30	31	31	28	31	325
		測定時間	714	56	563	698	735	714	720	713	737	740	680	737	7807
		月平均値(ppm)	0	0.001	0.001	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002
		1時間値の最高値(ppm)	0.011	0.001	0.03	0.032	0.033	0.009	0.014	0.019	0.03	0.016	0.007	0.014	0.033
		日平均値の最高値(ppm)	0.001	0.001	0.004	0.006	0.004	0.003	0.004	0.004	0.004	0.002	0.006	0.004	0.006
日向市	日向市立図書館	有効測定日数	29	31	30	30	31	29	29	29	31	30	29	30	358
		測定時間	704	738	712	729	729	705	718	705	733	729	687	729	8618
		月平均値(ppm)	0.001	0.001	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002
		1時間値の最高値(ppm)	0.029	0.007	0.018	0.025	0.019	0.016	0.018	0.033	0.051	0.068	0.06	0.049	0.068
		日平均値の最高値(ppm)	0.004	0.002	0.005	0.008	0.006	0.005	0.005	0.004	0.006	0.009	0.005	0.007	0.009

一酸化窒素 (NO:月別値)

市町村	測定局	項目	平成19年									平成20年			
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	累計
日向市	細島公民館	有効測定日数	30	31	30	31	30	30	30	30	31	31	28	31	363
		測定時間	704	738	713	731	730	715	726	715	739	735	682	737	8665
		月平均値(ppm)	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.003	0.004	0.006	0.004	0.003	0.002	0.003
		1時間値の最高値(ppm)	0.022	0.014	0.025	0.028	0.027	0.028	0.033	0.05	0.056	0.078	0.073	0.032	0.078
		日平均値の最高値(ppm)	0.003	0.002	0.004	0.005	0.005	0.006	0.008	0.011	0.014	0.01	0.007	0.005	0.014
高鍋町	健康づくりセンター	有効測定日数	30	31	30	28	29	28	31	30	31	31	29	30	358
		測定時間	714	736	716	694	716	700	739	714	740	740	694	736	8639
		月平均値(ppm)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001
		1時間値の最高値(ppm)	0.014	0.006	0.013	0.039	0.011	0.005	0.017	0.023	0.039	0.04	0.034	0.018	0.04
		日平均値の最高値(ppm)	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	0.003	0.002	0.004	0.006	0.009	0.003	0.003	0.009
日南市	日南保健所	有効測定日数	30	31	30	28	29	29	31	30	31	31	26	30	356
		測定時間	711	736	717	685	708	712	732	712	740	734	643	738	8568
		月平均値(ppm)	0.002	0.001	0.001	0.002	0.003	0.002	0.002	0.004	0.005	0.004	0.003	0.002	0.003
		1時間値の最高値(ppm)	0.01	0.007	0.015	0.017	0.017	0.019	0.018	0.031	0.036	0.032	0.028	0.016	0.036
		日平均値の最高値(ppm)	0.003	0.002	0.004	0.005	0.006	0.008	0.005	0.009	0.008	0.014	0.009	0.003	0.014
日南市	油津小学校	有効測定日数	30	31	30	31	31	28	14	30	31	31	28	31	346
		測定時間	716	740	719	728	736	704	357	717	739	743	687	739	8325
		月平均値(ppm)	0.002	0.002	0.003	0.002	0.004	0.004	0.002	0.003	0.002	0.003	0.005	0.004	0.003
		1時間値の最高値(ppm)	0.009	0.01	0.031	0.033	0.035	0.013	0.012	0.024	0.019	0.028	0.019	0.027	0.035
		日平均値の最高値(ppm)	0.003	0.003	0.006	0.006	0.006	0.005	0.004	0.005	0.004	0.007	0.008	0.01	0.01
都城市	都城高専	有効測定日数	30	31	30	31	31	29	31	30	31	31	29	30	364
		測定時間	707	736	712	731	738	709	734	718	741	737	694	728	8685
		月平均値(ppm)	0.001	0	0.001	0.001	0.003	0.002	0.002	0.004	0.005	0.005	0.003	0.002	0.002
		1時間値の最高値(ppm)	0.04	0.013	0.018	0.024	0.021	0.023	0.047	0.066	0.083	0.116	0.055	0.052	0.116
		日平均値の最高値(ppm)	0.004	0.001	0.003	0.006	0.006	0.006	0.008	0.012	0.015	0.026	0.011	0.008	0.026
延岡市	新延岡自排局	有効測定日数	28	31	30	28	31	30	31	28	31	30	28	30	356
		測定時間	703	739	711	707	736	716	733	697	736	724	679	735	8616
		月平均値(ppm)	0.011	0.011	0.015	0.013	0.014	0.015	0.014	0.019	0.025	0.02	0.019	0.013	0.016
		1時間値の最高値(ppm)	0.076	0.076	0.076	0.084	0.076	0.079	0.079	0.097	0.124	0.124	0.119	0.103	0.124
		日平均値の最高値(ppm)	0.023	0.023	0.032	0.031	0.027	0.031	0.031	0.032	0.044	0.042	0.03	0.024	0.044

一酸化窒素 (NO:月別値)

市町村	測定局	項目	平成19年									平成20年			
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	累計
都城市	都城自排局	有効測定日数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
		測定時間	718	742	718	742	743	719	743	719	743	743	694	727	8751
		月平均値(ppm)	0.035	0.027	0.03	0.028	0.028	0.023	0.029	0.043	0.047	0.041	0.044	0.033	0.034
		1時間値の最高値(ppm)	0.172	0.128	0.141	0.122	0.099	0.135	0.17	0.207	0.207	0.207	0.207	0.197	0.207
		日平均値の最高値(ppm)	0.058	0.05	0.061	0.053	0.045	0.047	0.058	0.073	0.094	0.076	0.074	0.061	0.094
宮崎市	旧身障者センター	有効測定日数	30	31	30	28	29	30	21	14	31	31	29	31	335
		測定時間	716	741	719	699	717	718	525	345	740	741	693	739	8093
		月平均値(ppm)	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.004	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002
		1時間値の最高値(ppm)	0.009	0.01	0.01	0.034	0.009	0.011	0.148	0.023	0.038	0.031	0.02	0.01	0.148
		日平均値の最高値(ppm)	0.001	0.002	0.002	0.007	0.003	0.004	0.014	0.004	0.006	0.009	0.002	0.002	0.014
宮崎市	衛生環境研究所	有効測定日数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
		測定時間	720	739	717	743	743	719	741	717	744	743	695	740	8761
		月平均値(ppm)	0.002	0.001	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002
		1時間値の最高値(ppm)	0.01	0.01	0.012	0.015	0.011	0.011	0.014	0.016	0.017	0.02	0.021	0.009	0.021
		日平均値の最高値(ppm)	0.004	0.002	0.004	0.005	0.005	0.003	0.004	0.006	0.005	0.006	0.006	0.003	0.006
宮崎市	自治学院	有効測定日数	29	31	30	31	31	30	30	30	31	31	29	28	361
		測定時間	712	740	718	731	743	718	726	719	740	739	696	698	8680
		月平均値(ppm)	0.001	0	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.002	0.001	0.002
		1時間値の最高値(ppm)	0.011	0.019	0.016	0.046	0.034	0.022	0.014	0.033	0.049	0.049	0.023	0.021	0.049
		日平均値の最高値(ppm)	0.003	0.003	0.003	0.013	0.005	0.005	0.003	0.01	0.011	0.021	0.004	0.003	0.021
宮崎市	高千穂通自排局	有効測定日数	30	31	30	28	29	29	27	30	31	31	29	31	356
		測定時間	717	742	718	696	722	715	661	718	742	741	696	744	8612
		月平均値(ppm)	0.009	0.007	0.01	0.011	0.009	0.014	0.013	0.015	0.012	0.014	0.01	0.01	0.011
		1時間値の最高値(ppm)	0.046	0.042	0.049	0.083	0.04	0.059	0.058	0.083	0.084	0.082	0.064	0.059	0.084
		日平均値の最高値(ppm)	0.015	0.015	0.021	0.033	0.017	0.03	0.018	0.026	0.031	0.04	0.02	0.02	0.04
宮崎市	南宮崎自排局	有効測定日数	30	31	30	28	29	30	31	30	31	31	29	31	361
		測定時間	720	742	720	695	718	715	744	720	744	744	696	742	8700
		月平均値(ppm)	0.013	0.012	0.016	0.016	0.024	0.021	0.018	0.022	0.017	0.019	0.013	0.013	0.017
		1時間値の最高値(ppm)	0.082	0.11	0.106	0.156	0.087	0.099	0.113	0.186	0.108	0.144	0.106	0.105	0.186
		日平均値の最高値(ppm)	0.021	0.028	0.033	0.052	0.041	0.044	0.029	0.049	0.04	0.068	0.026	0.026	0.068

一酸化窒素 (NO:月別値)

市町村	測定局	項目	平成19年									平成20年			
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	累計
宮崎市	生目小自排局	有効測定日数	30	31	30	28	29	30	31	13	20	30	29	31	332
		測定時間	715	737	715	695	720	720	742	343	484	735	695	741	8042
		月平均値(ppm)	0.005	0.003	0.004	0.002	0.003	0.002	0.001	0.003	0.009	0.01	0.006	0.005	0.004
		1時間値の最高値(ppm)	0.036	0.022	0.025	0.032	0.012	0.01	0.007	0.014	0.075	0.1	0.051	0.041	0.1
		日平均値の最高値(ppm)	0.011	0.006	0.008	0.007	0.004	0.004	0.002	0.005	0.022	0.022	0.015	0.009	0.022

③ 二酸化窒素 (NO₂:月別値)

市町村	測定局	項目	平成19年									平成20年			
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	累計
延岡市	延岡商業高校	有効測定日数	30	31	30	31	31	29	30	29	31	31	29	30	362
		測定時間	714	738	714	734	737	702	725	710	738	737	692	729	8670
		月平均値(ppm)	0.004	0.004	0.004	0.006	0.003	0.002	0.003	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003
		1時間値の最高値(ppm)	0.024	0.034	0.035	0.05	0.021	0.023	0.015	0.02	0.028	0.016	0.016	0.024	0.05
		日平均値の最高値(ppm)	0.009	0.007	0.012	0.016	0.005	0.004	0.007	0.006	0.009	0.009	0.005	0.007	0.016
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
延岡市	旭中学校	有効測定日数	30	31	30	26	29	30	31	30	31	31	29	30	358
		測定時間	714	736	713	642	712	714	734	715	738	735	691	736	8580
		月平均値(ppm)	0.005	0.003	0.003	0.005	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.005	0.003
		1時間値の最高値(ppm)	0.013	0.016	0.022	0.021	0.011	0.011	0.012	0.014	0.019	0.014	0.019	0.022	0.022
		日平均値の最高値(ppm)	0.006	0.005	0.007	0.008	0.004	0.004	0.005	0.005	0.006	0.005	0.006	0.009	0.009
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
延岡市	延岡保健所	有効測定日数	29	31	30	25	29	30	30	30	31	31	26	31	353
		測定時間	700	736	710	632	710	713	721	713	734	731	666	735	8501
		月平均値(ppm)	0.007	0.007	0.008	0.011	0.006	0.007	0.008	0.009	0.01	0.009	0.01	0.007	0.008
		1時間値の最高値(ppm)	0.027	0.034	0.036	0.04	0.026	0.029	0.03	0.035	0.042	0.041	0.035	0.029	0.042
		日平均値の最高値(ppm)	0.011	0.013	0.016	0.014	0.01	0.012	0.011	0.017	0.017	0.015	0.014	0.013	0.017
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

二酸化窒素 (NO₂:月別値)

市町村	測定局	項目	平成19年									平成20年			
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	累計
延岡市	延岡青朋高校	有効測定日数	30	31	30	30	31	20	30	30	31	31	28	31	353
		測定時間	706	736	712	726	735	502	727	713	734	731	685	739	8446
		月平均値(ppm)	0.005	0.004	0.005	0.006	0.003	0.003	0.005	0.007	0.005	0.006	0.005	0.004	0.005
		1時間値の最高値(ppm)	0.018	0.017	0.033	0.025	0.013	0.017	0.026	0.023	0.019	0.026	0.019	0.019	0.033
		日平均値の最高値(ppm)	0.008	0.006	0.012	0.011	0.006	0.006	0.011	0.011	0.009	0.012	0.008	0.008	0.012
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日向市	大王谷小学校	有効測定日数	30	2	23	29	31	30	29	30	31	31	28	31	325
		測定時間	714	56	563	698	735	714	720	713	737	740	680	737	7807
		月平均値(ppm)	0.005	0.004	0.005	0.007	0.004	0.005	0.005	0.006	0.005	0.006	0.005	0.006	0.005
		1時間値の最高値(ppm)	0.032	0.01	0.025	0.04	0.02	0.031	0.028	0.028	0.025	0.034	0.032	0.041	0.041
		日平均値の最高値(ppm)	0.01	0.004	0.01	0.011	0.006	0.008	0.008	0.011	0.009	0.012	0.01	0.01	0.012
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日向市	日向市立図書館	有効測定日数	29	31	30	30	31	29	29	29	31	30	29	30	358
		測定時間	704	738	712	729	729	705	718	705	733	729	687	729	8618
		月平均値(ppm)	0.005	0.005	0.006	0.007	0.004	0.005	0.012	0.012	0.006	0.006	0.006	0.006	0.007
		1時間値の最高値(ppm)	0.029	0.032	0.046	0.033	0.018	0.024	0.04	0.043	0.023	0.026	0.034	0.029	0.046
		日平均値の最高値(ppm)	0.009	0.007	0.013	0.012	0.007	0.008	0.022	0.022	0.009	0.011	0.009	0.011	0.022
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

二酸化窒素 (NO₂:月別値)

市町村	測定局	項目	平成19年									平成20年			
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	累計
日向市	細島公民館	有効測定日数	30	31	30	31	30	30	30	30	31	31	28	31	363
		測定時間	704	738	713	731	730	715	726	715	739	735	682	737	8665
		月平均値(ppm)	0.008	0.006	0.006	0.007	0.004	0.006	0.011	0.012	0.014	0.011	0.01	0.009	0.009
		1時間値の最高値(ppm)	0.028	0.029	0.023	0.03	0.021	0.028	0.04	0.033	0.043	0.04	0.044	0.036	0.044
		日平均値の最高値(ppm)	0.013	0.009	0.012	0.015	0.008	0.014	0.025	0.018	0.02	0.019	0.019	0.015	0.025
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
高鍋町	健康づくりセンター	有効測定日数	30	31	30	28	29	28	31	30	31	31	29	30	358
		測定時間	714	736	716	694	716	700	739	714	740	740	694	736	8639
		月平均値(ppm)	0.006	0.004	0.004	0.005	0.004	0.005	0.007	0.009	0.008	0.008	0.007	0.007	0.006
		1時間値の最高値(ppm)	0.021	0.014	0.015	0.021	0.012	0.015	0.021	0.027	0.026	0.029	0.031	0.028	0.031
		日平均値の最高値(ppm)	0.008	0.008	0.008	0.007	0.006	0.009	0.011	0.013	0.014	0.017	0.012	0.011	0.017
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日南市	日南保健所	有効測定日数	30	31	30	28	29	29	31	30	31	31	26	30	356
		測定時間	711	736	717	685	708	712	732	712	740	734	643	738	8568
		月平均値(ppm)	0.006	0.006	0.004	0.005	0.004	0.005	0.007	0.009	0.01	0.01	0.007	0.007	0.007
		1時間値の最高値(ppm)	0.024	0.023	0.033	0.022	0.012	0.028	0.031	0.027	0.031	0.025	0.023	0.026	0.033
		日平均値の最高値(ppm)	0.01	0.009	0.008	0.008	0.005	0.009	0.011	0.011	0.015	0.014	0.014	0.01	0.015
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

二酸化窒素 (NO₂:月別値)

市町村	測定局	項目	平成19年								平成20年					
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	累計	
日南市	油津小学校	有効測定日数	30	31	30	31	31	28	14	30	31	31	28	31	346	
		測定時間	716	740	719	728	736	704	357	717	739	743	687	739	8325	
		月平均値(ppm)	0.006	0.005	0.005	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004	0.006	0.006	0.009	0.007	0.007	0.006
		1時間値の最高値(ppm)	0.033	0.02	0.024	0.029	0.033	0.016	0.019	0.02	0.022	0.033	0.039	0.031	0.039	
		日平均値の最高値(ppm)	0.012	0.008	0.008	0.009	0.008	0.008	0.008	0.009	0.011	0.019	0.025	0.013	0.025	
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
都城市	都城高専	有効測定日数	30	31	30	31	31	29	31	30	31	31	29	30	364	
		測定時間	707	736	712	731	738	709	734	718	741	737	694	728	8685	
		月平均値(ppm)	0.007	0.005	0.006	0.005	0.004	0.005	0.007	0.011	0.01	0.01	0.01	0.009	0.008	
		1時間値の最高値(ppm)	0.028	0.02	0.02	0.016	0.022	0.031	0.035	0.035	0.032	0.036	0.032	0.032	0.036	
		日平均値の最高値(ppm)	0.011	0.009	0.009	0.008	0.009	0.009	0.015	0.018	0.014	0.021	0.021	0.016	0.021	
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
延岡市	新延岡自排局	有効測定日数	28	31	30	28	31	30	31	28	31	30	28	30	356	
		測定時間	703	739	711	707	736	716	733	697	736	724	679	735	8616	
		月平均値(ppm)	0.01	0.012	0.011	0.012	0.01	0.008	0.007	0.013	0.015	0.012	0.014	0.01	0.011	
		1時間値の最高値(ppm)	0.093	0.037	0.056	0.083	0.068	0.042	0.031	0.041	0.049	0.037	0.069	0.044	0.093	
		日平均値の最高値(ppm)	0.021	0.017	0.02	0.018	0.019	0.021	0.012	0.021	0.026	0.019	0.021	0.016	0.026	
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

二酸化窒素 (NO₂:月別値)

市町村	測定局	項目	平成19年								平成20年				
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	累計
都城市	都城自排局	有効測定日数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
		測定時間	718	742	718	742	743	719	743	719	743	743	694	727	8751
		月平均値(ppm)	0.033	0.03	0.024	0.022	0.015	0.015	0.021	0.023	0.023	0.022	0.023	0.023	0.023
		1時間値の最高値(ppm)	0.108	0.076	0.067	0.056	0.051	0.047	0.061	0.063	0.056	0.061	0.051	0.054	0.108
		日平均値の最高値(ppm)	0.055	0.046	0.041	0.039	0.027	0.027	0.03	0.032	0.032	0.034	0.035	0.032	0.055
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	4	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9
宮崎市	旧身障者センター	有効測定日数	30	31	30	28	29	30	21	14	31	31	29	31	335
		測定時間	716	741	719	699	717	718	525	345	740	741	693	739	8093
		月平均値(ppm)	0.007	0.005	0.005	0.005	0.004	0.005	0.007	0.01	0.009	0.009	0.009	0.008	0.007
		1時間値の最高値(ppm)	0.033	0.022	0.022	0.019	0.023	0.017	0.042	0.043	0.045	0.05	0.046	0.043	0.05
		日平均値の最高値(ppm)	0.011	0.01	0.007	0.009	0.008	0.009	0.01	0.016	0.019	0.018	0.019	0.013	0.019
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
宮崎市	衛生環境研究所	有効測定日数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
		測定時間	720	739	717	743	743	719	741	717	744	743	695	740	8761
		月平均値(ppm)	0.005	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003	0.005	0.006	0.005	0.006	0.006	0.005	0.005
		1時間値の最高値(ppm)	0.022	0.017	0.016	0.017	0.014	0.017	0.017	0.025	0.026	0.03	0.038	0.023	0.038
		日平均値の最高値(ppm)	0.01	0.006	0.008	0.007	0.005	0.008	0.008	0.011	0.011	0.013	0.016	0.009	0.016
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

二酸化窒素 (NO₂:月別値)

市町村	測定局	項目	平成19年									平成20年			
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	累計
宮崎市	自治学院	有効測定日数	29	31	30	31	31	30	30	30	31	31	29	28	361
		測定時間	712	740	718	731	743	718	726	719	740	739	696	698	8680
		月平均値(ppm)	0.009	0.007	0.006	0.007	0.005	0.006	0.009	0.013	0.012	0.012	0.01	0.01	0.009
		1時間値の最高値(ppm)	0.03	0.025	0.024	0.022	0.034	0.032	0.037	0.042	0.045	0.051	0.037	0.032	0.051
		日平均値の最高値(ppm)	0.013	0.012	0.009	0.012	0.013	0.011	0.015	0.022	0.025	0.023	0.023	0.015	0.025
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
宮崎市	高千穂通自排局	有効測定日数	30	31	30	28	29	29	27	30	31	31	29	31	356
		測定時間	717	742	718	696	722	715	661	718	742	741	696	744	8612
		月平均値(ppm)	0.017	0.015	0.014	0.013	0.006	0.013	0.018	0.018	0.016	0.015	0.015	0.016	0.015
		1時間値の最高値(ppm)	0.048	0.045	0.041	0.042	0.019	0.044	0.059	0.06	0.049	0.054	0.045	0.052	0.06
		日平均値の最高値(ppm)	0.024	0.024	0.023	0.023	0.01	0.022	0.023	0.025	0.027	0.026	0.024	0.025	0.027
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
宮崎市	南宮崎自排局	有効測定日数	30	31	30	28	29	30	31	30	31	31	29	31	361
		測定時間	720	742	720	695	718	715	744	720	744	744	696	742	8700
		月平均値(ppm)	0.019	0.018	0.016	0.015	0.011	0.015	0.019	0.019	0.015	0.016	0.015	0.017	0.016
		1時間値の最高値(ppm)	0.06	0.057	0.057	0.056	0.036	0.054	0.054	0.055	0.052	0.06	0.054	0.062	0.062
		日平均値の最高値(ppm)	0.028	0.027	0.031	0.027	0.019	0.024	0.024	0.026	0.027	0.028	0.025	0.028	0.031
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

二酸化窒素 (NO₂:月別値)

市 町 村	測定局	項目	平成19年								平成20年				
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	累計
宮 崎 市	生 目 小 自 排 局	有効測定日数	30	31	30	28	29	30	31	13	20	30	29	31	332
		測定時間	715	737	715	695	720	720	742	343	484	735	695	741	8042
		月平均値(ppm)	0.01	0.007	0.005	0.004	0.002	0.002	0.001	0.002	0.011	0.011	0.011	0.01	0.006
		1時間値の最高値(ppm)	0.04	0.018	0.019	0.015	0.008	0.008	0.005	0.01	0.035	0.034	0.032	0.03	0.04
		日平均値の最高値(ppm)	0.016	0.01	0.01	0.006	0.004	0.004	0.002	0.003	0.019	0.02	0.019	0.017	0.02
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

④ 窒素酸化物 (NO+NO₂:月別値)

市町村	測定局	項目	平成19年								平成20年				
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	累計
延岡市	延岡商業高校	有効測定日数	30	31	30	31	31	29	30	29	31	31	29	30	362
		測定時間	714	738	714	734	737	702	725	710	738	737	692	729	8670
		月平均値(ppm)	0.005	0.004	0.005	0.007	0.003	0.003	0.005	0.004	0.005	0.006	0.005	0.005	0.005
		1時間値の最高値(ppm)	0.026	0.036	0.056	0.072	0.032	0.036	0.023	0.031	0.042	0.035	0.025	0.043	0.072
		日平均値の最高値(ppm)	0.009	0.008	0.016	0.018	0.007	0.007	0.009	0.007	0.012	0.016	0.008	0.009	0.018
		月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)(%)	91.3	90.7	80.4	85.7	80.3	64.6	59.7	85.2	71	56.5	53.4	66.2	73.7
延岡市	旭中学校	有効測定日数	30	31	30	26	29	30	31	30	31	31	29	30	358
		測定時間	714	736	713	642	712	714	734	715	738	735	691	736	8580
		月平均値(ppm)	0.005	0.003	0.004	0.007	0.004	0.003	0.003	0.004	0.004	0.004	0.005	0.006	0.004
		1時間値の最高値(ppm)	0.016	0.018	0.032	0.033	0.021	0.02	0.019	0.021	0.027	0.024	0.038	0.033	0.038
		日平均値の最高値(ppm)	0.007	0.006	0.009	0.012	0.007	0.005	0.006	0.006	0.007	0.007	0.009	0.011	0.012
		月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)(%)	97.5	89.1	82	79.2	67.7	75.2	87.3	90.7	84.4	74.2	74.1	86.7	82.5
延岡市	延岡保健所	有効測定日数	29	31	30	25	29	30	30	30	31	31	26	31	353
		測定時間	700	736	710	632	710	713	721	713	734	731	666	735	8501
		月平均値(ppm)	0.007	0.007	0.009	0.013	0.009	0.008	0.008	0.01	0.013	0.011	0.012	0.008	0.01
		1時間値の最高値(ppm)	0.031	0.04	0.043	0.056	0.049	0.036	0.039	0.065	0.054	0.054	0.059	0.037	0.065
		日平均値の最高値(ppm)	0.012	0.015	0.018	0.017	0.015	0.013	0.014	0.022	0.023	0.018	0.018	0.015	0.023
		月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)(%)	96.3	95.2	88.9	87.7	72.1	79.2	92.2	89.3	79.9	82	83.5	89.7	85.7
延岡市	延岡青朋高校	有効測定日数	30	31	30	30	31	20	30	30	31	31	28	31	353
		測定時間	706	736	712	726	735	502	727	713	734	731	685	739	8446
		月平均値(ppm)	0.005	0.004	0.005	0.007	0.004	0.004	0.006	0.007	0.005	0.006	0.005	0.005	0.005
		1時間値の最高値(ppm)	0.02	0.017	0.044	0.029	0.018	0.023	0.03	0.027	0.022	0.043	0.022	0.03	0.044
		日平均値の最高値(ppm)	0.009	0.006	0.012	0.014	0.007	0.007	0.012	0.012	0.01	0.015	0.009	0.008	0.015
		月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)(%)	95.9	97.7	90.7	92.7	74.4	84.5	92	94.1	94.2	90.9	93.4	95	91.8
日向市	大王谷小学校	有効測定日数	30	2	23	29	31	30	29	30	31	31	28	31	325
		測定時間	714	56	563	698	735	714	720	713	737	740	680	737	7807
		月平均値(ppm)	0.006	0.005	0.007	0.009	0.006	0.006	0.007	0.008	0.007	0.007	0.007	0.008	0.007
		1時間値の最高値(ppm)	0.037	0.011	0.052	0.066	0.052	0.032	0.03	0.041	0.051	0.05	0.036	0.055	0.066
		日平均値の最高値(ppm)	0.011	0.005	0.012	0.014	0.01	0.01	0.01	0.013	0.013	0.013	0.011	0.012	0.014
		月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)(%)	95.7	80.1	81.3	69.5	66.1	71.8	76.1	78.2	73.6	81.5	72.1	79	76.5

窒素酸化物 (NO+NO₂:月別値)

市町村	測定局	項目	平成19年									平成20年			
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	累計
日向市	日向市立図書館	有効測定日数	29	31	30	30	31	29	29	29	31	30	29	30	358
		測定時間	704	738	712	729	729	705	718	705	733	729	687	729	8618
		月平均値(ppm)	0.006	0.005	0.008	0.009	0.006	0.006	0.014	0.014	0.008	0.01	0.009	0.008	0.009
		1時間値の最高値(ppm)	0.058	0.035	0.059	0.046	0.036	0.028	0.041	0.051	0.065	0.078	0.078	0.074	0.078
		日平均値の最高値(ppm)	0.012	0.008	0.016	0.018	0.01	0.011	0.024	0.022	0.014	0.018	0.014	0.015	0.024
		月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)(%)	80.9	86.8	76.7	74.5	56.4	71.8	86.1	88.1	68.6	66.8	67.3	75.8	76
日向市	細島公民館	有効測定日数	30	31	30	31	30	30	30	30	31	31	28	31	363
		測定時間	704	738	713	731	730	715	726	715	739	735	682	737	8665
		月平均値(ppm)	0.009	0.007	0.008	0.008	0.006	0.008	0.014	0.015	0.019	0.015	0.013	0.011	0.011
		1時間値の最高値(ppm)	0.048	0.043	0.04	0.054	0.033	0.044	0.066	0.079	0.091	0.108	0.117	0.066	0.117
		日平均値の最高値(ppm)	0.014	0.011	0.014	0.019	0.012	0.018	0.033	0.029	0.033	0.027	0.026	0.02	0.033
		月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)(%)	86.4	86.3	83.1	80.6	67.5	76.1	78.7	76.5	71.3	71.8	77	83.4	77.5
高鍋町	健康づくりセンター	有効測定日数	30	31	30	28	29	28	31	30	31	31	29	30	358
		測定時間	714	736	716	694	716	700	739	714	740	740	694	736	8639
		月平均値(ppm)	0.007	0.005	0.005	0.006	0.005	0.006	0.008	0.01	0.01	0.01	0.008	0.008	0.007
		1時間値の最高値(ppm)	0.032	0.02	0.027	0.052	0.022	0.018	0.03	0.047	0.06	0.064	0.065	0.04	0.065
		日平均値の最高値(ppm)	0.01	0.009	0.009	0.009	0.007	0.009	0.012	0.017	0.02	0.025	0.015	0.014	0.025
		月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)(%)	88.6	87.7	87.1	84.7	74.8	82.3	87.3	83	79.5	78.1	80.9	87.3	83.1
日南市	日南保健所	有効測定日数	30	31	30	28	29	29	31	30	31	31	26	30	356
		測定時間	711	736	717	685	708	712	732	712	740	734	643	738	8568
		月平均値(ppm)	0.008	0.007	0.005	0.006	0.007	0.008	0.01	0.012	0.014	0.013	0.01	0.009	0.009
		1時間値の最高値(ppm)	0.031	0.028	0.035	0.03	0.027	0.034	0.039	0.045	0.053	0.048	0.05	0.035	0.053
		日平均値の最高値(ppm)	0.012	0.01	0.012	0.012	0.01	0.015	0.016	0.019	0.02	0.027	0.024	0.013	0.027
		月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)(%)	78.3	82.2	73.4	73.7	50.9	69.4	75.8	69.4	67.5	71.2	71.7	81.6	71.9
日南市	油津小学校	有効測定日数	30	31	30	31	31	28	14	30	31	31	28	31	346
		測定時間	716	740	719	728	736	704	357	717	739	743	687	739	8325
		月平均値(ppm)	0.009	0.007	0.007	0.008	0.009	0.008	0.007	0.009	0.009	0.013	0.012	0.011	0.009
		1時間値の最高値(ppm)	0.038	0.03	0.052	0.04	0.068	0.023	0.02	0.044	0.037	0.051	0.054	0.043	0.068
		日平均値の最高値(ppm)	0.014	0.01	0.011	0.014	0.014	0.012	0.012	0.014	0.014	0.026	0.031	0.019	0.031
		月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)(%)	72.3	68.9	61.3	68.7	50.7	53.1	64.5	72	71.5	74.9	55.8	61.4	64.8

窒素酸化物 (NO+NO₂:月別値)

市町村	測定局	項目	平成19年									平成20年			
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	累計
都城市	都城高専	有効測定日数	30	31	30	31	31	29	31	30	31	31	29	30	364
		測定時間	707	736	712	731	738	709	734	718	741	737	694	728	8685
		月平均値(ppm)	0.008	0.006	0.007	0.006	0.007	0.007	0.009	0.016	0.016	0.015	0.013	0.011	0.01
		1時間値の最高値(ppm)	0.058	0.027	0.036	0.035	0.027	0.038	0.065	0.087	0.104	0.133	0.086	0.084	0.133
		日平均値の最高値(ppm)	0.015	0.01	0.011	0.012	0.012	0.011	0.02	0.03	0.027	0.047	0.031	0.024	0.047
		月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)(%)	87.8	92.9	88.2	84.8	60.5	70.5	75.9	71.9	65	66.9	78.4	83.1	75.3
延岡市	新延岡自排局	有効測定日数	28	31	30	28	31	30	31	28	31	30	28	30	356
		測定時間	703	739	711	707	736	716	733	697	736	724	679	735	8616
		月平均値(ppm)	0.022	0.022	0.026	0.025	0.023	0.023	0.021	0.032	0.04	0.032	0.032	0.023	0.027
		1時間値の最高値(ppm)	0.108	0.097	0.129	0.128	0.105	0.097	0.101	0.126	0.165	0.152	0.163	0.126	0.165
		日平均値の最高値(ppm)	0.038	0.035	0.045	0.049	0.046	0.051	0.042	0.053	0.07	0.06	0.049	0.035	0.07
		月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)(%)	47.7	51.9	43.3	47.7	41	36.4	34.5	39.9	37.3	37	42.3	43.9	41.5
都城市	都城自排局	有効測定日数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
		測定時間	718	742	718	742	743	719	743	719	743	743	694	727	8751
		月平均値(ppm)	0.068	0.057	0.054	0.05	0.043	0.038	0.049	0.066	0.07	0.062	0.067	0.056	0.057
		1時間値の最高値(ppm)	0.211	0.186	0.19	0.164	0.146	0.152	0.196	0.236	0.263	0.25	0.258	0.235	0.263
		日平均値の最高値(ppm)	0.111	0.095	0.094	0.08	0.073	0.074	0.078	0.102	0.125	0.107	0.106	0.091	0.125
		月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)(%)	48.7	52.9	44.5	43.8	34.5	38.9	41.9	35.2	33.2	35	34.6	41	40.3
宮崎市	旧身障者センター	有効測定日数	30	31	30	28	29	30	21	14	31	31	29	31	335
		測定時間	716	741	719	699	717	718	525	345	740	741	693	739	8093
		月平均値(ppm)	0.007	0.006	0.006	0.007	0.007	0.007	0.011	0.011	0.011	0.011	0.009	0.009	0.008
		1時間値の最高値(ppm)	0.034	0.029	0.028	0.048	0.029	0.021	0.155	0.062	0.083	0.081	0.061	0.045	0.155
		日平均値の最高値(ppm)	0.012	0.011	0.01	0.015	0.01	0.01	0.019	0.018	0.024	0.027	0.021	0.014	0.027
		月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)(%)	90.5	91	79.5	72.5	64	67.5	65.7	87.8	84.2	84.9	90.4	90.2	81.2
宮崎市	衛生環境研究所	有効測定日数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
		測定時間	720	739	717	743	743	719	741	717	744	743	695	740	8761
		月平均値(ppm)	0.007	0.005	0.006	0.007	0.005	0.005	0.007	0.008	0.008	0.008	0.007	0.007	0.007
		1時間値の最高値(ppm)	0.027	0.023	0.024	0.026	0.021	0.021	0.027	0.04	0.041	0.04	0.059	0.032	0.059
		日平均値の最高値(ppm)	0.013	0.008	0.012	0.01	0.009	0.011	0.012	0.017	0.015	0.018	0.022	0.012	0.022
		月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)(%)	72.2	77.3	65.6	63.7	47.4	64.2	69.6	73.9	71.1	69.9	75	78.5	69.5

窒素酸化物 (NO+NO₂:月別値)

市町村	測定局	項目	平成19年									平成20年			
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	累計
宮崎市	自治学院	有効測定日数	29	31	30	31	31	30	30	30	31	31	29	28	361
		測定時間	712	740	718	731	743	718	726	719	740	739	696	698	8680
		月平均値(ppm)	0.011	0.007	0.007	0.009	0.007	0.007	0.011	0.016	0.015	0.015	0.012	0.011	0.011
		1時間値の最高値(ppm)	0.032	0.043	0.037	0.066	0.065	0.036	0.043	0.059	0.073	0.075	0.049	0.047	0.075
		日平均値の最高値(ppm)	0.016	0.013	0.011	0.024	0.018	0.012	0.017	0.03	0.036	0.044	0.027	0.018	0.044
		月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)(%)	86	94.9	85.9	82.1	75.9	76.4	85.4	80.4	79.8	78.3	87.1	90.7	83.2
宮崎市	高千穂通自排局	有効測定日数	30	31	30	28	29	29	27	30	31	31	29	31	356
		測定時間	717	742	718	696	722	715	661	718	742	741	696	744	8612
		月平均値(ppm)	0.026	0.022	0.023	0.023	0.015	0.027	0.032	0.033	0.028	0.029	0.025	0.026	0.026
		1時間値の最高値(ppm)	0.085	0.075	0.086	0.105	0.047	0.085	0.117	0.12	0.11	0.107	0.102	0.106	0.12
		日平均値の最高値(ppm)	0.039	0.036	0.042	0.046	0.023	0.042	0.041	0.048	0.057	0.061	0.04	0.044	0.061
		月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)(%)	65.7	68.9	58.8	55	40.9	47.7	57.5	55	56.3	52.1	58.4	62	56.8
宮崎市	南宮崎自排局	有効測定日数	30	31	30	28	29	30	31	30	31	31	29	31	361
		測定時間	720	742	720	695	718	715	744	720	744	744	696	742	8700
		月平均値(ppm)	0.033	0.03	0.033	0.031	0.035	0.036	0.038	0.04	0.031	0.035	0.028	0.031	0.033
		1時間値の最高値(ppm)	0.109	0.145	0.138	0.187	0.119	0.125	0.127	0.203	0.145	0.183	0.152	0.134	0.203
		日平均値の最高値(ppm)	0.047	0.052	0.057	0.068	0.052	0.054	0.049	0.073	0.067	0.093	0.05	0.054	0.093
		月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)(%)	59.2	59.6	50.4	47.6	32.5	41.3	51.2	46.2	46.8	45.4	53.3	56.6	48.8
宮崎市	生目小自排局	有効測定日数	30	31	30	28	29	30	31	13	20	30	29	31	332
		測定時間	715	737	715	695	720	720	742	343	484	735	695	741	8042
		月平均値(ppm)	0.015	0.01	0.01	0.006	0.004	0.003	0.003	0.005	0.02	0.021	0.017	0.015	0.011
		1時間値の最高値(ppm)	0.063	0.033	0.039	0.035	0.016	0.014	0.01	0.018	0.094	0.134	0.078	0.069	0.134
		日平均値の最高値(ppm)	0.026	0.015	0.017	0.011	0.007	0.006	0.005	0.008	0.041	0.037	0.034	0.026	0.041
		月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)(%)	68	72.3	56.7	61.1	42.8	50.3	52	44.9	54.6	53.5	64.5	69.3	60.5

⑤ 光化学オキシダント (Ox: 月別値)

市町村	測定局	項目	平成19年									平成20年			
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	累計
延岡市	延岡商業高校	昼間測定日数	30	31	30	31	31	22	30	29	31	31	29	31	356
		昼間測定時間	446	447	444	458	436	299	410	421	459	458	431	454	5163
		昼間の1時間値の月平均値(ppm)	0.044	0.042	0.024	0.025	0.018	0.024	0.037	0.036	0.031	0.032	0.041	0.044	0.033
		昼間の1時間値が 0.06ppmを超えた日数	16	13	4	10	1	3	12	4	0	1	5	12	81
		昼間の1時間値が 0.06ppmを超えた時間数	75	62	8	28	4	12	34	9	0	1	21	34	288
		昼間の1時間値が 0.12ppm以上の日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が 0.12ppm以上の時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値(ppm)	0.09	0.075	0.067	0.069	0.073	0.078	0.077	0.066	0.054	0.061	0.076	0.087	0.09
		昼間の日最高1時間値の月平均値(ppm)	0.062	0.059	0.04	0.042	0.031	0.039	0.052	0.05	0.044	0.043	0.054	0.058	0.048
延岡市	旭中学校	昼間測定日数	30	31	30	28	31	30	31	30	31	31	29	31	363
		昼間測定時間	446	460	443	400	442	442	455	445	460	456	425	460	5334
		昼間の1時間値の月平均値(ppm)	0.038	0.039	0.027	0.024	0.016	0.02	0.024	0.026	0.027	0.03	0.036	0.048	0.03
		昼間の1時間値が 0.06ppmを超えた日数	3	3	0	1	0	1	0	0	0	0	0	9	17
		昼間の1時間値が 0.06ppmを超えた時間数	13	8	0	1	0	2	0	0	0	0	0	30	54
		昼間の1時間値が 0.12ppm以上の日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が 0.12ppm以上の時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値(ppm)	0.069	0.067	0.054	0.062	0.054	0.065	0.048	0.042	0.044	0.051	0.059	0.085	0.085
		昼間の日最高1時間値の月平均値(ppm)	0.049	0.05	0.038	0.036	0.025	0.031	0.034	0.034	0.034	0.037	0.043	0.058	0.039
延岡市	保健所	昼間測定日数	30	31	30	28	31	25	31	30	31	31	29	31	358
		昼間測定時間	439	455	441	396	439	355	447	426	455	454	402	443	5152
		昼間の1時間値の月平均値(ppm)	0.052	0.048	0.03	0.024	0.012	0.023	0.026	0.022	0.022	0.021	0.029	0.044	0.029
		昼間の1時間値が 0.06ppmを超えた日数	22	17	0	2	0	1	0	1	0	0	0	7	50
		昼間の1時間値が 0.06ppmを超えた時間数	144	86	0	6	0	3	0	1	0	0	0	25	265
		昼間の1時間値が 0.12ppm以上の日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が 0.12ppm以上の時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値(ppm)	0.093	0.081	0.06	0.067	0.051	0.065	0.06	0.061	0.039	0.041	0.054	0.082	0.093
		昼間の日最高1時間値の月平均値(ppm)	0.067	0.061	0.042	0.036	0.02	0.037	0.04	0.032	0.03	0.03	0.038	0.055	0.041

光化学オキシダント (Ox: 月別値)

市町村	測定局	項目	平成19年									平成20年			
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	累計
日向市	大王谷小学校	昼間測定日数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
		昼間測定時間	442	458	443	443	456	440	451	443	459	460	419	459	5373
		昼間の1時間値の月平均値(ppm)	0.041	0.044	0.033	0.034	0.018	0.026	0.036	0.033	0.019	0.017	0.021	0.036	0.03
		昼間の1時間値が 0.06ppmを超えた日数	10	19	8	11	1	3	2	0	0	0	0	6	60
		昼間の1時間値が 0.06ppmを超えた時間数	53	79	29	47	2	11	2	0	0	0	0	15	238
		昼間の1時間値が 0.12ppm以上の日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が 0.12ppm以上の時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値(ppm)	0.086	0.092	0.081	0.099	0.066	0.08	0.063	0.056	0.034	0.034	0.038	0.069	0.099
昼間の日最高1時間値の月平均値(ppm)	0.055	0.06	0.047	0.052	0.029	0.038	0.048	0.042	0.026	0.022	0.026	0.047	0.041		
日向市	細島公民館	昼間測定日数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
		昼間測定時間	445	461	445	461	455	440	460	447	461	461	431	455	5422
		昼間の1時間値の月平均値(ppm)	0.045	0.048	0.03	0.029	0.015	0.022	0.028	0.028	0.024	0.026	0.036	0.037	0.031
		昼間の1時間値が 0.06ppmを超えた日数	13	20	4	8	1	4	2	2	0	1	4	3	62
		昼間の1時間値が 0.06ppmを超えた時間数	97	116	14	26	4	18	6	5	0	1	14	10	311
		昼間の1時間値が 0.12ppm以上の日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が 0.12ppm以上の時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値(ppm)	0.092	0.09	0.069	0.08	0.076	0.09	0.068	0.065	0.053	0.066	0.076	0.07	0.092
昼間の日最高1時間値の月平均値(ppm)	0.062	0.064	0.044	0.044	0.027	0.036	0.045	0.045	0.04	0.039	0.051	0.05	0.046		
高鍋町	健康づくりセンター	昼間測定日数	30	31	30	30	31	30	31	30	31	31	29	31	365
		昼間測定時間	444	460	437	434	440	436	459	446	460	459	425	462	5362
		昼間の1時間値の月平均値(ppm)	0.056	0.06	0.037	0.028	0.017	0.024	0.033	0.03	0.028	0.026	0.037	0.047	0.035
		昼間の1時間値が 0.06ppmを超えた日数	24	28	9	1	0	2	0	0	0	0	2	16	82
		昼間の1時間値が 0.06ppmを超えた時間数	196	250	56	2	0	10	0	0	0	0	12	78	604
		昼間の1時間値が 0.12ppm以上の日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が 0.12ppm以上の時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値(ppm)	0.106	0.108	0.076	0.063	0.053	0.078	0.058	0.06	0.049	0.059	0.071	0.084	0.108
昼間の日最高1時間値の月平均値(ppm)	0.071	0.075	0.048	0.039	0.026	0.035	0.047	0.046	0.041	0.038	0.05	0.061	0.048		

光化学オキシダント (Ox: 月別値)

市町村	測定局	項目	平成19年									平成20年			
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	累計
日南市	日南保健所	昼間測定日数	30	31	30	30	31	30	31	30	31	31	29	31	365
		昼間測定時間	444	458	448	434	441	442	464	442	462	463	418	463	5379
		昼間の1時間値の月平均値(ppm)	0.047	0.052	0.031	0.029	0.015	0.025	0.028	0.023	0.021	0.021	0.03	0.037	0.03
		昼間の1時間値が 0.06ppmを超えた日数	19	24	8	6	0	2	0	0	0	0	0	3	62
		昼間の1時間値が 0.06ppmを超えた時間数	101	172	25	18	0	14	0	0	0	0	0	7	337
		昼間の1時間値が 0.12ppm以上の日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が 0.12ppm以上の時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値(ppm)	0.097	0.091	0.068	0.068	0.05	0.097	0.059	0.047	0.038	0.04	0.059	0.067	0.097
昼間の日最高1時間値の月平均値(ppm)	0.064	0.067	0.044	0.042	0.025	0.038	0.042	0.037	0.031	0.03	0.041	0.051	0.043		
日南市	油津小学校	昼間測定日数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
		昼間測定時間	443	459	447	461	463	443	463	446	461	463	428	462	5439
		昼間の1時間値の月平均値(ppm)	0.049	0.052	0.032	0.03	0.017	0.029	0.036	0.033	0.031	0.034	0.038	0.045	0.035
		昼間の1時間値が 0.06ppmを超えた日数	20	25	6	5	0	5	9	3	0	1	2	11	87
		昼間の1時間値が 0.06ppmを超えた時間数	121	158	29	12	0	24	35	9	0	1	10	47	446
		昼間の1時間値が 0.12ppm以上の日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が 0.12ppm以上の時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値(ppm)	0.09	0.088	0.07	0.068	0.054	0.09	0.075	0.065	0.059	0.061	0.069	0.073	0.09
昼間の日最高1時間値の月平均値(ppm)	0.064	0.067	0.044	0.042	0.027	0.041	0.052	0.051	0.046	0.047	0.049	0.058	0.049		
都城市	都城高専	昼間測定日数	30	31	30	31	30	30	31	30	31	31	29	31	365
		昼間測定時間	446	459	442	460	439	439	461	447	459	455	429	457	5393
		昼間の1時間値の月平均値(ppm)	0.037	0.041	0.025	0.025	0.015	0.018	0.025	0.02	0.014	0.012	0.019	0.028	0.023
		昼間の1時間値が 0.06ppmを超えた日数	7	10	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	20
		昼間の1時間値が 0.06ppmを超えた時間数	37	47	0	0	0	9	0	0	0	0	0	7	100
		昼間の1時間値が 0.12ppm以上の日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が 0.12ppm以上の時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値(ppm)	0.075	0.082	0.053	0.056	0.052	0.08	0.057	0.053	0.034	0.031	0.048	0.08	0.082
昼間の日最高1時間値の月平均値(ppm)	0.053	0.055	0.036	0.035	0.024	0.029	0.041	0.034	0.022	0.018	0.028	0.041	0.035		

光化学オキシダント (Ox: 月別値)

市町村	測定局	項目	平成19年									平成20年			
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	累計
宮崎市	自治学院	昼間測定日数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
		昼間測定時間	446	463	449	459	463	448	454	449	462	456	426	464	5439
		昼間の1時間値の月平均値(ppm)	0.054	0.047	0.026	0.021	0.015	0.021	0.034	0.032	0.032	0.029	0.03	0.039	0.032
		昼間の1時間値が 0.06ppmを超えた日数	25	16	5	3	0	1	10	9	0	3	0	4	76
		昼間の1時間値が 0.06ppmを超えた時間数	202	136	26	16	0	9	47	31	0	5	0	12	484
		昼間の1時間値が 0.12ppm以上の日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が 0.12ppm以上の時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値(ppm)	0.1	0.101	0.073	0.091	0.055	0.082	0.075	0.071	0.058	0.063	0.058	0.07	0.101
		昼間の日最高1時間値の月平均値(ppm)	0.071	0.063	0.037	0.033	0.025	0.031	0.053	0.054	0.046	0.044	0.041	0.052	0.046
宮崎市	生目小自排局	昼間測定日数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
		昼間測定時間	447	458	445	460	450	450	462	441	460	457	434	460	5424
		昼間の1時間値の月平均値(ppm)	0.041	0.046	0.025	0.018	0.011	0.02	0.024	0.021	0.024	0.022	0.03	0.037	0.027
		昼間の1時間値が 0.06ppmを超えた日数	12	19	1	0	0	3	0	0	0	0	2	5	42
		昼間の1時間値が 0.06ppmを超えた時間数	67	109	1	0	0	13	0	0	0	0	4	16	210
		昼間の1時間値が 0.12ppm以上の日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が 0.12ppm以上の時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値(ppm)	0.092	0.083	0.063	0.057	0.046	0.087	0.056	0.049	0.047	0.055	0.083	0.068	0.092
		昼間の日最高1時間値の月平均値(ppm)	0.06	0.063	0.038	0.027	0.021	0.034	0.041	0.038	0.036	0.034	0.044	0.052	0.041

⑥ 浮遊粒子状物質 (SPM:月別値)

市町村	測定局	項目	平成19年								平成20年				
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	累計
延岡市	延岡保健所	有効測定日数	30	31	30	26	29	30	31	30	31	31	27	31	357
		測定時間	720	742	718	649	716	715	740	720	743	744	682	744	8633
		月平均値(mg/m3)	0.03	0.033	0.027	0.049	0.028	0.022	0.021	0.02	0.017	0.016	0.017	0.025	0.025
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		1時間値の最高値(mg/m3)	0.358	0.119	0.127	0.156	0.096	0.076	0.054	0.079	0.073	0.074	0.086	0.182	0.358
		日平均値の最高値(mg/m3)	0.134	0.086	0.099	0.082	0.059	0.038	0.034	0.061	0.039	0.05	0.043	0.072	0.134
延岡市	延岡青朋高校	有効測定日数	30	31	30	31	31	30	31	29	31	31	28	31	364
		測定時間	716	740	716	740	740	715	741	712	734	742	680	743	8719
		月平均値(mg/m3)	0.026	0.029	0.018	0.032	0.02	0.019	0.021	0.024	0.015	0.015	0.016	0.02	0.021
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	9
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		1時間値の最高値(mg/m3)	0.404	0.151	0.093	0.107	0.166	0.061	0.065	0.129	0.083	0.089	0.086	0.271	0.404
		日平均値の最高値(mg/m3)	0.147	0.095	0.074	0.065	0.043	0.041	0.04	0.068	0.038	0.057	0.046	0.096	0.147
日向市	日向市立図書館	有効測定日数	29	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	365
		測定時間	704	743	718	743	739	716	743	718	738	743	695	744	8744
		月平均値(mg/m3)	0.027	0.031	0.026	0.049	0.03	0.026	0.016	0.017	0.018	0.016	0.017	0.025	0.025
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		1時間値の最高値(mg/m3)	0.269	0.113	0.145	0.209	0.102	0.084	0.052	0.096	0.069	0.077	0.086	0.185	0.269
		日平均値の最高値(mg/m3)	0.092	0.069	0.099	0.104	0.065	0.042	0.028	0.039	0.04	0.05	0.045	0.076	0.104
高鍋町	健康づくりセンター	有効測定日数	30	31	30	28	29	30	31	30	31	31	29	31	361
		測定時間	716	741	717	694	711	717	744	718	743	742	692	743	8678
		月平均値(mg/m3)	0.023	0.031	0.021	0.045	0.023	0.022	0.022	0.024	0.02	0.02	0.019	0.026	0.025
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値(mg/m3)	0.245	0.136	0.121	0.14	0.089	0.075	0.102	0.097	0.08	0.094	0.089	0.126	0.245
		日平均値の最高値(mg/m3)	0.089	0.077	0.077	0.088	0.063	0.035	0.043	0.052	0.045	0.061	0.053	0.073	0.089

浮遊粒子状物質 (SPM:月別値)

市町村	測定局	項目	平成19年									平成20年			
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	累計
日南市	日南保健所	有効測定日数	30	31	30	28	29	29	31	30	31	31	29	31	360
		測定時間	713	743	719	698	705	711	743	716	743	744	692	742	8669
		月平均値(mg/m3)	0.023	0.033	0.017	0.041	0.024	0.023	0.021	0.019	0.016	0.018	0.016	0.022	0.023
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値(mg/m3)	0.135	0.126	0.136	0.118	0.085	0.059	0.056	0.084	0.072	0.128	0.114	0.108	0.136
		日平均値の最高値(mg/m3)	0.066	0.07	0.048	0.074	0.056	0.033	0.042	0.046	0.045	0.084	0.068	0.062	0.084
日南市	油津小学校	有効測定日数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	29	29	30	363
		測定時間	719	743	719	737	740	718	744	716	742	717	695	737	8727
		月平均値(mg/m3)	0.029	0.031	0.018	0.034	0.024	0.023	0.022	0.022	0.018	0.018	0.019	0.026	0.024
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値(mg/m3)	0.15	0.167	0.083	0.114	0.147	0.098	0.072	0.083	0.074	0.083	0.08	0.14	0.167
		日平均値の最高値(mg/m3)	0.074	0.071	0.052	0.077	0.066	0.039	0.038	0.049	0.043	0.057	0.049	0.071	0.077
都城市	都城高専	有効測定日数	30	30	30	31	30	30	31	30	31	31	29	30	363
		測定時間	717	726	713	742	732	715	739	718	742	742	689	728	8703
		月平均値(mg/m3)	0.037	0.049	0.029	0.043	0.032	0.024	0.021	0.023	0.029	0.03	0.031	0.032	0.032
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値(mg/m3)	0.151	0.188	0.133	0.115	0.191	0.068	0.101	0.088	0.092	0.171	0.123	0.163	0.191
		日平均値の最高値(mg/m3)	0.076	0.094	0.054	0.087	0.058	0.035	0.042	0.051	0.052	0.084	0.079	0.083	0.094
延岡市	新延岡自排局	有効測定日数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
		測定時間	718	743	718	743	741	720	743	720	740	743	695	744	8768
		月平均値(mg/m3)	0.044	0.045	0.037	0.051	0.038	0.033	0.034	0.036	0.032	0.029	0.028	0.036	0.037
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		1時間値の最高値(mg/m3)	0.311	0.134	0.118	0.141	0.078	0.07	0.068	0.098	0.091	0.089	0.098	0.155	0.311
		日平均値の最高値(mg/m3)	0.127	0.089	0.097	0.086	0.058	0.043	0.051	0.079	0.057	0.066	0.056	0.072	0.127

浮遊粒子状物質 (SPM:月別値)

市町村	測定局	項目	平成19年									平成20年			
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	累計
都城市	都城自排局	有効測定日数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
		測定時間	718	738	717	742	743	716	742	715	743	743	693	740	8750
		月平均値(mg/m3)	0.041	0.051	0.032	0.045	0.033	0.031	0.038	0.042	0.039	0.041	0.038	0.042	0.039
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2
		1時間値の最高値(mg/m3)	0.182	0.182	0.132	0.2	0.096	0.08	0.08	0.152	0.102	0.15	0.125	0.136	0.2
		日平均値の最高値(mg/m3)	0.089	0.1	0.063	0.08	0.066	0.048	0.059	0.074	0.077	0.111	0.095	0.079	0.111
宮崎市	旧身障者センター	有効測定日数	30	31	30	28	29	30	31	30	31	31	29	31	361
		測定時間	720	744	719	700	719	718	743	715	744	743	696	741	8702
		月平均値(mg/m3)	0.033	0.042	0.027	0.04	0.034	0.029	0.028	0.028	0.025	0.027	0.025	0.032	0.031
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値(mg/m3)	0.201	0.138	0.125	0.098	0.144	0.123	0.062	0.098	0.091	0.109	0.111	0.117	0.201
		日平均値の最高値(mg/m3)	0.085	0.093	0.061	0.073	0.074	0.05	0.043	0.057	0.059	0.084	0.08	0.067	0.093
宮崎市	衛生環境研究所	有効測定日数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
		測定時間	719	742	718	741	741	720	740	718	743	741	693	740	8756
		月平均値(mg/m3)	0.025	0.034	0.018	0.031	0.019	0.017	0.017	0.016	0.014	0.015	0.014	0.022	0.02
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値(mg/m3)	0.256	0.162	0.116	0.09	0.055	0.048	0.047	0.073	0.066	0.09	0.089	0.142	0.256
		日平均値の最高値(mg/m3)	0.093	0.097	0.048	0.063	0.04	0.024	0.033	0.045	0.036	0.059	0.049	0.074	0.097
宮崎市	自治学院	有効測定日数	30	31	30	31	31	29	31	30	31	31	27	31	363
		測定時間	719	740	718	742	743	713	743	716	742	744	667	743	8730
		月平均値(mg/m3)	0.032	0.04	0.027	0.042	0.03	0.027	0.028	0.027	0.025	0.025	0.025	0.03	0.03
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		1時間値の最高値(mg/m3)	0.236	0.159	0.158	0.158	0.167	0.095	0.092	0.08	0.078	0.093	0.102	0.145	0.236
		日平均値の最高値(mg/m3)	0.1	0.101	0.055	0.079	0.051	0.036	0.042	0.052	0.05	0.064	0.063	0.076	0.101

浮遊粒子状物質 (SPM:月別値)

市町村	測定局	項目	平成19年								平成20年				
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	累計
宮崎市	高千穂通自排局	有効測定日数	30	31	30	28	29	30	31	30	31	31	29	31	361
		測定時間	719	743	720	698	722	719	742	718	742	741	693	744	8701
		月平均値(mg/m3)	0.033	0.033	0.02	0.039	0.023	0.021	0.022	0.024	0.022	0.025	0.024	0.03	0.026
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値(mg/m3)	0.152	0.109	0.113	0.096	0.066	0.065	0.058	0.088	0.072	0.089	0.098	0.096	0.152
		日平均値の最高値(mg/m3)	0.07	0.076	0.057	0.082	0.051	0.036	0.039	0.046	0.047	0.059	0.062	0.059	0.082
宮崎市	南宮崎自排局	有効測定日数	30	29	30	27	29	30	31	30	31	31	29	31	358
		測定時間	720	701	715	687	718	718	744	716	743	743	696	741	8642
		月平均値(mg/m3)	0.03	0.039	0.025	0.046	0.028	0.027	0.029	0.028	0.022	0.024	0.02	0.028	0.029
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値(mg/m3)	0.153	0.137	0.134	0.141	0.097	0.11	0.07	0.089	0.075	0.109	0.084	0.102	0.153
		日平均値の最高値(mg/m3)	0.07	0.087	0.064	0.094	0.064	0.045	0.051	0.048	0.05	0.073	0.058	0.062	0.094
宮崎市	生目小自排局	有効測定日数	29	31	30	28	29	30	31	30	31	31	29	31	360
		測定時間	699	743	715	696	719	719	743	718	740	740	694	743	8669
		月平均値(mg/m3)	0.026	0.031	0.022	0.041	0.027	0.019	0.02	0.018	0.016	0.017	0.019	0.024	0.023
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値(mg/m3)	0.118	0.097	0.124	0.173	0.169	0.074	0.087	0.056	0.062	0.07	0.083	0.098	0.173
		日平均値の最高値(mg/m3)	0.049	0.059	0.064	0.095	0.06	0.036	0.032	0.035	0.037	0.048	0.055	0.056	0.095

⑦ 一酸化炭素 (CO: 月別値)

市町村	測定局	項目	平成19年								平成20年				
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	累計
延岡市	新延岡自排局	有効測定日数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
		測定時間	716	739	713	737	738	716	734	716	739	739	687	740	8714
		月平均値(ppm)	0.5	0.5	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5
		8時間値が20ppmを超えた回数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が10ppmを超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値(ppm)	1.5	1.3	1.6	1.8	1.1	1.4	1.8	1.9	2.1	2.3	2	1.7	2.3
		日平均値の最高値(ppm)	0.7	0.7	0.7	0.8	0.6	0.7	0.7	0.9	1	0.9	0.9	0.6	1
		1時間値が30ppm以上の日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
都城市	都城自排局	有効測定日数	29	31	29	31	31	30	31	30	31	31	29	31	364
		測定時間	703	739	705	741	738	718	744	716	742	741	696	741	8724
		月平均値(ppm)	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.6	0.7	0.7	0.6	0.5	0.6
		8時間値が20ppmを超えた回数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が10ppmを超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値(ppm)	1.3	1.2	1.3	2	1.5	1.1	2.1	1.7	2.4	2.4	2.1	1.5	2.4
		日平均値の最高値(ppm)	0.9	0.8	0.8	0.7	0.7	0.6	0.8	0.9	1.1	1.3	1.1	0.7	1.3
		1時間値が30ppm以上の日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
宮崎市	高千穂通自排局	有効測定日数	30	31	30	28	29	27	31	10	23	31	29	31	330
		測定時間	720	741	720	696	722	666	744	241	603	740	695	742	8030
		月平均値(ppm)	0.8	0.5	0.6	0.6	0.5	0.4	0.4	0.3	2.2	1.2	0.7	0.7	0.7
		8時間値が20ppmを超えた回数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が10ppmを超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値(ppm)	2.2	1.6	1.5	1.7	1.6	1.7	1.7	1.3	4.1	3.3	2.2	1.9	4.1
		日平均値の最高値(ppm)	1.5	1.2	1	1.1	1	0.8	0.7	0.6	3.5	2.4	0.9	1.1	3.5
		1時間値が30ppm以上の日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

一酸化炭素 (CO: 月別値)

市町村	測定局	項目	平成19年								平成20年				
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	累計
宮崎市	南宮崎自排局	有効測定日数	28	31	30	26	29	30	31	30	31	31	29	31	357
		測定時間	678	744	719	675	712	720	742	719	744	744	696	744	8637
		月平均値(ppm)	0.4	0.4	0.4	0.6	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.5	0.6	0.5
		8時間値が20ppmを超えた回数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が10ppmを超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値(ppm)	1.2	1.2	1.2	2	1.8	1.3	1.2	2.1	1.8	2	1.6	1.5	2.1
		日平均値の最高値(ppm)	0.6	0.5	0.6	1.2	0.6	0.6	0.7	0.9	0.9	1.3	0.8	0.8	1.3
		1時間値が30ppm以上の日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
宮崎市	生目小自排局	有効測定日数	30	30	30	28	29	30	31	22	16	31	29	31	337
		測定時間	715	735	716	696	718	720	743	546	389	740	686	741	8145
		月平均値(ppm)	0.7	0.7	0.6	0.6	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4	0.6	0.7	0.5	0.6
		8時間値が20ppmを超えた回数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が10ppmを超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値(ppm)	2.7	1.2	1.0	1	0.8	0.8	1	1	1.2	1.8	1.7	1.2	1.0
		日平均値の最高値(ppm)	0.9	1	0.9	0.7	0.6	0.5	0.6	0.6	0.8	1.2	1.1	0.8	1.2
		1時間値が30ppm以上の日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

⑧ 非メタン炭化水素 (NMHC: 月別値)

市町村	測定局	項目	平成19年									平成20年			
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	累計
延岡市	延岡保健所	測定時間	624	734	700	629	710	635	719	708	684	0	316	683	7142
		月平均値(ppmC)	0.08	0.07	0.08	0.1	0.07	0.08	0.07	0.07	0.07		0.09	0.08	0.08
		6～9時における月平均値(ppmC)	0.07	0.06	0.07	0.09	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07		0.11	0.09	0.08
		6～9時測定日数	26	31	29	26	30	26	30	30	29	0	10	28	295
		6～9時3時間平均値の最高値(ppmC)	0.15	0.13	0.17	0.13	0.1	0.18	0.15	0.19	0.16		0.17	0.37	0.37
		6～9時3時間平均値の最低値(ppmC)	0.04	0.04	0.03	0.04	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02		0.09	0.05	0.02
		6～9時3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
		6～9時3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
日向市	大王谷小学校	測定時間	708	731	708	705	728	701	728	709	727	733	621	687	8486
		月平均値(ppmC)	0.03	0.06	0.05	0.06	0.07	0.04	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05
		6～9時における月平均値(ppmC)	0.03	0.06	0.05	0.06	0.08	0.05	0.05	0.05	0.06	0.05	0.06	0.03	0.05
		6～9時測定日数	30	30	28	29	30	29	29	29	29	30	26	27	346
		6～9時3時間平均値の最高値(ppmC)	0.07	0.1	0.11	0.12	0.22	0.15	0.08	0.09	0.14	0.08	0.09	0.08	0.22
		6～9時3時間平均値の最低値(ppmC)	0	0.03	0.02	0.03	0.04	0.01	0.03	0.02	0.03	0.03	0.03	0.01	0
		6～9時3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
		6～9時3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
延岡市	新延岡自排局	測定時間	719	742	590	154	742	719	740	720	743	744	692	744	8049
		月平均値(ppmC)	0.17	0.18	0.18	0.2	0.16	0.18	0.19	0.22	0.22	0.19	0.19	0.16	0.19
		6～9時における月平均値(ppmC)	0.2	0.21	0.23	0.35	0.22	0.21	0.21	0.25	0.27	0.26	0.27	0.2	0.23
		6～9時測定日数	30	31	24	6	30	29	31	30	31	31	28	31	332
		6～9時3時間平均値の最高値(ppmC)	0.29	0.44	0.45	0.91	0.67	0.34	0.38	0.55	0.47	0.46	0.45	0.39	0.91
		6～9時3時間平均値の最低値(ppmC)	0.13	0.09	0.09	0.21	0.11	0.1	0.12	0.13	0.11	0.11	0.12	0.08	0.08
		6～9時3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数	13	12	14	6	13	15	14	18	23	22	22	10	182
		6～9時3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数	0	1	2	1	2	2	1	6	9	8	9	3	44

非メタン炭化水素 (NMHC: 月別値)

市町村	測定局	項目	平成19年									平成20年			
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	累計
都城市	都城自排局	測定時間	586	720	690	741	742	712	740	714	744	724	692	739	8544
		月平均値(ppmC)	0.13	0.06	0.07	0.11	0.1	0.12	0.19	0.23	0.18	0.16	0.16	0.19	0.14
		6～9時における月平均値(ppmC)	0.19	0.11	0.1	0.13	0.12	0.16	0.27	0.33	0.29	0.2	0.27	0.25	0.2
		6～9時測定日数	25	31	28	31	31	30	31	30	31	29	29	31	357
		6～9時3時間平均値の最高値(ppmC)	0.35	0.27	0.21	0.85	0.17	0.33	0.51	0.63	0.79	0.38	0.68	0.76	0.85
		6～9時3時間平均値の最低値(ppmC)	0.03	0.01	0	0.01	0.05	0.07	0.11	0.09	0.04	0.04	0.07	0.05	0
		6～9時3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数	10	5	2	1	0	9	20	24	20	15	18	17	141
		6～9時3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数	3	0	0	1	0	1	9	18	11	6	11	11	71
宮崎市	高千穂通自排局	測定時間	708	738	706	686	710	704	736	713	735	730	681	733	8580
		月平均値(ppmC)	0.11	0.12	0.12	0.15	0.13	0.14	0.15	0.12	0.1	0.14	0.14	0.17	0.13
		6～9時における月平均値(ppmC)	0.11	0.1	0.11	0.15	0.11	0.12	0.15	0.14	0.1	0.13	0.17	0.16	0.13
		6～9時測定日数	29	31	29	29	29	30	31	29	31	30	29	31	358
		6～9時3時間平均値の最高値(ppmC)	0.2	0.17	0.23	0.46	0.16	0.24	0.26	0.33	0.22	0.26	0.34	0.27	0.46
		6～9時3時間平均値の最低値(ppmC)	0.03	0.04	0.05	0.05	0.05	0.04	0.05	0	0	0.02	0.06	0.08	0
		6～9時3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数	0	0	1	3	0	2	4	6	1	6	9	5	37
		6～9時3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	2	0	4
宮崎市	南宮崎自排局	測定時間	717	742	717	696	714	716	740	719	742	740	695	727	8665
		月平均値(ppmC)	0.13	0.13	0.14	0.13	0.14	0.12	0.14	0.16	0.13	0.15	0.12	0.13	0.14
		6～9時における月平均値(ppmC)	0.14	0.14	0.16	0.16	0.13	0.14	0.15	0.2	0.15	0.17	0.17	0.15	0.16
		6～9時測定日数	30	30	30	28	30	30	31	30	31	31	29	29	359
		6～9時3時間平均値の最高値(ppmC)	0.26	0.33	0.26	0.38	0.22	0.25	0.24	0.45	0.39	0.31	0.28	0.34	0.45
		6～9時3時間平均値の最低値(ppmC)	0.03	0.04	0.05	0.04	0.06	0.06	0.05	0.06	0.03	0.04	0.05	0.05	0.03
		6～9時3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数	8	4	9	6	2	2	5	13	7	11	10	7	84
		6～9時3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数	0	1	0	1	0	0	0	4	1	0	0	1	8

非メタン炭化水素 (NMHC:月別値)

市町村	測定局	項目	平成19年									平成20年			
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	累計
宮崎市	生目小自排局	測定時間	717	742	718	657	718	720	742	710	742	735	621	664	8486
		月平均値(ppmC)	0.14	0.21	0.2	0.23	0.21	0.18	0.17	0.14	0.11	0.12	0.13	0.15	0.17
		6～9時における月平均値(ppmC)	0.11	0.17	0.17	0.21	0.18	0.16	0.15	0.14	0.12	0.12	0.15	0.16	0.15
		6～9時測定日数	29	31	29	27	29	30	30	28	31	31	26	26	347
		6～9時3時間平均値の最高値(ppmC)	0.17	0.26	0.2	0.26	0.55	0.2	0.18	0.19	0.16	0.26	0.19	0.24	0.55
		6～9時3時間平均値の最低値(ppmC)	0.05	0.1	0.13	0.14	0.13	0.11	0.09	0.09	0.05	0.05	0.12	0.11	0.05
		6～9時3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数	0	7	0	14	1	0	0	0	0	2	0	1	25
		6～9時3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1

⑨ メタン (CH₄:月別値)

市町村	測定局	項目	平成19年								平成20年				
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	累計
延岡市	延岡保健所	測定時間	624	734	700	629	710	635	719	708	684	0	316	683	7142
		月平均値(ppmC)	1.8	1.81	1.77	1.81	1.73	1.77	1.8	1.84	1.87		1.91	1.86	1.81
		6～9時における月平均値(ppmC)	1.81	1.81	1.78	1.84	1.74	1.79	1.81	1.85	1.89		1.92	1.87	1.83
		6～9時測定日数	26	31	29	26	30	26	30	30	29	0	10	28	295
		6～9時3時間平均値の最高値(ppmC)	1.87	1.89	1.91	1.93	1.85	1.94	1.92	1.94	2.01		2.02	1.94	2.02
		6～9時3時間平均値の最低値(ppmC)	1.76	1.76	1.71	1.69	1.66	1.64	1.75	1.8	1.82		1.86	1.77	1.64
日向市	大王谷小学校	測定時間	708	731	708	705	728	701	728	709	727	733	621	687	8486
		月平均値(ppmC)	1.81	1.84	1.8	1.82	1.74	1.78	1.83	1.85	1.86	1.88	1.88	1.88	1.83
		6～9時における月平均値(ppmC)	1.82	1.86	1.82	1.84	1.74	1.78	1.83	1.85	1.86	1.88	1.89	1.89	1.84
		6～9時測定日数	30	30	28	29	30	29	29	29	29	30	26	27	346
		6～9時3時間平均値の最高値(ppmC)	1.89	1.95	1.96	1.94	1.83	1.84	1.88	1.9	1.92	1.91	1.93	2	2
		6～9時3時間平均値の最低値(ppmC)	1.74	1.8	1.77	1.73	1.72	1.7	1.75	1.81	1.79	1.8	1.85	1.81	1.7
延岡市	新延岡自排局	測定時間	719	742	590	154	742	719	740	720	743	744	692	744	8049
		月平均値(ppmC)	1.96	1.98	1.96	1.98	1.93	1.97	2	2.02	2.03	2	2.01	1.98	1.99
		6～9時における月平均値(ppmC)	1.97	1.98	1.97	1.97	1.94	1.98	2.01	2.03	2.05	2.03	2.03	1.99	2
		6～9時測定日数	30	31	24	6	30	29	31	30	31	31	28	31	332
		6～9時3時間平均値の最高値(ppmC)	2.05	2.05	2.06	2.02	2.01	2.09	2.05	2.11	2.16	2.11	2.16	2.14	2.16
		6～9時3時間平均値の最低値(ppmC)	1.93	1.95	1.93	1.92	1.9	1.86	1.96	1.98	1.95	1.95	1.97	1.88	1.86
都城市	都城自排局	測定時間	586	720	690	741	742	712	740	714	744	724	692	739	8544
		月平均値(ppmC)	2.05	1.97	1.91	1.94	1.96	1.95	2.03	2.04	1.98	2.01	1.98	1.98	1.98
		6～9時における月平均値(ppmC)	2.17	2.05	1.98	2.01	2.11	2.08	2.19	2.18	2.06	2.1	2.08	2.07	2.09
		6～9時測定日数	25	31	28	31	31	30	31	30	31	29	29	31	357
		6～9時3時間平均値の最高値(ppmC)	2.44	2.36	2.27	2.33	2.45	2.43	2.52	2.53	2.38	2.56	2.29	2.36	2.56
		6～9時3時間平均値の最低値(ppmC)	1.88	1.84	1.78	1.75	1.84	1.82	1.95	1.92	1.86	1.81	1.91	1.86	1.75

メタン (CH₄:月別値)

市町村	測定局	項目	平成19年									平成20年			
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	累計
宮崎市	高千穂通自排局	測定時間	708	738	706	686	710	704	736	713	735	730	681	733	8580
		月平均値(ppmC)	1.87	1.86	1.8	1.8	1.75	1.79	1.87	1.88	1.87	1.94	1.88	1.84	1.85
		6～9時における月平均値(ppmC)	1.9	1.9	1.83	1.86	1.82	1.87	1.98	1.98	1.92	1.99	1.96	1.89	1.91
		6～9時測定日数	29	31	29	29	29	30	31	29	31	30	29	31	358
		6～9時3時間平均値の最高値(ppmC)	2.06	2.05	1.97	2.13	2	2.13	2.15	2.14	2.18	2.2	2.22	2.12	2.22
		6～9時3時間平均値の最低値(ppmC)	1.74	1.78	1.68	1.67	1.68	1.67	1.74	1.81	1.77	1.79	1.77	1.74	1.67
宮崎市	南宮崎自排局	測定時間	717	742	717	696	714	716	740	719	742	740	695	727	8665
		月平均値(ppmC)	1.91	1.88	1.83	1.83	1.78	1.81	1.87	1.9	1.9	1.93	1.94	1.92	1.88
		6～9時における月平均値(ppmC)	1.96	1.92	1.86	1.88	1.83	1.85	1.93	1.95	1.94	1.95	1.99	1.97	1.92
		6～9時測定日数	30	30	30	28	30	30	31	30	31	31	29	29	359
		6～9時3時間平均値の最高値(ppmC)	2.06	2.06	1.97	2.04	2.01	1.99	2.04	2.04	2.21	2.1	2.11	2.13	2.21
		6～9時3時間平均値の最低値(ppmC)	1.8	1.81	1.72	1.71	1.72	1.7	1.78	1.84	1.85	1.77	1.89	1.84	1.7
宮崎市	生目小自排局	測定時間	717	742	718	657	718	720	742	710	742	735	621	664	8486
		月平均値(ppmC)	1.87	1.85	1.82	1.86	1.82	1.85	1.9	1.95	1.97	1.98	1.89	1.87	1.89
		6～9時における月平均値(ppmC)	1.91	1.89	1.83	1.9	1.87	1.89	1.95	2	1.99	2	1.91	1.91	1.92
		6～9時測定日数	29	31	29	27	29	30	30	28	31	31	26	26	347
		6～9時3時間平均値の最高値(ppmC)	2.02	2.02	1.93	2.12	2.05	2.04	2.1	2.15	2.14	2.13	1.99	2.06	2.15
		6～9時3時間平均値の最低値(ppmC)	1.77	1.79	1.71	1.7	1.75	1.73	1.84	1.88	1.92	1.85	1.86	1.79	1.7

⑩ 全炭化水素（THC：月別値）

市町村	測定局	項目	平成19年									平成20年			
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	累計
延岡市	延岡保健所	測定時間	624	734	700	629	710	635	719	708	684	0	316	683	7142
		月平均値(ppmC)	1.88	1.88	1.85	1.91	1.8	1.85	1.87	1.91	1.94		1.99	1.95	1.89
		6～9時における月平均値(ppmC)	1.88	1.87	1.85	1.93	1.81	1.87	1.88	1.92	1.97		2.03	1.96	1.9
		6～9時測定日数	26	31	29	26	30	26	30	30	29	0	10	28	295
		6～9時3時間平均値の最高値(ppmC)	1.95	1.97	2	2.06	1.93	2.12	2.01	2.1	2.14		2.19	2.3	2.3
		6～9時3時間平均値の最低値(ppmC)	1.8	1.81	1.78	1.74	1.69	1.67	1.78	1.84	1.85		1.96	1.83	1.67
日向市	大王谷小学校	測定時間	708	731	708	705	728	701	728	709	727	733	621	687	8486
		月平均値(ppmC)	1.84	1.9	1.85	1.88	1.81	1.82	1.88	1.89	1.9	1.92	1.92	1.91	1.88
		6～9時における月平均値(ppmC)	1.86	1.91	1.87	1.9	1.82	1.83	1.88	1.9	1.92	1.92	1.95	1.93	1.89
		6～9時測定日数	30	30	28	29	30	29	29	29	29	30	26	27	346
		6～9時3時間平均値の最高値(ppmC)	1.97	2.05	2.04	2.01	1.94	1.91	1.93	1.97	2.03	1.99	2	2.05	2.05
		6～9時3時間平均値の最低値(ppmC)	1.77	1.84	1.82	1.76	1.76	1.73	1.82	1.85	1.86	1.85	1.9	1.84	1.73
延岡市	新延岡自排局	測定時間	719	742	590	154	742	719	740	720	743	744	692	744	8049
		月平均値(ppmC)	2.13	2.16	2.14	2.18	2.09	2.15	2.19	2.24	2.25	2.2	2.19	2.14	2.17
		6～9時における月平均値(ppmC)	2.16	2.2	2.2	2.33	2.15	2.19	2.22	2.28	2.32	2.29	2.3	2.19	2.23
		6～9時測定日数	30	31	24	6	30	29	31	30	31	31	28	31	332
		6～9時3時間平均値の最高値(ppmC)	2.28	2.43	2.43	2.9	2.59	2.42	2.36	2.62	2.64	2.56	2.6	2.54	2.9
		6～9時3時間平均値の最低値(ppmC)	2.07	2.05	2.02	2.13	2.01	1.96	2.11	2.12	2.06	2.07	2.13	1.97	1.96
都城市	都城自排局	測定時間	586	720	690	741	742	712	740	714	744	724	692	739	8544
		月平均値(ppmC)	2.18	2.03	1.98	2.04	2.06	2.07	2.22	2.27	2.16	2.17	2.14	2.17	2.12
		6～9時における月平均値(ppmC)	2.36	2.16	2.08	2.14	2.23	2.25	2.46	2.51	2.35	2.3	2.36	2.32	2.29
		6～9時測定日数	25	31	28	31	31	30	31	30	31	29	29	31	357
		6～9時3時間平均値の最高値(ppmC)	2.74	2.59	2.46	3.19	2.6	2.69	2.89	2.92	3.14	2.8	2.85	3.11	3.19
		6～9時3時間平均値の最低値(ppmC)	1.99	1.9	1.83	1.77	1.88	1.91	2.09	2.04	1.91	1.87	1.98	1.94	1.77
宮崎市	高千穂通自排局	測定時間	708	738	706	686	710	704	736	713	735	730	681	733	8580
		月平均値(ppmC)	1.98	1.98	1.92	1.95	1.88	1.93	2.02	2.01	1.96	2.08	2.03	2.01	1.98
		6～9時における月平均値(ppmC)	2.01	2	1.94	2.02	1.93	1.99	2.12	2.12	2.02	2.13	2.13	2.05	2.04
		6～9時測定日数	29	31	29	29	29	30	31	29	31	30	29	31	358
		6～9時3時間平均値の最高値(ppmC)	2.23	2.22	2.12	2.45	2.12	2.29	2.35	2.33	2.3	2.39	2.54	2.33	2.54
		6～9時3時間平均値の最低値(ppmC)	1.8	1.83	1.76	1.72	1.73	1.73	1.8	1.83	1.77	1.87	1.84	1.84	1.72

全炭化水素 (THC: 月別値)

市町村	測定局	項目	平成19年									平成20年			
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	累計
宮崎市	南宮崎自排局	測定時間	717	742	717	696	714	716	740	719	742	740	695	727	8665
		月平均値(ppmC)	2.04	2.01	1.97	1.97	1.92	1.93	2.01	2.06	2.03	2.08	2.06	2.05	2.01
		6～9時における月平均値(ppmC)	2.1	2.05	2.02	2.04	1.97	1.99	2.08	2.15	2.09	2.12	2.17	2.12	2.08
		6～9時測定日数	30	30	30	28	30	30	31	30	31	31	29	29	359
		6～9時3時間平均値の最高値(ppmC)	2.3	2.34	2.22	2.42	2.16	2.16	2.24	2.41	2.6	2.37	2.38	2.47	2.6
		6～9時3時間平均値の最低値(ppmC)	1.84	1.85	1.77	1.75	1.78	1.78	1.84	1.92	1.89	1.83	1.96	1.91	1.75
宮崎市	生目小白排局	測定時間	717	742	718	657	718	720	742	710	742	735	621	664	8486
		月平均値(ppmC)	2.01	2.06	2.02	2.09	2.03	2.03	2.07	2.09	2.08	2.11	2.02	2.02	2.05
		6～9時における月平均値(ppmC)	2.03	2.06	2.01	2.1	2.05	2.05	2.1	2.14	2.11	2.13	2.06	2.07	2.08
		6～9時測定日数	29	31	29	27	29	30	30	28	31	31	26	26	347
		6～9時3時間平均値の最高値(ppmC)	2.16	2.26	2.13	2.37	2.43	2.19	2.26	2.29	2.28	2.34	2.16	2.22	2.43
		6～9時3時間平均値の最低値(ppmC)	1.89	1.89	1.86	1.84	1.9	1.84	1.99	2	2	1.96	1.99	1.95	1.84