

(2) 年間値測定結果

① 二酸化硫黄(SO₂:年間値)

市町村	測定局	令別表 第3の区分	用途区域	有効	測定	平均値	1時間値が 0.1ppmを超 えた時間数 とその割合		日平均値が 0.04ppmを 超えた日数 とその割合		1時間 値の 最高値	日平均 値の2% 除外値	日平均値が0.04 ppmを超えた日 が2日以上連続 したことの有無	環境基準の長期 的評価による日 平均値が0.04ppm を超えた日数
				測定日数	時間		ppm	時間	%	日				
延岡市	延岡商業高校	97	住	360	8674	0.003	0	0.0	0	0.0	0.039	0.008	無	0
	旭中学校	97	住	363	8703	0.002	0	0.0	0	0.0	0.031	0.006	無	0
	延岡保健所	97	未	362	8683	0.004	0	0.0	0	0.0	0.048	0.009	無	0
	延岡青朋高校	97	住	363	8700	0.002	0	0.0	0	0.0	0.062	0.007	無	0
日向市	大王谷小学校	97-2	住	361	8656	0.001	0	0.0	0	0.0	0.035	0.004	無	0
	日向市立図書館	97-2	商	363	8666	0.002	0	0.0	0	0.0	0.047	0.006	無	0
	細島公民館	97-2	準工	362	8689	0.003	0	0.0	0	0.0	0.035	0.009	無	0
高鍋町	健康づくりセンター	100	住	361	8627	0.002	0	0.0	0	0.0	0.043	0.007	無	0
日南市	日南保健所	100	住	361	8658	0.002	0	0.0	0	0.0	0.071	0.006	無	0
	油津小学校	100	住	359	8635	0.003	0	0.0	0	0.0	0.054	0.008	無	0
都城市	都城高専	100	未	358	8656	0.003	0	0.0	0	0.0	0.056	0.007	無	0
延岡市	新延岡自排局	97	住	363	8699	0.003	0	0.0	0	0.0	0.045	0.007	無	0
都城市	都城自排局	100	商	363	8703	0.002	0	0.0	0	0.0	0.077	0.008	無	0
宮崎市	旧身障者センター	100	未	363	8706	0.004	0	0.0	0	0.0	0.039	0.009	無	0
	衛生環境研究所	100	準工	365	8732	0.003	0	0.0	0	0.0	0.053	0.008	無	0
	自治学院	100	商	365	8692	0.003	0	0.0	0	0.0	0.049	0.006	無	0
	生目小自排局	100	未	362	8653	0.001	0	0.0	0	0.0	0.055	0.005	無	0

② 一酸化窒素、二酸化窒素及び窒素酸化物(NO, NO₂, NO+NO₂:年間値)

市町村	測定局	令別表 第3の区分	用途区域	一酸化窒素(NO)					二酸化窒素(NO ₂)										窒素酸化物(NO+NO ₂)																
				有効 測定 測定日数	測定 時間	平均値	1時間 値の 最高値	日平均値 の 98%値	有効 測定 測定日数	測定 時間	平均値	1時間 値の 最高値	1時間値が 0.2ppmを超 えた時間数 とその割合	1時間値が 0.1ppm以上 0.2ppm以下 の時間数 とその割合	日平均値が 0.06ppmを 超えた日数 とその割合	日平均値が 0.04ppm以上 0.06ppm以下 の日数と その割合	日平均値 の 98%値	98%値 評価による 日平均値が 0.06ppmを 超えた日数	有効 測定 測定日数	測定 時間	平均値	1時間 値の 最高値	日平均値 の 98%値	平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)											
				日	時間	ppm	ppm	ppm	日	時間	ppm	ppm	時間	%	時間	%	日	%	日	%	ppm	日	日	時間	ppm	ppm	ppm	%							
延岡市	延岡商業高校	97	住	284	6905	0.000	0.017	0.003	284	6905	0.003	0.042	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.006	0	284	6905	0.003	0.045	0.008	85.4
	旭中学校	97	住	354	8560	0.001	0.020	0.002	354	8560	0.003	0.023	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.006	0	354	8560	0.003	0.043	0.008	83.1
	延岡保健所	97	未	345	8337	0.001	0.033	0.003	345	8337	0.004	0.025	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.007	0	345	8337	0.005	0.047	0.010	80.9
	延岡青朋高校	97	住	362	8675	0.000	0.015	0.002	362	8675	0.005	0.035	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.009	0	362	8675	0.006	0.039	0.010	94.3
日向市	大王谷小学校	97-2	住	362	8674	0.001	0.024	0.004	362	8674	0.006	0.029	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.010	0	362	8674	0.007	0.045	0.013	86.2
	日向市立図書館	97-2	商	362	8626	0.002	0.077	0.006	362	8626	0.004	0.025	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.008	0	362	8626	0.006	0.089	0.014	73.2
	細島公民館	97-2	準工	350	8376	0.002	0.083	0.008	350	8376	0.008	0.056	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.015	0	350	8376	0.010	0.137	0.024	76.7
高鍋町	健康づくりセンター	100	住	355	8493	0.001	0.054	0.003	355	8493	0.004	0.034	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.010	0	355	8493	0.005	0.078	0.012	84.1
日南市	日南保健所	100	住	361	8641	0.002	0.039	0.009	361	8641	0.007	0.035	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.020	0	361	8641	0.009	0.057	0.028	73.9
	油津小学校	100	住	341	8310	0.002	0.031	0.007	341	8310	0.006	0.097	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.012	0	341	8310	0.008	0.098	0.018	71.2
都城市	都城高専	100	未	360	8611	0.002	0.073	0.011	360	8611	0.007	0.035	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.014	0	360	8611	0.009	0.082	0.025	77.4
延岡市	新延岡自排局	97	住	363	8699	0.015	0.128	0.032	363	8699	0.012	0.051	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.022	0	363	8699	0.027	0.166	0.048	44.4
都城市	都城自排局	100	商	363	8669	0.029	0.227	0.065	363	8669	0.018	0.060	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.031	0	363	8669	0.047	0.254	0.089	37.7
宮崎市	旧身障者センター	100	未	363	8671	0.001	0.039	0.003	363	8671	0.006	0.042	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.013	0	363	8671	0.007	0.074	0.016	87.0
	衛生環境研究所	100	準工	365	8715	0.001	0.032	0.004	365	8715	0.004	0.027	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.008	0	365	8715	0.005	0.041	0.010	72.4
	自治学院	100	商	365	8662	0.002	0.091	0.011	365	8662	0.008	0.046	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.018	0	365	8662	0.010	0.125	0.023	82.7
	高千穂通自排局	100	住	355	8581	0.008	0.069	0.020	355	8581	0.011	0.049	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.020	0	355	8581	0.019	0.105	0.040	59.0
	南宮崎自排局	100	商	361	8673	0.012	0.138	0.030	361	8673	0.012	0.058	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.022	0	361	8673	0.024	0.159	0.046	51.2
	生目小自排局	100	未	363	8659	0.006	0.065	0.017	363	8659	0.009	0.033	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.015	0	363	8659	0.015	0.092	0.030	59.5

③ 光化学オキシダント(Ox:年間値)

市町村	測定局	令別表 第3の区分	用途地域	昼間測定	昼間測定	昼間の1 時間値の 平均値	昼間の1時間 値が0.06ppm を超えた日数 と時間数		昼間の1時間 値が0.12ppm 以上の日数 と時間数		昼間1時 間値の 最高値	昼間の日 最高1時 間値の 平均値
				日数	時間		日	時間	日	時間	ppm	ppm
延岡市	延岡商業高校	97	住	356	5172	0.035	109	590	0	0	0.098	0.050
	旭中学校	97	住	365	5408	0.037	91	480	0	0	0.087	0.051
	延岡保健所	97	未	365	5387	0.034	91	490	0	0	0.095	0.048
日向市	大王谷小学校	97-2	住	365	5360	0.038	86	481	0	0	0.093	0.050
	細島公民館	97-2	準工	336	4948	0.037	106	607	0	0	0.090	0.052
高鍋町	健康づくりセンター	100	住	365	5366	0.037	106	651	0	0	0.094	0.051
日南市	日南保健所	100	住	365	5380	0.031	87	462	0	0	0.097	0.045
	油津小学校	100	住	365	5403	0.032	73	391	0	0	0.092	0.045
都城市	都城高専	100	未	364	5378	0.030	61	323	0	0	0.093	0.045
宮崎市	自治学院	100	商	365	5432	0.034	107	704	0	0	0.103	0.048
	生目小自排局	100	未	365	5391	0.029	51	213	0	0	0.087	0.043

④ 浮遊粒子状物質 (SPM:年間値)

市町村	測定局	令別表 第3の区分	用途区域	有効	測定	平均値	1時間値が 0.20mg/m ³ を超 えた時間数 とその割合		日平均値が 0.10mg/m ³ を 超えた日数 とその割合		1時間 値の 最高値	日平均値 の2% 除外値	日平均値が 0.10 mg/m ³ を超えた日 が2日以上連続 したことの有無	環境基準の長期 的評価による日 平均値が 0.10mg/m ³ を超えた日数
				測定日数	時間		mg/m ³	時間	%	日	%	mg/m ³	mg/m ³	有・無
延岡市	延岡保健所	97	未	360	8675	0.026	9	0.1	1	0.3	0.480	0.049	無	0
	延岡青朋高校	97	住	360	8704	0.014	8	0.1	1	0.3	0.333	0.041	無	0
日向市	日向市立図書館	97-2	商	364	8740	0.023	8	0.1	1	0.3	0.426	0.059	無	0
高鍋町	健康づくりセンター	100	住	359	8631	0.022	8	0.1	1	0.3	0.410	0.051	無	0
日南市	日南保健所	100	住	365	8732	0.022	9	0.1	1	0.3	0.475	0.051	無	0
	油津小学校	100	住	364	8725	0.026	9	0.1	1	0.3	0.559	0.053	無	0
都城市	都城高専	100	未	362	8688	0.024	10	0.1	1	0.3	0.675	0.047	無	0
延岡市	新延岡自排局	97	住	365	8740	0.033	8	0.1	1	0.3	0.463	0.062	無	0
都城市	都城自排局	100	商	353	8489	0.039	9	0.1	1	0.3	0.540	0.067	無	0
宮崎市	旧身障者センター	100	未	361	8702	0.025	8	0.1	1	0.3	0.414	0.058	無	0
	衛生環境研究所	100	準工	362	8688	0.019	9	0.1	1	0.3	0.588	0.051	無	0
	自治学院	100	商	365	8733	0.030	8	0.1	1	0.3	0.495	0.055	無	0
	高千穂通自排局	100	住	363	8718	0.028	4	0.0	0	0.0	0.284	0.054	無	0
	南宮崎自排局	100	商	363	8715	0.028	8	0.1	1	0.3	0.372	0.055	無	0
	生目小自排局	100	未	358	8615	0.015	8	0.1	1	0.3	0.343	0.034	無	0

⑤ 一酸化炭素(CO:年間値)

市町村	測定局	令別表 第3の区分	用途地域	有 効	測 定	平均値	8時間値が 20ppmを 超えた回数 とその割合		日平均値が 10ppmを 超えた日数 とその割合		1時間 値 の 最高値	日平均値 の2% 除 外 値	日平均値が 10 ppmを超えた日 が2日以上連続 したことの有無	環境基準の長期 的評価による日 平均値が 10ppm を超えた日数	1時間値が 30ppm以上と なったこと がある日数
				測定日数	時 間		ppm	回	%	日					
延岡市	新延岡自排局	97	住	365	8715	0.4	0	0.0	0	0.0	2.1	0.7	無	0	0
都城市	都城自排局	100	商	363	8679	0.5	0	0.0	0	0.0	1.9	0.7	無	0	0
宮崎市	高千穂通自排局	100	住	363	8670	0.5	0	0.0	0	0.0	2.4	1.0	無	0	0
	南宮崎自排局	100	商	363	8665	0.5	0	0.0	0	0.0	1.9	0.8	無	0	0
	生目小自排局	100	未	363	8670	0.5	0	0.0	0	0.0	2.7	0.8	無	0	0

⑥ 非メタン炭化水素(NMHC:年間値)

市町村	測定局	令別表 第3の区分	用途地域	測定	平均値	6～9時 における 平均値	6～9時 測定 日数	6～9時 3時間平均値		6～9時3時間平均値 が0.20ppmCを超えた 日数とその割合		6～9時3時間平均値 が0.31ppmCを超えた 日数とその割合	
				時間				最高値	最低値	日	%	日	%
				時間	ppmC	ppmC	日	ppmC	ppmC	日	%	日	%
延岡市	延岡保健所	97	未	8576	0.09	0.09	353	0.24	0.02	2	0.6	0	0.0
日向市	大王谷小学校	97-2	住	8533	0.07	0.07	356	0.19	0.00	0	0.0	0	0.0
延岡市	新延岡自排局	97	住	7690	0.19	0.23	318	0.62	0.05	202	63.5	38	11.9
都城市	都城自排局	100	商	8569	0.12	0.17	359	0.56	0.00	120	33.4	33	9.2
宮崎市	高千穂通自排局	100	住	8661	0.18	0.18	362	0.63	0.07	83	22.9	3	0.8
	南宮崎自排局	100	商	8609	0.15	0.16	360	0.55	0.01	75	20.8	8	2.2
	生目小自排局	100	未	8582	0.12	0.11	360	0.23	0.00	1	0.3	0	0.0

⑦ メタン及び全炭化水素(CH₄, THC:年間値)

市町村	測定局	令別表 第3の区分	用途地域	メタン(CH ₄)						全炭化水素(THC)					
				測定 時間	平均値	6～9時 における 平均値	6～9時 測定 日数	6～9時 3時間 平均値		測定 時間	平均値	6～9時 における 平均値	6～9時 測定 日数	6～9時 3時間 平均値	
								最高値	最低値					最高値	最低値
				時間	ppmC	ppmC	日	ppmC	ppmC	時間	ppmC	ppmC	日	ppmC	ppmC
延岡市	延岡保健所	97	未	8576	1.92	1.94	353	2.17	1.78	8576	2.01	2.03	353	2.39	1.83
日向市	大王谷小学校	97-2	住	8533	1.85	1.86	356	1.97	1.72	8533	1.92	1.93	356	2.07	1.79
延岡市	新延岡自排局	97	住	7690	1.96	1.98	318	2.36	1.72	7690	2.15	2.21	318	2.89	1.80
都城市	都城自排局	100	商	8569	1.96	2.07	359	2.64	1.68	8569	2.08	2.24	359	3.04	1.74
宮崎市	高千穂通自排局	100	住	8661	1.88	1.94	362	2.29	1.69	8661	2.06	2.12	362	2.59	1.80
	南宮崎自排局	100	商	8609	1.91	1.95	360	2.18	1.73	8609	2.06	2.11	360	2.68	1.81
	生目小自排局	100	未	8582	1.88	1.92	360	2.19	1.73	8582	2.00	2.03	360	2.31	1.77