

(1) 有害大気汚染物質等モニタリング調査結果

県は宮崎市と協力して、環境省が指定した22の優先取組物質のうち、測定方法の確立されている20物質に水銀及びその化合物を加えた21物質について調査を行った^{※1}。令和2年度の調査結果は次表①から④のとおりである^{※2}。

また、環境基準が定められているベンゼン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン及びジクロロメタンについて、令和2年度の基準達成状況は下表のとおりである。

調査地点		ベンゼン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	ジクロロメタン
宮崎市	宮崎市立図書館	○	○	○	○
延岡市	延岡保健所	○	○	○	○
日向市	北部港湾事務所	○	○	○	○
都城市	都城自排局	○			

注) ○ : 達成、× : 未達成

※1 : ダイオキシン類については、県及び宮崎市とも、別途、調査を実施した。

※2 : 表中、例えば「<0.0048」とは、測定値が検出下限値0.0048未満であることを示す。

また、平均値の算出に当たっては算術平均値を用い、測定値が検出下限値以上で定量下限値未満の場合はそのままの値を、検出下限値未満の場合は検出下限値の1/2として算出した。
(例 : 測定値が0.50、0.16、0.49、0.14、0.17であり、定量下限値が0.50、検出下限値が0.15であった場合は、 $(0.50 + 0.16 + 0.49 + 0.15/2 + 0.17) / 5 = 0.28$ とする。)

① 調査物質：ベンゼン

地域分類	調査地点	用途地域	調査年月日及び試料捕集時間		気象条件			調査結果(μg/m ³)			
			年月日時分	年月日時分	天候	主風向	風速(m/s)	測定値	平均値	検出下限値	定量下限値
一般環境	宮崎市立図書館	一種住居	R 2. 4. 22. 10 : 53 ~	R 2. 4. 23. 10 : 53 (24 h)	晴れ/晴れ	W	5.4	0.26	0.52	0.009	0.029
			R 2. 5. 7. 13 : 23 ~	R 2. 5. 8. 13 : 23 (24 h)	晴れ/晴れ	WNW	3.7	0.24		0.006	0.021
			R 2. 6. 1. 11 : 28 ~	R 2. 6. 2. 11 : 28 (24 h)	曇り/晴れ	WNW	2.0	0.28		0.007	0.022
			R 2. 7. 6. 12 : 3 ~	R 2. 7. 7. 12 : 3 (24 h)	雨/曇り	WSW	4.1	0.13 ※		0.005	0.016
			R 2. 8. 6. 10 : 24 ~	R 2. 8. 7. 10 : 24 (24 h)	晴れ/晴れ	WSW	3.7	0.084		0.004	0.014
			R 2. 9. 7. 14 : 3 ~	R 2. 9. 8. 14 : 3 (24 h)	晴れ/曇り	WSW	4.1	0.35		0.007	0.024
			R 2. 10. 1. 11 : 9 ~	R 2. 10. 2. 11 : 9 (24 h)	晴れ/晴れ	WNW	2.7	0.45		0.006	0.020
			R 2. 11. 5. 13 : 35 ~	R 2. 11. 6. 13 : 35 (24 h)	晴れ/雨	WNW	2.4	1.0 ※		0.003	0.011
			R 2. 12. 1. 9 : 41 ~	R 2. 12. 2. 9 : 41 (24 h)	晴れ/晴れ	WNW	3.0	0.80		0.0012	0.0040
			R 3. 1. 4. 11 : 21 ~	R 3. 1. 5. 11 : 21 (24 h)	晴れ/曇り	WNW	2.1	1.2		0.004	0.014
R 3. 2. 4. 10 : 19 ~	R 3. 2. 5. 10 : 19 (24 h)	晴れ/晴れ	WNW	5.1	0.93	0.0013	0.0042				
R 3. 3. 1. 10 : 55 ~	R 3. 3. 2. 10 : 55 (24 h)	曇り/晴れ	W	3.9	0.52	0.007	0.025				
発生源周辺	延岡保健所	指定なし	R 2. 4. 13. 10 : 43 ~	R 2. 4. 14. 10 : 43 (24 h)	曇り/晴れ	W	3.0	0.35 ※	0.009	0.030	
			R 2. 5. 12. 9 : 29 ~	R 2. 5. 13. 9 : 29 (24 h)	晴れ/晴れ	W	2.8	0.57	0.006	0.019	
			R 2. 6. 10. 9 : 45 ~	R 2. 6. 11. 9 : 45 (24 h)	曇り/雨	E	1.4	0.22	0.007	0.024	
			R 2. 7. 13. 9 : 58 ~	R 2. 7. 14. 9 : 58 (24 h)	曇り/雨	ENE	0.9	0.95	0.005	0.016	
			R 2. 8. 11. 10 : 1 ~	R 2. 8. 12. 10 : 1 (24 h)	晴れ/晴れ	W	1.6	0.31	0.004	0.014	
			R 2. 9. 17. 10 : 55 ~	R 2. 9. 18. 10 : 55 (24 h)	雨/曇り	W	1.4	0.37	0.007	0.024	
			R 2. 10. 12. 10 : 12 ~	R 2. 10. 13. 10 : 12 (24 h)	曇り/晴れ	WSW	1.6	0.97 ※	0.007	0.023	
			R 2. 11. 10. 9 : 53 ~	R 2. 11. 11. 9 : 53 (24 h)	晴れ/晴れ	WSW	2.2	0.81	0.003	0.011	
			R 2. 12. 10. 9 : 56 ~	R 2. 12. 11. 9 : 56 (24 h)	晴れ/晴れ	WSW	1.7	1.1	0.0012	0.0041	
	R 3. 1. 12. 9 : 53 ~	R 3. 1. 13. 9 : 53 (24 h)	曇り/晴れ	WSW	2.9	0.98	0.004	0.014			
	R 3. 2. 15. 10 : 15 ~	R 3. 2. 16. 10 : 15 (24 h)	晴れ/晴れ	WSW	6.1	0.76	0.0012	0.0039			
	R 3. 3. 10. 9 : 41 ~	R 3. 3. 11. 9 : 41 (24 h)	晴れ/晴れ	WSW	3.4	0.81	0.007	0.024			
	R 2. 4. 13. 12 : 37 ~	R 2. 4. 14. 12 : 37 (24 h)	曇り/晴れ	WNW	2.2	0.39	0.009	0.029			
	R 2. 5. 12. 10 : 44 ~	R 2. 5. 13. 10 : 44 (24 h)	曇り/晴れ	WSW	0.8	0.55	0.006	0.021			
	R 2. 6. 10. 11 : 11 ~	R 2. 6. 11. 11 : 11 (24 h)	晴れ/雨	E	0.6	0.34 ※	0.006	0.021			
	R 2. 7. 13. 11 : 15 ~	R 2. 7. 14. 11 : 15 (24 h)	曇り/曇り	Calm	0.4	0.41	0.005	0.016			
	R 2. 8. 11. 11 : 17 ~	R 2. 8. 12. 11 : 17 (24 h)	晴れ/晴れ	SW	0.8	0.41	0.004	0.013			
	R 2. 9. 10. 11 : 15 ~	R 2. 9. 11. 11 : 15 (24 h)	晴れ/晴れ	ESE	0.7	0.25	0.007	0.023			
R 2. 10. 12. 11 : 27 ~	R 2. 10. 13. 11 : 27 (24 h)	晴れ/晴れ	W	0.8	0.84	0.007	0.023				
R 2. 11. 10. 11 : 6 ~	R 2. 11. 11. 11 : 6 (24 h)	晴れ/晴れ	WSW	1.1	0.76	0.003	0.011				
R 2. 12. 10. 11 : 28 ~	R 2. 12. 11. 11 : 28 (24 h)	曇り/晴れ	WSW	0.8	1.2 ※	0.0012	0.0039				
R 3. 1. 12. 11 : 2 ~	R 3. 1. 13. 11 : 2 (24 h)	曇り/晴れ	W	1.4	1.1	0.004	0.015				
R 3. 2. 15. 11 : 20 ~	R 3. 2. 16. 11 : 20 (24 h)	晴れ/晴れ	WNW	2.2	0.70	0.0011	0.0038				
R 3. 3. 10. 10 : 50 ~	R 3. 3. 11. 10 : 50 (24 h)	晴れ/晴れ	WNW	1.6	0.92	0.007	0.024				
沿道	都城自動車排出ガス測定局	近隣商業	R 2. 4. 13. 15 : 28 ~	R 2. 4. 14. 15 : 28 (24 h)	曇り/晴れ	NNW	2.4	0.48	0.009	0.029	
			R 2. 5. 12. 14 : 11 ~	R 2. 5. 13. 14 : 11 (24 h)	曇り/晴れ	W	2.0	0.83	0.006	0.021	
			R 2. 6. 10. 14 : 21 ~	R 2. 6. 11. 14 : 21 (24 h)	晴れ/雨	SSW	3.6	0.22	0.007	0.022	
			R 2. 7. 13. 14 : 23 ~	R 2. 7. 14. 14 : 23 (24 h)	曇り/曇り	SSW	3.1	0.26	0.005	0.016	
			R 2. 8. 11. 15 : 5 ~	R 2. 8. 12. 15 : 5 (24 h)	晴れ/晴れ	S	2.0	0.37 ※	0.004	0.013	
			R 2. 9. 10. 14 : 42 ~	R 2. 9. 11. 14 : 42 (24 h)	曇り/曇り	NNE	1.4	0.42	0.007	0.023	
			R 2. 10. 12. 14 : 38 ~	R 2. 10. 13. 14 : 38 (24 h)	晴れ/晴れ	SW	1.3	0.61	0.007	0.022	
			R 2. 11. 10. 14 : 6 ~	R 2. 11. 11. 14 : 6 (24 h)	晴れ/晴れ	NNE	1.7	0.96	0.003	0.011	
			R 2. 12. 10. 14 : 38 ~	R 2. 12. 11. 14 : 38 (24 h)	晴れ/曇り	NE	1.2	1.4	0.0012	0.0040	
			R 3. 1. 12. 14 : 36 ~	R 3. 1. 13. 14 : 36 (24 h)	晴れ/曇り	W	1.0	1.5	0.004	0.014	
R 3. 2. 15. 14 : 38 ~	R 3. 2. 16. 14 : 38 (24 h)	晴れ/晴れ	W	3.2	0.82 ※	0.0012	0.0041				
R 3. 3. 10. 13 : 27 ~	R 3. 3. 11. 13 : 27 (24 h)	晴れ/晴れ	NE	1.6	1.1	0.007	0.023				

注1)「宮崎市立図書館」については宮崎市が、その他の地点については県が調査を実施した。

注2)測定値の「※」は、2重測定試験結果との平均値であることを示す。

② 調査物質：トリクロロエチレン

地域分類	調査地点	用途地域	調査年月日及び試料捕集時間		気象条件			調査結果(μg/m ³)				
			年 月 日 時 分	年 月 日 時 分	天 候	主 風 向	風 速(m/s)	測 定 値	平 均 値	検 出 下 限 値	定 量 下 限 値	
一般環境	宮崎市立図書館	一種住居	R 2. 4. 22. 10 : 53 ~ R 2. 4. 23. 10 : 53 (24 h)		晴れ/晴れ	W	5.4	0.0055	0.0034	※	0.011	0.036
			R 2. 5. 7. 13 : 23 ~ R 2. 5. 8. 13 : 23 (24 h)		晴れ/晴れ	WNW	3.7	0.003			0.006	0.021
			R 2. 6. 1. 11 : 28 ~ R 2. 6. 2. 11 : 28 (24 h)		曇り/晴れ	WNW	2.0	0.0014			0.0028	0.0092
			R 2. 7. 6. 12 : 3 ~ R 2. 7. 7. 12 : 3 (24 h)		雨/曇り	WSW	4.1	0.0025			0.005	0.017
			R 2. 8. 6. 10 : 24 ~ R 2. 8. 7. 10 : 24 (24 h)		晴れ/晴れ	WSW	3.7	0.0015			0.003	0.010
			R 2. 9. 7. 14 : 3 ~ R 2. 9. 8. 14 : 3 (24 h)		晴れ/曇り	WSW	4.1	0.002			0.004	0.014
			R 2. 10. 1. 11 : 9 ~ R 2. 10. 2. 11 : 9 (24 h)		晴れ/晴れ	WNW	2.7	0.004			0.008	0.027
			R 2. 11. 5. 13 : 35 ~ R 2. 11. 6. 13 : 35 (24 h)		晴れ/雨	WNW	2.4	0.002			0.004	0.013
			R 2. 12. 1. 9 : 41 ~ R 2. 12. 2. 9 : 41 (24 h)		晴れ/晴れ	WNW	3.0	0.003			0.006	0.021
			R 3. 1. 4. 11 : 21 ~ R 3. 1. 5. 11 : 21 (24 h)		晴れ/曇り	WNW	2.1	0.004			0.008	0.025
			R 3. 2. 4. 10 : 19 ~ R 3. 2. 5. 10 : 19 (24 h)		晴れ/晴れ	WNW	5.1	0.0075			0.015	0.051
			R 3. 3. 1. 10 : 55 ~ R 3. 3. 2. 10 : 55 (24 h)		曇り/晴れ	W	3.9	0.0045			0.009	0.031
発生源周辺	延岡保健所	指定なし	R 2. 4. 13. 10 : 43 ~ R 2. 4. 14. 10 : 43 (24 h)		曇り/晴れ	W	3.0	0.0055	0.0034	※	0.011	0.036
			R 2. 5. 12. 9 : 29 ~ R 2. 5. 13. 9 : 29 (24 h)		晴れ/晴れ	W	2.8	0.003			0.006	0.019
			R 2. 6. 10. 9 : 45 ~ R 2. 6. 11. 9 : 45 (24 h)		曇り/雨	E	1.4	0.0015			0.0030	0.0099
			R 2. 7. 13. 9 : 58 ~ R 2. 7. 14. 9 : 58 (24 h)		曇り/雨	ENE	0.9	0.0025			0.005	0.017
			R 2. 8. 11. 10 : 1 ~ R 2. 8. 12. 10 : 1 (24 h)		晴れ/晴れ	W	1.6	0.0015			0.003	0.011
			R 2. 9. 17. 10 : 55 ~ R 2. 9. 18. 10 : 55 (24 h)		雨/曇り	W	1.4	0.002			0.004	0.015
			R 2. 10. 12. 10 : 12 ~ R 2. 10. 13. 10 : 12 (24 h)		曇り/晴れ	WSW	1.6	0.0045			0.009	0.030
			R 2. 11. 10. 9 : 53 ~ R 2. 11. 11. 9 : 53 (24 h)		晴れ/晴れ	WSW	2.2	0.002			0.004	0.012
			R 2. 12. 10. 9 : 56 ~ R 2. 12. 11. 9 : 56 (24 h)		晴れ/晴れ	WSW	1.7	0.0035			0.007	0.022
	R 3. 1. 12. 9 : 53 ~ R 3. 1. 13. 9 : 53 (24 h)		曇り/晴れ	WSW	2.9	0.0035	0.007	0.025				
	R 3. 2. 15. 10 : 15 ~ R 3. 2. 16. 10 : 15 (24 h)		晴れ/晴れ	WSW	6.1	0.007	0.014	0.048				
	R 3. 3. 10. 9 : 41 ~ R 3. 3. 11. 9 : 41 (24 h)		晴れ/晴れ	WSW	3.4	0.0045	0.009	0.030				
	北部港湾事務所	工業専用	R 2. 4. 13. 12 : 37 ~ R 2. 4. 14. 12 : 37 (24 h)		曇り/晴れ	WNW	2.2	0.0055	0.0034	※	0.011	0.036
			R 2. 5. 12. 10 : 44 ~ R 2. 5. 13. 10 : 44 (24 h)		曇り/晴れ	WSW	0.8	0.003			0.006	0.021
			R 2. 6. 10. 11 : 11 ~ R 2. 6. 11. 11 : 11 (24 h)		晴れ/雨	E	0.6	0.0013			0.0026	0.0087
			R 2. 7. 13. 11 : 15 ~ R 2. 7. 14. 11 : 15 (24 h)		曇り/曇り	Calm	0.4	0.0025			0.005	0.017
			R 2. 8. 11. 11 : 17 ~ R 2. 8. 12. 11 : 17 (24 h)		晴れ/晴れ	SW	0.8	0.0015			0.003	0.010
			R 2. 9. 10. 11 : 15 ~ R 2. 9. 11. 11 : 15 (24 h)		晴れ/晴れ	ESE	0.7	0.002			0.004	0.014
R 2. 10. 12. 11 : 27 ~ R 2. 10. 13. 11 : 27 (24 h)				晴れ/晴れ	W	0.8	0.0045	0.009			0.031	
R 2. 11. 10. 11 : 6 ~ R 2. 11. 11. 11 : 6 (24 h)				晴れ/晴れ	WSW	1.1	0.002	0.004			0.013	
R 2. 12. 10. 11 : 28 ~ R 2. 12. 11. 11 : 28 (24 h)				曇り/晴れ	WSW	0.8	0.003	0.006			0.020	
R 3. 1. 12. 11 : 2 ~ R 3. 1. 13. 11 : 2 (24 h)		曇り/晴れ	W	1.4	0.004	0.008	0.027					
R 3. 2. 15. 11 : 20 ~ R 3. 2. 16. 11 : 20 (24 h)		晴れ/晴れ	WNW	2.2	0.007	0.014	0.047					
R 3. 3. 10. 10 : 50 ~ R 3. 3. 11. 10 : 50 (24 h)		晴れ/晴れ	WNW	1.6	0.0045	0.009	0.030					

注1)「宮崎市立図書館」については宮崎市が、その他の地点については県が調査を実施した。

注2)測定値の「※」は、2重測定試験結果との平均値であることを示す。

③ 調査物質：テトラクロロエチレン

地域分類	調査地点	用途地域	調査年月日及び試料捕集時間		気象条件			調査結果(μg/m ³)			
			年 月 日 時 分	年 月 日 時 分	天 候	主 風 向	風 速(m/s)	測 定 値	平 均 値	検 出 下 限 値	定 量 下 限 値
一般環境	宮崎市立図書館	一種住居	R 2. 4. 22. 10 : 53 ~ R 2. 4. 23. 10 : 53 (24 h)		晴れ/晴れ	W	5.4	0.0065	0.0045	0.013	0.044
			R 2. 5. 7. 13 : 23 ~ R 2. 5. 8. 13 : 23 (24 h)		晴れ/晴れ	WNW	3.7	0.0055		0.011	0.037
			R 2. 6. 1. 11 : 28 ~ R 2. 6. 2. 11 : 28 (24 h)		曇り/晴れ	WNW	2.0	0.002		0.004	0.015
			R 2. 7. 6. 12 : 3 ~ R 2. 7. 7. 12 : 3 (24 h)		雨/曇り	WSW	4.1	0.0015 ※		0.003	0.011
			R 2. 8. 6. 10 : 24 ~ R 2. 8. 7. 10 : 24 (24 h)		晴れ/晴れ	WSW	3.7	0.003		0.006	0.020
			R 2. 9. 7. 14 : 3 ~ R 2. 9. 8. 14 : 3 (24 h)		晴れ/曇り	WSW	4.1	0.003		0.006	0.021
			R 2. 10. 1. 11 : 9 ~ R 2. 10. 2. 11 : 9 (24 h)		晴れ/晴れ	WNW	2.7	0.0035		0.007	0.022
			R 2. 11. 5. 13 : 35 ~ R 2. 11. 6. 13 : 35 (24 h)		晴れ/雨	WNW	2.4	0.00135 ※		0.0027	0.0090
			R 2. 12. 1. 9 : 41 ~ R 2. 12. 2. 9 : 41 (24 h)		晴れ/晴れ	WNW	3.0	0.004		0.008	0.028
			R 3. 1. 4. 11 : 21 ~ R 3. 1. 5. 11 : 21 (24 h)		晴れ/曇り	WNW	2.1	0.006		0.012	0.039
			R 3. 2. 4. 10 : 19 ~ R 3. 2. 5. 10 : 19 (24 h)		晴れ/晴れ	WNW	5.1	0.003		0.006	0.020
			R 3. 3. 1. 10 : 55 ~ R 3. 3. 2. 10 : 55 (24 h)		曇り/晴れ	W	3.9	0.015		0.005	0.016
発生源周辺	延岡保健所	指定なし	R 2. 4. 13. 10 : 43 ~ R 2. 4. 14. 10 : 43 (24 h)		曇り/晴れ	W	3.0	0.0065 ※	0.013	0.044	
			R 2. 5. 12. 9 : 29 ~ R 2. 5. 13. 9 : 29 (24 h)		晴れ/晴れ	W	2.8	0.005	0.010	0.034	
			R 2. 6. 10. 9 : 45 ~ R 2. 6. 11. 9 : 45 (24 h)		曇り/雨	E	1.4	0.0025	0.005	0.016	
			R 2. 7. 13. 9 : 58 ~ R 2. 7. 14. 9 : 58 (24 h)		曇り/雨	ENE	0.9	0.002	0.004	0.012	
			R 2. 8. 11. 10 : 1 ~ R 2. 8. 12. 10 : 1 (24 h)		晴れ/晴れ	W	1.6	0.003	0.006	0.020	
			R 2. 9. 17. 10 : 55 ~ R 2. 9. 18. 10 : 55 (24 h)		雨/曇り	W	1.4	0.003	0.006	0.021	
			R 2. 10. 12. 10 : 12 ~ R 2. 10. 13. 10 : 12 (24 h)		曇り/晴れ	WSW	1.6	0.0035 ※	0.007	0.024	
			R 2. 11. 10. 9 : 53 ~ R 2. 11. 11. 9 : 53 (24 h)		晴れ/晴れ	WSW	2.2	0.0013	0.0026	0.0087	
			R 2. 12. 10. 9 : 56 ~ R 2. 12. 11. 9 : 56 (24 h)		晴れ/晴れ	WSW	1.7	0.0045	0.009	0.029	
			R 3. 1. 12. 9 : 53 ~ R 3. 1. 13. 9 : 53 (24 h)		曇り/晴れ	WSW	2.9	0.0055	0.011	0.038	
			R 3. 2. 15. 10 : 15 ~ R 3. 2. 16. 10 : 15 (24 h)		晴れ/晴れ	WSW	6.1	0.003	0.006	0.019	
			R 3. 3. 10. 9 : 41 ~ R 3. 3. 11. 9 : 41 (24 h)		晴れ/晴れ	WSW	3.4	0.022	0.005	0.016	
	北部港湾事務所	工業専用	R 2. 4. 13. 12 : 37 ~ R 2. 4. 14. 12 : 37 (24 h)		曇り/晴れ	WNW	2.2	0.0065	0.013	0.044	
			R 2. 5. 12. 10 : 44 ~ R 2. 5. 13. 10 : 44 (24 h)		曇り/晴れ	WSW	0.8	0.0055	0.011	0.037	
			R 2. 6. 10. 11 : 11 ~ R 2. 6. 11. 11 : 11 (24 h)		晴れ/雨	E	0.6	0.002 ※	0.004	0.014	
			R 2. 7. 13. 11 : 15 ~ R 2. 7. 14. 11 : 15 (24 h)		曇り/曇り	Calm	0.4	0.0015	0.003	0.011	
			R 2. 8. 11. 11 : 17 ~ R 2. 8. 12. 11 : 17 (24 h)		晴れ/晴れ	SW	0.8	0.003	0.006	0.019	
			R 2. 9. 10. 11 : 15 ~ R 2. 9. 11. 11 : 15 (24 h)		晴れ/晴れ	ESE	0.7	0.003	0.006	0.020	
R 2. 10. 12. 11 : 27 ~ R 2. 10. 13. 11 : 27 (24 h)		晴れ/晴れ	W	0.8	0.0035	0.007	0.025				
R 2. 11. 10. 11 : 6 ~ R 2. 11. 11. 11 : 6 (24 h)		晴れ/晴れ	WSW	1.1	0.0013	0.0026	0.0088				
R 2. 12. 10. 11 : 28 ~ R 2. 12. 11. 11 : 28 (24 h)		曇り/晴れ	WSW	0.8	0.004 ※	0.008	0.027				
R 3. 1. 12. 11 : 2 ~ R 3. 1. 13. 11 : 2 (24 h)		曇り/晴れ	W	1.4	0.006	0.012	0.041				
R 3. 2. 15. 11 : 20 ~ R 3. 2. 16. 11 : 20 (24 h)		晴れ/晴れ	WNW	2.2	0.003	0.006	0.019				
R 3. 3. 10. 10 : 50 ~ R 3. 3. 11. 10 : 50 (24 h)		晴れ/晴れ	WNW	1.6	0.011	0.005	0.016				

注1)「宮崎市立図書館」については宮崎市が、その他の地点については県が調査を実施した。

注2)測定値の「※」は、2重測定試験結果との平均値であることを示す。

④ 調査物質：ジクロロメタン

地域分類	調査地点	用途地域	調査年月日及び試料捕集時間		気象条件			調査結果(μg/m ³)			
			年月日時分	年月日時分	天候	主風向	風速(m/s)	測定値	平均値	検出下限値	定量下限値
一般環境	宮崎市立図書館	一種住居	R 2. 4. 22. 10 : 53 ~ R 2. 4. 23. 10 : 53 (24 h)		晴れ/晴れ	W	5.4	0.39	1.1	0.014	0.048
			R 2. 5. 7. 13 : 23 ~ R 2. 5. 8. 13 : 23 (24 h)		晴れ/晴れ	WNW	3.7	0.37		0.003	0.011
			R 2. 6. 1. 11 : 28 ~ R 2. 6. 2. 11 : 28 (24 h)		曇り/晴れ	WNW	2.0	0.76		0.004	0.014
			R 2. 7. 6. 12 : 3 ~ R 2. 7. 7. 12 : 3 (24 h)		雨/曇り	WSW	4.1	0.26 ※		0.005	0.018
			R 2. 8. 6. 10 : 24 ~ R 2. 8. 7. 10 : 24 (24 h)		晴れ/晴れ	WSW	3.7	0.24		0.004	0.013
			R 2. 9. 7. 14 : 3 ~ R 2. 9. 8. 14 : 3 (24 h)		晴れ/曇り	WSW	4.1	0.95		0.003	0.011
			R 2. 10. 1. 11 : 9 ~ R 2. 10. 2. 11 : 9 (24 h)		晴れ/晴れ	WNW	2.7	1.3		0.006	0.020
			R 2. 11. 5. 13 : 35 ~ R 2. 11. 6. 13 : 35 (24 h)		晴れ/雨	WNW	2.4	4.7 ※		0.004	0.013
			R 2. 12. 1. 9 : 41 ~ R 2. 12. 2. 9 : 41 (24 h)		晴れ/晴れ	WNW	3.0	1.0		0.004	0.014
			R 3. 1. 4. 11 : 21 ~ R 3. 1. 5. 11 : 21 (24 h)		晴れ/曇り	WNW	2.1	0.59		0.006	0.019
			R 3. 2. 4. 10 : 19 ~ R 3. 2. 5. 10 : 19 (24 h)		晴れ/晴れ	WNW	5.1	1.3		0.005	0.018
			R 3. 3. 1. 10 : 55 ~ R 3. 3. 2. 10 : 55 (24 h)		曇り/晴れ	W	3.9	1.3		0.004	0.013
発生源周辺	延岡保健所	指定なし	R 2. 4. 13. 10 : 43 ~ R 2. 4. 14. 10 : 43 (24 h)		曇り/晴れ	W	3.0	0.36 ※	0.015	0.049	
			R 2. 5. 12. 9 : 29 ~ R 2. 5. 13. 9 : 29 (24 h)		晴れ/晴れ	W	2.8	0.93	0.0029	0.0098	
			R 2. 6. 10. 9 : 45 ~ R 2. 6. 11. 9 : 45 (24 h)		曇り/雨	E	1.4	0.30	0.005	0.015	
			R 2. 7. 13. 9 : 58 ~ R 2. 7. 14. 9 : 58 (24 h)		曇り/雨	ENE	0.9	0.76	0.006	0.018	
			R 2. 8. 11. 10 : 1 ~ R 2. 8. 12. 10 : 1 (24 h)		晴れ/晴れ	W	1.6	0.18	0.004	0.013	
			R 2. 9. 17. 10 : 55 ~ R 2. 9. 18. 10 : 55 (24 h)		雨/曇り	W	1.4	0.65	0.003	0.011	
			R 2. 10. 12. 10 : 12 ~ R 2. 10. 13. 10 : 12 (24 h)		曇り/晴れ	WSW	1.6	0.36 ※	0.007	0.022	
			R 2. 11. 10. 9 : 53 ~ R 2. 11. 11. 9 : 53 (24 h)		晴れ/晴れ	WSW	2.2	1.1	0.004	0.013	
			R 2. 12. 10. 9 : 56 ~ R 2. 12. 11. 9 : 56 (24 h)		晴れ/晴れ	WSW	1.7	0.65	0.004	0.015	
			R 3. 1. 12. 9 : 53 ~ R 3. 1. 13. 9 : 53 (24 h)		曇り/晴れ	WSW	2.9	0.64	0.006	0.019	
			R 3. 2. 15. 10 : 15 ~ R 3. 2. 16. 10 : 15 (24 h)		晴れ/晴れ	WSW	6.1	0.72	0.005	0.017	
			R 3. 3. 10. 9 : 41 ~ R 3. 3. 11. 9 : 41 (24 h)		晴れ/晴れ	WSW	3.4	0.75	0.004	0.012	
	北部港湾事務所	工業専用	R 2. 4. 13. 12 : 37 ~ R 2. 4. 14. 12 : 37 (24 h)		曇り/晴れ	WNW	2.2	1.6	0.014	0.048	
			R 2. 5. 12. 10 : 44 ~ R 2. 5. 13. 10 : 44 (24 h)		曇り/晴れ	WSW	0.8	2.3	0.003	0.011	
			R 2. 6. 10. 11 : 11 ~ R 2. 6. 11. 11 : 11 (24 h)		晴れ/雨	E	0.6	0.65 ※	0.004	0.014	
			R 2. 7. 13. 11 : 15 ~ R 2. 7. 14. 11 : 15 (24 h)		曇り/曇り	Calm	0.4	0.78	0.005	0.018	
			R 2. 8. 11. 11 : 17 ~ R 2. 8. 12. 11 : 17 (24 h)		晴れ/晴れ	SW	0.8	0.59	0.004	0.013	
			R 2. 9. 10. 11 : 15 ~ R 2. 9. 11. 11 : 15 (24 h)		晴れ/晴れ	ESE	0.7	1.4	0.003	0.011	
			R 2. 10. 12. 11 : 27 ~ R 2. 10. 13. 11 : 27 (24 h)		晴れ/晴れ	W	0.8	0.56	0.007	0.022	
			R 2. 11. 10. 11 : 6 ~ R 2. 11. 11. 11 : 6 (24 h)		晴れ/晴れ	WSW	1.1	4.7	0.004	0.013	
			R 2. 12. 10. 11 : 28 ~ R 2. 12. 11. 11 : 28 (24 h)		曇り/晴れ	WSW	0.8	4.5 ※	0.004	0.014	
			R 3. 1. 12. 11 : 2 ~ R 3. 1. 13. 11 : 2 (24 h)		曇り/晴れ	W	1.4	13	0.006	0.020	
			R 3. 2. 15. 11 : 20 ~ R 3. 2. 16. 11 : 20 (24 h)		晴れ/晴れ	WNW	2.2	1.2	0.005	0.016	
			R 3. 3. 10. 10 : 50 ~ R 3. 3. 11. 10 : 50 (24 h)		晴れ/晴れ	WNW	1.6	3.3	0.004	0.012	

注1)「宮崎市立図書館」については宮崎市が、その他の地点については県が調査を実施した。

注2)測定値の「※」は、2重測定試験結果との平均値であることを示す。

⑤ 調査物質：アクリロニトリル

地域分類	調査地点	用途地域	調査年月日及び試料捕集時間		気象条件			調査結果(μg/m ³)			
			年 月 日 時 分	年 月 日 時 分	天 候	主 風 向	風 速(m/s)	測 定 値	平 均 値	検 出 下 限 値	定 量 下 限 値
一般環境	宮崎市立図書館	一種住居	R 2. 4. 22. 10 : 53 ~ R 2. 4. 23. 10 : 53 (24 h)		晴れ/晴れ	W	5.4	0.0015	0.0031	0.003	0.011
			R 2. 5. 7. 13 : 23 ~ R 2. 5. 8. 13 : 23 (24 h)		晴れ/晴れ	WNW	3.7	0.001		0.0020	0.0068
			R 2. 6. 1. 11 : 28 ~ R 2. 6. 2. 11 : 28 (24 h)		曇り/晴れ	WNW	2.0	0.0012		0.0024	0.0080
			R 2. 7. 6. 12 : 3 ~ R 2. 7. 7. 12 : 3 (24 h)		雨/曇り	WSW	4.1	0.002 ※		0.004	0.014
			R 2. 8. 6. 10 : 24 ~ R 2. 8. 7. 10 : 24 (24 h)		晴れ/晴れ	WSW	3.7	0.021		0.0026	0.0087
			R 2. 9. 7. 14 : 3 ~ R 2. 9. 8. 14 : 3 (24 h)		晴れ/曇り	WSW	4.1	0.0015		0.003	0.011
			R 2. 10. 1. 11 : 9 ~ R 2. 10. 2. 11 : 9 (24 h)		晴れ/晴れ	WNW	2.7	0.0015		0.0030	0.0099
			R 2. 11. 5. 13 : 35 ~ R 2. 11. 6. 13 : 35 (24 h)		晴れ/雨	WNW	2.4	0.001 ※		0.0020	0.0067
			R 2. 12. 1. 9 : 41 ~ R 2. 12. 2. 9 : 41 (24 h)		晴れ/晴れ	WNW	3.0	0.0006		0.0012	0.0038
			R 3. 1. 4. 11 : 21 ~ R 3. 1. 5. 11 : 21 (24 h)		晴れ/曇り	WNW	2.1	0.0025		0.005	0.018
			R 3. 2. 4. 10 : 19 ~ R 3. 2. 5. 10 : 19 (24 h)		晴れ/晴れ	WNW	5.1	0.0015		0.003	0.011
			R 3. 3. 1. 10 : 55 ~ R 3. 3. 2. 10 : 55 (24 h)		曇り/晴れ	W	3.9	0.0014		0.0028	0.0094
発生源周辺	延岡保健所	指定なし	R 2. 4. 13. 10 : 43 ~ R 2. 4. 14. 10 : 43 (24 h)		曇り/晴れ	W	3.0	0.0015 ※	0.003	0.011	
			R 2. 5. 12. 9 : 29 ~ R 2. 5. 13. 9 : 29 (24 h)		晴れ/晴れ	W	2.8	0.015	0.0019	0.0062	
			R 2. 6. 10. 9 : 45 ~ R 2. 6. 11. 9 : 45 (24 h)		曇り/雨	E	1.4	0.0013	0.0026	0.0086	
			R 2. 7. 13. 9 : 58 ~ R 2. 7. 14. 9 : 58 (24 h)		曇り/雨	ENE	0.9	0.33	0.004	0.015	
			R 2. 8. 11. 10 : 1 ~ R 2. 8. 12. 10 : 1 (24 h)		晴れ/晴れ	W	1.6	0.43	0.0027	0.0089	
			R 2. 9. 17. 10 : 55 ~ R 2. 9. 18. 10 : 55 (24 h)		雨/曇り	W	1.4	0.0015	0.003	0.011	
			R 2. 10. 12. 10 : 12 ~ R 2. 10. 13. 10 : 12 (24 h)		曇り/晴れ	WSW	1.6	0.0015 ※	0.003	0.011	
			R 2. 11. 10. 9 : 53 ~ R 2. 11. 11. 9 : 53 (24 h)		晴れ/晴れ	WSW	2.2	0.00095	0.0019	0.0065	
			R 2. 12. 10. 9 : 56 ~ R 2. 12. 11. 9 : 56 (24 h)		晴れ/晴れ	WSW	1.7	0.0006	0.0012	0.0040	
			R 3. 1. 12. 9 : 53 ~ R 3. 1. 13. 9 : 53 (24 h)		曇り/晴れ	WSW	2.9	0.0025	0.005	0.017	
			R 3. 2. 15. 10 : 15 ~ R 3. 2. 16. 10 : 15 (24 h)		晴れ/晴れ	WSW	6.1	0.0015	0.003	0.011	
			R 3. 3. 10. 9 : 41 ~ R 3. 3. 11. 9 : 41 (24 h)		晴れ/晴れ	WSW	3.4	0.0014	0.0028	0.0093	
	北部港湾事務所	工業専用	R 2. 4. 13. 12 : 37 ~ R 2. 4. 14. 12 : 37 (24 h)		曇り/晴れ	WNW	2.2	0.0015	0.003	0.011	
			R 2. 5. 12. 10 : 44 ~ R 2. 5. 13. 10 : 44 (24 h)		曇り/晴れ	WSW	0.8	0.0010	0.0020	0.0068	
			R 2. 6. 10. 11 : 11 ~ R 2. 6. 11. 11 : 11 (24 h)		晴れ/雨	E	0.6	0.00115 ※	0.0023	0.0075	
			R 2. 7. 13. 11 : 15 ~ R 2. 7. 14. 11 : 15 (24 h)		曇り/曇り	Calm	0.4	0.002	0.004	0.014	
			R 2. 8. 11. 11 : 17 ~ R 2. 8. 12. 11 : 17 (24 h)		晴れ/晴れ	SW	0.8	0.00125	0.0025	0.0084	
			R 2. 9. 10. 11 : 15 ~ R 2. 9. 11. 11 : 15 (24 h)		晴れ/晴れ	ESE	0.7	0.0015	0.003	0.011	
			R 2. 10. 12. 11 : 27 ~ R 2. 10. 13. 11 : 27 (24 h)		晴れ/晴れ	W	0.8	0.0015	0.003	0.011	
			R 2. 11. 10. 11 : 6 ~ R 2. 11. 11. 11 : 6 (24 h)		晴れ/晴れ	WSW	1.1	0.0010	0.0020	0.0065	
			R 2. 12. 10. 11 : 28 ~ R 2. 12. 11. 11 : 28 (24 h)		曇り/晴れ	WSW	0.8	0.00055 ※	0.0011	0.0038	
			R 3. 1. 12. 11 : 2 ~ R 3. 1. 13. 11 : 2 (24 h)		曇り/晴れ	W	1.4	0.003	0.006	0.019	
			R 3. 2. 15. 11 : 20 ~ R 3. 2. 16. 11 : 20 (24 h)		晴れ/晴れ	WNW	2.2	0.0015	0.003	0.010	
			R 3. 3. 10. 10 : 50 ~ R 3. 3. 11. 10 : 50 (24 h)		晴れ/晴れ	WNW	1.6	0.0014	0.0028	0.0092	

注1)「宮崎市立図書館」については宮崎市が、その他の地点については県が調査を実施した。

注2)測定値の「※」は、2重測定試験結果との平均値であることを示す。

⑥ 調査物質：アセトアルデヒド

地域分類	調査地点	用途地域	調査年月日及び試料捕集時間		気象条件			調査結果(μg/m ³)			
			年月日時分	年月日時分	天候	主風向	風速(m/s)	測定値	平均値	検出下限値	定量下限値
一般環境	宮崎市立図書館	一種住居	R 2. 4. 22. 10 : 53 ~	R 2. 4. 23. 10 : 53 (24 h)	晴れ/晴れ	W	5.4	0.75	1.3	0.008	0.027
			R 2. 5. 7. 13 : 23 ~	R 2. 5. 8. 13 : 23 (24 h)	晴れ/晴れ	WNW	3.7	1.5		0.010	0.034
			R 2. 6. 1. 11 : 28 ~	R 2. 6. 2. 11 : 28 (24 h)	曇り/晴れ	WNW	2.0	1.7		0.008	0.026
			R 2. 7. 6. 12 : 3 ~	R 2. 7. 7. 12 : 3 (24 h)	雨/曇り	WSW	4.1	1.2 ※		0.01	0.033
			R 2. 8. 6. 10 : 24 ~	R 2. 8. 7. 10 : 24 (24 h)	晴れ/晴れ	WSW	3.7	1.4		0.005	0.018
			R 2. 9. 7. 14 : 3 ~	R 2. 9. 8. 14 : 3 (24 h)	晴れ/曇り	WSW	4.1	1.9		0.019	0.063
			R 2. 10. 1. 11 : 9 ~	R 2. 10. 2. 11 : 9 (24 h)	晴れ/晴れ	WNW	2.7	1.2		0.013	0.043
			R 2. 11. 5. 13 : 35 ~	R 2. 11. 6. 13 : 35 (24 h)	晴れ/雨	WNW	2.4	1.5 ※		0.008	0.028
			R 2. 12. 1. 9 : 41 ~	R 2. 12. 2. 9 : 41 (24 h)	晴れ/晴れ	WNW	3.0	1.1		0.009	0.029
			R 3. 1. 4. 11 : 21 ~	R 3. 1. 5. 11 : 21 (24 h)	晴れ/曇り	WNW	2.1	1.2		0.008	0.027
			R 3. 2. 4. 10 : 19 ~	R 3. 2. 5. 10 : 19 (24 h)	晴れ/晴れ	WNW	5.1	1.2		0.019	0.064
			R 3. 3. 1. 10 : 55 ~	R 3. 3. 2. 10 : 55 (24 h)	曇り/晴れ	W	3.9	0.96		0.015	0.052
発生源周辺	延岡保健所	指定なし	R 2. 4. 13. 10 : 43 ~	R 2. 4. 14. 10 : 43 (24 h)	曇り/晴れ	W	3.0	0.73 ※	0.008	0.027	
			R 2. 5. 12. 9 : 29 ~	R 2. 5. 13. 9 : 29 (24 h)	晴れ/晴れ	W	2.8	1.4	0.010	0.034	
			R 2. 6. 10. 9 : 45 ~	R 2. 6. 11. 9 : 45 (24 h)	曇り/雨	E	1.4	0.83	0.008	0.026	
			R 2. 7. 13. 9 : 58 ~	R 2. 7. 14. 9 : 58 (24 h)	曇り/雨	ENE	0.9	1.2	0.010	0.033	
			R 2. 8. 11. 10 : 1 ~	R 2. 8. 12. 10 : 1 (24 h)	晴れ/晴れ	W	1.6	1.6	0.005	0.018	
			R 2. 9. 17. 10 : 55 ~	R 2. 9. 18. 10 : 55 (24 h)	雨/曇り	W	1.4	1.1	0.019	0.063	
			R 2. 10. 12. 10 : 12 ~	R 2. 10. 13. 10 : 12 (24 h)	曇り/晴れ	WSW	1.6	1.4 ※	0.013	0.043	
			R 2. 11. 10. 9 : 53 ~	R 2. 11. 11. 9 : 53 (24 h)	晴れ/晴れ	WSW	2.2	1.0	0.008	0.028	
			R 2. 12. 10. 9 : 56 ~	R 2. 12. 11. 9 : 56 (24 h)	晴れ/晴れ	WSW	1.7	1.3	0.009	0.029	
			R 3. 1. 12. 9 : 53 ~	R 3. 1. 13. 9 : 53 (24 h)	曇り/晴れ	WSW	2.9	0.93	0.008	0.027	
			R 3. 2. 15. 10 : 15 ~	R 3. 2. 16. 10 : 15 (24 h)	晴れ/晴れ	WSW	6.1	0.78	0.019	0.064	
			R 3. 3. 10. 9 : 41 ~	R 3. 3. 11. 9 : 41 (24 h)	晴れ/晴れ	WSW	3.4	1.2	0.015	0.052	
	北部港湾事務所	工業専用	R 2. 4. 13. 12 : 37 ~	R 2. 4. 14. 12 : 37 (24 h)	曇り/晴れ	NNW	2.2	1.3	0.008	0.027	
			R 2. 5. 12. 10 : 44 ~	R 2. 5. 13. 10 : 44 (24 h)	曇り/晴れ	WSW	0.8	1.8	0.010	0.034	
			R 2. 6. 10. 11 : 11 ~	R 2. 6. 11. 11 : 11 (24 h)	晴れ/雨	E	0.6	1.2 ※	0.008	0.026	
			R 2. 7. 13. 11 : 15 ~	R 2. 7. 14. 11 : 15 (24 h)	曇り/曇り	Calm	0.4	1.2	0.010	0.033	
			R 2. 8. 11. 11 : 17 ~	R 2. 8. 12. 11 : 17 (24 h)	晴れ/晴れ	SW	0.8	1.8	0.005	0.018	
			R 2. 9. 10. 11 : 15 ~	R 2. 9. 11. 11 : 15 (24 h)	晴れ/晴れ	ESE	0.7	1.8	0.019	0.063	
		R 2. 10. 12. 11 : 27 ~	R 2. 10. 13. 11 : 27 (24 h)	晴れ/晴れ	W	0.8	1.7	0.013	0.043		
		R 2. 11. 10. 11 : 6 ~	R 2. 11. 11. 11 : 6 (24 h)	晴れ/晴れ	WSW	1.1	1.2	0.008	0.028		
		R 2. 12. 10. 11 : 28 ~	R 2. 12. 11. 11 : 28 (24 h)	曇り/晴れ	WSW	0.8	1.7 ※	0.009	0.029		
		R 3. 1. 12. 11 : 2 ~	R 3. 1. 13. 11 : 2 (24 h)	曇り/晴れ	W	1.4	1.3	0.008	0.027		
		R 3. 2. 15. 11 : 20 ~	R 3. 2. 16. 11 : 20 (24 h)	晴れ/晴れ	WNW	2.2	0.86	0.019	0.064		
		R 3. 3. 10. 10 : 50 ~	R 3. 3. 11. 10 : 50 (24 h)	晴れ/晴れ	WNW	1.6	2.1	0.015	0.052		
沿道	都城自動車排出ガス測定局	近隣商業	R 2. 4. 13. 15 : 28 ~	R 2. 4. 14. 15 : 28 (24 h)	曇り/晴れ	NNW	2.4	1.1	0.008	0.027	
			R 2. 5. 12. 14 : 11 ~	R 2. 5. 13. 14 : 11 (24 h)	曇り/晴れ	W	2.0	1.6	0.010	0.034	
			R 2. 6. 10. 14 : 21 ~	R 2. 6. 11. 14 : 21 (24 h)	晴れ/雨	SSW	3.6	0.81	0.008	0.026	
			R 2. 7. 13. 14 : 23 ~	R 2. 7. 14. 14 : 23 (24 h)	曇り/曇り	SSW	3.1	0.98	0.010	0.033	
			R 2. 8. 11. 15 : 5 ~	R 2. 8. 12. 15 : 5 (24 h)	晴れ/晴れ	S	2.0	1.6 ※	0.005	0.018	
			R 2. 9. 10. 14 : 42 ~	R 2. 9. 11. 14 : 42 (24 h)	曇り/曇り	NNE	1.4	1.9	0.019	0.063	
			R 2. 10. 12. 14 : 38 ~	R 2. 10. 13. 14 : 38 (24 h)	晴れ/晴れ	SW	1.3	1.4	0.013	0.043	
			R 2. 11. 10. 14 : 6 ~	R 2. 11. 11. 14 : 6 (24 h)	晴れ/晴れ	NNE	1.7	1.9	0.008	0.028	
			R 2. 12. 10. 14 : 38 ~	R 2. 12. 11. 14 : 38 (24 h)	晴れ/曇り	NE	1.2	2.8	0.009	0.029	
			R 3. 1. 12. 14 : 36 ~	R 3. 1. 13. 14 : 36 (24 h)	晴れ/曇り	W	1.0	1.6	0.008	0.027	
			R 3. 2. 15. 14 : 38 ~	R 3. 2. 16. 14 : 38 (24 h)	晴れ/晴れ	W	3.2	0.75 ※	0.019	0.064	
			R 3. 3. 10. 13 : 27 ~	R 3. 3. 11. 13 : 27 (24 h)	晴れ/晴れ	NE	1.6	2.0	0.015	0.052	

注1)「宮崎市立図書館」については宮崎市が、その他の地点については県が調査を実施した。

注2)測定値の「※」は、2重測定試験結果との平均値であることを示す。

⑦ 調査物質：塩化ビニルモノマー

地域分類	調査地点	用途地域	調査年月日及び試料捕集時間		気象条件			調査結果(μg/m ³)			
			年月日時分	年月日時分	天候	主風向	風速(m/s)	測定値	平均値	検出下限値	定量下限値
一般環境	宮崎市立図書館	一種住居	R 2. 4. 22. 10 : 53 ~ R 2. 4. 23. 10 : 53 (24 h)		晴れ/晴れ	W	5.4	0.002	0.0020	0.004	0.014
			R 2. 5. 7. 13 : 23 ~ R 2. 5. 8. 13 : 23 (24 h)		晴れ/晴れ	WNW	3.7	0.0025		0.005	0.017
			R 2. 6. 1. 11 : 28 ~ R 2. 6. 2. 11 : 28 (24 h)		曇り/晴れ	WNW	2.0	0.0025		0.005	0.015
			R 2. 7. 6. 12 : 3 ~ R 2. 7. 7. 12 : 3 (24 h)		雨/曇り	WSW	4.1	0.0035 ※		0.007	0.022
			R 2. 8. 6. 10 : 24 ~ R 2. 8. 7. 10 : 24 (24 h)		晴れ/晴れ	WSW	3.7	0.00095		0.0019	0.0064
			R 2. 9. 7. 14 : 3 ~ R 2. 9. 8. 14 : 3 (24 h)		晴れ/曇り	WSW	4.1	0.0025		0.005	0.016
			R 2. 10. 1. 11 : 9 ~ R 2. 10. 2. 11 : 9 (24 h)		晴れ/晴れ	WNW	2.7	0.0015		0.003	0.011
			R 2. 11. 5. 13 : 35 ~ R 2. 11. 6. 13 : 35 (24 h)		晴れ/雨	WNW	2.4	0.0007 ※		0.0014	0.0048
			R 2. 12. 1. 9 : 41 ~ R 2. 12. 2. 9 : 41 (24 h)		晴れ/晴れ	WNW	3.0	0.001		0.0020	0.0065
			R 3. 1. 4. 11 : 21 ~ R 3. 1. 5. 11 : 21 (24 h)		晴れ/曇り	WNW	2.1	0.002		0.004	0.014
			R 3. 2. 4. 10 : 19 ~ R 3. 2. 5. 10 : 19 (24 h)		晴れ/晴れ	WNW	5.1	0.0005		0.0010	0.0035
			R 3. 3. 1. 10 : 55 ~ R 3. 3. 2. 10 : 55 (24 h)		曇り/晴れ	W	3.9	0.004		0.008	0.026
発生源周辺	延岡保健所	指定なし	R 2. 4. 13. 10 : 43 ~ R 2. 4. 14. 10 : 43 (24 h)		曇り/晴れ	W	3.0	0.002 ※	0.004	0.014	
			R 2. 5. 12. 9 : 29 ~ R 2. 5. 13. 9 : 29 (24 h)		晴れ/晴れ	W	2.8	0.0025	0.005	0.016	
			R 2. 6. 10. 9 : 45 ~ R 2. 6. 11. 9 : 45 (24 h)		曇り/雨	E	1.4	0.097	0.005	0.016	
			R 2. 7. 13. 9 : 58 ~ R 2. 7. 14. 9 : 58 (24 h)		曇り/雨	ENE	0.9	0.0035	0.007	0.023	
			R 2. 8. 11. 10 : 1 ~ R 2. 8. 12. 10 : 1 (24 h)		晴れ/晴れ	W	1.6	0.0010	0.0020	0.0066	
			R 2. 9. 17. 10 : 55 ~ R 2. 9. 18. 10 : 55 (24 h)		雨/曇り	W	1.4	0.018	0.005	0.016	
			R 2. 10. 12. 10 : 12 ~ R 2. 10. 13. 10 : 12 (24 h)		曇り/晴れ	WSW	1.6	0.044 ※	0.004	0.012	
			R 2. 11. 10. 9 : 53 ~ R 2. 11. 11. 9 : 53 (24 h)		晴れ/晴れ	WSW	2.2	0.0091	0.0014	0.0046	
			R 2. 12. 10. 9 : 56 ~ R 2. 12. 11. 9 : 56 (24 h)		晴れ/晴れ	WSW	1.7	0.0010	0.0020	0.0067	
			R 3. 1. 12. 9 : 53 ~ R 3. 1. 13. 9 : 53 (24 h)		曇り/晴れ	WSW	2.9	0.029	0.004	0.013	
			R 3. 2. 15. 10 : 15 ~ R 3. 2. 16. 10 : 15 (24 h)		晴れ/晴れ	WSW	6.1	0.0089	0.0010	0.0033	
			R 3. 3. 10. 9 : 41 ~ R 3. 3. 11. 9 : 41 (24 h)		晴れ/晴れ	WSW	3.4	0.004	0.008	0.026	
	北部港湾事務所	工業専用	R 2. 4. 13. 12 : 37 ~ R 2. 4. 14. 12 : 37 (24 h)		曇り/晴れ	WNW	2.2	0.002	0.010	0.004	0.014
			R 2. 5. 12. 10 : 44 ~ R 2. 5. 13. 10 : 44 (24 h)		曇り/晴れ	WSW	0.8	0.0025		0.005	0.017
			R 2. 6. 10. 11 : 11 ~ R 2. 6. 11. 11 : 11 (24 h)		晴れ/雨	E	0.6	0.002 ※		0.004	0.014
			R 2. 7. 13. 11 : 15 ~ R 2. 7. 14. 11 : 15 (24 h)		曇り/曇り	Calm	0.4	0.0035		0.007	0.022
			R 2. 8. 11. 11 : 17 ~ R 2. 8. 12. 11 : 17 (24 h)		晴れ/晴れ	SW	0.8	0.0056		0.0019	0.0062
			R 2. 9. 10. 11 : 15 ~ R 2. 9. 11. 11 : 15 (24 h)		晴れ/晴れ	ESE	0.7	0.0025		0.005	0.016
			R 2. 10. 12. 11 : 27 ~ R 2. 10. 13. 11 : 27 (24 h)		晴れ/晴れ	W	0.8	0.002		0.004	0.012
			R 2. 11. 10. 11 : 6 ~ R 2. 11. 11. 11 : 6 (24 h)		晴れ/晴れ	WSW	1.1	0.024		0.0014	0.0047
			R 2. 12. 10. 11 : 28 ~ R 2. 12. 11. 11 : 28 (24 h)		曇り/晴れ	WSW	0.8	0.019 ※		0.0019	0.0063
			R 3. 1. 12. 11 : 2 ~ R 3. 1. 13. 11 : 2 (24 h)		曇り/晴れ	W	1.4	0.042		0.004	0.014
			R 3. 2. 15. 11 : 20 ~ R 3. 2. 16. 11 : 20 (24 h)		晴れ/晴れ	WNW	2.2	0.0052		0.0009	0.0032
			R 3. 3. 10. 10 : 50 ~ R 3. 3. 11. 10 : 50 (24 h)		晴れ/晴れ	WNW	1.6	0.012		0.008	0.026

注1)「宮崎市立図書館」については宮崎市が、その他の地点については県が調査を実施した。

注2)測定値の「※」は、2重測定試験結果との平均値であることを示す。

⑧ 調査物質：クロロホルム

地域分類	調査地点	用途地域	調査年月日及び試料捕集時間		気象条件			調査結果(μg/m ³)				
			年月日時分	年月日時分	天候	主風向	風速(m/s)	測定値	平均値	検出下限値	定量下限値	
一般環境	宮崎市立図書館	一種住居	R 2. 4. 22. 10 : 53 ~ R 2. 4. 23. 10 : 53 (24 h)		晴れ/晴れ	W	5.4	0.11	0.12	※	0.017	0.056
			R 2. 5. 7. 13 : 23 ~ R 2. 5. 8. 13 : 23 (24 h)		晴れ/晴れ	WNW	3.7	0.093			0.0028	0.0092
			R 2. 6. 1. 11 : 28 ~ R 2. 6. 2. 11 : 28 (24 h)		曇り/晴れ	WNW	2.0	0.13			0.005	0.016
			R 2. 7. 6. 12 : 3 ~ R 2. 7. 7. 12 : 3 (24 h)		雨/曇り	WSW	4.1	0.065			0.0018	0.0059
			R 2. 8. 6. 10 : 24 ~ R 2. 8. 7. 10 : 24 (24 h)		晴れ/晴れ	WSW	3.7	0.078			0.0020	0.0065
			R 2. 9. 7. 14 : 3 ~ R 2. 9. 8. 14 : 3 (24 h)		晴れ/曇り	WSW	4.1	0.18			0.009	0.031
			R 2. 10. 1. 11 : 9 ~ R 2. 10. 2. 11 : 9 (24 h)		晴れ/晴れ	WNW	2.7	0.14			0.006	0.019
			R 2. 11. 5. 13 : 35 ~ R 2. 11. 6. 13 : 35 (24 h)		晴れ/雨	WNW	2.4	0.12			0.006	0.021
			R 2. 12. 1. 9 : 41 ~ R 2. 12. 2. 9 : 41 (24 h)		晴れ/晴れ	WNW	3.0	0.10			0.004	0.014
			R 3. 1. 4. 11 : 21 ~ R 3. 1. 5. 11 : 21 (24 h)		晴れ/曇り	WNW	2.1	0.088			0.012	0.040
			R 3. 2. 4. 10 : 19 ~ R 3. 2. 5. 10 : 19 (24 h)		晴れ/晴れ	WNW	5.1	0.12			0.007	0.022
			R 3. 3. 1. 10 : 55 ~ R 3. 3. 2. 10 : 55 (24 h)		曇り/晴れ	W	3.9	0.16			0.003	0.011
発生源周辺	延岡保健所	指定なし	R 2. 4. 13. 10 : 43 ~ R 2. 4. 14. 10 : 43 (24 h)		曇り/晴れ	W	3.0	0.070	0.19	※	0.017	0.056
			R 2. 5. 12. 9 : 29 ~ R 2. 5. 13. 9 : 29 (24 h)		晴れ/晴れ	W	2.8	0.27			0.0025	0.0085
			R 2. 6. 10. 9 : 45 ~ R 2. 6. 11. 9 : 45 (24 h)		曇り/雨	E	1.4	0.14			0.005	0.017
			R 2. 7. 13. 9 : 58 ~ R 2. 7. 14. 9 : 58 (24 h)		曇り/雨	ENE	0.9	0.36			0.0018	0.0062
			R 2. 8. 11. 10 : 1 ~ R 2. 8. 12. 10 : 1 (24 h)		晴れ/晴れ	W	1.6	0.10			0.0020	0.0067
			R 2. 9. 17. 10 : 55 ~ R 2. 9. 18. 10 : 55 (24 h)		雨/曇り	W	1.4	0.33			0.010	0.032
			R 2. 10. 12. 10 : 12 ~ R 2. 10. 13. 10 : 12 (24 h)		曇り/晴れ	WSW	1.6	0.14			0.006	0.022
			R 2. 11. 10. 9 : 53 ~ R 2. 11. 11. 9 : 53 (24 h)		晴れ/晴れ	WSW	2.2	0.47			0.006	0.020
			R 2. 12. 10. 9 : 56 ~ R 2. 12. 11. 9 : 56 (24 h)		晴れ/晴れ	WSW	1.7	0.12			0.004	0.015
			R 3. 1. 12. 9 : 53 ~ R 3. 1. 13. 9 : 53 (24 h)		曇り/晴れ	WSW	2.9	0.10			0.012	0.038
			R 3. 2. 15. 10 : 15 ~ R 3. 2. 16. 10 : 15 (24 h)		晴れ/晴れ	WSW	6.1	0.084			0.006	0.021
			R 3. 3. 10. 9 : 41 ~ R 3. 3. 11. 9 : 41 (24 h)		晴れ/晴れ	WSW	3.4	0.12			0.003	0.011
	北部港湾事務所	工業専用	R 2. 4. 13. 12 : 37 ~ R 2. 4. 14. 12 : 37 (24 h)		曇り/晴れ	WNW	2.2	0.071	0.15	※	0.017	0.055
			R 2. 5. 12. 10 : 44 ~ R 2. 5. 13. 10 : 44 (24 h)		曇り/晴れ	WSW	0.8	0.25			0.0028	0.0092
			R 2. 6. 10. 11 : 11 ~ R 2. 6. 11. 11 : 11 (24 h)		晴れ/雨	E	0.6	0.067			0.005	0.015
			R 2. 7. 13. 11 : 15 ~ R 2. 7. 14. 11 : 15 (24 h)		曇り/曇り	Calm	0.4	0.10			0.0018	0.0059
			R 2. 8. 11. 11 : 17 ~ R 2. 8. 12. 11 : 17 (24 h)		晴れ/晴れ	SW	0.8	0.094			0.0019	0.0063
			R 2. 9. 10. 11 : 15 ~ R 2. 9. 11. 11 : 15 (24 h)		晴れ/晴れ	ESE	0.7	0.12			0.009	0.031
			R 2. 10. 12. 11 : 27 ~ R 2. 10. 13. 11 : 27 (24 h)		晴れ/晴れ	W	0.8	0.12			0.007	0.022
			R 2. 11. 10. 11 : 6 ~ R 2. 11. 11. 11 : 6 (24 h)		晴れ/晴れ	WSW	1.1	0.52			0.006	0.020
			R 2. 12. 10. 11 : 28 ~ R 2. 12. 11. 11 : 28 (24 h)		曇り/晴れ	WSW	0.8	0.15			0.004	0.014
			R 3. 1. 12. 11 : 2 ~ R 3. 1. 13. 11 : 2 (24 h)		曇り/晴れ	W	1.4	0.11			0.012	0.042
			R 3. 2. 15. 11 : 20 ~ R 3. 2. 16. 11 : 20 (24 h)		晴れ/晴れ	WNW	2.2	0.091			0.006	0.020
			R 3. 3. 10. 10 : 50 ~ R 3. 3. 11. 10 : 50 (24 h)		晴れ/晴れ	WNW	1.6	0.14			0.003	0.011

注1)「宮崎市立図書館」については宮崎市が、その他の地点については県が調査を実施した。

注2)測定値の「※」は、2重測定試験結果との平均値であることを示す。

⑨ 調査物質：酸化エチレン

地域分類	調査地点	用途地域	調査年月日及び試料捕集時間		気象条件			調査結果(μg/m ³)				
			年月日時分	年月日時分	天候	主風向	風速(m/s)	測定値	平均値	検出下限値	定量下限値	
一般環境	宮崎市立図書館	一種住居	R 2. 4. 22. 10 : 53 ~	R 2. 4. 23. 10 : 53 (24 h)	晴れ/晴れ	W	5.4	0.041	0.058	※	0.0010	0.0034
			R 2. 5. 7. 13 : 23 ~	R 2. 5. 8. 13 : 23 (24 h)	晴れ/晴れ	WNW	3.7	0.035			0.0007	0.0022
			R 2. 6. 1. 11 : 28 ~	R 2. 6. 2. 11 : 28 (24 h)	曇り/晴れ	WNW	2.0	0.079			0.0007	0.0023
			R 2. 7. 6. 12 : 3 ~	R 2. 7. 7. 12 : 3 (24 h)	雨/曇り	WSW	4.1	0.048			0.0005	0.0018
			R 2. 8. 6. 10 : 24 ~	R 2. 8. 7. 10 : 24 (24 h)	晴れ/晴れ	WSW	3.7	0.043			0.0004	0.0013
			R 2. 9. 7. 14 : 3 ~	R 2. 9. 8. 14 : 3 (24 h)	晴れ/曇り	WSW	4.1	0.078			0.0004	0.0013
			R 2. 10. 1. 11 : 9 ~	R 2. 10. 2. 11 : 9 (24 h)	晴れ/晴れ	WNW	2.7	0.047			0.0006	0.0021
			R 2. 11. 5. 13 : 35 ~	R 2. 11. 6. 13 : 35 (24 h)	晴れ/雨	WNW	2.4	0.099			0.0006	0.0019
			R 2. 12. 1. 9 : 41 ~	R 2. 12. 2. 9 : 41 (24 h)	晴れ/晴れ	WNW	3.0	0.084			0.0008	0.0026
			R 3. 1. 4. 11 : 21 ~	R 3. 1. 5. 11 : 21 (24 h)	晴れ/曇り	WNW	2.1	0.038			0.0009	0.0031
			R 3. 2. 4. 10 : 19 ~	R 3. 2. 5. 10 : 19 (24 h)	晴れ/晴れ	WNW	5.1	0.049			0.0007	0.0025
			R 3. 3. 1. 10 : 55 ~	R 3. 3. 2. 10 : 55 (24 h)	曇り/晴れ	W	3.9	0.049			0.0004	0.0013
発生源周辺	延岡保健所	指定なし	R 2. 4. 13. 10 : 43 ~	R 2. 4. 14. 10 : 43 (24 h)	曇り/晴れ	W	3.0	0.033	0.050	※	0.0004	0.0013
			R 2. 5. 12. 9 : 29 ~	R 2. 5. 13. 9 : 29 (24 h)	晴れ/晴れ	W	2.8	0.093			0.0007	0.0022
			R 2. 6. 10. 9 : 45 ~	R 2. 6. 11. 9 : 45 (24 h)	曇り/雨	E	1.4	0.030			0.0007	0.0023
			R 2. 7. 13. 9 : 58 ~	R 2. 7. 14. 9 : 58 (24 h)	曇り/雨	ENE	0.9	0.033			0.0005	0.0018
			R 2. 8. 11. 10 : 1 ~	R 2. 8. 12. 10 : 1 (24 h)	晴れ/晴れ	W	1.6	0.029			0.0004	0.0013
			R 2. 9. 17. 10 : 55 ~	R 2. 9. 18. 10 : 55 (24 h)	雨/曇り	W	1.4	0.044			0.0003	0.0011
			R 2. 10. 12. 10 : 12 ~	R 2. 10. 13. 10 : 12 (24 h)	曇り/晴れ	WSW	1.6	0.062			0.0006	0.0021
			R 2. 11. 10. 9 : 53 ~	R 2. 11. 11. 9 : 53 (24 h)	晴れ/晴れ	WSW	2.2	0.068			0.0006	0.0019
			R 2. 12. 10. 9 : 56 ~	R 2. 12. 11. 9 : 56 (24 h)	晴れ/晴れ	WSW	1.7	0.048			0.0008	0.0026
			R 3. 1. 12. 9 : 53 ~	R 3. 1. 13. 9 : 53 (24 h)	曇り/晴れ	WSW	2.9	0.059			0.0009	0.0031
			R 3. 2. 15. 10 : 15 ~	R 3. 2. 16. 10 : 15 (24 h)	晴れ/晴れ	WSW	6.1	0.045			0.0019	0.0064
			R 3. 3. 10. 9 : 41 ~	R 3. 3. 11. 9 : 41 (24 h)	晴れ/晴れ	WSW	3.4	0.054			0.0014	0.0046
	北部港湾事務所	工業専用	R 2. 4. 13. 12 : 37 ~	R 2. 4. 14. 12 : 37 (24 h)	曇り/晴れ	WNW	2.2	0.79	0.72	※	0.0004	0.0013
			R 2. 5. 12. 10 : 44 ~	R 2. 5. 13. 10 : 44 (24 h)	曇り/晴れ	WSW	0.8	1.5			0.0007	0.0022
			R 2. 6. 10. 11 : 11 ~	R 2. 6. 11. 11 : 11 (24 h)	晴れ/雨	E	0.6	0.043			0.0007	0.0023
			R 2. 7. 13. 11 : 15 ~	R 2. 7. 14. 11 : 15 (24 h)	曇り/曇り	Calm	0.4	0.10			0.0005	0.0018
			R 2. 8. 11. 11 : 17 ~	R 2. 8. 12. 11 : 17 (24 h)	晴れ/晴れ	SW	0.8	0.038			0.0004	0.0013
			R 2. 9. 10. 11 : 15 ~	R 2. 9. 11. 11 : 15 (24 h)	晴れ/晴れ	ESE	0.7	0.84			0.0003	0.0011
			R 2. 10. 12. 11 : 27 ~	R 2. 10. 13. 11 : 27 (24 h)	晴れ/晴れ	W	0.8	0.53			0.0006	0.0021
			R 2. 11. 10. 11 : 6 ~	R 2. 11. 11. 11 : 6 (24 h)	晴れ/晴れ	WSW	1.1	0.52			0.0006	0.0019
			R 2. 12. 10. 11 : 28 ~	R 2. 12. 11. 11 : 28 (24 h)	曇り/晴れ	WSW	0.8	1.7			0.0008	0.0026
			R 3. 1. 12. 11 : 2 ~	R 3. 1. 13. 11 : 2 (24 h)	曇り/晴れ	W	1.4	0.51			0.0009	0.0031
			R 3. 2. 15. 11 : 20 ~	R 3. 2. 16. 11 : 20 (24 h)	晴れ/晴れ	WNW	2.2	0.19			0.0019	0.0064
			R 3. 3. 10. 10 : 50 ~	R 3. 3. 11. 10 : 50 (24 h)	晴れ/晴れ	WNW	1.6	1.9			0.0014	0.0046

注1)「宮崎市立図書館」については宮崎市が、その他の地点については県が調査を実施した。

注2)測定値の「※」は、2重測定試験結果との平均値であることを示す。

⑩ 調査物質：1,2-ジクロロエタン

地域分類	調査地点	用途地域	調査年月日及び試料捕集時間		気象条件			調査結果(μg/m ³)			
			年月日時分	年月日時分	天候	主風向	風速(m/s)	測定値	平均値	検出下限値	定量下限値
一般環境	宮崎市立図書館	一種住居	R 2. 4. 22. 10 : 53 ~ R 2. 4. 23. 10 : 53 (24 h)		晴れ/晴れ	W	5.4	0.091	0.11	0.011	0.035
			R 2. 5. 7. 13 : 23 ~ R 2. 5. 8. 13 : 23 (24 h)		晴れ/晴れ	WNW	3.7	0.035		0.008	0.025
			R 2. 6. 1. 11 : 28 ~ R 2. 6. 2. 11 : 28 (24 h)		曇り/晴れ	WNW	2.0	0.23		0.005	0.016
			R 2. 7. 6. 12 : 3 ~ R 2. 7. 7. 12 : 3 (24 h)		雨/曇り	WSW	4.1	0.037 ※		0.005	0.017
			R 2. 8. 6. 10 : 24 ~ R 2. 8. 7. 10 : 24 (24 h)		晴れ/晴れ	WSW	3.7	0.047		0.004	0.014
			R 2. 9. 7. 14 : 3 ~ R 2. 9. 8. 14 : 3 (24 h)		晴れ/曇り	WSW	4.1	0.41		0.006	0.018
			R 2. 10. 1. 11 : 9 ~ R 2. 10. 2. 11 : 9 (24 h)		晴れ/晴れ	WNW	2.7	0.053		0.009	0.031
			R 2. 11. 5. 13 : 35 ~ R 2. 11. 6. 13 : 35 (24 h)		晴れ/雨	WNW	2.4	0.059 ※		0.006	0.021
			R 2. 12. 1. 9 : 41 ~ R 2. 12. 2. 9 : 41 (24 h)		晴れ/晴れ	WNW	3.0	0.064		0.008	0.025
			R 3. 1. 4. 11 : 21 ~ R 3. 1. 5. 11 : 21 (24 h)		晴れ/曇り	WNW	2.1	0.022		0.008	0.025
			R 3. 2. 4. 10 : 19 ~ R 3. 2. 5. 10 : 19 (24 h)		晴れ/晴れ	WNW	5.1	0.21		0.004	0.014
			R 3. 3. 1. 10 : 55 ~ R 3. 3. 2. 10 : 55 (24 h)		曇り/晴れ	W	3.9	0.11		0.004	0.012
発生源周辺	延岡保健所	指定なし	R 2. 4. 13. 10 : 43 ~ R 2. 4. 14. 10 : 43 (24 h)		曇り/晴れ	W	3.0	0.041 ※	0.011	0.035	
			R 2. 5. 12. 9 : 29 ~ R 2. 5. 13. 9 : 29 (24 h)		晴れ/晴れ	W	2.8	0.39	0.007	0.023	
			R 2. 6. 10. 9 : 45 ~ R 2. 6. 11. 9 : 45 (24 h)		曇り/雨	E	1.4	0.031	0.005	0.017	
			R 2. 7. 13. 9 : 58 ~ R 2. 7. 14. 9 : 58 (24 h)		曇り/雨	ENE	0.9	0.15	0.005	0.018	
			R 2. 8. 11. 10 : 1 ~ R 2. 8. 12. 10 : 1 (24 h)		晴れ/晴れ	W	1.6	0.002	0.004	0.014	
			R 2. 9. 17. 10 : 55 ~ R 2. 9. 18. 10 : 55 (24 h)		雨/曇り	W	1.4	0.20	0.006	0.019	
			R 2. 10. 12. 10 : 12 ~ R 2. 10. 13. 10 : 12 (24 h)		曇り/晴れ	WSW	1.6	0.044 ※	0.010	0.034	
			R 2. 11. 10. 9 : 53 ~ R 2. 11. 11. 9 : 53 (24 h)		晴れ/晴れ	WSW	2.2	0.24	0.006	0.020	
			R 2. 12. 10. 9 : 56 ~ R 2. 12. 11. 9 : 56 (24 h)		晴れ/晴れ	WSW	1.7	0.076	0.008	0.026	
			R 3. 1. 12. 9 : 53 ~ R 3. 1. 13. 9 : 53 (24 h)		曇り/晴れ	WSW	2.9	0.15	0.007	0.024	
			R 3. 2. 15. 10 : 15 ~ R 3. 2. 16. 10 : 15 (24 h)		晴れ/晴れ	WSW	6.1	0.10	0.004	0.013	
			R 3. 3. 10. 9 : 41 ~ R 3. 3. 11. 9 : 41 (24 h)		晴れ/晴れ	WSW	3.4	0.13	0.004	0.012	
	北部港湾事務所	工業専用	R 2. 4. 13. 12 : 37 ~ R 2. 4. 14. 12 : 37 (24 h)		曇り/晴れ	WNW	2.2	0.045	0.010	0.035	
			R 2. 5. 12. 10 : 44 ~ R 2. 5. 13. 10 : 44 (24 h)		曇り/晴れ	WSW	0.8	0.35	0.008	0.025	
			R 2. 6. 10. 11 : 11 ~ R 2. 6. 11. 11 : 11 (24 h)		晴れ/雨	E	0.6	0.016 ※	0.005	0.015	
			R 2. 7. 13. 11 : 15 ~ R 2. 7. 14. 11 : 15 (24 h)		曇り/曇り	Calm	0.4	0.090	0.005	0.017	
			R 2. 8. 11. 11 : 17 ~ R 2. 8. 12. 11 : 17 (24 h)		晴れ/晴れ	SW	0.8	0.002	0.004	0.014	
			R 2. 9. 10. 11 : 15 ~ R 2. 9. 11. 11 : 15 (24 h)		晴れ/晴れ	ESE	0.7	0.14	0.005	0.018	
			R 2. 10. 12. 11 : 27 ~ R 2. 10. 13. 11 : 27 (24 h)		晴れ/晴れ	W	0.8	0.045	0.010	0.035	
			R 2. 11. 10. 11 : 6 ~ R 2. 11. 11. 11 : 6 (24 h)		晴れ/晴れ	WSW	1.1	0.23	0.006	0.021	
			R 2. 12. 10. 11 : 28 ~ R 2. 12. 11. 11 : 28 (24 h)		曇り/晴れ	WSW	0.8	0.084 ※	0.007	0.025	
			R 3. 1. 12. 11 : 2 ~ R 3. 1. 13. 11 : 2 (24 h)		曇り/晴れ	W	1.4	0.14	0.008	0.026	
			R 3. 2. 15. 11 : 20 ~ R 3. 2. 16. 11 : 20 (24 h)		晴れ/晴れ	WNW	2.2	0.10	0.004	0.013	
			R 3. 3. 10. 10 : 50 ~ R 3. 3. 11. 10 : 50 (24 h)		晴れ/晴れ	WNW	1.6	0.13	0.004	0.012	

注1)「宮崎市立図書館」については宮崎市が、その他の地点については県が調査を実施した。

注2)測定値の「※」は、2重測定試験結果との平均値であることを示す。

⑪ 調査物質：水銀及びその化合物

地域分類	調査地点	用途地域	調査年月日及び試料捕集時間		気象条件			調査結果(ng/m ³)				
			年月日時分	年月日時分	天候	主風向	風速(m/s)	測定値	平均値	検出下限値	定量下限値	
一般環境	宮崎市立図書館	一種住居	R 2. 4. 22. 10 : 53 ~ R 2. 4. 23. 10 : 53 (24 h)		晴れ/晴れ	W	5.4	1.3	1.5	※	0.021	0.071
			R 2. 5. 7. 13 : 23 ~ R 2. 5. 8. 13 : 23 (24 h)		晴れ/晴れ	WNW	3.7	1.5			0.021	0.071
			R 2. 6. 1. 11 : 28 ~ R 2. 6. 2. 11 : 28 (24 h)		曇り/晴れ	WNW	2.0	1.9			0.017	0.055
			R 2. 7. 6. 12 : 3 ~ R 2. 7. 7. 12 : 3 (24 h)		雨/曇り	WSW	4.1	1.4			0.022	0.073
			R 2. 8. 6. 10 : 24 ~ R 2. 8. 7. 10 : 24 (24 h)		晴れ/晴れ	WSW	3.7	1.6			0.015	0.049
			R 2. 9. 7. 14 : 3 ~ R 2. 9. 8. 14 : 3 (24 h)		晴れ/曇り	WSW	4.1	0.95			0.03	0.10
			R 2. 10. 1. 11 : 9 ~ R 2. 10. 2. 11 : 9 (24 h)		晴れ/晴れ	WNW	2.7	1.6			0.013	0.042
			R 2. 11. 5. 13 : 35 ~ R 2. 11. 6. 13 : 35 (24 h)		晴れ/雨	WNW	2.4	1.7			0.016	0.054
			R 2. 12. 1. 9 : 41 ~ R 2. 12. 2. 9 : 41 (24 h)		晴れ/晴れ	WNW	3.0	1.4			0.018	0.060
			R 3. 1. 4. 11 : 21 ~ R 3. 1. 5. 11 : 21 (24 h)		晴れ/曇り	WNW	2.1	1.8			0.03	0.11
			R 3. 2. 4. 10 : 19 ~ R 3. 2. 5. 10 : 19 (24 h)		晴れ/晴れ	WNW	5.1	1.7			0.024	0.079
			R 3. 3. 1. 10 : 55 ~ R 3. 3. 2. 10 : 55 (24 h)		曇り/晴れ	W	3.9	1.6			0.022	0.073
発生源周辺	延岡保健所	指定なし	R 2. 4. 13. 10 : 43 ~ R 2. 4. 14. 10 : 43 (24 h)		曇り/晴れ	W	3.0	1.4	1.7	※	0.021	0.068
			R 2. 5. 12. 9 : 29 ~ R 2. 5. 13. 9 : 29 (24 h)		晴れ/晴れ	W	2.8	1.9			0.018	0.062
			R 2. 6. 10. 9 : 45 ~ R 2. 6. 11. 9 : 45 (24 h)		曇り/雨	E	1.4	1.7			0.016	0.054
			R 2. 7. 13. 9 : 58 ~ R 2. 7. 14. 9 : 58 (24 h)		曇り/雨	ENE	0.9	2.1			0.018	0.058
			R 2. 8. 11. 10 : 1 ~ R 2. 8. 12. 10 : 1 (24 h)		晴れ/晴れ	W	1.6	1.7			0.015	0.049
			R 2. 9. 17. 10 : 55 ~ R 2. 9. 18. 10 : 55 (24 h)		雨/曇り	W	1.4	1.6			0.023	0.078
			R 2. 10. 12. 10 : 12 ~ R 2. 10. 13. 10 : 12 (24 h)		曇り/晴れ	WSW	1.6	1.8			0.019	0.064
			R 2. 11. 10. 9 : 53 ~ R 2. 11. 11. 9 : 53 (24 h)		晴れ/晴れ	WSW	2.2	1.6			0.03	0.12
			R 2. 12. 10. 9 : 56 ~ R 2. 12. 11. 9 : 56 (24 h)		晴れ/晴れ	WSW	1.7	1.9			0.018	0.062
			R 3. 1. 12. 9 : 53 ~ R 3. 1. 13. 9 : 53 (24 h)		曇り/晴れ	WSW	2.9	1.4			0.017	0.058
			R 3. 2. 15. 10 : 15 ~ R 3. 2. 16. 10 : 15 (24 h)		晴れ/晴れ	WSW	6.1	1.7			0.022	0.073
			R 3. 3. 10. 9 : 41 ~ R 3. 3. 11. 9 : 41 (24 h)		晴れ/晴れ	WSW	3.4	1.1			0.020	0.068
	北部港湾事務所	工業専用	R 2. 4. 13. 12 : 37 ~ R 2. 4. 14. 12 : 37 (24 h)		曇り/晴れ	WNW	2.2	1.4	1.8	※	0.021	0.068
			R 2. 5. 12. 10 : 44 ~ R 2. 5. 13. 10 : 44 (24 h)		曇り/晴れ	WSW	0.8	1.9			0.018	0.062
			R 2. 6. 10. 11 : 11 ~ R 2. 6. 11. 11 : 11 (24 h)		晴れ/雨	E	0.6	1.8			0.016	0.054
			R 2. 7. 13. 11 : 15 ~ R 2. 7. 14. 11 : 15 (24 h)		曇り/曇り	Calm	0.4	1.9			0.018	0.058
			R 2. 8. 11. 11 : 17 ~ R 2. 8. 12. 11 : 17 (24 h)		晴れ/晴れ	SW	0.8	1.7			0.015	0.049
			R 2. 9. 10. 11 : 15 ~ R 2. 9. 11. 11 : 15 (24 h)		晴れ/晴れ	ESE	0.7	1.8			0.023	0.078
			R 2. 10. 12. 11 : 27 ~ R 2. 10. 13. 11 : 27 (24 h)		晴れ/晴れ	W	0.8	1.8			0.019	0.064
			R 2. 11. 10. 11 : 6 ~ R 2. 11. 11. 11 : 6 (24 h)		晴れ/晴れ	WSW	1.1	1.7			0.03	0.12
			R 2. 12. 10. 11 : 28 ~ R 2. 12. 11. 11 : 28 (24 h)		曇り/晴れ	WSW	0.8	2.1			0.018	0.062
			R 3. 1. 12. 11 : 2 ~ R 3. 1. 13. 11 : 2 (24 h)		曇り/晴れ	W	1.4	1.9			0.017	0.058
			R 3. 2. 15. 11 : 20 ~ R 3. 2. 16. 11 : 20 (24 h)		晴れ/晴れ	WNW	2.2	1.6			0.022	0.073
			R 3. 3. 10. 10 : 50 ~ R 3. 3. 11. 10 : 50 (24 h)		晴れ/晴れ	WNW	1.6	1.4			0.020	0.068

注1)「宮崎市立図書館」については宮崎市が、その他の地点については県が調査を実施した。

注2)測定値の「※」は、2重測定試験結果との平均値であることを示す。

⑫ 調査物質：ニッケル化合物

地域分類	調査地点	用途地域	調査年月日及び試料捕集時間		気象条件			調査結果(ng/m ³)				
			年月日時分	年月日時分	天候	主風向	風速(m/s)	測定値	平均値	検出下限値	定量下限値	
一般環境	宮崎市立図書館	一種住居	R 2. 4. 22. 10 : 53 ~ R 2. 4. 23. 10 : 53 (24 h)		晴れ/晴れ	W	5.4	2.6	0.76	※	0.0021	0.0068
			R 2. 5. 7. 13 : 23 ~ R 2. 5. 8. 13 : 23 (24 h)		晴れ/晴れ	WNW	3.7	0.40			0.006	0.019
			R 2. 6. 1. 11 : 28 ~ R 2. 6. 2. 11 : 28 (24 h)		曇り/晴れ	WNW	2.0	0.83			0.005	0.016
			R 2. 7. 6. 12 : 3 ~ R 2. 7. 7. 12 : 3 (24 h)		雨/曇り	WSW	4.1	0.20			0.005	0.016
			R 2. 8. 6. 10 : 24 ~ R 2. 8. 7. 10 : 24 (24 h)		晴れ/晴れ	WSW	3.7	0.47			0.007	0.024
			R 2. 9. 7. 14 : 3 ~ R 2. 9. 8. 14 : 3 (24 h)		晴れ/曇り	WSW	4.1	0.81			0.006	0.021
			R 2. 10. 1. 11 : 9 ~ R 2. 10. 2. 11 : 9 (24 h)		晴れ/晴れ	WNW	2.7	0.51			0.007	0.022
			R 2. 11. 5. 13 : 35 ~ R 2. 11. 6. 13 : 35 (24 h)		晴れ/雨	WNW	2.4	0.74			0.013	0.043
			R 2. 12. 1. 9 : 41 ~ R 2. 12. 2. 9 : 41 (24 h)		晴れ/晴れ	WNW	3.0	0.83			0.005	0.017
			R 3. 1. 4. 11 : 21 ~ R 3. 1. 5. 11 : 21 (24 h)		晴れ/曇り	WNW	2.1	0.45			0.04	0.15
			R 3. 2. 4. 10 : 19 ~ R 3. 2. 5. 10 : 19 (24 h)		晴れ/晴れ	WNW	5.1	1.1			0.016	0.055
			R 3. 3. 1. 10 : 55 ~ R 3. 3. 2. 10 : 55 (24 h)		曇り/晴れ	W	3.9	0.15			0.006	0.021
発生源周辺	延岡保健所	指定なし	R 2. 4. 13. 10 : 43 ~ R 2. 4. 14. 10 : 43 (24 h)		曇り/晴れ	W	3.0	0.43	1.0	※	0.005	0.016
			R 2. 5. 12. 9 : 29 ~ R 2. 5. 13. 9 : 29 (24 h)		晴れ/晴れ	W	2.8	2.3			0.004	0.015
			R 2. 6. 10. 9 : 45 ~ R 2. 6. 11. 9 : 45 (24 h)		曇り/雨	E	1.4	0.82			0.003	0.011
			R 2. 7. 13. 9 : 58 ~ R 2. 7. 14. 9 : 58 (24 h)		曇り/雨	ENE	0.9	2.3			0.007	0.022
			R 2. 8. 11. 10 : 1 ~ R 2. 8. 12. 10 : 1 (24 h)		晴れ/晴れ	W	1.6	1.6			0.009	0.030
			R 2. 9. 17. 10 : 55 ~ R 2. 9. 18. 10 : 55 (24 h)		雨/曇り	W	1.4	0.45			0.006	0.018
			R 2. 10. 12. 10 : 12 ~ R 2. 10. 13. 10 : 12 (24 h)		曇り/晴れ	WSW	1.6	1.2			0.008	0.027
			R 2. 11. 10. 9 : 53 ~ R 2. 11. 11. 9 : 53 (24 h)		晴れ/晴れ	WSW	2.2	0.91			0.007	0.025
			R 2. 12. 10. 9 : 56 ~ R 2. 12. 11. 9 : 56 (24 h)		晴れ/晴れ	WSW	1.7	0.61			0.013	0.044
			R 3. 1. 12. 9 : 53 ~ R 3. 1. 13. 9 : 53 (24 h)		曇り/晴れ	WSW	2.9	0.38			0.03	0.11
			R 3. 2. 15. 10 : 15 ~ R 3. 2. 16. 10 : 15 (24 h)		晴れ/晴れ	WSW	6.1	0.52			0.0026	0.0087
			R 3. 3. 10. 9 : 41 ~ R 3. 3. 11. 9 : 41 (24 h)		晴れ/晴れ	WSW	3.4	0.66			0.012	0.040
	R 2. 4. 13. 12 : 37 ~ R 2. 4. 14. 12 : 37 (24 h)		曇り/晴れ	WNW	2.2	13	0.005	0.016				
	R 2. 5. 12. 10 : 44 ~ R 2. 5. 13. 10 : 44 (24 h)		曇り/晴れ	WSW	0.8	7.4	0.004	0.015				
	R 2. 6. 10. 11 : 11 ~ R 2. 6. 11. 11 : 11 (24 h)		晴れ/雨	E	0.6	4.2	0.003	0.011				
	R 2. 7. 13. 11 : 15 ~ R 2. 7. 14. 11 : 15 (24 h)		曇り/曇り	Calm	0.4	9.8	0.007	0.022				
	R 2. 8. 11. 11 : 17 ~ R 2. 8. 12. 11 : 17 (24 h)		晴れ/晴れ	SW	0.8	33	0.009	0.030				
	R 2. 9. 10. 11 : 15 ~ R 2. 9. 11. 11 : 15 (24 h)		晴れ/晴れ	ESE	0.7	0.76	0.006	0.018				
	R 2. 10. 12. 11 : 27 ~ R 2. 10. 13. 11 : 27 (24 h)		晴れ/晴れ	W	0.8	5.2	0.008	0.027				
	R 2. 11. 10. 11 : 6 ~ R 2. 11. 11. 11 : 6 (24 h)		晴れ/晴れ	WSW	1.1	3.3	0.007	0.025				
	R 2. 12. 10. 11 : 28 ~ R 2. 12. 11. 11 : 28 (24 h)		曇り/晴れ	WSW	0.8	5.6	0.013	0.044				
	R 3. 1. 12. 11 : 2 ~ R 3. 1. 13. 11 : 2 (24 h)		曇り/晴れ	W	1.4	1.2	0.03	0.11				
	R 3. 2. 15. 11 : 20 ~ R 3. 2. 16. 11 : 20 (24 h)		晴れ/晴れ	WNW	2.2	1.4	0.0026	0.0087				
	R 3. 3. 10. 10 : 50 ~ R 3. 3. 11. 10 : 50 (24 h)		晴れ/晴れ	WNW	1.6	26	0.012	0.040				

注1)「宮崎市立図書館」については宮崎市が、その他の地点については県が調査を実施した。

注2)測定値の「※」は、2重測定試験結果との平均値であることを示す。

⑬ 調査物質：ヒ素及びその化合物

地域分類	調査地点	用途地域	調査年月日及び試料捕集時間		気象条件			調査結果(ng/m ³)				
			年月日時分	年月日時分	天候	主風向	風速(m/s)	測定値	平均値	検出下限値	定量下限値	
一般環境	宮崎市立図書館	一種住居	R 2. 4. 22. 10 : 53 ~ R 2. 4. 23. 10 : 53 (24 h)		晴れ/晴れ	W	5.4	0.93	0.50	※	0.004	0.012
			R 2. 5. 7. 13 : 23 ~ R 2. 5. 8. 13 : 23 (24 h)		晴れ/晴れ	WNW	3.7	0.23			0.005	0.016
			R 2. 6. 1. 11 : 28 ~ R 2. 6. 2. 11 : 28 (24 h)		曇り/晴れ	WNW	2.0	0.17			0.0017	0.0056
			R 2. 7. 6. 12 : 3 ~ R 2. 7. 7. 12 : 3 (24 h)		雨/曇り	WSW	4.1	0.040			0.004	0.013
			R 2. 8. 6. 10 : 24 ~ R 2. 8. 7. 10 : 24 (24 h)		晴れ/晴れ	WSW	3.7	0.66			0.008	0.026
			R 2. 9. 7. 14 : 3 ~ R 2. 9. 8. 14 : 3 (24 h)		晴れ/曇り	WSW	4.1	0.79			0.004	0.014
			R 2. 10. 1. 11 : 9 ~ R 2. 10. 2. 11 : 9 (24 h)		晴れ/晴れ	WNW	2.7	0.20			0.006	0.020
			R 2. 11. 5. 13 : 35 ~ R 2. 11. 6. 13 : 35 (24 h)		晴れ/雨	WNW	2.4	0.55			0.007	0.022
			R 2. 12. 1. 9 : 41 ~ R 2. 12. 2. 9 : 41 (24 h)		晴れ/晴れ	WNW	3.0	0.60			0.003	0.010
			R 3. 1. 4. 11 : 21 ~ R 3. 1. 5. 11 : 21 (24 h)		晴れ/曇り	WNW	2.1	0.76			0.010	0.035
			R 3. 2. 4. 10 : 19 ~ R 3. 2. 5. 10 : 19 (24 h)		晴れ/晴れ	WNW	5.1	1.1			0.006	0.020
			R 3. 3. 1. 10 : 55 ~ R 3. 3. 2. 10 : 55 (24 h)		曇り/晴れ	W	3.9	0.023			0.006	0.021
発生源周辺	延岡保健所	指定なし	R 2. 4. 13. 10 : 43 ~ R 2. 4. 14. 10 : 43 (24 h)		曇り/晴れ	W	3.0	0.082	0.42	※	0.003	0.0091
			R 2. 5. 12. 9 : 29 ~ R 2. 5. 13. 9 : 29 (24 h)		晴れ/晴れ	W	2.8	1.3			0.003	0.011
			R 2. 6. 10. 9 : 45 ~ R 2. 6. 11. 9 : 45 (24 h)		曇り/雨	E	1.4	0.19			0.005	0.018
			R 2. 7. 13. 9 : 58 ~ R 2. 7. 14. 9 : 58 (24 h)		曇り/雨	ENE	0.9	0.43			0.005	0.018
			R 2. 8. 11. 10 : 1 ~ R 2. 8. 12. 10 : 1 (24 h)		晴れ/晴れ	W	1.6	0.10			0.004	0.014
			R 2. 9. 17. 10 : 55 ~ R 2. 9. 18. 10 : 55 (24 h)		雨/曇り	W	1.4	0.12			0.003	0.010
			R 2. 10. 12. 10 : 12 ~ R 2. 10. 13. 10 : 12 (24 h)		曇り/晴れ	WSW	1.6	0.41			0.005	0.017
			R 2. 11. 10. 9 : 53 ~ R 2. 11. 11. 9 : 53 (24 h)		晴れ/晴れ	WSW	2.2	0.74			0.003	0.012
			R 2. 12. 10. 9 : 56 ~ R 2. 12. 11. 9 : 56 (24 h)		晴れ/晴れ	WSW	1.7	0.59			0.006	0.019
	R 3. 1. 12. 9 : 53 ~ R 3. 1. 13. 9 : 53 (24 h)		曇り/晴れ	WSW	2.9	0.17	0.006	0.019				
	R 3. 2. 15. 10 : 15 ~ R 3. 2. 16. 10 : 15 (24 h)		晴れ/晴れ	WSW	6.1	0.14	0.003	0.010				
	R 3. 3. 10. 9 : 41 ~ R 3. 3. 11. 9 : 41 (24 h)		晴れ/晴れ	WSW	3.4	0.74	0.004	0.014				
	北部港湾事務所	工業専用	R 2. 4. 13. 12 : 37 ~ R 2. 4. 14. 12 : 37 (24 h)		曇り/晴れ	WNW	2.2	0.093	0.55	※	0.0027	0.0091
			R 2. 5. 12. 10 : 44 ~ R 2. 5. 13. 10 : 44 (24 h)		曇り/晴れ	WSW	0.8	2.0			0.003	0.011
			R 2. 6. 10. 11 : 11 ~ R 2. 6. 11. 11 : 11 (24 h)		晴れ/雨	E	0.6	0.15			0.005	0.018
			R 2. 7. 13. 11 : 15 ~ R 2. 7. 14. 11 : 15 (24 h)		曇り/曇り	Calm	0.4	0.48			0.005	0.018
			R 2. 8. 11. 11 : 17 ~ R 2. 8. 12. 11 : 17 (24 h)		晴れ/晴れ	SW	0.8	0.26			0.004	0.014
			R 2. 9. 10. 11 : 15 ~ R 2. 9. 11. 11 : 15 (24 h)		晴れ/晴れ	ESE	0.7	0.13			0.003	0.010
R 2. 10. 12. 11 : 27 ~ R 2. 10. 13. 11 : 27 (24 h)				晴れ/晴れ	W	0.8	0.63	0.005			0.017	
R 2. 11. 10. 11 : 6 ~ R 2. 11. 11. 11 : 6 (24 h)				晴れ/晴れ	WSW	1.1	0.87	0.003			0.012	
R 2. 12. 10. 11 : 28 ~ R 2. 12. 11. 11 : 28 (24 h)				曇り/晴れ	WSW	0.8	0.46	0.006			0.019	
R 3. 1. 12. 11 : 2 ~ R 3. 1. 13. 11 : 2 (24 h)		曇り/晴れ	W	1.4	0.28	0.006	0.019					
R 3. 2. 15. 11 : 20 ~ R 3. 2. 16. 11 : 20 (24 h)		晴れ/晴れ	WNW	2.2	0.32	0.003	0.010					
R 3. 3. 10. 10 : 50 ~ R 3. 3. 11. 10 : 50 (24 h)		晴れ/晴れ	WNW	1.6	0.93	0.004	0.014					

注1)「宮崎市立図書館」については宮崎市が、その他の地点については県が調査を実施した。

注2)測定値の「※」は、2重測定試験結果との平均値であることを示す。

⑭ 調査物質：1,3-ブタジエン

地域分類	調査地点	用途地域	調査年月日及び試料捕集時間		気象条件			調査結果(μg/m ³)				
			年月日時分	年月日時分	天候	主風向	風速(m/s)	測定値	平均値	検出下限値	定量下限値	
一般環境	宮崎市立図書館	一種住居	R 2. 4. 22. 10 : 53 ~	R 2. 4. 23. 10 : 53 (24 h)	晴れ/晴れ	W	5.4	0.004	0.015	※	0.008	0.025
			R 2. 5. 7. 13 : 23 ~	R 2. 5. 8. 13 : 23 (24 h)	晴れ/晴れ	WNW	3.7	0.002			0.004	0.014
			R 2. 6. 1. 11 : 28 ~	R 2. 6. 2. 11 : 28 (24 h)	曇り/晴れ	WNW	2.0	0.00075			0.0015	0.0050
			R 2. 7. 6. 12 : 3 ~	R 2. 7. 7. 12 : 3 (24 h)	雨/曇り	WSW	4.1	0.020			0.0027	0.0089
			R 2. 8. 6. 10 : 24 ~	R 2. 8. 7. 10 : 24 (24 h)	晴れ/晴れ	WSW	3.7	0.013			0.004	0.012
			R 2. 9. 7. 14 : 3 ~	R 2. 9. 8. 14 : 3 (24 h)	晴れ/曇り	WSW	4.1	0.00045			0.0009	0.0030
			R 2. 10. 1. 11 : 9 ~	R 2. 10. 2. 11 : 9 (24 h)	晴れ/晴れ	WNW	2.7	0.012			0.006	0.021
			R 2. 11. 5. 13 : 35 ~	R 2. 11. 6. 13 : 35 (24 h)	晴れ/雨	WNW	2.4	0.037			0.0017	0.0058
			R 2. 12. 1. 9 : 41 ~	R 2. 12. 2. 9 : 41 (24 h)	晴れ/晴れ	WNW	3.0	0.039			0.0026	0.0085
			R 3. 1. 4. 11 : 21 ~	R 3. 1. 5. 11 : 21 (24 h)	晴れ/曇り	WNW	2.1	0.0098			0.0019	0.0063
			R 3. 2. 4. 10 : 19 ~	R 3. 2. 5. 10 : 19 (24 h)	晴れ/晴れ	WNW	5.1	0.024			0.0013	0.0043
			R 3. 3. 1. 10 : 55 ~	R 3. 3. 2. 10 : 55 (24 h)	曇り/晴れ	W	3.9	0.016			0.009	0.029
発生源周辺	延岡保健所	指定なし	R 2. 4. 13. 10 : 43 ~	R 2. 4. 14. 10 : 43 (24 h)	曇り/晴れ	W	3.0	0.004	0.017	※	0.008	0.026
			R 2. 5. 12. 9 : 29 ~	R 2. 5. 13. 9 : 29 (24 h)	晴れ/晴れ	W	2.8	0.002			0.004	0.013
			R 2. 6. 10. 9 : 45 ~	R 2. 6. 11. 9 : 45 (24 h)	曇り/雨	E	1.4	0.0063			0.0016	0.0053
			R 2. 7. 13. 9 : 58 ~	R 2. 7. 14. 9 : 58 (24 h)	曇り/雨	ENE	0.9	0.053			0.0028	0.0092
			R 2. 8. 11. 10 : 1 ~	R 2. 8. 12. 10 : 1 (24 h)	晴れ/晴れ	W	1.6	0.020			0.004	0.013
			R 2. 9. 17. 10 : 55 ~	R 2. 9. 18. 10 : 55 (24 h)	雨/曇り	W	1.4	0.014			0.0009	0.0031
			R 2. 10. 12. 10 : 12 ~	R 2. 10. 13. 10 : 12 (24 h)	曇り/晴れ	WSW	1.6	0.013			0.007	0.023
			R 2. 11. 10. 9 : 53 ~	R 2. 11. 11. 9 : 53 (24 h)	晴れ/晴れ	WSW	2.2	0.013			0.0017	0.0056
			R 2. 12. 10. 9 : 56 ~	R 2. 12. 11. 9 : 56 (24 h)	晴れ/晴れ	WSW	1.7	0.030			0.0026	0.0088
	R 3. 1. 12. 9 : 53 ~	R 3. 1. 13. 9 : 53 (24 h)	曇り/晴れ	WSW	2.9	0.034	0.0018	0.0061				
	R 3. 2. 15. 10 : 15 ~	R 3. 2. 16. 10 : 15 (24 h)	晴れ/晴れ	WSW	6.1	0.011	0.0012	0.0040				
	R 3. 3. 10. 9 : 41 ~	R 3. 3. 11. 9 : 41 (24 h)	晴れ/晴れ	WSW	3.4	0.0045	0.009	0.029				
	北部港湾事務所	工業専用	R 2. 4. 13. 12 : 37 ~	R 2. 4. 14. 12 : 37 (24 h)	曇り/晴れ	NNW	2.2	0.004	0.023	※	0.008	0.025
			R 2. 5. 12. 10 : 44 ~	R 2. 5. 13. 10 : 44 (24 h)	曇り/晴れ	WSW	0.8	0.012			0.004	0.014
			R 2. 6. 10. 11 : 11 ~	R 2. 6. 11. 11 : 11 (24 h)	晴れ/雨	E	0.6	0.012			0.0014	0.0047
			R 2. 7. 13. 11 : 15 ~	R 2. 7. 14. 11 : 15 (24 h)	曇り/曇り	Calm	0.4	0.036			0.0027	0.0089
			R 2. 8. 11. 11 : 17 ~	R 2. 8. 12. 11 : 17 (24 h)	晴れ/晴れ	SW	0.8	0.024			0.004	0.012
			R 2. 9. 10. 11 : 15 ~	R 2. 9. 11. 11 : 15 (24 h)	晴れ/晴れ	ESE	0.7	0.0051			0.0009	0.0030
R 2. 10. 12. 11 : 27 ~			R 2. 10. 13. 11 : 27 (24 h)	晴れ/晴れ	W	0.8	0.016	0.007			0.024	
R 2. 11. 10. 11 : 6 ~			R 2. 11. 11. 11 : 6 (24 h)	晴れ/晴れ	WSW	1.1	0.013	0.0017			0.0056	
R 2. 12. 10. 11 : 28 ~			R 2. 12. 11. 11 : 28 (24 h)	曇り/晴れ	WSW	0.8	0.057	0.0025			0.0083	
R 3. 1. 12. 11 : 2 ~	R 3. 1. 13. 11 : 2 (24 h)	曇り/晴れ	W	1.4	0.073	0.0020	0.0066					
R 3. 2. 15. 11 : 20 ~	R 3. 2. 16. 11 : 20 (24 h)	晴れ/晴れ	WNW	2.2	0.0052	0.0012	0.0039					
R 3. 3. 10. 10 : 50 ~	R 3. 3. 11. 10 : 50 (24 h)	晴れ/晴れ	WNW	1.6	0.022	0.009	0.029					
沿道	都城自動車排出ガス測定局	近隣商業	R 2. 4. 13. 15 : 28 ~	R 2. 4. 14. 15 : 28 (24 h)	曇り/晴れ	NNW	2.4	0.0035	0.047	※	0.007	0.025
			R 2. 5. 12. 14 : 11 ~	R 2. 5. 13. 14 : 11 (24 h)	曇り/晴れ	W	2.0	0.014			0.004	0.014
			R 2. 6. 10. 14 : 21 ~	R 2. 6. 11. 14 : 21 (24 h)	晴れ/雨	SSW	3.6	0.014			0.0015	0.0050
			R 2. 7. 13. 14 : 23 ~	R 2. 7. 14. 14 : 23 (24 h)	曇り/曇り	SSW	3.1	0.029			0.0028	0.0093
			R 2. 8. 11. 15 : 5 ~	R 2. 8. 12. 15 : 5 (24 h)	晴れ/晴れ	S	2.0	0.036			0.004	0.012
			R 2. 9. 10. 14 : 42 ~	R 2. 9. 11. 14 : 42 (24 h)	曇り/曇り	NNE	1.4	0.017			0.0009	0.0030
			R 2. 10. 12. 14 : 38 ~	R 2. 10. 13. 14 : 38 (24 h)	晴れ/晴れ	SW	1.3	0.047			0.007	0.023
			R 2. 11. 10. 14 : 6 ~	R 2. 11. 11. 14 : 6 (24 h)	晴れ/晴れ	NNE	1.7	0.063			0.0017	0.0057
			R 2. 12. 10. 14 : 38 ~	R 2. 12. 11. 14 : 38 (24 h)	晴れ/曇り	NE	1.2	0.11			0.0026	0.0086
			R 3. 1. 12. 14 : 36 ~	R 3. 1. 13. 14 : 36 (24 h)	晴れ/曇り	W	1.0	0.15			0.0019	0.0064
			R 3. 2. 15. 14 : 38 ~	R 3. 2. 16. 14 : 38 (24 h)	晴れ/晴れ	W	3.2	0.016			0.0013	0.0042
			R 3. 3. 10. 13 : 27 ~	R 3. 3. 11. 13 : 27 (24 h)	晴れ/晴れ	NE	1.6	0.061			0.008	0.028

注1)「宮崎市立図書館」については宮崎市が、その他の地点については県が調査を実施した。

注2)測定値の「※」は、2重測定試験結果との平均値であることを示す。

⑮ 調査物質：ベリリウム及びその化合物

地域分類	調査地点	用途地域	調査年月日及び試料捕集時間		気象条件			調査結果(ng/m ³)			
			年 月 日 時 分	年 月 日 時 分	天 候	主 風 向	風 速(m/s)	測 定 値	平 均 値	検 出 下 限 値	定 量 下 限 値
一般環境	宮崎市立図書館	一種住居	R 2. 4. 22. 10 : 53 ~ R 2. 4. 23. 10 : 53 (24 h)		晴れ/晴れ	W	5.4	0.023	0.0063	0.0005	0.0015
			R 2. 5. 7. 13 : 23 ~ R 2. 5. 8. 13 : 23 (24 h)		晴れ/晴れ	WNW	3.7	0.0021		0.0005	0.0015
			R 2. 6. 1. 11 : 28 ~ R 2. 6. 2. 11 : 28 (24 h)		曇り/晴れ	WNW	2.0	0.0026		0.0005	0.0016
			R 2. 7. 6. 12 : 3 ~ R 2. 7. 7. 12 : 3 (24 h)		雨/曇り	WSW	4.1	0.0006 ※		0.0012	0.0039
			R 2. 8. 6. 10 : 24 ~ R 2. 8. 7. 10 : 24 (24 h)		晴れ/晴れ	WSW	3.7	0.0042		0.0011	0.0036
			R 2. 9. 7. 14 : 3 ~ R 2. 9. 8. 14 : 3 (24 h)		晴れ/曇り	WSW	4.1	0.0071		0.0014	0.0048
			R 2. 10. 1. 11 : 9 ~ R 2. 10. 2. 11 : 9 (24 h)		晴れ/晴れ	WNW	2.7	0.00075		0.0015	0.0052
			R 2. 11. 5. 13 : 35 ~ R 2. 11. 6. 13 : 35 (24 h)		晴れ/雨	WNW	2.4	0.0015 ※		0.003	0.010
			R 2. 12. 1. 9 : 41 ~ R 2. 12. 2. 9 : 41 (24 h)		晴れ/晴れ	WNW	3.0	0.0033		0.0007	0.0022
			R 3. 1. 4. 11 : 21 ~ R 3. 1. 5. 11 : 21 (24 h)		晴れ/曇り	WNW	2.1	0.0088		0.0009	0.0030
			R 3. 2. 4. 10 : 19 ~ R 3. 2. 5. 10 : 19 (24 h)		晴れ/晴れ	WNW	5.1	0.021		0.0008	0.0027
			R 3. 3. 1. 10 : 55 ~ R 3. 3. 2. 10 : 55 (24 h)		曇り/晴れ	W	3.9	0.00083		0.00023	0.00076
発生源周辺	延岡保健所	指定なし	R 2. 4. 13. 10 : 43 ~ R 2. 4. 14. 10 : 43 (24 h)		曇り/晴れ	W	3.0	0.0019 ※	0.0015	0.0051	
			R 2. 5. 12. 9 : 29 ~ R 2. 5. 13. 9 : 29 (24 h)		晴れ/晴れ	W	2.8	0.055	0.0005	0.0015	
			R 2. 6. 10. 9 : 45 ~ R 2. 6. 11. 9 : 45 (24 h)		曇り/雨	E	1.4	0.0008	0.0008	0.0025	
			R 2. 7. 13. 9 : 58 ~ R 2. 7. 14. 9 : 58 (24 h)		曇り/雨	ENE	0.9	0.0015	0.0011	0.0036	
			R 2. 8. 11. 10 : 1 ~ R 2. 8. 12. 10 : 1 (24 h)		晴れ/晴れ	W	1.6	0.00065	0.0013	0.0042	
			R 2. 9. 17. 10 : 55 ~ R 2. 9. 18. 10 : 55 (24 h)		雨/曇り	W	1.4	0.00055	0.0011	0.0038	
			R 2. 10. 12. 10 : 12 ~ R 2. 10. 13. 10 : 12 (24 h)		曇り/晴れ	WSW	1.6	0.0053 ※	0.0012	0.0040	
			R 2. 11. 10. 9 : 53 ~ R 2. 11. 11. 9 : 53 (24 h)		晴れ/晴れ	WSW	2.2	0.0036	0.0007	0.0023	
			R 2. 12. 10. 9 : 56 ~ R 2. 12. 11. 9 : 56 (24 h)		晴れ/晴れ	WSW	1.7	0.0057	0.0007	0.0023	
			R 3. 1. 12. 9 : 53 ~ R 3. 1. 13. 9 : 53 (24 h)		曇り/晴れ	WSW	2.9	0.0008	0.0016	0.0053	
			R 3. 2. 15. 10 : 15 ~ R 3. 2. 16. 10 : 15 (24 h)		晴れ/晴れ	WSW	6.1	0.0024	0.0009	0.0030	
			R 3. 3. 10. 9 : 41 ~ R 3. 3. 11. 9 : 41 (24 h)		晴れ/晴れ	WSW	3.4	0.0091	0.0005	0.0016	
	北部港湾事務所	工業専用	R 2. 4. 13. 12 : 37 ~ R 2. 4. 14. 12 : 37 (24 h)		曇り/晴れ	WNW	2.2	0.0028	0.0015	0.0051	
			R 2. 5. 12. 10 : 44 ~ R 2. 5. 13. 10 : 44 (24 h)		曇り/晴れ	WSW	0.8	0.079	0.0005	0.0015	
			R 2. 6. 10. 11 : 11 ~ R 2. 6. 11. 11 : 11 (24 h)		晴れ/雨	E	0.6	0.0015 ※	0.0008	0.0025	
			R 2. 7. 13. 11 : 15 ~ R 2. 7. 14. 11 : 15 (24 h)		曇り/曇り	Calm	0.4	0.0040	0.0011	0.0036	
			R 2. 8. 11. 11 : 17 ~ R 2. 8. 12. 11 : 17 (24 h)		晴れ/晴れ	SW	0.8	0.0052	0.0013	0.0042	
			R 2. 9. 10. 11 : 15 ~ R 2. 9. 11. 11 : 15 (24 h)		晴れ/晴れ	ESE	0.7	0.00055	0.0011	0.0038	
			R 2. 10. 12. 11 : 27 ~ R 2. 10. 13. 11 : 27 (24 h)		晴れ/晴れ	W	0.8	0.0052	0.0012	0.0040	
			R 2. 11. 10. 11 : 6 ~ R 2. 11. 11. 11 : 6 (24 h)		晴れ/晴れ	WSW	1.1	0.0051	0.0007	0.0023	
			R 2. 12. 10. 11 : 28 ~ R 2. 12. 11. 11 : 28 (24 h)		曇り/晴れ	WSW	0.8	0.0058 ※	0.0007	0.0023	
			R 3. 1. 12. 11 : 2 ~ R 3. 1. 13. 11 : 2 (24 h)		曇り/晴れ	W	1.4	0.0036	0.0016	0.0053	
			R 3. 2. 15. 11 : 20 ~ R 3. 2. 16. 11 : 20 (24 h)		晴れ/晴れ	WNW	2.2	0.0056	0.0009	0.0030	
			R 3. 3. 10. 10 : 50 ~ R 3. 3. 11. 10 : 50 (24 h)		晴れ/晴れ	WNW	1.6	0.016	0.0005	0.0016	

注1)「宮崎市立図書館」については宮崎市が、その他の地点については県が調査を実施した。

注2)測定値の「※」は、2重測定試験結果との平均値であることを示す。

⑩ 調査物質：ベンゾ[a]ピレン

地域分類	調査地点	用途地域	調査年月日及び試料捕集時間		気象条件			調査結果(ng/m ³)				
			年月日時分	年月日時分	天候	主風向	風速(m/s)	測定値	平均値	検出下限値	定量下限値	
一般環境	宮崎市立図書館	一種住居	R 2. 4. 22. 10 : 53 ~ R 2. 4. 23. 10 : 53 (24 h)		晴れ/晴れ	W	5.4	0.022	0.071	※	0.0006	0.0019
			R 2. 5. 7. 13 : 23 ~ R 2. 5. 8. 13 : 23 (24 h)		晴れ/晴れ	WNW	3.7	0.039			0.0003	0.0011
			R 2. 6. 1. 11 : 28 ~ R 2. 6. 2. 11 : 28 (24 h)		曇り/晴れ	WNW	2.0	0.0037			0.0004	0.0014
			R 2. 7. 6. 12 : 3 ~ R 2. 7. 7. 12 : 3 (24 h)		雨/曇り	WSW	4.1	0.0019			0.00017	0.00056
			R 2. 8. 6. 10 : 24 ~ R 2. 8. 7. 10 : 24 (24 h)		晴れ/晴れ	WSW	3.7	0.013			0.00028	0.00094
			R 2. 9. 7. 14 : 3 ~ R 2. 9. 8. 14 : 3 (24 h)		晴れ/曇り	WSW	4.1	0.018			0.0009	0.0031
			R 2. 10. 1. 11 : 9 ~ R 2. 10. 2. 11 : 9 (24 h)		晴れ/晴れ	WNW	2.7	0.033			0.0004	0.0013
			R 2. 11. 5. 13 : 35 ~ R 2. 11. 6. 13 : 35 (24 h)		晴れ/雨	WNW	2.4	0.23			0.00025	0.00084
			R 2. 12. 1. 9 : 41 ~ R 2. 12. 2. 9 : 41 (24 h)		晴れ/晴れ	WNW	3.0	0.16			0.0006	0.0019
			R 3. 1. 4. 11 : 21 ~ R 3. 1. 5. 11 : 21 (24 h)		晴れ/曇り	WNW	2.1	0.27			0.00024	0.00080
			R 3. 2. 4. 10 : 19 ~ R 3. 2. 5. 10 : 19 (24 h)		晴れ/晴れ	WNW	5.1	0.049			0.0006	0.0019
			R 3. 3. 1. 10 : 55 ~ R 3. 3. 2. 10 : 55 (24 h)		曇り/晴れ	W	3.9	0.0091			0.0006	0.0022
発生源周辺	延岡保健所	指定なし	R 2. 4. 13. 10 : 43 ~ R 2. 4. 14. 10 : 43 (24 h)		曇り/晴れ	W	3.0	0.029	0.11	※	0.00023	0.00076
			R 2. 5. 12. 9 : 29 ~ R 2. 5. 13. 9 : 29 (24 h)		晴れ/晴れ	W	2.8	0.061			0.0003	0.0011
			R 2. 6. 10. 9 : 45 ~ R 2. 6. 11. 9 : 45 (24 h)		曇り/雨	E	1.4	0.0019			0.0011	0.0035
			R 2. 7. 13. 9 : 58 ~ R 2. 7. 14. 9 : 58 (24 h)		曇り/雨	ENE	0.9	0.045			0.0004	0.0014
			R 2. 8. 11. 10 : 1 ~ R 2. 8. 12. 10 : 1 (24 h)		晴れ/晴れ	W	1.6	0.0066			0.00028	0.00094
			R 2. 9. 17. 10 : 55 ~ R 2. 9. 18. 10 : 55 (24 h)		雨/曇り	W	1.4	0.015			0.0009	0.0031
			R 2. 10. 12. 10 : 12 ~ R 2. 10. 13. 10 : 12 (24 h)		曇り/晴れ	WSW	1.6	0.35			0.0004	0.0013
			R 2. 11. 10. 9 : 53 ~ R 2. 11. 11. 9 : 53 (24 h)		晴れ/晴れ	WSW	2.2	0.14			0.00025	0.00084
			R 2. 12. 10. 9 : 56 ~ R 2. 12. 11. 9 : 56 (24 h)		晴れ/晴れ	WSW	1.7	0.20			0.0004	0.0013
			R 3. 1. 12. 9 : 53 ~ R 3. 1. 13. 9 : 53 (24 h)		曇り/晴れ	WSW	2.9	0.34			0.00022	0.00072
			R 3. 2. 15. 10 : 15 ~ R 3. 2. 16. 10 : 15 (24 h)		晴れ/晴れ	WSW	6.1	0.028			0.0005	0.0016
			R 3. 3. 10. 9 : 41 ~ R 3. 3. 11. 9 : 41 (24 h)		晴れ/晴れ	WSW	3.4	0.14			0.0007	0.0024
	北部港湾事務所	工業専用	R 2. 4. 13. 12 : 37 ~ R 2. 4. 14. 12 : 37 (24 h)		曇り/晴れ	WNW	2.2	0.039	0.092	※	0.00023	0.00076
			R 2. 5. 12. 10 : 44 ~ R 2. 5. 13. 10 : 44 (24 h)		曇り/晴れ	WSW	0.8	0.035			0.0003	0.0011
			R 2. 6. 10. 11 : 11 ~ R 2. 6. 11. 11 : 11 (24 h)		晴れ/雨	E	0.6	0.012			0.0011	0.0035
			R 2. 7. 13. 11 : 15 ~ R 2. 7. 14. 11 : 15 (24 h)		曇り/曇り	Calm	0.4	0.060			0.0004	0.0014
			R 2. 8. 11. 11 : 17 ~ R 2. 8. 12. 11 : 17 (24 h)		晴れ/晴れ	SW	0.8	0.010			0.00028	0.00094
			R 2. 9. 10. 11 : 15 ~ R 2. 9. 11. 11 : 15 (24 h)		晴れ/晴れ	ESE	0.7	0.011			0.0009	0.0031
			R 2. 10. 12. 11 : 27 ~ R 2. 10. 13. 11 : 27 (24 h)		晴れ/晴れ	W	0.8	0.28			0.0004	0.0013
			R 2. 11. 10. 11 : 6 ~ R 2. 11. 11. 11 : 6 (24 h)		晴れ/晴れ	WSW	1.1	0.11			0.00025	0.00084
			R 2. 12. 10. 11 : 28 ~ R 2. 12. 11. 11 : 28 (24 h)		曇り/晴れ	WSW	0.8	0.23			0.0004	0.0013
			R 3. 1. 12. 11 : 2 ~ R 3. 1. 13. 11 : 2 (24 h)		曇り/晴れ	W	1.4	0.12			0.00022	0.00072
			R 3. 2. 15. 11 : 20 ~ R 3. 2. 16. 11 : 20 (24 h)		晴れ/晴れ	WNW	2.2	0.022			0.0005	0.0016
			R 3. 3. 10. 10 : 50 ~ R 3. 3. 11. 10 : 50 (24 h)		晴れ/晴れ	WNW	1.6	0.17			0.0007	0.0024
沿道	都城自動車排出ガス測定局	近隣商業	R 2. 4. 13. 15 : 28 ~ R 2. 4. 14. 15 : 28 (24 h)		曇り/晴れ	NNW	2.4	0.092	0.085	※	0.00023	0.00076
			R 2. 5. 12. 14 : 11 ~ R 2. 5. 13. 14 : 11 (24 h)		曇り/晴れ	W	2.0	0.040			0.0003	0.0011
			R 2. 6. 10. 14 : 21 ~ R 2. 6. 11. 14 : 21 (24 h)		晴れ/雨	SSW	3.6	0.0095			0.0011	0.0035
			R 2. 7. 13. 14 : 23 ~ R 2. 7. 14. 14 : 23 (24 h)		曇り/曇り	SSW	3.1	0.012			0.0004	0.0014
			R 2. 8. 11. 15 : 5 ~ R 2. 8. 12. 15 : 5 (24 h)		晴れ/晴れ	S	2.0	0.018			0.00028	0.00094
			R 2. 9. 10. 14 : 42 ~ R 2. 9. 11. 14 : 42 (24 h)		曇り/曇り	NNE	1.4	0.029			0.0009	0.0031
			R 2. 10. 12. 14 : 38 ~ R 2. 10. 13. 14 : 38 (24 h)		晴れ/晴れ	SW	1.3	0.048			0.0004	0.0013
			R 2. 11. 10. 14 : 6 ~ R 2. 11. 11. 14 : 6 (24 h)		晴れ/晴れ	NNE	1.7	0.15			0.00025	0.00084
			R 2. 12. 10. 14 : 38 ~ R 2. 12. 11. 14 : 38 (24 h)		晴れ/曇り	NE	1.2	0.26			0.0004	0.0013
			R 3. 1. 12. 14 : 36 ~ R 3. 1. 13. 14 : 36 (24 h)		晴れ/曇り	W	1.0	0.13			0.00022	0.00072
			R 3. 2. 15. 14 : 38 ~ R 3. 2. 16. 14 : 38 (24 h)		晴れ/晴れ	W	3.2	0.028			0.0005	0.0016
			R 3. 3. 10. 13 : 27 ~ R 3. 3. 11. 13 : 27 (24 h)		晴れ/晴れ	NE	1.6	0.20			0.0007	0.0024

注1)「宮崎市立図書館」については宮崎市が、その他の地点については県が調査を実施した。

注2)測定値の「※」は、2重測定試験結果との平均値であることを示す。

⑰ 調査物質：ホルムアルデヒド

地域分類	調査地点	用途地域	調査年月日及び試料捕集時間		気象条件			調査結果(μg/m ³)				
			年月日時分	年月日時分	天候	主風向	風速(m/s)	測定値	平均値	検出下限値	定量下限値	
一般環境	宮崎市立図書館	一種住居	R 2. 4. 22. 10 : 53 ~ R 2. 4. 23. 10 : 53 (24 h)		晴れ/晴れ	W	5.4	1.2	1.5	※	0.008	0.026
			R 2. 5. 7. 13 : 23 ~ R 2. 5. 8. 13 : 23 (24 h)		晴れ/晴れ	WNW	3.7	2.0			0.005	0.016
			R 2. 6. 1. 11 : 28 ~ R 2. 6. 2. 11 : 28 (24 h)		曇り/晴れ	WNW	2.0	1.8			0.005	0.016
			R 2. 7. 6. 12 : 3 ~ R 2. 7. 7. 12 : 3 (24 h)		雨/曇り	WSW	4.1	1.4			0.006	0.020
			R 2. 8. 6. 10 : 24 ~ R 2. 8. 7. 10 : 24 (24 h)		晴れ/晴れ	WSW	3.7	2.1			0.006	0.020
			R 2. 9. 7. 14 : 3 ~ R 2. 9. 8. 14 : 3 (24 h)		晴れ/曇り	WSW	4.1	2.3			0.006	0.019
			R 2. 10. 1. 11 : 9 ~ R 2. 10. 2. 11 : 9 (24 h)		晴れ/晴れ	WNW	2.7	1.6			0.008	0.025
			R 2. 11. 5. 13 : 35 ~ R 2. 11. 6. 13 : 35 (24 h)		晴れ/雨	WNW	2.4	1.6			0.016	0.052
			R 2. 12. 1. 9 : 41 ~ R 2. 12. 2. 9 : 41 (24 h)		晴れ/晴れ	WNW	3.0	1.1			0.005	0.017
			R 3. 1. 4. 11 : 21 ~ R 3. 1. 5. 11 : 21 (24 h)		晴れ/曇り	WNW	2.1	1.0			0.007	0.022
R 3. 2. 4. 10 : 19 ~ R 3. 2. 5. 10 : 19 (24 h)		晴れ/晴れ	WNW	5.1	1.2	0.015	0.050					
R 3. 3. 1. 10 : 55 ~ R 3. 3. 2. 10 : 55 (24 h)		曇り/晴れ	W	3.9	0.90	0.015	0.049					
発生源周辺	延岡保健所	指定なし	R 2. 4. 13. 10 : 43 ~ R 2. 4. 14. 10 : 43 (24 h)		曇り/晴れ	W	3.0	0.82	1.5	※	0.008	0.026
			R 2. 5. 12. 9 : 29 ~ R 2. 5. 13. 9 : 29 (24 h)		晴れ/晴れ	W	2.8	2.1			0.005	0.016
			R 2. 6. 10. 9 : 45 ~ R 2. 6. 11. 9 : 45 (24 h)		曇り/雨	E	1.4	1.2			0.005	0.016
			R 2. 7. 13. 9 : 58 ~ R 2. 7. 14. 9 : 58 (24 h)		曇り/雨	ENE	0.9	1.6			0.006	0.020
			R 2. 8. 11. 10 : 1 ~ R 2. 8. 12. 10 : 1 (24 h)		晴れ/晴れ	W	1.6	2.5			0.006	0.020
			R 2. 9. 17. 10 : 55 ~ R 2. 9. 18. 10 : 55 (24 h)		雨/曇り	W	1.4	1.3			0.006	0.019
			R 2. 10. 12. 10 : 12 ~ R 2. 10. 13. 10 : 12 (24 h)		曇り/晴れ	WSW	1.6	2.2			0.008	0.025
			R 2. 11. 10. 9 : 53 ~ R 2. 11. 11. 9 : 53 (24 h)		晴れ/晴れ	WSW	2.2	1.3			0.016	0.052
			R 2. 12. 10. 9 : 56 ~ R 2. 12. 11. 9 : 56 (24 h)		晴れ/晴れ	WSW	1.7	1.4			0.005	0.017
	R 3. 1. 12. 9 : 53 ~ R 3. 1. 13. 9 : 53 (24 h)		曇り/晴れ	WSW	2.9	1.3	0.007	0.022				
	R 3. 2. 15. 10 : 15 ~ R 3. 2. 16. 10 : 15 (24 h)		晴れ/晴れ	WSW	6.1	0.99	0.015	0.050				
	R 3. 3. 10. 9 : 41 ~ R 3. 3. 11. 9 : 41 (24 h)		晴れ/晴れ	WSW	3.4	1.6	0.015	0.049				
	R 2. 4. 13. 12 : 37 ~ R 2. 4. 14. 12 : 37 (24 h)		曇り/晴れ	WNW	2.2	1.3	0.008	0.026				
	R 2. 5. 12. 10 : 44 ~ R 2. 5. 13. 10 : 44 (24 h)		曇り/晴れ	WSW	0.8	2.5	0.005	0.016				
	R 2. 6. 10. 11 : 11 ~ R 2. 6. 11. 11 : 11 (24 h)		晴れ/雨	E	0.6	1.4	0.005	0.016				
	R 2. 7. 13. 11 : 15 ~ R 2. 7. 14. 11 : 15 (24 h)		曇り/曇り	Calm	0.4	1.4	0.006	0.020				
	R 2. 8. 11. 11 : 17 ~ R 2. 8. 12. 11 : 17 (24 h)		晴れ/晴れ	SW	0.8	2.2	0.006	0.020				
	R 2. 9. 10. 11 : 15 ~ R 2. 9. 11. 11 : 15 (24 h)		晴れ/晴れ	ESE	0.7	1.6	0.006	0.019				
R 2. 10. 12. 11 : 27 ~ R 2. 10. 13. 11 : 27 (24 h)		晴れ/晴れ	W	0.8	2.5	0.008	0.025					
R 2. 11. 10. 11 : 6 ~ R 2. 11. 11. 11 : 6 (24 h)		晴れ/晴れ	WSW	1.1	1.6	0.016	0.052					
R 2. 12. 10. 11 : 28 ~ R 2. 12. 11. 11 : 28 (24 h)		曇り/晴れ	WSW	0.8	1.7	0.005	0.017					
R 3. 1. 12. 11 : 2 ~ R 3. 1. 13. 11 : 2 (24 h)		曇り/晴れ	W	1.4	1.2	0.007	0.022					
R 3. 2. 15. 11 : 20 ~ R 3. 2. 16. 11 : 20 (24 h)		晴れ/晴れ	WNW	2.2	1.1	0.015	0.050					
R 3. 3. 10. 10 : 50 ~ R 3. 3. 11. 10 : 50 (24 h)		晴れ/晴れ	WNW	1.6	2.3	0.015	0.049					
沿道	都城自動車排出ガス測定局	近隣商業	R 2. 4. 13. 15 : 28 ~ R 2. 4. 14. 15 : 28 (24 h)		曇り/晴れ	NNW	2.4	1.2	1.6	※	0.008	0.026
			R 2. 5. 12. 14 : 11 ~ R 2. 5. 13. 14 : 11 (24 h)		曇り/晴れ	W	2.0	2.2			0.005	0.016
			R 2. 6. 10. 14 : 21 ~ R 2. 6. 11. 14 : 21 (24 h)		晴れ/雨	SSW	3.6	1.2			0.005	0.016
			R 2. 7. 13. 14 : 23 ~ R 2. 7. 14. 14 : 23 (24 h)		曇り/曇り	SSW	3.1	1.4			0.006	0.020
			R 2. 8. 11. 15 : 5 ~ R 2. 8. 12. 15 : 5 (24 h)		晴れ/晴れ	S	2.0	2.1			0.006	0.020
			R 2. 9. 10. 14 : 42 ~ R 2. 9. 11. 14 : 42 (24 h)		曇り/曇り	NNE	1.4	1.5			0.006	0.019
			R 2. 10. 12. 14 : 38 ~ R 2. 10. 13. 14 : 38 (24 h)		晴れ/晴れ	SW	1.3	1.9			0.008	0.025
			R 2. 11. 10. 14 : 6 ~ R 2. 11. 11. 14 : 6 (24 h)		晴れ/晴れ	NNE	1.7	1.5			0.016	0.052
			R 2. 12. 10. 14 : 38 ~ R 2. 12. 11. 14 : 38 (24 h)		晴れ/曇り	NE	1.2	1.8			0.005	0.017
			R 3. 1. 12. 14 : 36 ~ R 3. 1. 13. 14 : 36 (24 h)		晴れ/曇り	W	1.0	1.6			0.007	0.022
			R 3. 2. 15. 14 : 38 ~ R 3. 2. 16. 14 : 38 (24 h)		晴れ/晴れ	W	3.2	0.90			0.015	0.050
			R 3. 3. 10. 13 : 27 ~ R 3. 3. 11. 13 : 27 (24 h)		晴れ/晴れ	NE	1.6	1.9			0.015	0.049

注1)「宮崎市立図書館」については宮崎市が、その他の地点については県が調査を実施した。

注2)測定値の「※」は、2重測定試験結果との平均値であることを示す。

⑩ 調査物質：マンガン及びその化合物

地域分類	調査地点	用途地域	調査年月日及び試料捕集時間		気象条件			調査結果(ng/m ³)				
			年月日時分	年月日時分	天候	主風向	風速(m/s)	測定値	平均値	検出下限値	定量下限値	
一般環境	宮崎市立図書館	一種住居	R 2. 4. 22. 10 : 53 ~ R 2. 4. 23. 10 : 53 (24 h)		晴れ/晴れ	W	5.4	11	3.8	※	0.022	0.073
			R 2. 5. 7. 13 : 23 ~ R 2. 5. 8. 13 : 23 (24 h)		晴れ/晴れ	WNW	3.7	1.8			0.04	0.13
			R 2. 6. 1. 11 : 28 ~ R 2. 6. 2. 11 : 28 (24 h)		曇り/晴れ	WNW	2.0	1.9			0.026	0.086
			R 2. 7. 6. 12 : 3 ~ R 2. 7. 7. 12 : 3 (24 h)		雨/曇り	WSW	4.1	0.11			0.026	0.088
			R 2. 8. 6. 10 : 24 ~ R 2. 8. 7. 10 : 24 (24 h)		晴れ/晴れ	WSW	3.7	4.1			0.017	0.058
			R 2. 9. 7. 14 : 3 ~ R 2. 9. 8. 14 : 3 (24 h)		晴れ/曇り	WSW	4.1	4.8			0.021	0.070
			R 2. 10. 1. 11 : 9 ~ R 2. 10. 2. 11 : 9 (24 h)		晴れ/晴れ	WNW	2.7	1.3			0.012	0.040
			R 2. 11. 5. 13 : 35 ~ R 2. 11. 6. 13 : 35 (24 h)		晴れ/雨	WNW	2.4	1.9			0.018	0.061
			R 2. 12. 1. 9 : 41 ~ R 2. 12. 2. 9 : 41 (24 h)		晴れ/晴れ	WNW	3.0	2.9			0.018	0.059
			R 3. 1. 4. 11 : 21 ~ R 3. 1. 5. 11 : 21 (24 h)		晴れ/曇り	WNW	2.1	4.7			0.09	0.32
			R 3. 2. 4. 10 : 19 ~ R 3. 2. 5. 10 : 19 (24 h)		晴れ/晴れ	WNW	5.1	11			0.05	0.16
			R 3. 3. 1. 10 : 55 ~ R 3. 3. 2. 10 : 55 (24 h)		曇り/晴れ	W	3.9	0.43			0.017	0.055
発生源周辺	延岡保健所	指定なし	R 2. 4. 13. 10 : 43 ~ R 2. 4. 14. 10 : 43 (24 h)		曇り/晴れ	W	3.0	1.7	4.8	※	0.013	0.042
			R 2. 5. 12. 9 : 29 ~ R 2. 5. 13. 9 : 29 (24 h)		晴れ/晴れ	W	2.8	26			0.012	0.040
			R 2. 6. 10. 9 : 45 ~ R 2. 6. 11. 9 : 45 (24 h)		曇り/雨	E	1.4	0.83			0.013	0.043
			R 2. 7. 13. 9 : 58 ~ R 2. 7. 14. 9 : 58 (24 h)		曇り/雨	ENE	0.9	5.4			0.006	0.019
			R 2. 8. 11. 10 : 1 ~ R 2. 8. 12. 10 : 1 (24 h)		晴れ/晴れ	W	1.6	2.5			0.03	0.11
			R 2. 9. 17. 10 : 55 ~ R 2. 9. 18. 10 : 55 (24 h)		雨/曇り	W	1.4	0.81			0.010	0.033
			R 2. 10. 12. 10 : 12 ~ R 2. 10. 13. 10 : 12 (24 h)		曇り/晴れ	WSW	1.6	5.0			0.027	0.090
			R 2. 11. 10. 9 : 53 ~ R 2. 11. 11. 9 : 53 (24 h)		晴れ/晴れ	WSW	2.2	2.9			0.012	0.041
			R 2. 12. 10. 9 : 56 ~ R 2. 12. 11. 9 : 56 (24 h)		晴れ/晴れ	WSW	1.7	4.0			0.014	0.048
			R 3. 1. 12. 9 : 53 ~ R 3. 1. 13. 9 : 53 (24 h)		曇り/晴れ	WSW	2.9	0.81			0.08	0.27
			R 3. 2. 15. 10 : 15 ~ R 3. 2. 16. 10 : 15 (24 h)		晴れ/晴れ	WSW	6.1	1.2			0.007	0.023
			R 3. 3. 10. 9 : 41 ~ R 3. 3. 11. 9 : 41 (24 h)		晴れ/晴れ	WSW	3.4	6.2			0.04	0.12
	北部港湾事務所	工業専用	R 2. 4. 13. 12 : 37 ~ R 2. 4. 14. 12 : 37 (24 h)		曇り/晴れ	WNW	2.2	9.5	38	※	0.013	0.042
			R 2. 5. 12. 10 : 44 ~ R 2. 5. 13. 10 : 44 (24 h)		曇り/晴れ	WSW	0.8	110			0.012	0.040
			R 2. 6. 10. 11 : 11 ~ R 2. 6. 11. 11 : 11 (24 h)		晴れ/雨	E	0.6	18			0.013	0.043
			R 2. 7. 13. 11 : 15 ~ R 2. 7. 14. 11 : 15 (24 h)		曇り/曇り	Calm	0.4	81			0.006	0.019
			R 2. 8. 11. 11 : 17 ~ R 2. 8. 12. 11 : 17 (24 h)		晴れ/晴れ	SW	0.8	47			0.03	0.11
			R 2. 9. 10. 11 : 15 ~ R 2. 9. 11. 11 : 15 (24 h)		晴れ/晴れ	ESE	0.7	5.0			0.010	0.033
			R 2. 10. 12. 11 : 27 ~ R 2. 10. 13. 11 : 27 (24 h)		晴れ/晴れ	W	0.8	38			0.027	0.090
			R 2. 11. 10. 11 : 6 ~ R 2. 11. 11. 11 : 6 (24 h)		晴れ/晴れ	WSW	1.1	7.5			0.012	0.041
			R 2. 12. 10. 11 : 28 ~ R 2. 12. 11. 11 : 28 (24 h)		曇り/晴れ	WSW	0.8	32			0.014	0.048
			R 3. 1. 12. 11 : 2 ~ R 3. 1. 13. 11 : 2 (24 h)		曇り/晴れ	W	1.4	29			0.08	0.27
			R 3. 2. 15. 11 : 20 ~ R 3. 2. 16. 11 : 20 (24 h)		晴れ/晴れ	WNW	2.2	15			0.007	0.023
			R 3. 3. 10. 10 : 50 ~ R 3. 3. 11. 10 : 50 (24 h)		晴れ/晴れ	WNW	1.6	70			0.04	0.12

注1)「宮崎市立図書館」については宮崎市が、その他の地点については県が調査を実施した。

注2)測定値の「※」は、2重測定試験結果との平均値であることを示す。

⑱ 調査物質：クロム及びその化合物

地域分類	調査地点	用途地域	調査年月日及び試料捕集時間		気象条件			調査結果(ng/m ³)				
			年月日時分	年月日時分	天候	主風向	風速(m/s)	測定値	平均値	検出下限値	定量下限値	
一般環境	宮崎市立図書館	一種住居	R 2. 4. 22. 10 : 53 ~ R 2. 4. 23. 10 : 53 (24 h)		晴れ/晴れ	W	5.4	2.4	0.89	※	0.0018	0.0061
			R 2. 5. 7. 13 : 23 ~ R 2. 5. 8. 13 : 23 (24 h)		晴れ/晴れ	WNW	3.7	0.29			0.0027	0.0091
			R 2. 6. 1. 11 : 28 ~ R 2. 6. 2. 11 : 28 (24 h)		曇り/晴れ	WNW	2.0	1.5			0.0022	0.0072
			R 2. 7. 6. 12 : 3 ~ R 2. 7. 7. 12 : 3 (24 h)		雨/曇り	WSW	4.1	0.085			0.0024	0.0082
			R 2. 8. 6. 10 : 24 ~ R 2. 8. 7. 10 : 24 (24 h)		晴れ/晴れ	WSW	3.7	0.69			0.004	0.013
			R 2. 9. 7. 14 : 3 ~ R 2. 9. 8. 14 : 3 (24 h)		晴れ/曇り	WSW	4.1	1.3			0.0022	0.0072
			R 2. 10. 1. 11 : 9 ~ R 2. 10. 2. 11 : 9 (24 h)		晴れ/晴れ	WNW	2.7	0.42			0.004	0.012
			R 2. 11. 5. 13 : 35 ~ R 2. 11. 6. 13 : 35 (24 h)		晴れ/雨	WNW	2.4	0.53			0.004	0.013
			R 2. 12. 1. 9 : 41 ~ R 2. 12. 2. 9 : 41 (24 h)		晴れ/晴れ	WNW	3.0	0.72			0.0013	0.0042
			R 3. 1. 4. 11 : 21 ~ R 3. 1. 5. 11 : 21 (24 h)		晴れ/曇り	WNW	2.1	0.79			0.010	0.033
			R 3. 2. 4. 10 : 19 ~ R 3. 2. 5. 10 : 19 (24 h)		晴れ/晴れ	WNW	5.1	1.7			0.005	0.017
			R 3. 3. 1. 10 : 55 ~ R 3. 3. 2. 10 : 55 (24 h)		曇り/晴れ	W	3.9	0.20			0.0027	0.0089
発生源周辺	延岡保健所	指定なし	R 2. 4. 13. 10 : 43 ~ R 2. 4. 14. 10 : 43 (24 h)		曇り/晴れ	W	3.0	0.82	1.1	※	0.0013	0.0045
			R 2. 5. 12. 9 : 29 ~ R 2. 5. 13. 9 : 29 (24 h)		晴れ/晴れ	W	2.8	3.1			0.0012	0.0039
			R 2. 6. 10. 9 : 45 ~ R 2. 6. 11. 9 : 45 (24 h)		曇り/雨	E	1.4	0.34			0.0012	0.0041
			R 2. 7. 13. 9 : 58 ~ R 2. 7. 14. 9 : 58 (24 h)		曇り/雨	ENE	0.9	0.85			0.0022	0.0072
			R 2. 8. 11. 10 : 1 ~ R 2. 8. 12. 10 : 1 (24 h)		晴れ/晴れ	W	1.6	0.44			0.0017	0.0056
			R 2. 9. 17. 10 : 55 ~ R 2. 9. 18. 10 : 55 (24 h)		雨/曇り	W	1.4	0.22			0.0022	0.0074
			R 2. 10. 12. 10 : 12 ~ R 2. 10. 13. 10 : 12 (24 h)		曇り/晴れ	WSW	1.6	1.5			0.003	0.011
			R 2. 11. 10. 9 : 53 ~ R 2. 11. 11. 9 : 53 (24 h)		晴れ/晴れ	WSW	2.2	1.6			0.0024	0.0079
			R 2. 12. 10. 9 : 56 ~ R 2. 12. 11. 9 : 56 (24 h)		晴れ/晴れ	WSW	1.7	0.95			0.0021	0.0069
			R 3. 1. 12. 9 : 53 ~ R 3. 1. 13. 9 : 53 (24 h)		曇り/晴れ	WSW	2.9	0.52			0.006	0.020
			R 3. 2. 15. 10 : 15 ~ R 3. 2. 16. 10 : 15 (24 h)		晴れ/晴れ	WSW	6.1	1.2			0.0020	0.0067
			R 3. 3. 10. 9 : 41 ~ R 3. 3. 11. 9 : 41 (24 h)		晴れ/晴れ	WSW	3.4	1.2			0.004	0.013
	北部港湾事務所	工業専用	R 2. 4. 13. 12 : 37 ~ R 2. 4. 14. 12 : 37 (24 h)		曇り/晴れ	WNW	2.2	3.0	3.1	※	0.0013	0.0045
			R 2. 5. 12. 10 : 44 ~ R 2. 5. 13. 10 : 44 (24 h)		曇り/晴れ	WSW	0.8	6.1			0.0012	0.0039
			R 2. 6. 10. 11 : 11 ~ R 2. 6. 11. 11 : 11 (24 h)		晴れ/雨	E	0.6	1.0			0.0012	0.0041
			R 2. 7. 13. 11 : 15 ~ R 2. 7. 14. 11 : 15 (24 h)		曇り/曇り	Calm	0.4	2.7			0.0022	0.0072
			R 2. 8. 11. 11 : 17 ~ R 2. 8. 12. 11 : 17 (24 h)		晴れ/晴れ	SW	0.8	8.0			0.0017	0.0056
			R 2. 9. 10. 11 : 15 ~ R 2. 9. 11. 11 : 15 (24 h)		晴れ/晴れ	ESE	0.7	1.2			0.0022	0.0074
			R 2. 10. 12. 11 : 27 ~ R 2. 10. 13. 11 : 27 (24 h)		晴れ/晴れ	W	0.8	2.4			0.003	0.011
			R 2. 11. 10. 11 : 6 ~ R 2. 11. 11. 11 : 6 (24 h)		晴れ/晴れ	WSW	1.1	3.2			0.0024	0.0079
			R 2. 12. 10. 11 : 28 ~ R 2. 12. 11. 11 : 28 (24 h)		曇り/晴れ	WSW	0.8	2.9			0.0021	0.0069
			R 3. 1. 12. 11 : 2 ~ R 3. 1. 13. 11 : 2 (24 h)		曇り/晴れ	W	1.4	1.1			0.006	0.020
			R 3. 2. 15. 11 : 20 ~ R 3. 2. 16. 11 : 20 (24 h)		晴れ/晴れ	WNW	2.2	1.4			0.0020	0.0067
			R 3. 3. 10. 10 : 50 ~ R 3. 3. 11. 10 : 50 (24 h)		晴れ/晴れ	WNW	1.6	4.6			0.004	0.013

注1)「宮崎市立図書館」については宮崎市が、その他の地点については県が調査を実施した。

注2)測定値の「※」は、2重測定試験結果との平均値であることを示す。

⑳ 調査物質：塩化メチル

地域分類	調査地点	用途地域	調査年月日及び試料捕集時間		気象条件			調査結果(μg/m ³)			
			年月日時分	年月日時分	天候	主風向	風速(m/s)	測定値	平均値	検出下限値	定量下限値
一般環境	宮崎市立図書館	一種住居	R 2. 4. 22. 10 : 53 ~ R 2. 4. 23. 10 : 53 (24 h)		晴れ/晴れ	W	5.4	1.2	1.3	0.007	0.023
			R 2. 5. 7. 13 : 23 ~ R 2. 5. 8. 13 : 23 (24 h)		晴れ/晴れ	WNW	3.7	1.3		0.010	0.033
			R 2. 6. 1. 11 : 28 ~ R 2. 6. 2. 11 : 28 (24 h)		曇り/晴れ	WNW	2.0	1.4		0.0016	0.0052
			R 2. 7. 6. 12 : 3 ~ R 2. 7. 7. 12 : 3 (24 h)		雨/曇り	WSW	4.1	1.1 ※		0.004	0.014
			R 2. 8. 6. 10 : 24 ~ R 2. 8. 7. 10 : 24 (24 h)		晴れ/晴れ	WSW	3.7	1.0		0.0027	0.0088
			R 2. 9. 7. 14 : 3 ~ R 2. 9. 8. 14 : 3 (24 h)		晴れ/曇り	WSW	4.1	1.5		0.004	0.015
			R 2. 10. 1. 11 : 9 ~ R 2. 10. 2. 11 : 9 (24 h)		晴れ/晴れ	WNW	2.7	1.2		0.004	0.015
			R 2. 11. 5. 13 : 35 ~ R 2. 11. 6. 13 : 35 (24 h)		晴れ/雨	WNW	2.4	1.2 ※		0.005	0.015
			R 2. 12. 1. 9 : 41 ~ R 2. 12. 2. 9 : 41 (24 h)		晴れ/晴れ	WNW	3.0	1.2		0.009	0.029
			R 3. 1. 4. 11 : 21 ~ R 3. 1. 5. 11 : 21 (24 h)		晴れ/曇り	WNW	2.1	1.3		0.006	0.021
			R 3. 2. 4. 10 : 19 ~ R 3. 2. 5. 10 : 19 (24 h)		晴れ/晴れ	WNW	5.1	1.3		0.0014	0.0046
			R 3. 3. 1. 10 : 55 ~ R 3. 3. 2. 10 : 55 (24 h)		曇り/晴れ	W	3.9	1.4		0.0020	0.0066
発生源周辺	延岡保健所	指定なし	R 2. 4. 13. 10 : 43 ~ R 2. 4. 14. 10 : 43 (24 h)		曇り/晴れ	W	3.0	1.4 ※	0.007	0.024	
			R 2. 5. 12. 9 : 29 ~ R 2. 5. 13. 9 : 29 (24 h)		晴れ/晴れ	W	2.8	1.7	0.009	0.030	
			R 2. 6. 10. 9 : 45 ~ R 2. 6. 11. 9 : 45 (24 h)		曇り/雨	E	1.4	1.4	0.0017	0.0056	
			R 2. 7. 13. 9 : 58 ~ R 2. 7. 14. 9 : 58 (24 h)		曇り/雨	ENE	0.9	1.3	0.004	0.014	
			R 2. 8. 11. 10 : 1 ~ R 2. 8. 12. 10 : 1 (24 h)		晴れ/晴れ	W	1.6	1.4	0.0027	0.0090	
			R 2. 9. 17. 10 : 55 ~ R 2. 9. 18. 10 : 55 (24 h)		雨/曇り	W	1.4	2.4	0.004	0.015	
			R 2. 10. 12. 10 : 12 ~ R 2. 10. 13. 10 : 12 (24 h)		曇り/晴れ	WSW	1.6	1.4 ※	0.005	0.016	
			R 2. 11. 10. 9 : 53 ~ R 2. 11. 11. 9 : 53 (24 h)		晴れ/晴れ	WSW	2.2	1.4	0.004	0.015	
			R 2. 12. 10. 9 : 56 ~ R 2. 12. 11. 9 : 56 (24 h)		晴れ/晴れ	WSW	1.7	1.2	0.009	0.030	
	R 3. 1. 12. 9 : 53 ~ R 3. 1. 13. 9 : 53 (24 h)		曇り/晴れ	WSW	2.9	1.5	0.006	0.021			
	R 3. 2. 15. 10 : 15 ~ R 3. 2. 16. 10 : 15 (24 h)		晴れ/晴れ	WSW	6.1	1.5	0.0013	0.0044			
	R 3. 3. 10. 9 : 41 ~ R 3. 3. 11. 9 : 41 (24 h)		晴れ/晴れ	WSW	3.4	1.2	0.0019	0.0065			
	北部港湾事務所	工業専用	R 2. 4. 13. 12 : 37 ~ R 2. 4. 14. 12 : 37 (24 h)		曇り/晴れ	WNW	2.2	1.4	0.007	0.023	
			R 2. 5. 12. 10 : 44 ~ R 2. 5. 13. 10 : 44 (24 h)		曇り/晴れ	WSW	0.8	1.7	0.010	0.033	
			R 2. 6. 10. 11 : 11 ~ R 2. 6. 11. 11 : 11 (24 h)		晴れ/雨	E	0.6	1.4 ※	0.0015	0.0049	
			R 2. 7. 13. 11 : 15 ~ R 2. 7. 14. 11 : 15 (24 h)		曇り/曇り	Calm	0.4	1.2	0.004	0.014	
			R 2. 8. 11. 11 : 17 ~ R 2. 8. 12. 11 : 17 (24 h)		晴れ/晴れ	SW	0.8	1.5	0.0025	0.0085	
			R 2. 9. 10. 11 : 15 ~ R 2. 9. 11. 11 : 15 (24 h)		晴れ/晴れ	ESE	0.7	3.0	0.004	0.015	
R 2. 10. 12. 11 : 27 ~ R 2. 10. 13. 11 : 27 (24 h)				晴れ/晴れ	W	0.8	1.4	0.005	0.016		
R 2. 11. 10. 11 : 6 ~ R 2. 11. 11. 11 : 6 (24 h)				晴れ/晴れ	WSW	1.1	1.4	0.005	0.015		
R 2. 12. 10. 11 : 28 ~ R 2. 12. 11. 11 : 28 (24 h)				曇り/晴れ	WSW	0.8	1.3 ※	0.008	0.028		
R 3. 1. 12. 11 : 2 ~ R 3. 1. 13. 11 : 2 (24 h)		曇り/晴れ	W	1.4	2.4	0.007	0.023				
R 3. 2. 15. 11 : 20 ~ R 3. 2. 16. 11 : 20 (24 h)		晴れ/晴れ	WNW	2.2	1.5	0.0013	0.0042				
R 3. 3. 10. 10 : 50 ~ R 3. 3. 11. 10 : 50 (24 h)		晴れ/晴れ	WNW	1.6	1.3	0.0019	0.0064				

注1)「宮崎市立図書館」については宮崎市が、その他の地点については県が調査を実施した。

注2)測定値の「※」は、2重測定試験結果との平均値であることを示す。

②1 調査物質：トルエン

地域分類	調査地点	用途地域	調査年月日及び試料捕集時間		気象条件			調査結果(μg/m ³)				
			年月日時分	年月日時分	天候	主風向	風速(m/s)	測定値	平均値	検出下限値	定量下限値	
一般環境	宮崎市立図書館	一種住居	R 2. 4. 22. 10 : 53 ~	R 2. 4. 23. 10 : 53 (24 h)	晴れ/晴れ	W	5.4	0.25	1.3	※	0.015	0.050
			R 2. 5. 7. 13 : 23 ~	R 2. 5. 8. 13 : 23 (24 h)	晴れ/晴れ	WNW	3.7	0.61			0.005	0.018
			R 2. 6. 1. 11 : 28 ~	R 2. 6. 2. 11 : 28 (24 h)	曇り/晴れ	WNW	2.0	1.4			0.009	0.031
			R 2. 7. 6. 12 : 3 ~	R 2. 7. 7. 12 : 3 (24 h)	雨/曇り	WSW	4.1	1.0			0.003	0.040
			R 2. 8. 6. 10 : 24 ~	R 2. 8. 7. 10 : 24 (24 h)	晴れ/晴れ	WSW	3.7	0.82			0.012	0.029
			R 2. 9. 7. 14 : 3 ~	R 2. 9. 8. 14 : 3 (24 h)	晴れ/曇り	WSW	4.1	0.48			0.009	0.019
			R 2. 10. 1. 11 : 9 ~	R 2. 10. 2. 11 : 9 (24 h)	晴れ/晴れ	WNW	2.7	1.1			0.006	0.015
			R 2. 11. 5. 13 : 35 ~	R 2. 11. 6. 13 : 35 (24 h)	晴れ/雨	WNW	2.4	2.9			0.005	0.024
			R 2. 12. 1. 9 : 41 ~	R 2. 12. 2. 9 : 41 (24 h)	晴れ/晴れ	WNW	3.0	2.2			0.007	0.035
			R 3. 1. 4. 11 : 21 ~	R 3. 1. 5. 11 : 21 (24 h)	晴れ/曇り	WNW	2.1	3.0			0.010	0.013
			R 3. 2. 4. 10 : 19 ~	R 3. 2. 5. 10 : 19 (24 h)	晴れ/晴れ	WNW	5.1	1.2			0.004	0.020
			R 3. 3. 1. 10 : 55 ~	R 3. 3. 2. 10 : 55 (24 h)	曇り/晴れ	W	3.9	1.1			0.006	
発生源周辺	延岡保健所	指定なし	R 2. 4. 13. 10 : 43 ~	R 2. 4. 14. 10 : 43 (24 h)	曇り/晴れ	W	3.0	0.61	1.7	※	0.015	0.050
			R 2. 5. 12. 9 : 29 ~	R 2. 5. 13. 9 : 29 (24 h)	晴れ/晴れ	W	2.8	0.89			0.005	0.017
			R 2. 6. 10. 9 : 45 ~	R 2. 6. 11. 9 : 45 (24 h)	曇り/雨	E	1.4	1.5			0.010	0.034
			R 2. 7. 13. 9 : 58 ~	R 2. 7. 14. 9 : 58 (24 h)	曇り/雨	ENE	0.9	2.5			0.003	0.010
			R 2. 8. 11. 10 : 1 ~	R 2. 8. 12. 10 : 1 (24 h)	晴れ/晴れ	W	1.6	1.1			0.012	0.040
			R 2. 9. 17. 10 : 55 ~	R 2. 9. 18. 10 : 55 (24 h)	雨/曇り	W	1.4	2.2			0.009	0.029
			R 2. 10. 12. 10 : 12 ~	R 2. 10. 13. 10 : 12 (24 h)	曇り/晴れ	WSW	1.6	1.4			0.006	0.021
			R 2. 11. 10. 9 : 53 ~	R 2. 11. 11. 9 : 53 (24 h)	晴れ/晴れ	WSW	2.2	2.7			0.004	0.015
			R 2. 12. 10. 9 : 56 ~	R 2. 12. 11. 9 : 56 (24 h)	晴れ/晴れ	WSW	1.7	4.0			0.008	0.025
			R 3. 1. 12. 9 : 53 ~	R 3. 1. 13. 9 : 53 (24 h)	曇り/晴れ	WSW	2.9	1.4			0.010	0.034
			R 3. 2. 15. 10 : 15 ~	R 3. 2. 16. 10 : 15 (24 h)	晴れ/晴れ	WSW	6.1	0.59			0.004	0.012
			R 3. 3. 10. 9 : 41 ~	R 3. 3. 11. 9 : 41 (24 h)	晴れ/晴れ	WSW	3.4	1.7			0.006	0.020
	R 2. 4. 13. 12 : 37 ~	R 2. 4. 14. 12 : 37 (24 h)	曇り/晴れ	WNW	2.2	0.75	0.015	0.050				
	R 2. 5. 12. 10 : 44 ~	R 2. 5. 13. 10 : 44 (24 h)	曇り/晴れ	WSW	0.8	1.1	0.005	0.018				
	R 2. 6. 10. 11 : 11 ~	R 2. 6. 11. 11 : 11 (24 h)	晴れ/雨	E	0.6	0.61	0.009	0.029				
	R 2. 7. 13. 11 : 15 ~	R 2. 7. 14. 11 : 15 (24 h)	曇り/曇り	Calm	0.4	0.91	0.003	0.010				
	R 2. 8. 11. 11 : 17 ~	R 2. 8. 12. 11 : 17 (24 h)	晴れ/晴れ	SW	0.8	1.1	0.011	0.038				
	R 2. 9. 10. 11 : 15 ~	R 2. 9. 11. 11 : 15 (24 h)	晴れ/晴れ	ESE	0.7	0.81	0.009	0.028				
	R 2. 10. 12. 11 : 27 ~	R 2. 10. 13. 11 : 27 (24 h)	晴れ/晴れ	W	0.8	1.2	0.006	0.021				
	R 2. 11. 10. 11 : 6 ~	R 2. 11. 11. 11 : 6 (24 h)	晴れ/晴れ	WSW	1.1	2.1	0.004	0.015				
	R 2. 12. 10. 11 : 28 ~	R 2. 12. 11. 11 : 28 (24 h)	曇り/晴れ	WSW	0.8	2.8	0.007	0.024				
	R 3. 1. 12. 11 : 2 ~	R 3. 1. 13. 11 : 2 (24 h)	曇り/晴れ	W	1.4	1.6	0.011	0.036				
	R 3. 2. 15. 11 : 20 ~	R 3. 2. 16. 11 : 20 (24 h)	晴れ/晴れ	WNW	2.2	0.41	0.003	0.012				
	R 3. 3. 10. 10 : 50 ~	R 3. 3. 11. 10 : 50 (24 h)	晴れ/晴れ	WNW	1.6	2.2	0.006	0.020				
沿道	都城自動車排出ガス測定局	近隣商業	R 2. 4. 13. 15 : 28 ~	R 2. 4. 14. 15 : 28 (24 h)	曇り/晴れ	NNW	2.4	1.2	2.0	※	0.015	0.049
			R 2. 5. 12. 14 : 11 ~	R 2. 5. 13. 14 : 11 (24 h)	曇り/晴れ	W	2.0	1.4			0.005	0.018
			R 2. 6. 10. 14 : 21 ~	R 2. 6. 11. 14 : 21 (24 h)	晴れ/雨	SSW	3.6	0.98			0.009	0.032
			R 2. 7. 13. 14 : 23 ~	R 2. 7. 14. 14 : 23 (24 h)	曇り/曇り	SSW	3.1	1.1			0.003	0.010
			R 2. 8. 11. 15 : 5 ~	R 2. 8. 12. 15 : 5 (24 h)	晴れ/晴れ	S	2.0	1.0			0.011	0.038
			R 2. 9. 10. 14 : 42 ~	R 2. 9. 11. 14 : 42 (24 h)	曇り/曇り	NNE	1.4	1.9			0.008	0.028
			R 2. 10. 12. 14 : 38 ~	R 2. 10. 13. 14 : 38 (24 h)	晴れ/晴れ	SW	1.3	1.9			0.006	0.020
			R 2. 11. 10. 14 : 6 ~	R 2. 11. 11. 14 : 6 (24 h)	晴れ/晴れ	NNE	1.7	3.3			0.004	0.015
			R 2. 12. 10. 14 : 38 ~	R 2. 12. 11. 14 : 38 (24 h)	晴れ/曇り	NE	1.2	4.6			0.007	0.025
			R 3. 1. 12. 14 : 36 ~	R 3. 1. 13. 14 : 36 (24 h)	晴れ/曇り	W	1.0	2.7			0.011	0.035
			R 3. 2. 15. 14 : 38 ~	R 3. 2. 16. 14 : 38 (24 h)	晴れ/晴れ	W	3.2	0.75			0.004	0.013
			R 3. 3. 10. 13 : 27 ~	R 3. 3. 11. 13 : 27 (24 h)	晴れ/晴れ	NE	1.6	2.7			0.006	0.019

注1)「宮崎市立図書館」については宮崎市が、その他の地点については県が調査を実施した。

注2)測定値の「※」は、2重測定試験結果との平均値であることを示す。