

(2)年間値測定結果

①二酸化硫黄(SO₂:年間値)

| 局種別 | 測定局 | 用途 地域 | 有効測 定日 数 | 測定時 間 | 年平均 値 | 1時間値が 0.1ppm を超えた 時間数 | 1時間値が 0.1ppm を超えた 割合 | 日平均値が 0.04ppm を超えた 日数 | 日平均値が 0.04ppm を超えた割 合 | 1時間値の 最高値 | 日平均値の 最高値 | 日平均値 の 2%除外値 | 日平均値が 0.04ppm を超えた日 が2日以上 連続したこ との有無 | 環境基準の 長期的評価 による日平 均値が 0.04ppm を超えた 日数 | 1時間値の 合計 |
|-----|-----------|----------|----------------|----------|----------|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------------|---|---|-------------|
| | | | (日) | (時間) | (ppm) | (時間) | (%) | (日) | (%) | (ppm) | (ppm) | (ppm) | (有×無○) | (日) | (ppm) |
| 一般 | 高千穂保健所 | 住 | 360 | 8641 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089 | 0.015 | 0.006 | ○ | 0 | 10.967 |
| 一般 | 延岡商業高校 | 住 | 362 | 8678 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021 | 0.005 | 0.004 | ○ | 0 | 10.029 |
| 一般 | 延岡保健所 | 未 | 357 | 8563 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.007 | 0.006 | ○ | 0 | 17.34 |
| 一般 | 延岡青朋高校 | 住 | 357 | 8569 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037 | 0.008 | 0.005 | ○ | 0 | 15.118 |
| 一般 | 大王谷小学校 | 住 | 361 | 8659 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047 | 0.011 | 0.007 | ○ | 0 | 16.488 |
| 一般 | 日向市立図書館 | 商 | 364 | 8684 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047 | 0.01 | 0.006 | ○ | 0 | 20.815 |
| 一般 | 細島公民館 | 準工 | 363 | 8692 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.011 | 0.007 | ○ | 0 | 16.827 |
| 一般 | 健康づくりセンター | 商 | 358 | 8592 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069 | 0.017 | 0.005 | ○ | 0 | 12.923 |
| 一般 | 小林保健所 | 未 | 358 | 8583 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099 | 0.019 | 0.006 | ○ | 0 | 6.588 |
| 一般 | 都城高専 | 未 | 363 | 8689 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086 | 0.018 | 0.007 | ○ | 0 | 8.052 |
| 一般 | 日南保健所 | 住 | 356 | 8563 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049 | 0.013 | 0.007 | ○ | 0 | 15.943 |
| 一般 | 油津小学校 | 住 | 358 | 8594 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041 | 0.012 | 0.005 | ○ | 0 | 11.879 |
| 一般 | 佐土原 | 住 | 362 | 8673 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058 | 0.012 | 0.003 | ○ | 0 | 9.858 |
| 一般 | 祇園 | 準工 | 357 | 8580 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 0.013 | 0.004 | ○ | 0 | 6.625 |
| 一般 | 田野 | 住 | 362 | 8660 | 0.001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.122 | 0.027 | 0.005 | ○ | 0 | 9.963 |
| 自排 | 新延岡自排局 | 住 | 363 | 8689 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028 | 0.007 | 0.005 | ○ | 0 | 13.996 |
| 自排 | 都城自排局 | 商 | 363 | 8685 | 0.001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.113 | 0.023 | 0.007 | ○ | 0 | 10.702 |
| 集計値 | | | 6124 | 146794 | 0.001 | 2 | - | 0 | - | 0.122 | 0.027 | - | - | 0 | 214.113 |

② 一酸化窒素(NO:年間値)

| 局種別 | 測定局 | 用途 地域 | 有効測定 日数 (日) | 測定時間 (時間) | 年平均値 (ppm) | 1時間値の 最高値 (ppm) | 日平均値の 最高値 (ppm) | 日平均値の 年間98%値 (ppm) | 1時間値の 合計 (ppm) |
|-----|-----------|----------|-------------------|--------------|---------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------|
| | | | | | | | | | |
| 一般 | 延岡商業高校 | 住 | 358 | 8635 | 0.001 | 0.014 | 0.003 | 0.002 | 4.961 |
| 一般 | 延岡保健所 | 未 | 352 | 8484 | 0.001 | 0.02 | 0.008 | 0.003 | 10.456 |
| 一般 | 延岡青朋高校 | 住 | 357 | 8568 | 0 | 0.009 | 0.002 | 0.002 | 3.984 |
| 一般 | 大王谷小学校 | 住 | 363 | 8686 | 0.001 | 0.011 | 0.003 | 0.002 | 7.484 |
| 一般 | 日向市立図書館 | 商 | 363 | 8689 | 0.001 | 0.015 | 0.002 | 0.001 | 4.562 |
| 一般 | 細島公民館 | 準工 | 361 | 8675 | 0.001 | 0.074 | 0.007 | 0.003 | 9.184 |
| 一般 | 健康づくりセンター | 商 | 358 | 8586 | 0.001 | 0.025 | 0.003 | 0.002 | 5.64 |
| 一般 | 都城高専 | 未 | 362 | 8677 | 0.001 | 0.046 | 0.007 | 0.004 | 9.007 |
| 一般 | 日南保健所 | 住 | 358 | 8589 | 0.001 | 0.021 | 0.005 | 0.002 | 6.482 |
| 一般 | 油津小学校 | 住 | 352 | 8481 | 0.001 | 0.017 | 0.005 | 0.003 | 8.019 |
| 一般 | 祇園 | 準工 | 196 | 4709 | 0.001 | 0.041 | 0.01 | 0.01 | 4.122 |
| 自排 | 新延岡自排局 | 住 | 363 | 8682 | 0.004 | 0.093 | 0.020 | 0.009 | 30.771 |
| 自排 | 都城自排局 | 商 | 363 | 8685 | 0.003 | 0.075 | 0.014 | 0.011 | 28.745 |
| 自排 | 大宮小自排局 | 住 | 363 | 8670 | 0.001 | 0.021 | 0.003 | 0.003 | 9.846 |
| 自排 | 南宮崎自排局 | 商 | 365 | 8697 | 0.004 | 0.074 | 0.013 | 0.009 | 36.608 |
| 集計値 | | | 5234 | 125513 | 0.001 | 0.093 | 0.02 | - | 179.871 |

③ 二酸化窒素(NO₂:年間値)

| 局種別 | 測定局 | 用途地域 | 有効測定日数 (日) | 測定時間 (時間) | 年平均値 (ppm) | 1時間値の最高値 (ppm) | 1時間値が0.2ppmを超えた時間数 (時間) | 1時間値が0.2ppmを超えた時間数の割合 (%) | 1時間値が0.1ppm以上、0.2ppm以下の時間数 (時間) | 1時間値が0.1ppm以上、0.2ppm以下の時間の割合 (%) | 日平均値が0.06ppmを超えた日数 (日) | 日平均値が0.06ppmを超えた日数の割合 (%) | 日平均値が0.04ppm以上、0.06ppm以下の日数 (日) | 日平均値が0.04ppm以上、0.06ppm以下の日数の割合 (%) | 日平均値の年間98%値 (ppm) | 98%値評価による日平均値が0.06ppmを超えた日数 (日) | 1時間値の合計 (ppm) |
|-----|-----------|------|---------------|--------------|---------------|-------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|------------------------------------|------------------|
| 一般 | 延岡商業高校 | 住 | 358 | 8635 | 0.002 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | 18.077 |
| 一般 | 延岡保健所 | 未 | 352 | 8484 | 0.004 | 0.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0 | 29.696 |
| 一般 | 延岡青朋高校 | 住 | 357 | 8568 | 0.002 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 20.483 |
| 一般 | 大王谷小学校 | 住 | 363 | 8686 | 0.002 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 20.528 |
| 一般 | 日向市立図書館 | 商 | 363 | 8689 | 0.003 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 22.591 |
| 一般 | 細島公民館 | 準工 | 361 | 8675 | 0.004 | 0.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0 | 34.785 |
| 一般 | 健康づくりセンター | 商 | 358 | 8586 | 0.003 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 22.919 |
| 一般 | 都城高専 | 未 | 362 | 8677 | 0.003 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0 | 28.691 |
| 一般 | 日南保健所 | 住 | 358 | 8589 | 0.003 | 0.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 23.199 |
| 一般 | 油津小学校 | 住 | 352 | 8481 | 0.003 | 0.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0 | 29.635 |
| 一般 | 祇園 | 準工 | 196 | 4709 | 0.002 | 0.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 8.903 |
| 自排 | 新延岡自排局 | 住 | 363 | 8682 | 0.005 | 0.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0 | 41.571 |
| 自排 | 都城自排局 | 商 | 363 | 8685 | 0.007 | 0.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 60.391 |
| 自排 | 大宮小自排局 | 住 | 363 | 8670 | 0.003 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0 | 29.477 |
| 自排 | 南宮崎自排局 | 商 | 365 | 8697 | 0.006 | 0.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 52.868 |
| 集計値 | | | 5234 | 125513 | 0.003 | 0.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 443.814 |

④ 窒素酸化物(NO+NO₂:年間値)

| 局種別 | 測定局 | 用途 地域 | 有効測定 日数 (日) | 測定時間 (時間) | 年平均値 (ppm) | 1時間値の 最高値 (ppm) | 日平均値の 最高値 (ppm) | 日平均値の 年間98%値 (ppm) | 年平均値 NO ₂ /NO+NO ₂ (%) | 1時間値の 合計 (ppm) |
|-----|-----------|----------|-------------------|--------------|---------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|--|----------------------|
| | | | | | | | | | | |
| 一般 | 延岡商業高校 | 住 | 358 | 8635 | 0.003 | 0.028 | 0.007 | 0.006 | 78.5 | 23.038 |
| 一般 | 延岡保健所 | 未 | 352 | 8484 | 0.005 | 0.033 | 0.016 | 0.01 | 74 | 40.152 |
| 一般 | 延岡青朋高校 | 住 | 357 | 8568 | 0.003 | 0.021 | 0.007 | 0.006 | 83.7 | 24.467 |
| 一般 | 大王谷小学校 | 住 | 363 | 8686 | 0.003 | 0.025 | 0.009 | 0.006 | 73.3 | 28.012 |
| 一般 | 日向市立図書館 | 商 | 363 | 8689 | 0.003 | 0.032 | 0.009 | 0.006 | 83.2 | 27.153 |
| 一般 | 細島公民館 | 準工 | 361 | 8675 | 0.005 | 0.097 | 0.014 | 0.012 | 79.1 | 43.969 |
| 一般 | 健康づくりセンター | 商 | 358 | 8586 | 0.003 | 0.025 | 0.007 | 0.006 | 80.3 | 28.559 |
| 一般 | 都城高専 | 未 | 362 | 8677 | 0.004 | 0.058 | 0.018 | 0.011 | 76.1 | 37.698 |
| 一般 | 日南保健所 | 住 | 358 | 8589 | 0.003 | 0.036 | 0.008 | 0.007 | 78.2 | 29.681 |
| 一般 | 油津小学校 | 住 | 352 | 8481 | 0.004 | 0.035 | 0.013 | 0.010 | 78.7 | 37.654 |
| 一般 | 祇園 | 準工 | 196 | 4709 | 0.003 | 0.048 | 0.013 | 0.012 | 68.4 | 13.025 |
| 自排 | 新延岡自排局 | 住 | 363 | 8682 | 0.008 | 0.121 | 0.033 | 0.017 | 57.5 | 72.342 |
| 自排 | 都城自排局 | 商 | 363 | 8685 | 0.01 | 0.092 | 0.028 | 0.022 | 67.8 | 89.136 |
| 自排 | 大宮小自排局 | 住 | 363 | 8670 | 0.005 | 0.039 | 0.012 | 0.008 | 75.0 | 39.323 |
| 自排 | 南宮崎自排局 | 商 | 365 | 8697 | 0.01 | 0.105 | 0.03 | 0.019 | 59.1 | 89.476 |
| 集計値 | | | 5234 | 125513 | 0.005 | 0.121 | 0.033 | - | 71.2 | 623.665 |

⑤ 光化学オキシダント(Ox:年間値)

| 局種別 | 測定局 | 用途 地域 | 昼間測定 日数 | (時間) | 昼間の1時 間値が 0.06ppm を超えた日 数 | (日) | 昼間の1時 間値が 0.06ppm を超えた時 間数 | (時間) | 昼間の1時 間値が 0.12ppm 以上の日数 | (日) | 昼間の1時 間値が 0.12ppm 以上の時間 数 | (時間) | 昼間の1時 間値の 最高値 | (ppm) | 昼間の日最 高1時間平均 値 | (ppm) | 1時間値 の 最高値 | (ppm) | 日平均値の 最高値 | (ppm) | 日最高8時 間値の年間 99パーセン タイル値 | (ppm) | 日最高8時 間値の年間 99パーセン タイル値 の3年移動 平均値 | (ppm) | 1時間値の 合計 |
|-----|-----------|----------|------------|-------|---------------------------------------|-----|--|------|----------------------------------|-------|---------------------------------------|-------|---------------------|-------|----------------------|-------|------------------|-------|--------------|-------|----------------------------------|-------|--|---------|-------------|
| 一般 | 高千穂保健所 | 住 | 364 | 5383 | 0.031 | 33 | 179 | 0 | 0 | 0.078 | 0.042 | 0.078 | 0.054 | 0.071 | 0.071 | 0.071 | 0.071 | 0.071 | 0.071 | 0.071 | 0.071 | 0.071 | 0.071 | 234.422 | |
| 一般 | 延岡商業高校 | 住 | 365 | 5392 | 0.031 | 55 | 239 | 0 | 0 | 0.082 | 0.044 | 0.082 | 0.054 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 232.735 | |
| 一般 | 延岡保健所 | 未 | 361 | 5315 | 0.031 | 41 | 203 | 0 | 0 | 0.076 | 0.042 | 0.076 | 0.059 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 232.991 | |
| 一般 | 大王谷小学校 | 住 | 365 | 5403 | 0.035 | 56 | 286 | 0 | 0 | 0.084 | 0.046 | 0.084 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 276.321 | |
| 一般 | 細島公民館 | 準工 | 365 | 5408 | 0.037 | 77 | 430 | 0 | 0 | 0.085 | 0.049 | 0.085 | 0.059 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 294.37 | |
| 一般 | 西米良健康広場 | 住 | 362 | 5341 | 0.027 | 28 | 121 | 0 | 0 | 0.084 | 0.04 | 0.084 | 0.05 | 0.067 | 0.067 | 0.067 | 0.067 | 0.067 | 0.067 | 0.067 | 0.067 | 0.067 | 0.067 | 192.732 | |
| 一般 | 健康づくりセンター | 商 | 362 | 5348 | 0.036 | 68 | 376 | 0 | 0 | 0.082 | 0.048 | 0.082 | 0.057 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 277.261 | |
| 一般 | 小林保健所 | 未 | 361 | 5326 | 0.032 | 30 | 176 | 0 | 0 | 0.082 | 0.042 | 0.082 | 0.06 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 245.48 | |
| 一般 | 都城高専 | 未 | 362 | 5335 | 0.028 | 28 | 166 | 0 | 0 | 0.079 | 0.039 | 0.079 | 0.057 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 210.474 | |
| 一般 | 日南保健所 | 住 | 360 | 5303 | 0.033 | 36 | 153 | 0 | 0 | 0.076 | 0.044 | 0.076 | 0.057 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 244.094 | |
| 一般 | 油津小学校 | 住 | 362 | 5356 | 0.034 | 45 | 208 | 0 | 0 | 0.08 | 0.045 | 0.08 | 0.059 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 259.712 | |
| 一般 | 佐土原 | 住 | 365 | 5414 | 0.036 | 62 | 332 | 0 | 0 | 0.083 | 0.046 | 0.083 | 0.061 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 288.184 | |
| 一般 | 祇園 | 準工 | 363 | 5329 | 0.03 | 17 | 73 | 0 | 0 | 0.083 | 0.041 | 0.083 | 0.06 | 0.063 | 0.063 | 0.063 | 0.063 | 0.063 | 0.063 | 0.063 | 0.063 | 0.063 | 0.063 | 240.393 | |
| 自排 | 生目小自排局 | 未 | 364 | 5383 | 0.025 | 16 | 70 | 0 | 0 | 0.072 | 0.037 | 0.072 | 0.048 | 0.063 | 0.063 | 0.063 | 0.063 | 0.063 | 0.063 | 0.063 | 0.063 | 0.063 | 0.063 | 191.518 | |
| | 集計値 | | 5081 | 75036 | 0.032 | 592 | 3012 | 0 | 0 | 0.085 | 0.043 | 0.085 | 0.061 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3420.687 |

⑥ 浮遊粒子状物質 (SPM:年間値)

| 局種別 | 測定局 | 用途 地域 | 有効測定 日数 (日) | 測定時間 (時間) | 年平均値 (mg/m ³) | 1時間値が 0.20mg/m ³ を超えた 時間数 | 1時間値が 0.20mg/m ³ を超えた 時間数 の割合 (%) | 日平均値が 0.10mg/m ³ を超えた 日数 | 日平均値が 0.10mg/m ³ を超えた 日数の割合 (%) | 1時間値の 最高値 (mg/m ³) | 日平均値 の 最高値 (mg/m ³) | 日平均値の 2%除外値 (mg/m ³) | 日平均値が 0.10mg/m ³ を超えた日数が 2日以上連続 したことの有無 (有×無○) | 環境基準の 長期的評価 による日平 均値が 0.10mg/m ³ を超えた日数 (日) | 1時間値の 合計 (mg/m ³) |
|-----|-----------|----------|-------------------|--------------|------------------------------|---|---|--|--|--------------------------------------|--|--|--|--|-------------------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一般 | 延岡保健所 | 未 | 359 | 8613 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0.034 | 0.025 | ○ | 0 | 80.379 |
| 一般 | 延岡青朋高校 | 住 | 357 | 8524 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.045 | 0.033 | ○ | 0 | 134.557 |
| 一般 | 日向市立図書館 | 商 | 364 | 8715 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098 | 0.048 | 0.04 | ○ | 0 | 151.177 |
| 一般 | 健康づくりセンター | 商 | 359 | 8627 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079 | 0.04 | 0.033 | ○ | 0 | 135.481 |
| 一般 | 小林保健所 | 未 | 360 | 8645 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089 | 0.057 | 0.031 | ○ | 0 | 123.33 |
| 一般 | 都城高専 | 未 | 365 | 8736 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.137 | 0.062 | 0.033 | ○ | 0 | 118.928 |
| 一般 | 日南保健所 | 住 | 361 | 8662 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061 | 0.048 | 0.031 | ○ | 0 | 128.053 |
| 一般 | 油津小学校 | 住 | 359 | 8617 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0.054 | 0.035 | ○ | 0 | 134.604 |
| 一般 | 佐土原 | 住 | 364 | 8742 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0.054 | 0.034 | ○ | 0 | 132.168 |
| 一般 | 祇園 | 準工 | 362 | 8702 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.038 | 0.03 | ○ | 0 | 120.405 |
| 一般 | 田野 | 住 | 362 | 8711 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059 | 0.04 | 0.024 | ○ | 0 | 85.492 |
| 自排 | 新延岡自排局 | 住 | 364 | 8724 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089 | 0.037 | 0.031 | ○ | 0 | 123.131 |
| 自排 | 都城自排局 | 商 | 363 | 8715 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078 | 0.049 | 0.026 | ○ | 0 | 105.698 |
| 自排 | 大宮小自排局 | 住 | 361 | 8696 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0.051 | 0.032 | ○ | 0 | 105.756 |
| 自排 | 南宮崎自排局 | 商 | 363 | 8704 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.156 | 0.075 | 0.04 | ○ | 0 | 126.621 |
| 集計値 | | | 5423 | 130133 | 0.014 | 0 | - | 0 | - | 0.156 | 0.075 | - | - | 0 | 1805.78 |

⑦ 微小粒子状物質(PM_{2.5}:年間値)

| 局種別 | 測定局 | 用途地域 | 有効測定日数 (日) | 測定時間 (時間) | 年平均値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) | 日平均値が 35 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ を超えた 日数 | 日平均値が 35 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ を超えた 日数の割合 (%) | 日平均値の 最高値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) | 日平均値の 年間98%値 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) | 98%値評 価による日 平均値が 35 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ を超えた 日数 (日) |
|-----|-----------|------|---------------|--------------|--------------------------------------|--|--|--|---|--|
| 一般 | 高千穂保健所 | 住 | 362 | 8686 | 9.7 | 0 | 0 | 32.2 | 22.4 | 0 |
| 一般 | 延岡保健所 | 未 | 362 | 8696 | 9.2 | 0 | 0 | 27 | 20 | 0 |
| 一般 | 日向市立図書館 | 商 | 362 | 8689 | 10.2 | 0 | 0 | 26.6 | 19.8 | 0 |
| 一般 | 西米良健康広場 | 住 | 325 | 7820 | 8.2 | 0 | 0 | 27.9 | 19.4 | 0 |
| 一般 | 健康づくりセンター | 商 | 357 | 8610 | 11.4 | 0 | 0 | 28 | 22.8 | 0 |
| 一般 | 小林保健所 | 未 | 363 | 8709 | 9.5 | 0 | 0 | 31 | 22.4 | 0 |
| 一般 | 都城高専 | 未 | 360 | 8648 | 12.8 | 2 | 0.6 | 41.7 | 26 | 0 |
| 一般 | 日南保健所 | 住 | 346 | 8354 | 10.9 | 0 | 0 | 31.5 | 23.3 | 0 |
| 一般 | 佐土原 | 住 | 363 | 8677 | 11.4 | 0 | 0 | 33 | 27.5 | 0 |
| 一般 | 祇園 | 準工 | 277 | 6673 | 12.4 | 0 | 0 | 31.1 | 19.8 | 0 |
| 一般 | 田野 | 住 | 361 | 8636 | 8.7 | 0 | 0 | 28.3 | 22.3 | 0 |
| 自排 | 新延岡自排局 | 住 | 362 | 8688 | 10.6 | 0 | 0 | 29.0 | 21.1 | 0 |
| 自排 | 都城自排局 | 商 | 363 | 8704 | 13.2 | 1 | 0.3 | 39.3 | 26.3 | 0 |
| 自排 | 大宮小自排局 | 住 | 358 | 8654 | 8.7 | 0 | 0 | 28.1 | 25 | 0 |
| 自排 | 生目小自排局 | 未 | 294 | 7084 | 9.6 | 0 | 0 | 29.3 | 22.3 | 0 |
| 集計値 | | | 5215 | 125328 | 10.4 | 3 | - | 41.7 | - | 0 |

⑧ 一酸化炭素(CO:年間値)

| 局種別 | 測定局 | 用途地域 | 有効測定日数 (日) | 測定時間 (時間) | 年平均値 (ppm) | 8時間値が 20ppm を超えた 回数 | 8時間値が 20ppm を超えた回 数の割 割合 | 日平均値が 10ppm を超えた 日数 | 日平均値が 10ppm を超えた日 数の割合 | 1時間値が 30ppm 以上となっ たことがあ る日数 | 1時間値が 30ppm 以上となっ たことがあ る日数の 割合 | 1時間値 の 最高値 (ppm) | 日平均値 の 最高値 (ppm) | 日平均値 の 2%除外値 (ppm) | 日平均値が 10ppm を超えた日 が2日以上 連続したこ との有無 (有×無○) | 環境基準の 長期的評価 による日平 均値が 10ppmを超 えた日数 (日) | 1時間値の 合計 (ppm) |
|-----|--------|------|---------------|--------------|---------------|------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|---|--|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|---|--|----------------------|
| 自排 | 新延岡自排局 | 住 | 365 | 8698 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | ○ | 0 | 2336.2 |
| 自排 | 都城自排局 | 商 | 365 | 8702 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.5 | 0.3 | ○ | 0 | 1858.2 |
| 自排 | 大宮小自排局 | 住 | 363 | 8676 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.4 | 0.4 | ○ | 0 | 1960.9 |
| | 集計値 | | 1093 | 26076 | 0.2 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 | 0.5 | - | - | 0 | 6155.3 |

⑨ 非メタン炭化水素(NMHC:年間値)

| 局種別 | 測定局 | 用途 地域 | 測定時間 (時間) | 年平均値 (ppmC) | 6～9時に おける年 平均値 (ppmC) | 6～9時 測定日数 (日) | 6～9時の 3時間平均 値の最高値 (ppmC) | 6～9時の 3時間平均 値の最低値 (ppmC) | 6～9時の 3時間 平均値が 0.20ppmC を超えた 日数 (日) | 6～9時の 3時間 平均値が 0.20ppmC を超えた 日数の割合 (%) | 6～9時の 3時間 平均値が 0.31ppmC を超えた 日数 (日) | 6～9時の 3時間 平均値が 0.31ppmC を超えた 日数の割合 (%) | 日平均 値の 最高 値 (ppmC) | 1時間値の 合計 (ppmC) |
|-----|--------|----------|--------------|----------------|--------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---|--|---|--|--------------------------------|-----------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 一般 | 延岡保健所 | 未 | 8522 | 0.07 | 0.07 | 348 | 0.35 | 0.01 | 6 | 1.7 | 2 | 0.6 | 0.17 | 575.56 |
| 一般 | 大王谷小学校 | 住 | 8646 | 0.06 | 0.06 | 360 | 0.22 | 0.00 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.21 | 495.29 |
| 自排 | 新延岡自排局 | 住 | 8509 | 0.07 | 0.09 | 351 | 0.41 | 0.00 | 15 | 4.3 | 5 | 1.4 | 0.17 | 610.48 |
| 自排 | 都城自排局 | 商 | 8421 | 0.11 | 0.12 | 352 | 0.4 | 0 | 21 | 6 | 1 | 0.3 | 0.21 | 889.51 |
| 自排 | 大宮小自排局 | 住 | 5684 | 0.09 | 0.08 | 229 | 0.16 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 487.11 |
| 自排 | 南宮崎自排局 | 商 | 8688 | 0.06 | 0.07 | 357 | 0.19 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 528.66 |
| 自排 | 生目小自排局 | 未 | 8657 | 0.05 | 0.05 | 363 | 0.09 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 419.06 |
| 集計値 | | | 57127 | 0.07 | 0.08 | 2360 | 0.41 | 0.00 | 43 | - | 8 | - | 1.3 | 4005.67 |

⑩ メタン (CH₄:年間値)

| 局種別 | 測定局 | 用途 地域 | 測定時間 (時間) | 年平均値 (ppmC) | 6～9時に おける 年平均値 | 6～9時 測定日数 (日) | 6～9時の 3時間 平均値の 最高値 (ppmC) | 6～9時の 3時間 平均値の 最低値 (ppmC) | 日平均値の 最高値 (ppmC) | 1時間値の 合計 (ppmC) |
|-----|--------|----------|--------------|----------------|----------------------|---------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|-----------------------|
| | | | | | | | | | | |
| 一般 | 延岡保健所 | 未 | 8522 | 1.97 | 1.98 | 348 | 2.15 | 1.84 | 2.09 | 16783.46 |
| 一般 | 大王谷小学校 | 住 | 8646 | 1.93 | 1.93 | 360 | 2.03 | 1.81 | 2.06 | 16683.96 |
| 自排 | 新延岡自排局 | 住 | 8509 | 1.93 | 1.94 | 351 | 2.06 | 1.81 | 2.03 | 16403.93 |
| 自排 | 都城自排局 | 商 | 8421 | 2.05 | 2.14 | 352 | 2.59 | 1.83 | 2.28 | 17245.97 |
| 自排 | 大宮小自排局 | 住 | 5684 | 1.95 | 1.98 | 229 | 2.29 | 1.84 | 2.15 | 11094.24 |
| 自排 | 南宮崎自排局 | 商 | 8688 | 1.98 | 2.01 | 357 | 2.21 | 1.85 | 2.08 | 17203.47 |
| 自排 | 生目小自排局 | 未 | 8657 | 1.98 | 2.01 | 363 | 2.26 | 1.82 | 2.1 | 17141.37 |
| 集計値 | | | 57127 | 1.97 | 2.00 | 2360 | 2.59 | 1.81 | 2.28 | 112556.4 |

① 全炭化水素(THC:年間値)

| 局種別 | 測定局 | 用途 地域 | 測定時間 (時間) | 年平均値 (ppmC) | 6～9時に おける 年平均値 (ppmC) | 6～9時 測定日数 (日) | 6～9時の 3時間平均値の 最高値 (ppmC) | 6～9時の 3時間平均値の 最低値 (ppmC) | 日平均値の 最高値 (ppmC) | 1時間値の 合計 (ppmC) |
|-----|--------|----------|--------------|----------------|--------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------|-----------------------|
| | | | | | | | | | | |
| 一般 | 延岡保健所 | 未 | 8522 | 2.04 | 2.05 | 348 | 2.38 | 1.88 | 2.17 | 17359.02 |
| 一般 | 大王谷小学校 | 住 | 8646 | 1.99 | 1.99 | 360 | 2.16 | 1.82 | 2.26 | 17179.25 |
| 自排 | 新延岡自排局 | 住 | 8509 | 2 | 2.03 | 351 | 2.37 | 1.86 | 2.14 | 17014.41 |
| 自排 | 都城自排局 | 商 | 8421 | 2.15 | 2.27 | 352 | 2.73 | 1.9 | 2.47 | 18135.48 |
| 自排 | 大宮小自排局 | 住 | 5684 | 2.04 | 2.07 | 229 | 2.37 | 1.9 | 3.37 | 11581.35 |
| 自排 | 南宮崎自排局 | 商 | 8688 | 2.04 | 2.08 | 357 | 2.29 | 1.88 | 2.16 | 17732.13 |
| 自排 | 生目小自排局 | 未 | 8657 | 2.03 | 2.06 | 363 | 2.31 | 1.86 | 2.14 | 17560.43 |
| 集計値 | | | 57127 | 2.04 | 2.08 | 2360 | 2.73 | 1.82 | 3.37 | 116562.07 |