

(1) 有害大気汚染物質等モニタリング調査結果

県は宮崎市と協力して、環境省が指定した 22 の優先取組物質に水銀及びその化合物を加えて調査を行った^{※1}。令和 6 年度の調査結果は次表①から④のとおりである^{※2}。

また、環境基準が定められているベンゼン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン及びジクロロメタンについて、令和 6 年度の基準達成状況は下表のとおりである。

調査地点		ベンゼン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	ジクロロメタン
宮崎市	宮崎市立図書館	○	○	○	○
延岡市	延岡保健所	○	○	○	○
日向市	北部港湾事務所	○	○	○	○
都城市	都城自排局	○			

注) ○：達成、×：未達成

※1：ダイオキシン類については、県及び宮崎市とも、別途、調査を実施した。

※2：表中、例えば「<0.0048」とは、測定値が検出下限値 0.0048 未満であることを示す。

また、平均値の算出に当たっては算術平均値を用い、測定値が検出下限値以上で定量下限値未満の場合はそのままの値を、検出下限値未満の場合は検出下限値の 1/2 として算出した。

(例：測定値が 0.50、0.16、0.49、0.14、0.17 であり、定量下限値が 0.50、検出下限値が 0.15 であった場合は、 $(0.50 + 0.16 + 0.49 + 0.15/2 + 0.17) / 5 = 0.28$ とする。)

① 調査物質：ベンゼン

地域分類	調査地点	用途地域	調査年月日及び試料採取時間				気象条件			調査結果(μg/m ³)												
			年	月	日	時分	天候	主風向	風速(m/s)	測定値	平均値	検出下限値	定量下限値									
一般環境	宮崎市立図書館	一種 住居	R	6	4	22	10	29	~	R	6	4	23	10	29	(24 h)	曇り/雨	ESE	1.9	0.42	0.006	0.022
			R	6	5	8	12	21	~	R	6	5	9	12	21	(24 h)	曇り/晴れ	NNE	3.0	0.33	0.008	0.026
			R	6	6	5	11	28	~	R	6	6	6	11	28	(24 h)	晴れ/曇り	WNW	2.4	0.28	0.008	0.025
			R	6	7	8	11	11	~	R	6	7	9	11	11	(24 h)	晴れ/晴れ	WSW	4.7	0.11	0.007	0.023
			R	6	8	1	10	29	~	R	6	8	2	10	29	(24 h)	晴れ/晴れ	ESE	2.8	0.32	0.012	0.040
			R	6	9	4	14	46	~	R	6	9	5	14	46	(24 h)	晴れ/晴れ	WNW	2.8	0.28	0.004	0.015
			R	6	10	2	11	10	~	R	6	10	3	11	10	(24 h)	曇り/曇り	NE	2.2	0.38	0.005	0.018
			R	6	11	6	13	46	~	R	6	11	7	13	46	(24 h)	晴れ/晴れ	WNW	3.1	0.41	0.001	0.0034
			R	6	12	4	10	17	~	R	6	12	5	10	17	(24 h)	晴れ/晴れ	W	3.3	0.41	0.009	0.030
			R	7	1	9	14	0	~	R	7	1	10	14	0	(24 h)	晴れ/晴れ	WNW	4.7	0.41	0.008	0.025
			R	7	2	5	14	31	~	R	7	2	6	14	31	(24 h)	晴れ/晴れ	WNW	5.4	0.46	0.0019	0.0062
			R	7	3	5	11	18	~	R	7	3	6	11	18	(24 h)	雨/曇り	ENE	2.0	0.64	0.004	0.015
			R	6	4	10	10	46	~	R	6	4	11	10	46	(24 h)	晴れ/曇り	WSW	2.5	0.46	0.006	0.020
			R	6	5	8	9	21	~	R	6	5	9	9	21	(24 h)	晴れ/晴れ	NNE	2.1	0.31	0.008	0.026
			R	6	6	6	11	12	~	R	6	6	7	11	12	(24 h)	曇り/晴れ	ENE	1.8	0.19	0.008	0.026
			R	6	7	8	11	44	~	R	6	7	9	11	44	(24 h)	晴れ/晴れ	W	2.0	0.18	0.008	0.026
			R	6	8	7	9	55	~	R	6	8	8	9	55	(24 h)	晴れ/晴れ	W	2.0	0.45	0.011	0.037
			R	6	9	4	10	26	~	R	6	9	5	10	26	(24 h)	晴れ/晴れ	W	2.1	0.43	0.004	0.015
			R	6	10	2	10	15	~	R	6	10	3	10	15	(24 h)	曇り/曇り	W	1.4	0.36	0.005	0.017
			R	6	11	6	9	58	~	R	6	11	7	9	58	(24 h)	晴れ/晴れ	WSW	2.2	0.39	0.009	0.0031
R	6	12	4	10	24	~	R	6	12	5	10	24	(24 h)	晴れ/晴れ	WSW	2.4	0.48	0.008	0.027			
R	7	1	9	10	12	~	R	7	1	10	10	12	(24 h)	晴れ/晴れ	WNW	3.7	0.46	0.006	0.022			
R	7	2	5	10	22	~	R	7	2	6	10	22	(24 h)	晴れ/晴れ	W	4.1	0.50	0.0018	0.0059			
R	7	3	5	10	47	~	R	7	3	6	10	47	(24 h)	曇り/曇り	N	3.1	0.40	0.005	0.015			
養生源周辺			R	6	4	10	11	54	~	R	6	4	11	11	54	(24 h)	晴れ/曇り	WSW	1.6	0.56	0.006	0.020
			R	6	5	8	10	22	~	R	6	5	9	10	22	(24 h)	晴れ/晴れ	ENE	0.8	1.3	0.008	0.026
			R	6	6	5	9	43	~	R	6	6	6	9	43	(24 h)	晴れ/曇り	WSW	0.9	0.24	0.008	0.027
			R	6	7	8	14	22	~	R	6	7	9	14	22	(24 h)	晴れ/晴れ	WSW	0.9	0.38	0.008	0.027
			R	6	8	7	11	3	~	R	6	8	8	11	3	(24 h)	晴れ/晴れ	SE	1.0	0.49	0.011	0.037
			R	6	9	4	11	35	~	R	6	9	5	11	35	(24 h)	晴れ/晴れ	SE	1.2	0.49	0.005	0.015
			R	6	10	2	11	20	~	R	6	10	3	11	20	(24 h)	曇り/曇り	SE/SW	0.6	1.2	0.005	0.017
			R	6	11	6	11	10	~	R	6	11	7	11	10	(24 h)	晴れ/晴れ	WNW	1.3	0.61	0.009	0.0030
			R	6	12	4	12	42	~	R	6	12	5	12	42	(24 h)	晴れ/晴れ	WSW	1.6	0.47	0.008	0.026
			R	7	1	9	11	16	~	R	7	1	10	11	16	(24 h)	晴れ/晴れ	NNW	1.7	0.86	0.006	0.021
			R	7	2	5	11	35	~	R	7	2	6	11	35	(24 h)	晴れ/晴れ	NW	1.3	0.53	0.0018	0.0058
			R	7	3	5	12	1	~	R	7	3	6	12	1	(24 h)	曇り/曇り	WSW	0.7	1.4	0.004	0.014
			R	6	4	10	10	58	~	R	6	4	11	10	58	(24 h)	晴れ/曇り	NNE	3.2	0.49	0.006	0.021
			R	6	5	8	14	56	~	R	6	5	9	14	56	(24 h)	晴れ/晴れ	NNE	2.5	0.39	0.008	0.028
			R	6	6	5	14	32	~	R	6	6	6	14	32	(24 h)	晴れ/曇り	NNE	2.8	0.35	0.008	0.027
			R	6	7	8	14	19	~	R	6	7	9	14	19	(24 h)	晴れ/晴れ	SW	3.3	0.17	0.008	0.028
			R	6	8	7	14	14	~	R	6	8	8	14	14	(24 h)	晴れ/晴れ	SSW	1.5	0.37	0.010	0.034
			R	6	9	4	10	8	~	R	6	9	5	10	8	(24 h)	晴れ/晴れ	SSW	2.1	0.40	0.004	0.014
			R	6	10	2	13	22	~	R	6	10	3	13	22	(24 h)	曇り/曇り	SSW	2.0	0.42	0.005	0.016
			R	6	11	6	15	59	~	R	6	11	7	15	59	(24 h)	晴れ/晴れ	NE	2.6	0.58	0.0098	0.0028
R	6	12	4	13	0	~	R	6	12	5	13	0	(24 h)	晴れ/晴れ	WNW	1.8	0.75	0.009	0.031			
R	7	1	9	16	10	~	R	7	1	10	16	10	(24 h)	曇り/晴れ	WNW	3.8	0.49	0.006	0.022			
R	7	2	5	17	1	~	R	7	2	6	17	1	(24 h)	晴れ/晴れ	WNW	2.9	0.58	0.0017	0.0057			
R	7	3	5	13	48	~	R	7	3	6	13	48	(24 h)	曇り/曇り	W	1.7	0.57	0.004	0.014			
沿道	都城自動車排出ガス測定局	近隣商業	R	6	4	10	10	58	~	R	6	4	11	10	58	(24 h)	晴れ/曇り	NNE	3.2	0.49	0.006	0.021
			R	6	5	8	14	56	~	R	6	5	9	14	56	(24 h)	晴れ/晴れ	NNE	2.5	0.39	0.008	0.028

注1)「宮崎市立図書館」については宮崎市が、その他の地点については県が調査を実施した。

注2)測定値の「※」は、2重測定試験結果との平均値であることを示す。

② 調査物質：トリクロロエチレン

地域分類	調査地点	用途地域	調査年月日及び試料採取時間			気象条件		調査結果(μg/m ³)																	
			年	月	日	時	分	天候	主風向	風速(m/s)	測定値	平均値	検出下限値	定量下限値											
一般環境	宮崎市立図書館	一 種 住 居	R	6	4	22	10	29	~	R	6	4	23	10	29	(24 h)	曇り/雨	ESE	1.9	0.027	0.007	0.024			
			R	6	5	8	12	21	~	R	6	5	9	12	21	(24 h)	曇り/晴れ	NNE	3.0	0.0055	0.011	0.035			
			R	6	6	5	11	28	~	R	6	6	6	11	28	(24 h)	晴れ/曇り	WNW	2.4	0.0055	0.011	0.037			
			R	6	7	8	11	11	~	R	6	7	9	11	11	(24 h)	晴れ/晴れ	WSW	4.7	0.0050	0.010	0.033			
			R	6	8	1	10	29	~	R	6	8	2	10	29	(24 h)	晴れ/晴れ	ESE	2.8	0.0045	0.009	0.029			
			R	6	9	4	14	46	~	R	6	9	5	14	46	(24 h)	晴れ/晴れ	WNW	2.8	0.011	0.005	0.017			
			R	6	10	2	11	10	~	R	6	10	3	11	10	(24 h)	曇り/曇り	NE	2.2	0.023	0.011	0.036			
			R	6	11	6	13	46	~	R	6	11	7	13	46	(24 h)	晴れ/晴れ	WNW	3.1	0.031	0.005	0.016			
			R	6	12	4	10	17	~	R	6	12	5	10	17	(24 h)	晴れ/晴れ	W	3.3	0.019	0.0027	0.0090			
			R	7	1	9	14	0	~	R	7	1	10	14	0	(24 h)	晴れ/晴れ	WNW	4.7	0.008	0.016	0.052			
			R	7	2	5	14	31	~	R	7	2	6	14	31	(24 h)	晴れ/晴れ	WNW	5.4	0.010	0.006	0.021			
			R	7	3	5	11	18	~	R	7	3	6	11	18	(24 h)	雨/曇り	ENE	2.0	0.021	0.004	0.014			
			R	6	4	10	10	46	~	R	6	4	11	10	46	(24 h)	晴れ/晴れ	WSW	2.5	0.020	0.007	0.022			
			R	6	5	8	9	21	~	R	6	5	9	9	21	(24 h)	晴れ/晴れ	NNE	2.1	0.0055	0.011	0.036			
			R	6	6	6	11	12	~	R	6	6	7	11	12	(24 h)	雨/曇り	ENE	1.8	0.015	0.011	0.038			
			R	6	7	8	11	44	~	R	6	7	9	11	44	(24 h)	晴れ/曇り	W	2.0	0.017	0.011	0.036			
			R	6	8	7	9	55	~	R	6	8	8	9	55	(24 h)	曇り/曇り	W	2.0	0.033	0.008	0.026			
			R	6	9	4	10	26	~	R	6	9	5	10	26	(24 h)	晴れ/晴れ	W	2.1	0.018	0.005	0.016			
			R	6	10	2	10	15	~	R	6	10	3	10	15	(24 h)	曇り/晴れ	W	1.4	0.025	0.010	0.033			
			R	6	11	6	9	58	~	R	6	11	7	9	58	(24 h)	曇り/雨	WSW	2.2	0.030	0.004	0.015			
R	6	12	4	10	24	~	R	6	12	5	10	24	(24 h)	晴れ/晴れ	WSW	2.4	0.020	0.0025	0.0032						
R	7	1	9	10	12	~	R	7	1	10	10	12	(24 h)	晴れ/晴れ	WNW	3.7	0.0085	0.013	0.045						
R	7	2	5	10	22	~	R	7	2	6	10	22	(24 h)	晴れ/晴れ	W	4.1	0.009	0.006	0.020						
R	7	3	5	10	47	~	R	7	3	6	10	47	(24 h)	晴れ/晴れ	N	3.1	0.017	0.004	0.014						
養生源周辺	延岡 保健所	指定なし	R	6	4	10	11	54	~	R	6	4	11	11	54	(24 h)	晴れ/曇り	WSW	1.6	0.007	0.007	0.023			
			R	6	5	8	10	22	~	R	6	5	9	10	22	(24 h)	晴れ/晴れ	ENE	0.8	0.0055	0.011	0.036			
			R	6	6	5	9	43	~	R	6	6	6	9	43	(24 h)	晴れ/曇り	WSW	0.9	0.006	0.012	0.040			
			R	6	7	8	14	22	~	R	6	7	9	14	22	(24 h)	晴れ/晴れ	WSW	0.9	0.0055	0.011	0.037			
			R	6	8	7	11	3	~	R	6	8	8	11	3	(24 h)	晴れ/晴れ	SE	1.0	0.004	0.008	0.027			
			R	6	9	4	11	35	~	R	6	9	5	11	35	(24 h)	晴れ/晴れ	SE	1.2	0.013	0.005	0.017			
			R	6	10	2	11	20	~	R	6	10	3	11	20	(24 h)	曇り/曇り	SE/SW	0.6	0.033	0.010	0.034			
			R	6	11	6	11	10	~	R	6	11	7	11	10	(24 h)	晴れ/晴れ	WNW	1.3	0.032	0.004	0.014			
			R	6	12	4	12	42	~	R	6	12	5	12	42	(24 h)	晴れ/晴れ	WSW	1.6	0.018	0.0023	0.0077			
			R	7	1	9	11	16	~	R	7	1	10	11	16	(24 h)	晴れ/晴れ	NNW	1.7	0.0065	0.013	0.044			
			R	7	2	5	11	35	~	R	7	2	6	11	35	(24 h)	晴れ/晴れ	NW	1.3	0.008	0.006	0.019			
			R	7	3	5	12	1	~	R	7	3	6	12	1	(24 h)	曇り/曇り	WSW	0.7	0.019	0.004	0.013			
			養生源周辺	北部港湾事務所	工業専用	R	6	4	10	11	54	~	R	6	4	11	11	54	(24 h)	晴れ/曇り	WSW	1.6	0.007	0.007	0.023
						R	6	5	8	10	22	~	R	6	5	9	10	22	(24 h)	晴れ/晴れ	ENE	0.8	0.0055	0.011	0.036
						R	6	6	5	9	43	~	R	6	6	6	9	43	(24 h)	晴れ/曇り	WSW	0.9	0.006	0.012	0.040
						R	6	7	8	14	22	~	R	6	7	9	14	22	(24 h)	晴れ/晴れ	WSW	0.9	0.0055	0.011	0.037
						R	6	8	7	11	3	~	R	6	8	8	11	3	(24 h)	晴れ/晴れ	SE	1.0	0.004	0.008	0.027
						R	6	9	4	11	35	~	R	6	9	5	11	35	(24 h)	晴れ/晴れ	SE	1.2	0.013	0.005	0.017
						R	6	10	2	11	20	~	R	6	10	3	11	20	(24 h)	曇り/曇り	SE/SW	0.6	0.033	0.010	0.034
						R	6	11	6	11	10	~	R	6	11	7	11	10	(24 h)	晴れ/晴れ	WNW	1.3	0.032	0.004	0.014
R	6	12				4	12	42	~	R	6	12	5	12	42	(24 h)	晴れ/晴れ	WSW	1.6	0.018	0.0023	0.0077			
R	7	1				9	11	16	~	R	7	1	10	11	16	(24 h)	晴れ/晴れ	NNW	1.7	0.0065	0.013	0.044			
R	7	2				5	11	35	~	R	7	2	6	11	35	(24 h)	晴れ/晴れ	NW	1.3	0.008	0.006	0.019			
R	7	3				5	12	1	~	R	7	3	6	12	1	(24 h)	曇り/曇り	WSW	0.7	0.019	0.004	0.013			

注1)「宮崎市立図書館」については宮崎市が、その他の地点については県が調査を実施した。

注2)測定値の「※」は、2重測定試験結果との平均値であることを示す。

③ 調査物質：ネトラクロロエチレン

地域分類	調査地点	用途地域	調査年月日及び試料採取時間			気象条件		調査結果(μg/m ³)														
			年	月	日	時	分	天候	主風向	風速(m/s)	測定値	平均値	検出下限値	定量下限値								
一般環境	宮崎市立図書館	一種住居	R	6	4	22	10	29	~	R	6	4	23	10	29	(24h)	曇り/晴れ	ESE	1.9	0.076	0.017	0.056
			R	6	5	8	12	21	~	R	6	5	9	12	21	(24h)	曇り/晴れ	NNE	3.0	0.034	0.009	0.032
			R	6	6	5	11	28	~	R	6	6	6	11	28	(24h)	晴れ/曇り	WNW	2.4	0.030	0.020	0.066
			R	6	7	8	11	11	~	R	6	7	9	11	11	(24h)	晴れ/晴れ	WSW	4.7	0.003	0.006	0.021
			R	6	8	1	10	29	~	R	6	8	2	10	29	(24h)	晴れ/晴れ	ESE	2.8	0.010	0.010	0.033
			R	6	9	4	14	46	~	R	6	9	5	14	46	(24h)	晴れ/晴れ	WNW	2.8	0.019	0.009	0.029
			R	6	10	2	11	10	~	R	6	10	3	11	10	(24h)	曇り/曇り	NE	2.2	0.029	0.013	0.043
			R	6	11	6	13	46	~	R	6	11	7	13	46	(24h)	晴れ/晴れ	WNW	3.1	0.024	0.007	0.024
			R	6	12	4	10	17	~	R	6	12	5	10	17	(24h)	晴れ/晴れ	W	3.3	0.023	0.004	0.014
			R	7	1	9	14	0	~	R	7	1	10	14	0	(24h)	晴れ/晴れ	WNW	4.7	0.020	0.007	0.024
			R	7	2	5	14	31	~	R	7	2	6	14	31	(24h)	晴れ/晴れ	WNW	5.4	0.021	0.005	0.018
			R	7	3	5	11	18	~	R	7	3	6	11	18	(24h)	雨/曇り	ENE	2.0	0.033	0.011	0.037
			R	6	4	10	10	46	~	R	6	4	11	10	46	(24h)	晴れ/曇り	WSW	2.5	0.023	0.016	0.052
			R	6	5	8	9	21	~	R	6	5	9	9	21	(24h)	晴れ/晴れ	NNE	2.1	0.024	0.010	0.032
			R	6	6	6	11	12	~	R	6	6	7	11	12	(24h)	曇り/晴れ	ENE	1.8	0.024	0.020	0.088
			R	6	7	8	11	44	~	R	6	7	9	11	44	(24h)	晴れ/晴れ	W	2.0	0.008	0.007	0.023
			R	6	8	7	9	55	~	R	6	8	8	9	55	(24h)	晴れ/晴れ	W	2.0	0.022	0.009	0.030
			R	6	9	4	10	26	~	R	6	9	5	10	26	(24h)	晴れ/晴れ	W	2.1	0.022	0.009	0.029
			R	6	10	2	10	15	~	R	6	10	3	10	15	(24h)	曇り/曇り	W	1.4	0.020	0.012	0.040
			R	6	11	6	9	58	~	R	6	11	7	9	58	(24h)	晴れ/晴れ	WSW	2.2	0.020	0.007	0.023
R	6	12	4	10	24	~	R	6	12	5	10	24	(24h)	晴れ/晴れ	WSW	2.4	0.022	0.004	0.013			
R	7	1	9	10	12	~	R	7	1	10	10	12	(24h)	晴れ/晴れ	WNW	3.7	0.021	0.006	0.020			
R	7	2	5	10	22	~	R	7	2	6	10	22	(24h)	晴れ/晴れ	W	4.1	0.023	0.005	0.017			
R	7	3	5	10	47	~	R	7	3	6	10	47	(24h)	曇り/曇り	N	3.1	0.025	0.012	0.039			
養生源周辺	延岡保健所	指定なし	R	6	4	10	11	54	~	R	6	4	11	11	54	(24h)	晴れ/曇り	WSW	1.6	0.021	0.016	0.053
			R	6	5	8	10	22	~	R	6	5	9	10	22	(24h)	晴れ/晴れ	ENE	0.8	0.021	0.010	0.032
工業専用	北部港湾事務所	R	6	6	5	9	43	~	R	6	6	6	9	43	(24h)	晴れ/曇り	WSW	0.9	0.0105	0.021	0.072	
		R	6	7	8	14	22	~	R	6	7	9	14	22	(24h)	晴れ/晴れ	WSW	0.9	0.0035	0.007	0.025	
		R	6	8	7	11	3	~	R	6	8	8	11	3	(24h)	晴れ/晴れ	SE	1.0	0.020	0.009	0.030	
		R	6	9	4	11	35	~	R	6	9	5	11	35	(24h)	晴れ/晴れ	SE	1.2	0.020	0.009	0.029	
		R	6	10	2	11	20	~	R	6	10	3	11	20	(24h)	曇り/曇り	SE/SW	0.6	0.019	0.012	0.040	
		R	6	11	6	11	10	~	R	6	11	7	11	10	(24h)	晴れ/晴れ	WNW	1.3	0.020	0.007	0.022	
		R	6	12	4	12	42	~	R	6	12	5	12	42	(24h)	晴れ/晴れ	WSW	1.6	0.023	0.004	0.012	
		R	7	1	9	11	16	~	R	7	1	10	11	16	(24h)	晴れ/晴れ	NNW	1.7	0.019	0.006	0.020	
		R	7	2	5	11	35	~	R	7	2	6	11	35	(24h)	晴れ/晴れ	NW	1.3	0.023	0.005	0.017	
		R	7	3	5	12	1	~	R	7	3	6	12	1	(24h)	曇り/曇り	WSW	0.7	0.025	0.011	0.035	

注1)「宮崎市立図書館」については宮崎市が、その他の地点については県が調査を実施した。

注2)測定値の「※」は、2重測定試験結果との平均値であることを示す。

④ 調査物質：ジクロロメタン

地域分類	調査地点	用途地域	調査年月日及び試料採集時間			気象条件		調査結果(μg/m ³)														
			年	月	日	時	分	天候	主風向	風速(m/s)	測定値	平均値	検出下限値	定量下限値								
一般環境	宮崎市立図書館	一 種 住 居	R	6	4	22	10	29	~	R	6	4	23	10	29	(24 h)	曇り/雨	ESE	1.9	2.2	0.009	0.029
			R	6	5	8	12	21	~	R	6	5	9	12	21	(24 h)	曇り/晴れ	NNE	3.0	0.63	0.010	0.033
			R	6	6	5	11	28	~	R	6	6	6	11	28	(24 h)	晴れ/曇り	WNW	2.4	0.74	0.004	0.014
			R	6	7	8	11	11	~	R	6	7	9	11	11	(24 h)	晴れ/晴れ	WSW	4.7	0.49	0.005	0.017
			R	6	8	1	10	29	~	R	6	8	2	10	29	(24 h)	晴れ/晴れ	ESE	2.8	0.74	0.011	0.036
			R	6	9	4	14	46	~	R	6	9	5	14	46	(24 h)	晴れ/晴れ	WNW	2.8	1.1	0.007	0.023
			R	6	10	2	11	10	~	R	6	10	3	11	10	(24 h)	曇り/曇り	NE	2.2	0.62	0.009	0.029
			R	6	11	6	13	46	~	R	6	11	7	13	46	(24 h)	晴れ/晴れ	WNW	3.1	0.94	0.0024	0.0078
			R	6	12	4	10	17	~	R	6	12	5	10	17	(24 h)	晴れ/晴れ	W	3.3	0.71	0.0025	0.0085
			R	7	1	9	14	0	~	R	7	1	10	14	0	(24 h)	晴れ/晴れ	WNW	4.7	0.54	0.010	0.033
			R	7	2	5	14	31	~	R	7	2	6	14	31	(24 h)	晴れ/晴れ	WNW	5.4	0.57	0.004	0.014
			R	7	3	5	11	18	~	R	7	3	6	11	18	(24 h)	雨/曇り	ENE	2.0	0.69	0.006	0.020
			R	6	4	10	10	46	~	R	6	4	11	10	46	(24 h)	晴れ/曇り	WSW	2.5	0.61	0.008	0.027
			R	6	5	8	9	21	~	R	6	5	9	9	21	(24 h)	晴れ/晴れ	NNE	2.1	0.59	0.010	0.033
			R	6	6	6	11	12	~	R	6	6	7	11	12	(24 h)	曇り/晴れ	ENE	1.8	0.65	0.004	0.015
			R	6	7	8	11	44	~	R	6	7	9	11	44	(24 h)	晴れ/晴れ	W	2.0	0.33	0.006	0.018
			R	6	8	7	9	55	~	R	6	8	8	9	55	(24 h)	晴れ/晴れ	W	2.0	0.70	0.010	0.033
			R	6	9	4	10	26	~	R	6	9	5	10	26	(24 h)	晴れ/晴れ	W	2.1	0.66	0.007	0.023
			R	6	10	2	10	15	~	R	6	10	3	10	15	(24 h)	曇り/曇り	W	1.4	0.62	0.008	0.027
			R	6	11	6	9	58	~	R	6	11	7	9	58	(24 h)	晴れ/晴れ	WSW	2.2	0.74	0.0022	0.0073
R	6	12	4	10	24	~	R	6	12	5	10	24	(24 h)	晴れ/晴れ	WSW	2.4	0.75	0.0023	0.0077			
R	7	1	9	10	12	~	R	7	1	10	10	12	(24 h)	晴れ/晴れ	WNW	3.7	0.47	0.008	0.028			
R	7	2	5	10	22	~	R	7	2	6	10	22	(24 h)	晴れ/晴れ	W	4.1	0.46	0.004	0.013			
R	7	3	5	10	47	~	R	7	3	6	10	47	(24 h)	曇り/曇り	N	3.1	0.52	0.006	0.021			
養生源周辺	延岡保健所	指定なし	R	6	4	10	11	54	~	R	6	4	11	11	54	(24 h)	晴れ/曇り	WSW	1.6	2.9	0.008	0.027
			R	6	5	8	10	22	~	R	6	5	9	10	22	(24 h)	晴れ/晴れ	ENE	0.8	2.7	0.010	0.033
			R	6	6	5	9	43	~	R	6	6	6	9	43	(24 h)	晴れ/曇り	WSW	0.9	1.3	0.005	0.016
			R	6	7	8	14	22	~	R	6	7	9	14	22	(24 h)	晴れ/晴れ	WSW	0.9	1.4	0.006	0.019
			R	6	8	7	11	3	~	R	6	8	8	11	3	(24 h)	晴れ/晴れ	SE	1.0	0.94	0.010	0.033
			R	6	9	4	11	35	~	R	6	9	5	11	35	(24 h)	晴れ/晴れ	SE	1.2	1.5	0.007	0.023
			R	6	10	2	11	20	~	R	6	10	3	11	20	(24 h)	曇り/曇り	SE/SW	0.6	0.92	0.008	0.027
			R	6	11	6	11	10	~	R	6	11	7	11	10	(24 h)	晴れ/晴れ	WNW	1.3	1.5	0.0021	0.0070
			R	6	12	4	12	42	~	R	6	12	5	12	42	(24 h)	晴れ/晴れ	WSW	1.6	1.4	0.0022	0.0072
			R	7	1	9	11	16	~	R	7	1	10	11	16	(24 h)	晴れ/晴れ	NNW	1.7	0.51	0.008	0.028
R	7	2	5	11	35	~	R	7	2	6	11	35	(24 h)	晴れ/晴れ	NW	1.3	1.7	0.004	0.013			
R	7	3	5	12	1	~	R	7	3	6	12	1	(24 h)	曇り/曇り	WSW	0.7	0.55	0.006	0.019			
	北部港湾事務所	工業専用	R	6	4	10	11	54	~	R	6	4	11	11	54	(24 h)	晴れ/曇り	WSW	1.6	2.9	0.008	0.027
			R	6	5	8	10	22	~	R	6	5	9	10	22	(24 h)	晴れ/晴れ	ENE	0.8	2.7	0.010	0.033
			R	6	6	5	9	43	~	R	6	6	6	9	43	(24 h)	晴れ/曇り	WSW	0.9	1.3	0.005	0.016
			R	6	7	8	14	22	~	R	6	7	9	14	22	(24 h)	晴れ/晴れ	WSW	0.9	1.4	0.006	0.019
			R	6	8	7	11	3	~	R	6	8	8	11	3	(24 h)	晴れ/晴れ	SE	1.0	0.94	0.010	0.033
			R	6	9	4	11	35	~	R	6	9	5	11	35	(24 h)	晴れ/晴れ	SE	1.2	1.5	0.007	0.023
			R	6	10	2	11	20	~	R	6	10	3	11	20	(24 h)	曇り/曇り	SE/SW	0.6	0.92	0.008	0.027
			R	6	11	6	11	10	~	R	6	11	7	11	10	(24 h)	晴れ/晴れ	WNW	1.3	1.5	0.0021	0.0070
			R	6	12	4	12	42	~	R	6	12	5	12	42	(24 h)	晴れ/晴れ	WSW	1.6	1.4	0.0022	0.0072
			R	7	1	9	11	16	~	R	7	1	10	11	16	(24 h)	晴れ/晴れ	NNW	1.7	0.51	0.008	0.028
R	7	2	5	11	35	~	R	7	2	6	11	35	(24 h)	晴れ/晴れ	NW	1.3	1.7	0.004	0.013			
R	7	3	5	12	1	~	R	7	3	6	12	1	(24 h)	曇り/曇り	WSW	0.7	0.55	0.006	0.019			

注1)「宮崎市立図書館」については宮崎市が、その他の地点については県が調査を実施した。

注2)測定値の「※」は、2重測定試験結果との平均値であることを示す。

⑤ 調査物質：アクリロニトリル

地域分類	調査地点	用途地域	調査年月日及び試料採取時間			気象条件		調査結果(μg/m ³)														
			年	月	日	時	分	天候	主風向	風速(m/s)	測定値	平均値	検出下限値	定量下限値								
一般環境	宮崎市立図書館	一 種 住 居	R	6	4	22	10	29	~	R	6	4	23	10	29	(24 h)	曇り/晴れ	ESE	1.9	0.0006	0.0012	0.0040
			R	6	5	8	12	21	~	R	6	5	9	12	21	(24 h)	曇り/晴れ	NNE	3.0	0.0035	0.0007	0.0025
			R	6	6	5	11	28	~	R	6	6	6	11	28	(24 h)	晴れ/曇り	WNW	2.4	0.0025	0.0005	0.0015
			R	6	7	8	11	11	~	R	6	7	9	11	11	(24 h)	晴れ/晴れ	WSW	4.7	0.0025	0.0005	0.0016
			R	6	8	1	10	29	~	R	6	8	2	10	29	(24 h)	晴れ/晴れ	ESE	2.8	0.0045	0.0009	0.0031
			R	6	9	4	14	46	~	R	6	9	5	14	46	(24 h)	晴れ/晴れ	WNW	2.8	0.0025	0.0005	0.0017
			R	6	10	2	11	10	~	R	6	10	3	11	10	(24 h)	曇り/曇り	NE	2.2	0.0004	0.0008	0.0026
			R	6	11	6	13	46	~	R	6	11	7	13	46	(24 h)	晴れ/晴れ	WNW	3.1	0.0004	0.0008	0.0026
			R	6	12	4	10	17	~	R	6	12	5	10	17	(24 h)	晴れ/晴れ	W	3.3	0.0009	0.0018	0.0061
			R	7	1	9	14	0	~	R	7	1	10	14	0	(24 h)	晴れ/晴れ	WNW	4.7	0.0015	0.003	0.011
			R	7	2	5	14	31	~	R	7	2	6	14	31	(24 h)	晴れ/晴れ	WNW	5.4	0.002	0.0004	0.0014
			R	7	3	5	11	18	~	R	7	3	6	11	18	(24 h)	雨/曇り	ENE	2.0	0.002	0.0004	0.0013
			R	6	4	10	10	46	~	R	6	4	11	10	46	(24 h)	晴れ/曇り	WSW	2.5	0.0055	0.0011	0.0037
			R	6	5	8	9	21	~	R	6	5	9	9	21	(24 h)	晴れ/晴れ	NNE	2.1	0.0004	0.0008	0.0025
			R	6	6	6	11	12	~	R	6	6	7	11	12	(24 h)	曇り/晴れ	ENE	1.8	0.0025	0.0005	0.0016
			R	6	7	8	11	44	~	R	6	7	9	11	44	(24 h)	晴れ/晴れ	W	2.0	0.079	0.0005	0.0018
			R	6	8	7	9	55	~	R	6	8	8	9	55	(24 h)	晴れ/晴れ	W	2.0	0.054	0.0008	0.0028
			R	6	9	4	10	26	~	R	6	9	5	10	26	(24 h)	晴れ/晴れ	W	2.1	0.064	0.0005	0.0017
			R	6	10	2	10	15	~	R	6	10	3	10	15	(24 h)	曇り/曇り	W	1.4	0.021	0.0007	0.0024
			R	6	11	6	9	58	~	R	6	11	7	9	58	(24 h)	晴れ/晴れ	WSW	2.2	0.0035	0.0007	0.0024
R	6	12	4	10	24	~	R	6	12	5	10	24	(24 h)	晴れ/晴れ	WSW	2.4	0.0085	0.0017	0.0055			
R	7	1	9	10	12	~	R	7	1	10	10	12	(24 h)	晴れ/晴れ	WNW	3.7	0.0145	0.0029	0.0086			
R	7	2	5	10	22	~	R	7	2	6	10	22	(24 h)	晴れ/晴れ	W	4.1	0.002	0.0004	0.0014			
R	7	3	5	10	47	~	R	7	3	6	10	47	(24 h)	曇り/曇り	N	3.1	0.002	0.0004	0.0013			
養生源周辺	延岡保健所	指定なし	R	6	4	10	11	54	~	R	6	4	11	11	54	(24 h)	晴れ/曇り	WSW	1.6	0.0055	0.0011	0.0038
			R	6	5	8	10	22	~	R	6	5	9	10	22	(24 h)	晴れ/曇り	ENE	0.8	0.0004	0.0008	0.0025
工業専用	北部港湾事務所	R	6	6	5	9	43	~	R	6	6	6	9	43	(24 h)	晴れ/曇り	WSW	0.9	0.0025	0.0005	0.0017	
		R	6	7	8	14	22	~	R	6	7	9	14	22	(24 h)	晴れ/晴れ	WSW	0.9	0.0003	0.0006	0.0019	
		R	6	8	7	11	3	~	R	6	8	8	11	3	(24 h)	晴れ/晴れ	SE	1.0	0.0004	0.0008	0.0028	
		R	6	9	4	11	35	~	R	6	9	5	11	35	(24 h)	晴れ/晴れ	SE	1.2	0.0025	0.0005	0.0017	
		R	6	10	2	11	10	~	R	6	10	3	11	10	(24 h)	曇り/曇り	SE/SW	0.6	0.028	0.0007	0.0025	
		R	6	11	6	11	10	~	R	6	11	7	11	10	(24 h)	晴れ/曇り	WNW	1.3	0.0035	0.0007	0.0023	
		R	6	12	4	12	42	~	R	6	12	5	12	42	(24 h)	晴れ/晴れ	WSW	1.6	0.0008	0.0016	0.0052	
		R	7	1	9	11	16	~	R	7	1	10	11	16	(24 h)	晴れ/晴れ	NNW	1.7	0.0014	0.0028	0.0085	
		R	7	2	5	11	35	~	R	7	2	6	11	35	(24 h)	晴れ/晴れ	NW	1.3	0.016	0.0004	0.0013	
		R	7	3	5	12	1	~	R	7	3	6	12	1	(24 h)	曇り/曇り	WSW	0.7	0.0002	0.0004	0.0012	

注1)「宮崎市立図書館」については宮崎市が、その他の地点については県が調査を実施した。

注2)測定値の「※」は、2重測定試験結果との平均値であることを示す。

⑥ 調査物質：アセトアルデヒド

地域分類	調査地点	用途地域	調査年月日及び試料採取時間			気象条件		調査結果(μg/m ³)																	
			年	月	日	時	分	天候	主風向	風速(m/s)	測定値	平均値	検出下限値	定量下限値											
一般環境	宮崎市立図書館	一種 住居	R	6	4	22	10	29	~	R	6	4	23	10	29	(24 h)	曇り/晴れ	ESE	1.9	1.5	0.014	0.045			
			R	6	5	8	12	21	~	R	6	5	9	12	21	(24 h)	曇り/晴れ	NNE	3.0	1.1	0.011	0.038			
			R	6	6	5	11	28	~	R	6	6	6	11	28	(24 h)	晴れ/曇り	WNW	2.4	1.7	0.005	0.017			
			R	6	7	8	11	11	~	R	6	7	9	11	11	(24 h)	晴れ/晴れ	WSW	4.7	1.1	0.010	0.034			
			R	6	8	1	10	29	~	R	6	8	2	10	29	(24 h)	晴れ/晴れ	ESE	2.8	1.9	0.010	0.034			
			R	6	9	4	14	46	~	R	6	9	5	14	46	(24 h)	晴れ/晴れ	WNW	2.8	1.6	0.009	0.029			
			R	6	10	2	11	10	~	R	6	10	3	11	10	(24 h)	曇り/曇り	NE	2.2	1.1	0.011	0.036			
			R	6	11	6	13	46	~	R	6	11	7	13	46	(24 h)	晴れ/晴れ	WNW	3.1	1.1	0.011	0.037			
			R	6	12	4	10	17	~	R	6	12	5	10	17	(24 h)	晴れ/晴れ	W	3.3	0.96	0.010	0.034			
			R	7	1	9	14	0	~	R	7	1	10	14	0	(24 h)	晴れ/晴れ	WNW	4.7	0.47	0.015	0.049			
			R	7	2	5	14	31	~	R	7	2	6	14	31	(24 h)	晴れ/晴れ	WNW	5.4	0.59	0.011	0.036			
			R	7	3	5	11	18	~	R	7	3	6	11	18	(24 h)	雨/曇り	ENE	2.0	0.85	0.009	0.029			
			養生所周辺	延岡保健所	指定なし	R	6	4	10	10	46	~	R	6	4	11	10	46	(24 h)	晴れ/曇り	WSW	2.5	1.2	0.010	0.033
						R	6	5	8	9	21	~	R	6	5	9	9	21	(24 h)	晴れ/晴れ	NNE	2.1	0.99	0.011	0.038
						R	6	6	6	11	12	~	R	6	6	7	11	12	(24 h)	曇り/晴れ	ENE	1.8	1.2	0.005	0.017
						R	6	7	8	11	44	~	R	6	7	9	11	44	(24 h)	晴れ/晴れ	W	2.0	1.7	0.010	0.034
						R	6	8	7	9	55	~	R	6	8	8	9	55	(24 h)	晴れ/晴れ	W	2.0	2.0	0.050	0.16
						R	6	9	4	10	26	~	R	6	9	5	10	26	(24 h)	晴れ/晴れ	W	2.1	1.4	0.008	0.027
						R	6	10	2	10	15	~	R	6	10	3	10	15	(24 h)	曇り/曇り	W	1.4	1.1	0.011	0.036
						R	6	11	6	9	58	~	R	6	11	7	9	58	(24 h)	晴れ/晴れ	WSW	2.2	1.0	0.011	0.037
R	6	12				4	10	24	~	R	6	12	5	10	24	(24 h)	晴れ/晴れ	WSW	2.4	0.99	0.010	0.034			
R	7	1				9	10	12	~	R	7	1	10	10	12	(24 h)	晴れ/晴れ	WNW	3.7	0.58	0.015	0.049			
R	7	2				5	10	22	~	R	7	2	6	10	22	(24 h)	晴れ/晴れ	W	4.1	0.70	0.011	0.036			
R	7	3				5	10	47	~	R	7	3	6	10	47	(24 h)	曇り/曇り	N	3.1	0.68	0.009	0.029			
沿道	都城自動車排出ガス測定局	近隣商業				R	6	4	10	11	54	~	R	6	4	11	11	54	(24 h)	晴れ/曇り	WSW	1.6	1.4	0.010	0.033
						R	6	5	8	10	22	~	R	6	5	9	10	22	(24 h)	晴れ/晴れ	ENE	0.8	1.0	0.011	0.038
						R	6	6	5	9	43	~	R	6	6	6	9	43	(24 h)	晴れ/曇り	WSW	0.9	1.8	0.005	0.017
						R	6	7	8	14	22	~	R	6	7	9	14	22	(24 h)	晴れ/晴れ	WSW	0.9	2.2	0.010	0.034
						R	6	8	7	11	3	~	R	6	8	8	11	3	(24 h)	晴れ/晴れ	SE	1.0	2.1	0.050	0.16
						R	6	9	4	11	35	~	R	6	9	5	11	35	(24 h)	晴れ/晴れ	SE	1.2	2.0	0.008	0.027
						R	6	10	2	11	20	~	R	6	10	3	11	20	(24 h)	曇り/曇り	SE/SW	0.6	1.1	0.011	0.036
						R	6	11	6	11	10	~	R	6	11	7	11	10	(24 h)	晴れ/晴れ	WNW	1.3	1.3	0.011	0.037
			R	6	12	4	12	42	~	R	6	12	5	12	42	(24 h)	晴れ/晴れ	WSW	1.6	1.1	0.010	0.034			
			R	7	1	9	11	16	~	R	7	1	10	11	16	(24 h)	晴れ/晴れ	NNW	1.7	0.65	0.015	0.049			
			R	7	2	5	11	35	~	R	7	2	6	11	35	(24 h)	晴れ/晴れ	NW	1.3	0.79	0.011	0.036			
			R	7	3	5	12	1	~	R	7	3	6	12	1	(24 h)	曇り/曇り	WSW	0.7	0.85	0.009	0.029			
			R	6	4	10	10	58	~	R	6	4	11	10	58	(24 h)	晴れ/曇り	NNE	3.2	1.4	0.010	0.033			
			R	6	5	8	14	56	~	R	6	5	9	14	56	(24 h)	晴れ/晴れ	NNE	2.5	1.4	0.011	0.038			
			R	6	6	5	14	32	~	R	6	6	6	14	32	(24 h)	晴れ/曇り	NNE	2.8	1.8	0.005	0.017			
			R	6	7	8	14	19	~	R	6	7	9	14	19	(24 h)	晴れ/晴れ	SW	3.3	1.4	0.010	0.034			
			R	6	8	7	14	14	~	R	6	8	8	14	14	(24 h)	晴れ/晴れ	SSW	1.5	2.6	0.050	0.16			
			R	6	9	4	10	8	~	R	6	9	5	10	8	(24 h)	晴れ/晴れ	SSW	2.1	1.9	0.008	0.027			
			R	6	10	2	13	22	~	R	6	10	3	13	22	(24 h)	曇り/曇り	SSW	2.0	1.2	0.011	0.036			
			R	6	11	6	15	59	~	R	6	11	7	15	59	(24 h)	晴れ/晴れ	NE	2.6	1.3	0.011	0.037			
R	6	12	4	13	0	~	R	6	12	5	13	0	(24 h)	晴れ/晴れ	WNW	1.8	1.5	0.010	0.034						
R	7	1	9	16	10	~	R	7	1	10	16	10	(24 h)	曇り/晴れ	WNW	3.8	0.58	0.015	0.049						
R	7	2	5	17	1	~	R	7	2	6	17	1	(24 h)	晴れ/晴れ	WNW	2.9	0.69	0.011	0.036						
R	7	3	5	13	48	~	R	7	3	6	13	48	(24 h)	曇り/曇り	W	1.7	0.89	0.009	0.029						

注1)「宮崎市立図書館」については宮崎市が、その他の地点については県が調査を実施した。

注2)測定値の「※」は、2重測定試験結果との平均値であることを示す。

⑦ 調査物質：塩化ビニルモノマー

地域分類	調査地点	用途地域	調査年月日及び試料捕集時間			気象条件		調査結果(μg/m ³)																	
			年	月	日	時	分	天候	主風向	風速(m/s)	測定値	平均値	検出下限値	定量下限値											
一般環境	宮崎市立図書館	一 種 住 居	R	6	4	22	10	29	~	R	6	4	23	10	29	(24 h)	曇り/晴れ	ESE	1.9	0.008	0.004	0.015			
			R	6	5	8	12	21	~	R	6	5	9	12	21	(24 h)	曇り/晴れ	NNE	3.0	0.008	0.007	0.023			
			R	6	6	5	11	28	~	R	6	6	6	11	28	(24 h)	晴れ/曇り	WNW	2.4	0.003	0.006	0.021			
			R	6	7	8	11	11	~	R	6	7	9	11	11	(24 h)	晴れ/晴れ	WSW	4.7	0.003	0.006	0.020			
			R	6	8	1	10	29	~	R	6	8	2	10	29	(24 h)	晴れ/晴れ	ESE	2.8	0.004	0.008	0.026			
			R	6	9	4	14	46	~	R	6	9	5	14	46	(24 h)	晴れ/晴れ	WNW	2.8	0.0046	0.0023	0.0078			
			R	6	10	2	11	10	~	R	6	10	3	11	10	(24 h)	曇り/曇り	NE	2.2	0.066	0.007	0.024			
			R	6	11	6	13	46	~	R	6	11	7	13	46	(24 h)	晴れ/晴れ	WNW	3.1	0.018	0.005	0.018			
			R	6	12	4	10	17	~	R	6	12	5	10	17	(24 h)	晴れ/晴れ	W	3.3	0.012	0.006	0.019			
			R	7	1	9	14	0	~	R	7	1	10	14	0	(24 h)	晴れ/晴れ	WNW	4.7	0.013	0.007	0.024			
			R	7	2	5	14	31	~	R	7	2	6	14	31	(24 h)	晴れ/晴れ	WNW	5.4	0.017	0.004	0.014			
			R	7	3	5	11	18	~	R	7	3	6	11	18	(24 h)	雨/曇り	ENE	2.0	0.014	0.0018	0.0062			
			R	6	4	10	10	46	~	R	6	4	11	10	46	(24 h)	晴れ/曇り	WSW	2.5	0.58	0.004	0.014			
			R	6	5	8	9	21	~	R	6	5	9	9	21	(24 h)	晴れ/晴れ	NNE	2.1	0.0035	0.007	0.023			
			R	6	6	6	11	12	~	R	6	6	7	11	12	(24 h)	曇り/晴れ	ENE	1.8	0.008	0.007	0.022			
			R	6	7	8	11	44	~	R	6	7	9	11	44	(24 h)	晴れ/晴れ	W	2.0	0.0035	0.007	0.022			
			R	6	8	7	9	55	~	R	6	8	8	9	55	(24 h)	晴れ/晴れ	W	2.0	0.26	0.007	0.024			
			R	6	9	4	10	26	~	R	6	9	5	10	26	(24 h)	晴れ/晴れ	W	2.1	0.024	0.0023	0.0076			
			R	6	10	2	10	15	~	R	6	10	3	10	15	(24 h)	曇り/曇り	W	1.4	0.12	0.007	0.022			
			R	6	11	6	9	58	~	R	6	11	7	9	58	(24 h)	晴れ/晴れ	WSW	2.2	0.009	0.005	0.017			
R	6	12	4	10	24	~	R	6	12	5	10	24	(24 h)	晴れ/晴れ	WSW	2.4	0.013	0.005	0.017						
R	7	1	9	10	12	~	R	7	1	10	10	12	(24 h)	晴れ/晴れ	WNW	3.7	0.017	0.006	0.021						
R	7	2	5	10	22	~	R	7	2	6	10	22	(24 h)	晴れ/晴れ	W	4.1	0.029	0.004	0.013						
R	7	3	5	10	47	~	R	7	3	6	10	47	(24 h)	曇り/曇り	N	3.1	0.063	0.0019	0.0064						
養生源周辺	延岡保健所	指定なし	R	6	4	10	11	54	~	R	6	4	11	11	54	(24 h)	晴れ/曇り	WSW	1.6	0.014	0.004	0.014			
			R	6	5	8	10	22	~	R	6	5	9	10	22	(24 h)	晴れ/晴れ	ENE	0.8	0.022	0.007	0.023			
			R	6	6	5	9	43	~	R	6	6	6	9	43	(24 h)	晴れ/曇り	WSW	0.9	0.0035	0.007	0.023			
			R	6	7	8	14	22	~	R	6	7	9	14	22	(24 h)	晴れ/晴れ	WSW	0.9	0.0035	0.007	0.023			
			R	6	8	7	11	3	~	R	6	8	8	11	3	(24 h)	晴れ/晴れ	SE	1.0	0.048	0.007	0.024			
			R	6	9	4	11	35	~	R	6	9	5	11	35	(24 h)	晴れ/晴れ	SE	1.2	0.059	0.0024	0.0079			
			R	6	10	2	11	20	~	R	6	10	3	11	20	(24 h)	曇り/曇り	SE/SW	0.6	0.11	0.007	0.023			
			R	6	11	6	11	10	~	R	6	11	7	11	10	(24 h)	晴れ/晴れ	WNW	1.3	0.013	0.005	0.016			
			R	6	12	4	12	42	~	R	6	12	5	12	42	(24 h)	晴れ/晴れ	WSW	1.6	0.015	0.005	0.016			
			R	7	1	9	11	16	~	R	7	1	10	11	16	(24 h)	晴れ/晴れ	NNW	1.7	0.017	0.006	0.020			
			R	7	2	5	11	35	~	R	7	2	6	11	35	(24 h)	晴れ/晴れ	NW	1.3	0.028	0.004	0.013			
			R	7	3	5	12	1	~	R	7	3	6	12	1	(24 h)	曇り/曇り	WSW	0.7	0.034	0.0017	0.0058			
			養生源周辺	北部港湾事務所	工業専用	R	6	4	10	11	54	~	R	6	4	11	11	54	(24 h)	晴れ/曇り	WSW	1.6	0.014	0.004	0.014
						R	6	5	8	10	22	~	R	6	5	9	10	22	(24 h)	晴れ/晴れ	ENE	0.8	0.022	0.007	0.023
						R	6	6	5	9	43	~	R	6	6	6	9	43	(24 h)	晴れ/曇り	WSW	0.9	0.0035	0.007	0.023
						R	6	7	8	14	22	~	R	6	7	9	14	22	(24 h)	晴れ/晴れ	WSW	0.9	0.0035	0.007	0.023
						R	6	8	7	11	3	~	R	6	8	8	11	3	(24 h)	晴れ/晴れ	SE	1.0	0.048	0.007	0.024
						R	6	9	4	11	35	~	R	6	9	5	11	35	(24 h)	晴れ/晴れ	SE	1.2	0.059	0.0024	0.0079
						R	6	10	2	11	20	~	R	6	10	3	11	20	(24 h)	曇り/曇り	SE/SW	0.6	0.11	0.007	0.023
						R	6	11	6	11	10	~	R	6	11	7	11	10	(24 h)	晴れ/晴れ	WNW	1.3	0.013	0.005	0.016
R	6	12				4	12	42	~	R	6	12	5	12	42	(24 h)	晴れ/晴れ	WSW	1.6	0.015	0.005	0.016			
R	7	1				9	11	16	~	R	7	1	10	11	16	(24 h)	晴れ/晴れ	NNW	1.7	0.017	0.006	0.020			
R	7	2				5	11	35	~	R	7	2	6	11	35	(24 h)	晴れ/晴れ	NW	1.3	0.028	0.004	0.013			
R	7	3				5	12	1	~	R	7	3	6	12	1	(24 h)	曇り/曇り	WSW	0.7	0.034	0.0017	0.0058			

注1)「宮崎市立図書館」については宮崎市が、その他の地点については県が調査を実施した。

注2)測定値の「※」は、2重測定試験結果との平均値であることを示す。

⑧ 調査物質：クロロホルム

地域分類	調査地点	用途地域	調査年月日及び試料採取時間			気象条件		調査結果(μg/m ³)																	
			年	月	日	時	分	天候	主風向	風速(m/s)	測定値	平均値	検出下限値	定量下限値											
一般環境	宮崎市立図書館	一 種 住 居	R	6	4	22	10	29	~	R	6	4	23	10	29	(24 h)	曇り/晴れ	ESE	1.9	0.27	0.010	0.032			
			R	6	5	8	12	21	~	R	6	5	9	12	21	(24 h)	曇り/晴れ	NNE	3.0	0.16	0.011	0.038			
			R	6	6	5	11	28	~	R	6	6	6	11	28	(24 h)	晴れ/曇り	WNW	2.4	0.16	0.010	0.033			
			R	6	7	8	11	11	~	R	6	7	9	11	11	(24 h)	晴れ/晴れ	WSW	4.7	0.084	0.010	0.032			
			R	6	8	1	10	29	~	R	6	8	2	10	29	(24 h)	晴れ/晴れ	ESE	2.8	0.12	0.014	0.046			
			R	6	9	4	14	46	~	R	6	9	5	14	46	(24 h)	晴れ/晴れ	WNW	2.8	0.19	0.004	0.015			
			R	6	10	2	11	10	~	R	6	10	3	11	10	(24 h)	曇り/曇り	NE	2.2	0.15	0.009	0.031			
			R	6	11	6	13	46	~	R	6	11	7	13	46	(24 h)	晴れ/晴れ	WNW	3.1	0.16	0.006	0.020			
			R	6	12	4	10	17	~	R	6	12	5	10	17	(24 h)	晴れ/晴れ	W	3.3	0.16	0.007	0.023			
			R	7	1	9	14	0	~	R	7	1	10	14	0	(24 h)	晴れ/晴れ	WNW	4.7	0.13	0.014	0.047			
			R	7	2	5	14	31	~	R	7	2	6	14	31	(24 h)	晴れ/晴れ	WNW	5.4	0.21	0.004	0.013			
			R	7	3	5	11	18	~	R	7	3	6	11	18	(24 h)	雨/曇り	ENE	2.0	0.15	0.005	0.018			
			R	6	4	10	10	46	~	R	6	4	11	10	46	(24 h)	晴れ/曇り	WSW	2.5	0.17	0.009	0.029			
			R	6	5	8	9	21	~	R	6	5	9	9	21	(24 h)	晴れ/晴れ	NNE	2.1	0.15	0.011	0.038			
			R	6	6	6	11	12	~	R	6	6	7	11	12	(24 h)	曇り/晴れ	ENE	1.8	0.16	0.010	0.034			
			R	6	7	8	11	44	~	R	6	7	9	11	44	(24 h)	晴れ/晴れ	W	2.0	0.17	0.011	0.035			
			R	6	8	7	9	55	~	R	6	8	8	9	55	(24 h)	晴れ/晴れ	W	2.0	0.23	0.013	0.042			
			R	6	9	4	10	26	~	R	6	9	5	10	26	(24 h)	晴れ/晴れ	W	2.1	0.22	0.004	0.014			
			R	6	10	2	10	15	~	R	6	10	3	10	15	(24 h)	曇り/曇り	W	1.4	0.17	0.008	0.028			
			R	6	11	6	9	58	~	R	6	11	7	9	58	(24 h)	晴れ/晴れ	WSW	2.2	0.15	0.006	0.019			
R	6	12	4	10	24	~	R	6	12	5	10	24	(24 h)	晴れ/晴れ	WSW	2.4	0.15	0.006	0.021						
R	7	1	9	10	12	~	R	7	1	10	10	12	(24 h)	晴れ/晴れ	WNW	3.7	0.12	0.012	0.040						
R	7	2	5	10	22	~	R	7	2	6	10	22	(24 h)	晴れ/晴れ	W	4.1	0.13	0.004	0.013						
R	7	3	5	10	47	~	R	7	3	6	10	47	(24 h)	曇り/曇り	N	3.1	0.12	0.005	0.018						
養生源周辺	延岡保健所	指定なし	R	6	4	10	11	54	~	R	6	4	11	11	54	(24 h)	晴れ/曇り	WSW	1.6	0.16	0.009	0.030			
			R	6	5	8	10	22	~	R	6	5	9	10	22	(24 h)	晴れ/晴れ	ENE	0.8	0.16	0.011	0.038			
			R	6	6	5	9	43	~	R	6	6	6	9	43	(24 h)	晴れ/曇り	WSW	0.9	0.18	0.011	0.036			
			R	6	7	8	14	22	~	R	6	7	9	14	22	(24 h)	晴れ/晴れ	WSW	0.9	0.13	0.011	0.037			
			R	6	8	7	11	3	~	R	6	8	8	11	3	(24 h)	晴れ/晴れ	SE	1.0	0.22	0.013	0.043			
			R	6	9	4	11	35	~	R	6	9	5	11	35	(24 h)	晴れ/晴れ	SE	1.2	0.24	0.004	0.015			
			R	6	10	2	11	20	~	R	6	10	3	11	20	(24 h)	曇り/曇り	SE/SW	0.6	0.18	0.009	0.029			
			R	6	11	6	11	10	~	R	6	11	7	11	10	(24 h)	晴れ/晴れ	WNW	1.3	0.18	0.005	0.018			
			R	6	12	4	12	42	~	R	6	12	5	12	42	(24 h)	晴れ/晴れ	WSW	1.6	0.17	0.006	0.020			
			R	7	1	9	11	16	~	R	7	1	10	11	16	(24 h)	晴れ/晴れ	NNW	1.7	0.13	0.012	0.040			
			R	7	2	5	11	35	~	R	7	2	6	11	35	(24 h)	晴れ/晴れ	NW	1.3	0.12	0.004	0.012			
			R	7	3	5	12	1	~	R	7	3	6	12	1	(24 h)	曇り/曇り	WSW	0.7	0.12	0.005	0.017			
			養生源周辺	北部港湾事務所	工業専用	R	6	4	10	11	54	~	R	6	4	11	11	54	(24 h)	晴れ/曇り	WSW	1.6	0.16	0.009	0.030
						R	6	5	8	10	22	~	R	6	5	9	10	22	(24 h)	晴れ/晴れ	ENE	0.8	0.16	0.011	0.038
						R	6	6	5	9	43	~	R	6	6	6	9	43	(24 h)	晴れ/曇り	WSW	0.9	0.18	0.011	0.036
						R	6	7	8	14	22	~	R	6	7	9	14	22	(24 h)	晴れ/晴れ	WSW	0.9	0.13	0.011	0.037
						R	6	8	7	11	3	~	R	6	8	8	11	3	(24 h)	晴れ/晴れ	SE	1.0	0.22	0.013	0.043
						R	6	9	4	11	35	~	R	6	9	5	11	35	(24 h)	晴れ/晴れ	SE	1.2	0.24	0.004	0.015
						R	6	10	2	11	20	~	R	6	10	3	11	20	(24 h)	曇り/曇り	SE/SW	0.6	0.18	0.009	0.029
						R	6	11	6	11	10	~	R	6	11	7	11	10	(24 h)	晴れ/晴れ	WNW	1.3	0.18	0.005	0.018
R	6	12				4	12	42	~	R	6	12	5	12	42	(24 h)	晴れ/晴れ	WSW	1.6	0.17	0.006	0.020			
R	7	1				9	11	16	~	R	7	1	10	11	16	(24 h)	晴れ/晴れ	NNW	1.7	0.13	0.012	0.040			
R	7	2				5	11	35	~	R	7	2	6	11	35	(24 h)	晴れ/晴れ	NW	1.3	0.12	0.004	0.012			
R	7	3				5	12	1	~	R	7	3	6	12	1	(24 h)	曇り/曇り	WSW	0.7	0.12	0.005	0.017			

注1)「宮崎市立図書館」については宮崎市が、その他の地点については県が調査を実施した。

注2)測定値の「※」は、2重測定試験結果との平均値であることを示す。

⑨ 調査物質：酸化エチレン

地域分類	調査地点	用途地域	調査年月日及び試料採取時間			気象条件		調査結果(μg/m ³)																	
			年	月	日	時	分	天候	主風向	風速(m/s)	測定値	平均値	検出下限値	定量下限値											
一般環境	宮崎市立図書館	一 種 住 居	R	6	4	22	10	29	~	R	6	4	23	10	29	(24 h)	曇り/晴れ	ESE	1.9	0.025	0.0011	0.0038			
			R	6	5	8	12	21	~	R	6	5	9	12	21	(24 h)	曇り/晴れ	NNE	3.0	0.047	0.0009	0.0029			
			R	6	6	5	11	28	~	R	6	6	6	11	28	(24 h)	晴れ/曇り	WNW	2.4	0.061	0.0020	0.0067			
			R	6	7	8	11	11	~	R	6	7	9	11	11	(24 h)	晴れ/晴れ	WSW	4.7	0.021	0.0013	0.0043			
			R	6	8	1	10	29	~	R	6	8	2	10	29	(24 h)	晴れ/晴れ	ESE	2.8	0.026	0.0004	0.0014			
			R	6	9	4	14	46	~	R	6	9	5	14	46	(24 h)	晴れ/晴れ	WNW	2.8	0.054	0.0015	0.0049			
			R	6	10	2	11	10	~	R	6	10	3	11	10	(24 h)	曇り/曇り	NE	2.2	0.024	0.0013	0.0045			
			R	6	11	6	13	46	~	R	6	11	7	13	46	(24 h)	晴れ/晴れ	WNW	3.1	0.040	0.0019	0.0062			
			R	6	12	4	10	17	~	R	6	12	5	10	17	(24 h)	晴れ/晴れ	W	3.3	0.028	0.0030	0.0099			
			R	7	1	9	14	0	~	R	7	1	10	14	0	(24 h)	晴れ/晴れ	WNW	4.7	0.022	0.0011	0.0037			
			R	7	2	5	14	31	~	R	7	2	6	14	31	(24 h)	晴れ/晴れ	WNW	5.4	0.021	0.0027	0.0091			
			R	7	3	5	11	18	~	R	7	3	6	11	18	(24 h)	雨/曇り	ENE	2.0	0.028	0.0017	0.0056			
			R	6	4	10	10	46	~	R	6	4	11	10	46	(24 h)	晴れ/曇り	WSW	2.5	0.038	0.0014	0.0048			
			R	6	5	8	9	21	~	R	6	5	9	9	21	(24 h)	晴れ/晴れ	NNE	2.1	0.044	0.0009	0.0029			
			R	6	6	6	11	12	~	R	6	6	7	11	12	(24 h)	曇り/晴れ	ENE	1.8	0.045	0.0020	0.0067			
			R	6	7	8	11	44	~	R	6	7	9	11	44	(24 h)	晴れ/晴れ	W	2.0	0.028	0.0013	0.0043			
			R	6	8	7	9	55	~	R	6	8	8	9	55	(24 h)	晴れ/晴れ	W	2.0	0.068	0.0004	0.0014			
			R	6	9	4	10	26	~	R	6	9	5	10	26	(24 h)	晴れ/晴れ	W	2.1	0.055	0.0015	0.0048			
			R	6	10	2	10	15	~	R	6	10	3	10	15	(24 h)	曇り/曇り	W	1.4	0.035	0.0013	0.0045			
			R	6	11	6	9	58	~	R	6	11	7	9	58	(24 h)	晴れ/晴れ	WSW	2.2	0.039	0.0019	0.0062			
R	6	12	4	10	24	~	R	6	12	5	10	24	(24 h)	晴れ/晴れ	WSW	2.4	0.031	0.0030	0.0099						
R	7	1	9	10	12	~	R	7	1	10	10	12	(24 h)	晴れ/晴れ	WNW	3.7	0.023	0.0011	0.0037						
R	7	2	5	10	22	~	R	7	2	6	10	22	(24 h)	晴れ/晴れ	W	4.1	0.024	0.0027	0.0091						
R	7	3	5	10	47	~	R	7	3	6	10	47	(24 h)	曇り/曇り	N	3.1	0.027	0.0017	0.0056						
養生源周辺	延岡保健所	指定なし	R	6	4	10	11	54	~	R	6	4	11	11	54	(24 h)	晴れ/曇り	WSW	1.6	0.33	0.0014	0.0048			
			R	6	5	8	10	22	~	R	6	5	9	10	22	(24 h)	晴れ/晴れ	ENE	0.8	0.059	0.0009	0.0029			
			R	6	6	5	9	43	~	R	6	6	6	9	43	(24 h)	晴れ/曇り	WSW	0.9	0.21	0.0020	0.0067			
			R	6	7	8	14	22	~	R	6	7	9	14	22	(24 h)	晴れ/晴れ	WSW	0.9	0.065	0.0013	0.0043			
			R	6	8	7	11	3	~	R	6	8	8	11	3	(24 h)	晴れ/晴れ	SE	1.0	0.15	0.0004	0.0014			
			R	6	9	4	11	35	~	R	6	9	5	11	35	(24 h)	晴れ/晴れ	SE	1.2	0.43	0.0015	0.0049			
			R	6	10	2	11	20	~	R	6	10	3	11	20	(24 h)	曇り/曇り	SE/SW	0.6	0.055	0.0013	0.0045			
			R	6	11	6	11	10	~	R	6	11	7	11	10	(24 h)	晴れ/晴れ	WNW	1.3	0.23	0.0019	0.0062			
			R	6	12	4	12	42	~	R	6	12	5	12	42	(24 h)	晴れ/晴れ	WSW	1.6	0.12	0.0030	0.0099			
			R	7	1	9	11	16	~	R	7	1	10	11	16	(24 h)	晴れ/晴れ	NNW	1.7	0.027	0.0011	0.0037			
			R	7	2	5	11	35	~	R	7	2	6	11	35	(24 h)	晴れ/晴れ	NW	1.3	0.090	0.0027	0.0091			
			R	7	3	5	12	1	~	R	7	3	6	12	1	(24 h)	曇り/曇り	WSW	0.7	0.030	0.0017	0.0056			
			養生源周辺	北部港湾事務所	工業専用	R	6	4	10	11	54	~	R	6	4	11	11	54	(24 h)	晴れ/曇り	WSW	1.6	0.33	0.0014	0.0048
						R	6	5	8	10	22	~	R	6	5	9	10	22	(24 h)	晴れ/晴れ	ENE	0.8	0.059	0.0009	0.0029
						R	6	6	5	9	43	~	R	6	6	6	9	43	(24 h)	晴れ/曇り	WSW	0.9	0.21	0.0020	0.0067
						R	6	7	8	14	22	~	R	6	7	9	14	22	(24 h)	晴れ/晴れ	WSW	0.9	0.065	0.0013	0.0043
						R	6	8	7	11	3	~	R	6	8	8	11	3	(24 h)	晴れ/晴れ	SE	1.0	0.15	0.0004	0.0014
						R	6	9	4	11	35	~	R	6	9	5	11	35	(24 h)	晴れ/晴れ	SE	1.2	0.43	0.0015	0.0049
						R	6	10	2	11	20	~	R	6	10	3	11	20	(24 h)	曇り/曇り	SE/SW	0.6	0.055	0.0013	0.0045
						R	6	11	6	11	10	~	R	6	11	7	11	10	(24 h)	晴れ/晴れ	WNW	1.3	0.23	0.0019	0.0062
R	6	12				4	12	42	~	R	6	12	5	12	42	(24 h)	晴れ/晴れ	WSW	1.6	0.12	0.0030	0.0099			
R	7	1				9	11	16	~	R	7	1	10	11	16	(24 h)	晴れ/晴れ	NNW	1.7	0.027	0.0011	0.0037			
R	7	2				5	11	35	~	R	7	2	6	11	35	(24 h)	晴れ/晴れ	NW	1.3	0.090	0.0027	0.0091			
R	7	3				5	12	1	~	R	7	3	6	12	1	(24 h)	曇り/曇り	WSW	0.7	0.030	0.0017	0.0056			

注1)「宮崎市立図書館」については宮崎市が、その他の地点については県が調査を実施した。

注2)測定値の「※」は、2重測定試験結果との平均値であることを示す。

⑩ 調査物質：1, 2-ジクロロエタン

地域分類	調査地点	用途地域	調査年月日及び試料採取時間			気象条件		調査結果(μg/m ³)														
			年	月	日	時	分	天候	主風向	風速(m/s)	測定値	平均値	検出下限値	定量下限値								
一般環境	宮崎市立図書館	一 種 住 居	R	6	4	22	10	29	~	R	6	4	23	10	29	(24 h)	曇り/晴れ	ESE	1.9	0.54	0.010	0.033
			R	6	5	8	12	21	~	R	6	5	9	12	21	(24 h)	曇り/晴れ	NNE	3.0	0.15	0.006	0.021
			R	6	6	5	11	28	~	R	6	6	6	11	28	(24 h)	晴れ/曇り	WNW	2.4	0.15	0.007	0.024
			R	6	7	8	11	11	~	R	6	7	9	11	11	(24 h)	晴れ/晴れ	WSW	4.7	0.038	0.007	0.024
			R	6	8	1	10	29	~	R	6	8	2	10	29	(24 h)	晴れ/晴れ	ESE	2.8	0.036	0.009	0.030
			R	6	9	4	14	46	~	R	6	9	5	14	46	(24 h)	晴れ/晴れ	WNW	2.8	0.091	0.008	0.027
			R	6	10	2	11	10	~	R	6	10	3	11	10	(24 h)	曇り/曇り	NE	2.2	0.090	0.007	0.024
			R	6	11	6	13	46	~	R	6	11	7	13	46	(24 h)	晴れ/晴れ	WNW	3.1	0.099	0.008	0.025
			R	6	12	4	10	17	~	R	6	12	5	10	17	(24 h)	晴れ/晴れ	W	3.3	0.15	0.007	0.023
			R	7	1	9	14	0	~	R	7	1	10	14	0	(24 h)	晴れ/晴れ	WNW	4.7	0.11	0.003	0.011
			R	7	2	5	14	31	~	R	7	2	6	14	31	(24 h)	晴れ/晴れ	WNW	5.4	0.11	0.006	0.021
			R	7	3	5	11	18	~	R	7	3	6	11	18	(24 h)	雨/曇り	ENE	2.0	0.15	0.005	0.016
			R	6	4	10	10	46	~	R	6	4	11	10	46	(24 h)	晴れ/曇り	WSW	2.5	0.13	0.009	0.031
			R	6	5	8	9	21	~	R	6	5	9	9	21	(24 h)	晴れ/晴れ	NNE	2.1	0.14	0.006	0.021
			R	6	6	6	11	12	~	R	6	6	7	11	12	(24 h)	曇り/晴れ	ENE	1.8	0.13	0.007	0.025
			R	6	7	8	11	44	~	R	6	7	9	11	44	(24 h)	晴れ/晴れ	W	2.0	0.043	0.008	0.026
			R	6	8	7	9	55	~	R	6	8	8	9	55	(24 h)	晴れ/晴れ	W	2.0	0.16	0.008	0.028
			R	6	9	4	10	26	~	R	6	9	5	10	26	(24 h)	晴れ/晴れ	W	2.1	0.099	0.008	0.027
			R	6	10	2	10	15	~	R	6	10	3	10	15	(24 h)	曇り/曇り	W	1.4	0.10	0.007	0.022
			R	6	11	6	9	58	~	R	6	11	7	9	58	(24 h)	晴れ/晴れ	WSW	2.2	0.095	0.007	0.023
R	6	12	4	10	24	~	R	6	12	5	10	24	(24 h)	晴れ/晴れ	WSW	2.4	0.13	0.006	0.021			
R	7	1	9	10	12	~	R	7	1	10	10	12	(24 h)	晴れ/晴れ	WNW	3.7	0.11	0.0029	0.0095			
R	7	2	5	10	22	~	R	7	2	6	10	22	(24 h)	晴れ/晴れ	W	4.1	0.11	0.006	0.020			
R	7	3	5	10	47	~	R	7	3	6	10	47	(24 h)	曇り/曇り	N	3.1	0.13	0.005	0.016			
養生源周辺	延岡保健所	指定なし	R	6	4	10	11	54	~	R	6	4	11	11	54	(24 h)	晴れ/曇り	WSW	1.6	0.14	0.010	0.032
			R	6	5	8	10	22	~	R	6	5	9	10	22	(24 h)	晴れ/晴れ	ENE	0.8	0.16	0.006	0.021
北部港湾事務所	工業専用	R	6	6	5	9	43	~	R	6	6	6	9	43	(24 h)	晴れ/曇り	WSW	0.9	0.14	0.008	0.026	
		R	6	7	8	14	22	~	R	6	7	9	14	22	(24 h)	晴れ/晴れ	WSW	0.9	0.046	0.008	0.027	
		R	6	8	7	11	3	~	R	6	8	8	11	3	(24 h)	晴れ/晴れ	SE	1.0	0.17	0.008	0.028	
		R	6	9	4	11	35	~	R	6	9	5	11	35	(24 h)	晴れ/晴れ	SE	1.2	0.095	0.008	0.028	
		R	6	10	2	11	20	~	R	6	10	3	11	20	(24 h)	曇り/曇り	SE/SW	0.6	0.11	0.007	0.023	
		R	6	11	6	11	10	~	R	6	11	7	11	10	(24 h)	晴れ/晴れ	WNW	1.3	0.099	0.007	0.022	
		R	6	12	4	12	42	~	R	6	12	5	12	42	(24 h)	晴れ/晴れ	WSW	1.6	0.14	0.006	0.019	
		R	7	1	9	11	16	~	R	7	1	10	11	16	(24 h)	晴れ/晴れ	NNW	1.7	0.12	0.0028	0.0094	
		R	7	2	5	11	35	~	R	7	2	6	11	35	(24 h)	晴れ/晴れ	NW	1.3	0.11	0.006	0.020	
		R	7	3	5	12	1	~	R	7	3	6	12	1	(24 h)	曇り/曇り	WSW	0.7	0.15	0.004	0.015	

注1)「宮崎市立図書館」については宮崎市が、その他の地点については県が調査を実施した。

注2)測定値の「※」は、2重測定試験結果との平均値であることを示す。

⑪ 調査物質：水銀及びその化合物

地域分類	調査地点	用途地域	調査年月日及び試料採取時間			気象条件		調査結果(ng/m ³)														
			年	月	日	時	分	天候	主風向	風速(m/s)	測定値	平均値	検出下限値	定量下限値								
一般環境	宮崎市立図書館	一 種 住 居	R	6	4	22	10	29	~	R	6	4	23	10	29	(24 h)	曇り/晴れ	ESE	1.9	1.7	0.010	0.033
			R	6	5	8	12	21	~	R	6	5	9	12	21	(24 h)	曇り/晴れ	NNE	3.0	1.5	0.015	0.050
			R	6	6	5	11	28	~	R	6	6	6	11	28	(24 h)	晴れ/曇り	WNW	2.4	1.7	0.015	0.049
			R	6	7	8	11	11	~	R	6	7	9	11	11	(24 h)	晴れ/晴れ	WSW	4.7	1.5	0.016	0.054
			R	6	8	1	10	29	~	R	6	8	2	10	29	(24 h)	晴れ/晴れ	ESE	2.8	1.0	0.023	0.077
			R	6	9	4	14	46	~	R	6	9	5	14	46	(24 h)	晴れ/晴れ	WNW	2.8	1.4	0.014	0.047
			R	6	10	2	11	10	~	R	6	10	3	11	10	(24 h)	曇り/曇り	NE	2.2	1.6	0.012	0.039
			R	6	11	6	13	46	~	R	6	11	7	13	46	(24 h)	晴れ/晴れ	WNW	3.1	1.4	0.013	0.045
			R	6	12	4	10	17	~	R	6	12	5	10	17	(24 h)	晴れ/晴れ	W	3.3	1.5	0.011	0.036
			R	7	1	9	14	0	~	R	7	1	10	14	0	(24 h)	晴れ/晴れ	WNW	4.7	1.4	0.014	0.045
			R	7	2	5	14	31	~	R	7	2	6	14	31	(24 h)	晴れ/晴れ	WNW	5.4	1.5	0.009	0.030
			R	7	3	5	11	18	~	R	7	3	6	11	18	(24 h)	雨/曇り	ENE	2.0	1.5	0.019	0.063
			R	6	4	10	10	46	~	R	6	4	11	10	46	(24 h)	晴れ/曇り	WSW	2.5	1.6	0.010	0.032
			R	6	5	8	9	21	~	R	6	5	9	9	21	(24 h)	晴れ/晴れ	NNE	2.1	1.5	0.015	0.050
			R	6	6	6	11	12	~	R	6	6	7	11	12	(24 h)	曇り/晴れ	ENE	1.8	1.5	0.015	0.049
			R	6	7	8	11	44	~	R	6	7	9	11	44	(24 h)	晴れ/晴れ	W	2.0	1.7	0.016	0.054
			R	6	8	7	9	55	~	R	6	8	8	9	55	(24 h)	晴れ/晴れ	W	2.0	1.1	0.017	0.056
			R	6	9	4	10	26	~	R	6	9	5	10	26	(24 h)	晴れ/晴れ	W	2.1	1.5	0.014	0.047
			R	6	10	2	10	15	~	R	6	10	3	10	15	(24 h)	曇り/曇り	W	1.4	1.5	0.012	0.039
			R	6	11	6	9	58	~	R	6	11	7	9	58	(24 h)	晴れ/晴れ	WSW	2.2	1.4	0.013	0.045
R	6	12	4	10	24	~	R	6	12	5	10	24	(24 h)	晴れ/晴れ	WSW	2.4	1.5	0.011	0.036			
R	7	1	9	10	12	~	R	7	1	10	10	12	(24 h)	晴れ/晴れ	WNW	3.7	1.5	0.014	0.045			
R	7	2	5	10	22	~	R	7	2	6	10	22	(24 h)	晴れ/晴れ	W	4.1	1.7	0.009	0.030			
R	7	3	5	10	47	~	R	7	3	6	10	47	(24 h)	曇り/曇り	N	3.1	1.6	0.019	0.063			
養生源周辺	延岡保健所	指定なし	R	6	4	10	11	54	~	R	6	4	11	11	54	(24 h)	晴れ/曇り	WSW	1.6	1.5	0.010	0.032
			R	6	5	8	10	22	~	R	6	5	9	10	22	(24 h)	晴れ/曇り	ENE	0.8	1.7	0.015	0.050
工業専用	北部港湾事務所	工業専用	R	6	6	5	9	43	~	R	6	6	6	9	43	(24 h)	晴れ/曇り	WSW	0.9	1.7	0.015	0.049
			R	6	7	8	14	22	~	R	6	7	9	14	22	(24 h)	晴れ/晴れ	WSW	0.9	1.6	0.016	0.054
			R	6	8	7	11	3	~	R	6	8	8	11	3	(24 h)	晴れ/晴れ	SE	1.0	1.3	0.017	0.056
			R	6	9	4	11	35	~	R	6	9	5	11	35	(24 h)	晴れ/晴れ	SE	1.2	1.3	0.014	0.047
			R	6	10	2	11	20	~	R	6	10	3	11	20	(24 h)	曇り/曇り	SE/SW	0.6	1.7	0.012	0.039
			R	6	11	6	11	10	~	R	6	11	7	11	10	(24 h)	晴れ/曇り	WNW	1.3	1.5	0.013	0.045
			R	6	12	4	12	42	~	R	6	12	5	12	42	(24 h)	晴れ/晴れ	WSW	1.6	1.4	0.011	0.036
			R	7	1	9	11	16	~	R	7	1	10	11	16	(24 h)	晴れ/晴れ	NNW	1.7	1.4	0.014	0.045
			R	7	2	5	11	35	~	R	7	2	6	11	35	(24 h)	晴れ/晴れ	NW	1.3	1.5	0.009	0.030
			R	7	3	5	12	1	~	R	7	3	6	12	1	(24 h)	曇り/曇り	WSW	0.7	1.8	0.019	0.063

注1)「宮崎市立図書館」については宮崎市が、その他の地点については県が調査を実施した。

注2)測定値の「※」は、2重測定試験結果との平均値であることを示す。

⑫ 調査物質：ニッケル化合物

地域分類	調査地点	用途地域	調査年月日及び試料採取時間			気象条件		調査結果(ng/m ³)														
			年	月	日	時	分	天候	主風向	風速(m/s)	測定値	平均値	検出下限値	定量下限値								
一般環境	宮崎市立図書館	一 種 住 居	R	6	4	22	10	29	~	R	6	4	23	10	29	(24 h)	曇り/晴れ	ESE	1.9	1.5	0.005	0.017
			R	6	5	8	12	21	~	R	6	5	9	12	21	(24 h)	曇り/晴れ	NNE	3.0	0.67	0.005	0.017
			R	6	6	5	11	28	~	R	6	6	6	11	28	(24 h)	晴れ/曇り	WNW	2.4	0.84	0.004	0.013
			R	6	7	8	11	11	~	R	6	7	9	11	11	(24 h)	晴れ/晴れ	WSW	4.7	0.47	0.007	0.024
			R	6	8	1	10	29	~	R	6	8	2	10	29	(24 h)	晴れ/晴れ	ESE	2.8	1.4	0.008	0.026
			R	6	9	4	14	46	~	R	6	9	5	14	46	(24 h)	晴れ/晴れ	WNW	2.8	1.8	0.0027	0.0091
			R	6	10	2	11	10	~	R	6	10	3	11	10	(24 h)	曇り/曇り	NE	2.2	0.62	0.018	0.059
			R	6	11	6	13	46	~	R	6	11	7	13	46	(24 h)	晴れ/晴れ	WNW	3.1	0.70	0.006	0.021
			R	6	12	4	10	17	~	R	6	12	5	10	17	(24 h)	晴れ/晴れ	W	3.3	1.5	0.006	0.021
			R	7	1	9	14	0	~	R	7	1	10	14	0	(24 h)	晴れ/晴れ	WNW	4.7	0.31	0.004	0.014
			R	7	2	5	14	31	~	R	7	2	6	14	31	(24 h)	晴れ/晴れ	WNW	5.4	0.66	0.009	0.029
			R	7	3	5	11	18	~	R	7	3	6	11	18	(24 h)	雨/曇り	ENE	2.0	0.60	0.013	0.044
			R	6	4	10	10	46	~	R	6	4	11	10	46	(24 h)	晴れ/曇り	WSW	2.5	0.74	0.004	0.012
			R	6	5	8	9	21	~	R	6	5	9	9	21	(24 h)	晴れ/晴れ	NNE	2.1	0.65	0.005	0.017
			R	6	6	6	11	12	~	R	6	6	7	11	12	(24 h)	曇り/晴れ	ENE	1.8	0.91	0.004	0.013
			R	6	7	8	11	44	~	R	6	7	9	11	44	(24 h)	晴れ/晴れ	W	2.0	2.1	0.007	0.024
			R	6	8	7	9	55	~	R	6	8	8	9	55	(24 h)	晴れ/晴れ	W	2.0	2.9	0.013	0.043
			R	6	9	4	10	26	~	R	6	9	5	10	26	(24 h)	晴れ/晴れ	W	2.1	2.5	0.0027	0.0091
			R	6	10	2	10	15	~	R	6	10	3	10	15	(24 h)	曇り/曇り	W	1.4	0.61	0.018	0.059
			R	6	11	6	9	58	~	R	6	11	7	9	58	(24 h)	晴れ/晴れ	WSW	2.2	1.3	0.006	0.021
R	6	12	4	10	24	~	R	6	12	5	10	24	(24 h)	晴れ/晴れ	WSW	2.4	0.84	0.006	0.021			
R	7	1	9	10	12	~	R	7	1	10	10	12	(24 h)	晴れ/晴れ	WNW	3.7	1.4	0.004	0.014			
R	7	2	5	10	22	~	R	7	2	6	10	22	(24 h)	晴れ/晴れ	W	4.1	0.47	0.009	0.029			
R	7	3	5	10	47	~	R	7	3	6	10	47	(24 h)	曇り/曇り	N	3.1	1.3	0.013	0.044			
養生源周辺	延岡保健所	指定なし	R	6	4	10	11	54	~	R	6	4	11	11	54	(24 h)	晴れ/曇り	WSW	1.6	1.9	0.004	0.012
			R	6	5	8	10	22	~	R	6	5	9	10	22	(24 h)	晴れ/晴れ	ENE	0.8	9.1	0.005	0.017
			R	6	6	5	9	43	~	R	6	6	6	9	43	(24 h)	晴れ/曇り	WSW	0.9	1.8	0.004	0.013
			R	6	7	8	14	22	~	R	6	7	9	14	22	(24 h)	晴れ/晴れ	WSW	0.9	25	0.007	0.024
			R	6	8	7	11	3	~	R	6	8	8	11	3	(24 h)	晴れ/晴れ	SE	1.0	3.2	0.013	0.043
			R	6	9	4	11	35	~	R	6	9	5	11	35	(24 h)	晴れ/晴れ	SE	1.2	11	0.0027	0.0091
			R	6	10	2	11	20	~	R	6	10	3	11	20	(24 h)	曇り/曇り	SE/SW	0.6	3.8	0.018	0.059
			R	6	11	6	11	10	~	R	6	11	7	11	10	(24 h)	晴れ/晴れ	WNW	1.3	3.6	0.006	0.021
			R	6	12	4	12	42	~	R	6	12	5	12	42	(24 h)	晴れ/晴れ	WSW	1.6	3.9	0.006	0.021
			R	7	1	9	11	16	~	R	7	1	10	11	16	(24 h)	晴れ/晴れ	NNW	1.7	3.3	0.004	0.014
R	7	2	5	11	35	~	R	7	2	6	11	35	(24 h)	晴れ/晴れ	NW	1.3	1.9	0.009	0.029			
R	7	3	5	12	1	~	R	7	3	6	12	1	(24 h)	曇り/曇り	WSW	0.7	15	0.013	0.044			
養生源周辺	北部港湾事務所	工業専用	R	6	4	10	11	54	~	R	6	4	11	11	54	(24 h)	晴れ/曇り	WSW	1.6	1.9	0.004	0.012
			R	6	5	8	10	22	~	R	6	5	9	10	22	(24 h)	晴れ/晴れ	ENE	0.8	9.1	0.005	0.017
			R	6	6	5	9	43	~	R	6	6	6	9	43	(24 h)	晴れ/曇り	WSW	0.9	1.8	0.004	0.013
			R	6	7	8	14	22	~	R	6	7	9	14	22	(24 h)	晴れ/晴れ	WSW	0.9	25	0.007	0.024
			R	6	8	7	11	3	~	R	6	8	8	11	3	(24 h)	晴れ/晴れ	SE	1.0	3.2	0.013	0.043
			R	6	9	4	11	35	~	R	6	9	5	11	35	(24 h)	晴れ/晴れ	SE	1.2	11	0.0027	0.0091
			R	6	10	2	11	20	~	R	6	10	3	11	20	(24 h)	曇り/曇り	SE/SW	0.6	3.8	0.018	0.059
			R	6	11	6	11	10	~	R	6	11	7	11	10	(24 h)	晴れ/晴れ	WNW	1.3	3.6	0.006	0.021
			R	6	12	4	12	42	~	R	6	12	5	12	42	(24 h)	晴れ/晴れ	WSW	1.6	3.9	0.006	0.021
			R	7	1	9	11	16	~	R	7	1	10	11	16	(24 h)	晴れ/晴れ	NNW	1.7	3.3	0.004	0.014
R	7	2	5	11	35	~	R	7	2	6	11	35	(24 h)	晴れ/晴れ	NW	1.3	1.9	0.009	0.029			
R	7	3	5	12	1	~	R	7	3	6	12	1	(24 h)	曇り/曇り	WSW	0.7	15	0.013	0.044			

注1)「宮崎市立図書館」については宮崎市が、その他の地点については県が調査を実施した。

注2)測定値の「※」は、2重測定試験結果との平均値であることを示す。

⑬ 調査物質：ヒ素及びその化合物

地域分類	調査地点	用途地域	調査年月日及び試料捕集時間				気象条件		調査結果(ng/m ³)												
			年	月	日	時分	天候	主風向	風速(m/s)	測定値	平均値	検出下限値	定量下限値								
一般環境	宮崎市立図書館	一 種 住 居	R	6	4	22	10 : 29 ~ R	6	4	23	10 : 29 (24 h)	曇り/雨	ESE	1.9	0.50		0.0008	0.0072			
			R	6	5	8	12 : 21 ~ R	6	5	9	12 : 21 (24 h)	曇り/晴れ	NNE	3.0	0.49		0.004	0.012			
			R	6	6	5	11 : 28 ~ R	6	6	6	11 : 28 (24 h)	晴れ/曇り	WNW	2.4	0.61		0.0029	0.0095			
			R	6	7	8	11 : 11 ~ R	6	7	9	11 : 11 (24 h)	晴れ/晴れ	WSW	4.7	0.58		0.0024	0.0080			
			R	6	8	1	10 : 29 ~ R	6	8	2	10 : 29 (24 h)	晴れ/晴れ	ESE	2.8	0.83		0.004	0.014			
			R	6	9	4	14 : 46 ~ R	6	9	5	14 : 46 (24 h)	晴れ/晴れ	WNW	2.8	4.4		0.005	0.017			
			R	6	10	2	11 : 10 ~ R	6	10	3	11 : 10 (24 h)	曇り/曇り	NE	2.2	0.26		0.003	0.011			
			R	6	11	6	13 : 46 ~ R	6	11	7	13 : 46 (24 h)	晴れ/晴れ	WNW	3.1	4.5		0.005	0.015			
			R	6	12	4	10 : 17 ~ R	6	12	5	10 : 17 (24 h)	晴れ/晴れ	W	3.3	0.97		0.006	0.021			
			R	7	1	9	14 : 0 ~ R	7	1	10	14 : 0 (24 h)	晴れ/晴れ	WNW	4.7	0.33		0.0026	0.0086			
			R	7	2	5	14 : 31 ~ R	7	2	6	14 : 31 (24 h)	晴れ/晴れ	WNW	5.4	0.72		0.003	0.011			
			R	7	3	5	11 : 18 ~ R	7	3	6	11 : 18 (24 h)	雨/曇り	ENE	2.0	0.10		0.004	0.012			
			養生源周辺	延岡保健所	指定なし	R	6	4	10	10 : 46 ~ R	6	4	11	10 : 46 (24 h)	晴れ/曇り	WSW	2.5	0.76	※	0.0022	0.0072
						R	6	5	8	9 : 21 ~ R	6	5	9	9 : 21 (24 h)	晴れ/晴れ	NNE	2.1	0.38		0.004	0.012
						R	6	6	6	11 : 12 ~ R	6	6	7	11 : 12 (24 h)	曇り/晴れ	ENE	1.8	0.40		0.0029	0.0095
						R	6	7	8	11 : 44 ~ R	6	7	9	11 : 44 (24 h)	晴れ/晴れ	W	2.0	0.31		0.0024	0.0080
						R	6	8	7	9 : 55 ~ R	6	8	8	9 : 55 (24 h)	晴れ/晴れ	W	2.0	3.4		0.004	0.014
						R	6	9	4	10 : 26 ~ R	6	9	5	10 : 26 (24 h)	晴れ/晴れ	W	2.1	4.1		0.005	0.017
						R	6	10	2	10 : 15 ~ R	6	10	3	10 : 15 (24 h)	曇り/曇り	W	1.4	0.25	※	0.003	0.011
						R	6	11	6	9 : 58 ~ R	6	11	7	9 : 58 (24 h)	晴れ/晴れ	WSW	2.2	7.9		0.005	0.015
R	6	12				4	10 : 24 ~ R	6	12	5	10 : 24 (24 h)	晴れ/晴れ	WSW	2.4	0.87		0.006	0.021			
R	7	1				9	10 : 12 ~ R	7	1	10	10 : 12 (24 h)	晴れ/晴れ	WNW	3.7	0.55		0.0026	0.0086			
R	7	2				5	10 : 22 ~ R	7	2	6	10 : 22 (24 h)	晴れ/晴れ	W	4.1	0.77		0.003	0.011			
R	7	3				5	10 : 47 ~ R	7	3	6	10 : 47 (24 h)	曇り/曇り	N	3.1	0.13		0.004	0.012			
養生源周辺	北部港湾事務所	工業専用				R	6	4	10	11 : 54 ~ R	6	4	11	11 : 54 (24 h)	晴れ/曇り	WSW	1.6	0.73		0.0022	0.0072
						R	6	5	8	10 : 22 ~ R	6	5	9	10 : 22 (24 h)	晴れ/晴れ	ENE	0.8	0.47		0.004	0.012
						R	6	6	5	9 : 43 ~ R	6	6	6	9 : 43 (24 h)	晴れ/曇り	WSW	0.9	0.50	※	0.0029	0.0095
						R	6	7	8	14 : 22 ~ R	6	7	9	14 : 22 (24 h)	晴れ/晴れ	WSW	0.9	0.36		0.0024	0.0080
						R	6	8	7	11 : 3 ~ R	6	8	8	11 : 3 (24 h)	晴れ/晴れ	SE	1.0	3.4		0.004	0.014
						R	6	9	4	11 : 35 ~ R	6	9	5	11 : 35 (24 h)	晴れ/晴れ	SE	1.2	4.6		0.005	0.017
						R	6	10	2	11 : 20 ~ R	6	10	3	11 : 20 (24 h)	曇り/曇り	SE/SW	0.6	0.24		0.003	0.011
						R	6	11	6	11 : 10 ~ R	6	11	7	11 : 10 (24 h)	晴れ/晴れ	WNW	1.3	7.7		0.005	0.015
			R	6	12	4	12 : 42 ~ R	6	12	5	12 : 42 (24 h)	晴れ/晴れ	WSW	1.6	0.91	※	0.006	0.021			
			R	7	1	9	11 : 16 ~ R	7	1	10	11 : 16 (24 h)	晴れ/晴れ	NNW	1.7	0.47		0.0026	0.0086			
			R	7	2	5	11 : 35 ~ R	7	2	6	11 : 35 (24 h)	晴れ/晴れ	NW	1.3	0.84		0.003	0.011			
			R	7	3	5	12 : 1 ~ R	7	3	6	12 : 1 (24 h)	曇り/曇り	WSW	0.7	0.18		0.004	0.012			

注1)「宮崎市立図書館」については宮崎市が、その他の地点については県が調査を実施した。

注2)測定値の「※」は、2重測定試験結果との平均値であることを示す。

⑭ 調査物質：1, 3-ブタジエン

地域分類	調査地点	用途地域	調査年月日及び試料捕集時間				気象条件		調査結果(μg/m³)													
			年	月	日	時分	天候	主風向	風速(m/s)	測定値	平均値	検出下限値	定量下限値									
一般環境	宮崎市立図書館	一種住居	R	6	4	22	10	29	~	R	6	4	23	10	29	(24h)	曇り/晴れ	ESE	1.9	0.017	0.0022	0.0074
			R	6	5	8	12	21	~	R	6	5	9	12	21	(24h)	曇り/晴れ	NNE	3.0	0.008	0.004	0.015
			R	6	6	5	11	28	~	R	6	6	6	11	28	(24h)	晴れ/曇り	WNW	2.4	0.030	0.004	0.014
			R	6	7	8	11	11	~	R	6	7	9	11	11	(24h)	晴れ/晴れ	WSW	4.7	0.022	0.005	0.016
			R	6	8	1	10	29	~	R	6	8	2	10	29	(24h)	晴れ/晴れ	ESE	2.8	0.041	0.0020	0.0067
			R	6	9	4	14	46	~	R	6	9	5	14	46	(24h)	晴れ/晴れ	WNW	2.8	0.015	0.0021	0.0070
			R	6	10	2	11	10	~	R	6	10	3	11	10	(24h)	曇り/曇り	NE	2.2	0.020	0.006	0.019
			R	6	11	6	13	46	~	R	6	11	7	13	46	(24h)	晴れ/晴れ	WNW	3.1	0.021	0.0015	0.0049
			R	6	12	4	10	17	~	R	6	12	5	10	17	(24h)	晴れ/晴れ	W	3.3	0.018	0.0025	0.0082
			R	7	1	9	14	0	~	R	7	1	10	14	0	(24h)	晴れ/晴れ	WNW	4.7	0.029	0.004	0.012
			R	7	2	5	14	31	~	R	7	2	6	14	31	(24h)	晴れ/晴れ	WNW	5.4	0.005	0.004	0.012
			R	7	3	5	11	18	~	R	7	3	6	11	18	(24h)	雨/曇り	ENE	2.0	0.026	0.004	0.014
			R	6	4	10	10	46	~	R	6	4	11	10	46	(24h)	晴れ/曇り	WSW	2.5	0.013	0.0021	0.0068
			R	6	5	8	9	21	~	R	6	5	9	9	21	(24h)	晴れ/晴れ	NNE	2.1	0.009	0.004	0.015
			R	6	6	6	11	12	~	R	6	6	7	11	12	(24h)	曇り/晴れ	ENE	1.8	0.013	0.004	0.014
			R	6	7	8	11	44	~	R	6	7	9	11	44	(24h)	晴れ/晴れ	W	2.0	0.024	0.005	0.018
			R	6	8	7	9	55	~	R	6	8	8	9	55	(24h)	晴れ/晴れ	W	2.0	0.022	0.0018	0.0061
			R	6	9	4	10	26	~	R	6	9	5	10	26	(24h)	晴れ/晴れ	W	2.1	0.024	0.0020	0.0068
			R	6	10	2	10	15	~	R	6	10	3	10	15	(24h)	曇り/曇り	W	1.4	0.016	0.005	0.018
			R	6	11	6	9	58	~	R	6	11	7	9	58	(24h)	晴れ/晴れ	WSW	2.2	0.011	0.0014	0.0046
R	6	12	4	10	24	~	R	6	12	5	10	24	(24h)	晴れ/晴れ	WSW	2.4	0.032	0.0022	0.0075			
R	7	1	9	10	12	~	R	7	1	10	10	12	(24h)	晴れ/晴れ	WNW	3.7	0.058	0.003	0.010			
R	7	2	5	10	22	~	R	7	2	6	10	22	(24h)	晴れ/晴れ	W	4.1	0.028	0.004	0.012			
R	7	3	5	10	47	~	R	7	3	6	10	47	(24h)	曇り/曇り	N	3.1	0.022	0.004	0.014			
養生源周辺			R	6	4	10	11	54	~	R	6	4	11	11	54	(24h)	晴れ/曇り	WSW	1.6	0.029	0.0021	0.0070
			R	6	5	8	10	22	~	R	6	5	9	10	22	(24h)	晴れ/晴れ	ENE	0.8	0.031	0.004	0.015
			R	6	6	5	9	43	~	R	6	6	6	9	43	(24h)	晴れ/曇り	WSW	0.9	0.017	0.004	0.015
			R	6	7	8	14	22	~	R	6	7	9	14	22	(24h)	晴れ/晴れ	WSW	0.9	0.044	0.006	0.019
			R	6	8	7	11	3	~	R	6	8	8	11	3	(24h)	晴れ/晴れ	SE	1.0	0.025	0.0019	0.0082
			R	6	9	4	11	35	~	R	6	9	5	11	35	(24h)	晴れ/晴れ	SE	1.2	0.020	0.0021	0.0070
			R	6	10	2	11	20	~	R	6	10	3	11	20	(24h)	曇り/曇り	SE/SW	0.6	0.021	0.005	0.018
			R	6	11	6	11	10	~	R	6	11	7	11	10	(24h)	晴れ/晴れ	WNW	1.3	0.033	0.0013	0.0044
			R	6	12	4	12	42	~	R	6	12	5	12	42	(24h)	晴れ/晴れ	WSW	1.6	0.026	0.0021	0.0070
			R	7	1	9	11	16	~	R	7	1	10	11	16	(24h)	晴れ/晴れ	NNW	1.7	0.044	0.003	0.010
			R	7	2	5	11	35	~	R	7	2	6	11	35	(24h)	晴れ/曇り	NW	1.3	0.030	0.004	0.012
			R	7	3	5	12	1	~	R	7	3	6	12	1	(24h)	曇り/曇り	WSW	0.7	0.024	0.004	0.013
			R	6	4	10	10	58	~	R	6	4	11	10	58	(24h)	晴れ/曇り	NNE	3.2	0.022	0.0022	0.0072
			R	6	5	8	14	56	~	R	6	5	9	14	56	(24h)	晴れ/晴れ	NNE	2.5	0.017	0.005	0.016
			R	6	6	5	14	32	~	R	6	6	6	14	32	(24h)	晴れ/曇り	NNE	2.8	0.027	0.004	0.015
			R	6	7	8	14	19	~	R	6	7	9	14	19	(24h)	晴れ/晴れ	SW	3.3	0.033	0.006	0.019
			R	6	8	7	14	14	~	R	6	8	8	14	14	(24h)	晴れ/晴れ	SSW	1.5	0.046	0.0017	0.0056
			R	6	9	4	10	8	~	R	6	9	5	10	8	(24h)	晴れ/晴れ	SSW	2.1	0.029	0.0020	0.0066
			R	6	10	2	13	22	~	R	6	10	3	13	22	(24h)	曇り/曇り	SSW	2.0	0.029	0.005	0.017
			R	6	11	6	15	59	~	R	6	11	7	15	59	(24h)	晴れ/晴れ	NE	2.6	0.049	0.0012	0.0041
R	6	12	4	13	0	~	R	6	12	5	13	0	(24h)	晴れ/晴れ	WNW	1.8	0.091	0.0026	0.0086			
R	7	1	9	16	10	~	R	7	1	10	16	10	(24h)	曇り/晴れ	WNW	3.8	0.041	0.003	0.010			
R	7	2	5	17	1	~	R	7	2	6	17	1	(24h)	晴れ/晴れ	WNW	2.9	0.021	0.003	0.011			
R	7	3	5	13	48	~	R	7	3	6	13	48	(24h)	曇り/曇り	W	1.7	0.034	0.004	0.013			
沿道	都城自動車排出ガス測定局	近隣商業	R	6	4	10	10	58	~	R	6	4	11	10	58	(24h)	晴れ/曇り	NNE	3.2	0.022	0.0022	0.0072
			R	6	5	8	14	56	~	R	6	5	9	14	56	(24h)	晴れ/晴れ	NNE	2.5	0.017	0.005	0.016
			R	6	6	5	14	32	~	R	6	6	6	14	32	(24h)	晴れ/曇り	NNE	2.8	0.027	0.004	0.015
			R	6	7	8	14	19	~	R	6	7	9	14	19	(24h)	晴れ/晴れ	SW	3.3	0.033	0.006	0.019
			R	6	8	7	14	14	~	R	6	8	8	14	14	(24h)	晴れ/晴れ	SSW	1.5	0.046	0.0017	0.0056
			R	6	9	4	10	8	~	R	6	9	5	10	8	(24h)	晴れ/晴れ	SSW	2.1	0.029	0.0020	0.0066
			R	6	10	2	13	22	~	R	6	10	3	13	22	(24h)	曇り/曇り	SSW	2.0	0.029	0.005	0.017
			R	6	11	6	15	59	~	R	6	11	7	15	59	(24h)	晴れ/晴れ	NE	2.6	0.049	0.0012	0.0041
			R	6	12	4	13	0	~	R	6	12	5	13	0	(24h)	晴れ/晴れ	WNW	1.8	0.091	0.0026	0.0086
			R	7	1	9	16	10	~	R	7	1	10	16	10	(24h)	曇り/晴れ	WNW	3.8	0.041	0.003	0.010
			R	7	2	5	17	1	~	R	7	2	6	17	1	(24h)	晴れ/晴れ	WNW	2.9	0.021	0.003	0.011
			R	7	3	5	13	48	~	R	7	3	6	13	48	(24h)	曇り/曇り	W	1.7	0.034	0.004	0.013

注1)「宮崎市立図書館」については宮崎市が、その他の地点については県が調査を実施した。

注2)測定値の「※」は、2重測定試験結果との平均値であることを示す。

⑮ 調査物質：ペリリウム及びその化合物

地域分類	調査地点	用途地域	調査年月日及び試料採集時間			気象条件		調査結果(ng/m ³)														
			年	月	日	時	分	天候	主風向	風速(m/s)	測定値	平均値	検出下限値	定量下限値								
一般環境	宮崎市立図書館	一 種 住 居	R	6	4	22	10	29	~	R	6	4	23	10	29	(24 h)	曇り/雨	ESE	1.9	0.0050	0.0010	0.0032
			R	6	5	8	12	21	~	R	6	5	9	12	21	(24 h)	曇り/晴れ	NNE	3.0	0.0045	0.0006	0.0021
			R	6	6	5	11	28	~	R	6	6	6	11	28	(24 h)	晴れ/曇り	WNW	2.4	0.0027	0.0025	0.0025
			R	6	7	8	11	11	~	R	6	7	9	11	11	(24 h)	晴れ/晴れ	WSW	4.7	0.0026	0.0010	0.0033
			R	6	8	1	10	29	~	R	6	8	2	10	29	(24 h)	晴れ/晴れ	ESE	2.8	0.0045	0.0011	0.0036
			R	6	9	4	14	46	~	R	6	9	5	14	46	(24 h)	晴れ/晴れ	WNW	2.8	0.0045	0.0005	0.0017
			R	6	10	2	11	10	~	R	6	10	3	11	10	(24 h)	曇り/曇り	NE	2.2	0.0007	0.0004	0.0012
			R	6	11	6	13	46	~	R	6	11	7	13	46	(24 h)	晴れ/晴れ	WNW	3.1	0.0043	0.0008	0.0027
			R	6	12	4	10	17	~	R	6	12	5	10	17	(24 h)	晴れ/晴れ	W	3.3	0.0043	0.0011	0.0038
			R	7	1	9	14	0	~	R	7	1	10	14	0	(24 h)	晴れ/晴れ	WNW	4.7	0.0015	0.0008	0.0026
			R	7	2	5	14	31	~	R	7	2	6	14	31	(24 h)	晴れ/晴れ	WNW	5.4	0.0031	0.0004	0.0012
			R	7	3	5	11	18	~	R	7	3	6	11	18	(24 h)	雨/曇り	ENE	2.0	0.0012	0.0029	0.00088
			R	6	4	10	10	46	~	R	6	4	11	10	46	(24 h)	晴れ/曇り	WSW	2.5	0.0041	0.0007	0.0025
			R	6	5	8	9	21	~	R	6	5	9	9	21	(24 h)	晴れ/晴れ	NNE	2.1	0.0038	0.0006	0.0021
			R	6	6	6	11	12	~	R	6	6	7	11	12	(24 h)	曇り/晴れ	ENE	1.8	0.0033	0.0007	0.0025
			R	6	7	8	11	44	~	R	6	7	9	11	44	(24 h)	晴れ/晴れ	W	2.0	0.0072	0.0010	0.0033
			R	6	8	7	9	55	~	R	6	8	8	9	55	(24 h)	晴れ/晴れ	W	2.0	0.012	0.0010	0.0034
			R	6	9	4	10	26	~	R	6	9	5	10	26	(24 h)	晴れ/晴れ	W	2.1	0.013	0.0005	0.0017
			R	6	10	2	10	15	~	R	6	10	3	10	15	(24 h)	曇り/曇り	W	1.4	0.0013	0.0004	0.0012
			R	6	11	6	9	58	~	R	6	11	7	9	58	(24 h)	晴れ/晴れ	WSW	2.2	0.0056	0.0008	0.0027
R	6	12	4	10	24	~	R	6	12	5	10	24	(24 h)	晴れ/晴れ	WSW	2.4	0.0044	0.0011	0.0038			
R	7	1	9	10	12	~	R	7	1	10	10	12	(24 h)	晴れ/晴れ	WNW	3.7	0.0058	0.0008	0.0026			
R	7	2	5	10	22	~	R	7	2	6	10	22	(24 h)	晴れ/晴れ	W	4.1	0.0042	0.0004	0.0012			
R	7	3	5	10	47	~	R	7	3	6	10	47	(24 h)	曇り/曇り	N	3.1	0.0044	0.0029	0.00088			
養生源周辺	延岡保健所	指定なし	R	6	4	10	11	54	~	R	6	4	11	11	54	(24 h)	晴れ/曇り	WSW	1.6	0.0047	0.0007	0.0025
			R	6	5	8	10	22	~	R	6	5	9	10	22	(24 h)	晴れ/晴れ	ENE	0.8	0.0076	0.0006	0.0021
			R	6	6	5	9	43	~	R	6	6	6	9	43	(24 h)	晴れ/曇り	WSW	0.9	0.0045	0.0007	0.0025
			R	6	7	8	14	22	~	R	6	7	9	14	22	(24 h)	晴れ/晴れ	WSW	0.9	0.013	0.0010	0.0033
			R	6	8	7	11	3	~	R	6	8	8	11	3	(24 h)	晴れ/晴れ	SE	1.0	0.0093	0.0010	0.0034
			R	6	9	4	11	35	~	R	6	9	5	11	35	(24 h)	晴れ/晴れ	SE	1.2	0.0090	0.0005	0.0017
			R	6	10	2	11	20	~	R	6	10	3	11	20	(24 h)	曇り/曇り	SE/SW	0.6	0.0018	0.0004	0.0012
			R	6	11	6	11	10	~	R	6	11	7	11	10	(24 h)	晴れ/晴れ	WNW	1.3	0.0069	0.0008	0.0027
			R	6	12	4	12	42	~	R	6	12	5	12	42	(24 h)	晴れ/晴れ	WSW	1.6	0.0059	0.0011	0.0038
			R	7	1	9	11	16	~	R	7	1	10	11	16	(24 h)	晴れ/晴れ	NNW	1.7	0.0043	0.0008	0.0026
R	7	2	5	11	35	~	R	7	2	6	11	35	(24 h)	晴れ/晴れ	NW	1.3	0.0071	0.0004	0.0012			
R	7	3	5	12	1	~	R	7	3	6	12	1	(24 h)	曇り/曇り	WSW	0.7	0.0063	0.0029	0.00088			
養生源周辺	北部港湾事務所	工業専用	R	6	4	10	11	54	~	R	6	4	11	11	54	(24 h)	晴れ/曇り	WSW	1.6	0.0047	0.0007	0.0025
			R	6	5	8	10	22	~	R	6	5	9	10	22	(24 h)	晴れ/晴れ	ENE	0.8	0.0076	0.0006	0.0021
			R	6	6	5	9	43	~	R	6	6	6	9	43	(24 h)	晴れ/曇り	WSW	0.9	0.0045	0.0007	0.0025
			R	6	7	8	14	22	~	R	6	7	9	14	22	(24 h)	晴れ/晴れ	WSW	0.9	0.013	0.0010	0.0033
			R	6	8	7	11	3	~	R	6	8	8	11	3	(24 h)	晴れ/晴れ	SE	1.0	0.0093	0.0010	0.0034
			R	6	9	4	11	35	~	R	6	9	5	11	35	(24 h)	晴れ/晴れ	SE	1.2	0.0090	0.0005	0.0017
			R	6	10	2	11	20	~	R	6	10	3	11	20	(24 h)	曇り/曇り	SE/SW	0.6	0.0018	0.0004	0.0012
			R	6	11	6	11	10	~	R	6	11	7	11	10	(24 h)	晴れ/晴れ	WNW	1.3	0.0069	0.0008	0.0027
			R	6	12	4	12	42	~	R	6	12	5	12	42	(24 h)	晴れ/晴れ	WSW	1.6	0.0059	0.0011	0.0038
			R	7	1	9	11	16	~	R	7	1	10	11	16	(24 h)	晴れ/晴れ	NNW	1.7	0.0043	0.0008	0.0026
R	7	2	5	11	35	~	R	7	2	6	11	35	(24 h)	晴れ/晴れ	NW	1.3	0.0071	0.0004	0.0012			
R	7	3	5	12	1	~	R	7	3	6	12	1	(24 h)	曇り/曇り	WSW	0.7	0.0063	0.0029	0.00088			

注1)「宮崎市立図書館」については宮崎市が、その他の地点については県が調査を実施した。

注2)測定値の「※」は、2重測定試験結果との平均値であることを示す。

⑬ 調査物質：ベンゾ[a]ピレン

地域分類	調査地点	用途地域	調査年月日及び試料採取時間			気象条件		調査結果(ng/m ³)																	
			年	月	日	時	分	天候	主風向	風速(m/s)	測定値	平均値	検出下限値	定量下限値											
一般環境	宮崎市立図書館	一種 住居	R	6	4	22	10	29	~	R	6	4	23	10	29	(24 h)	曇り/雨	ESE	1.9	0.017	0.00024	0.00080			
			R	6	5	8	12	21	~	R	6	5	9	12	21	(24 h)	曇り/晴れ	NNE	3.0	0.013	0.0005	0.0018			
			R	6	6	5	11	28	~	R	6	6	6	11	28	(24 h)	晴れ/曇り	WNW	2.4	0.0026	0.00028	0.00092			
			R	6	7	8	11	11	~	R	6	7	9	11	11	(24 h)	晴れ/晴れ	WSW	4.7	0.00085	0.00017	0.00056			
			R	6	8	1	10	29	~	R	6	8	2	10	29	(24 h)	晴れ/晴れ	ESE	2.8	0.069	0.00010	0.00033			
			R	6	9	4	14	46	~	R	6	9	5	14	46	(24 h)	晴れ/晴れ	WNW	2.8	0.024	0.00014	0.00048			
			R	6	10	2	11	10	~	R	6	10	3	11	10	(24 h)	曇り/曇り	NE	2.2	0.027	0.00010	0.00033			
			R	6	11	6	13	46	~	R	6	11	7	13	46	(24 h)	晴れ/晴れ	WNW	3.1	0.048	0.00008	0.00026			
			R	6	12	4	10	17	~	R	6	12	5	10	17	(24 h)	晴れ/晴れ	W	3.3	0.035	0.00011	0.00037			
			R	7	1	9	14	0	~	R	7	1	10	14	0	(24 h)	晴れ/晴れ	WNW	4.7	0.020	0.00012	0.00041			
			R	7	2	5	14	31	~	R	7	2	6	14	31	(24 h)	晴れ/晴れ	WNW	5.4	0.027	0.0003	0.0011			
			R	7	3	5	11	18	~	R	7	3	6	11	18	(24 h)	雨/曇り	ENE	2.0	0.098	0.00010	0.00033			
			養生源周辺	延岡保健所	指定なし	R	6	4	10	10	46	~	R	6	4	11	10	46	(24 h)	晴れ/曇り	WSW	2.5	0.039	0.00019	0.00062
						R	6	5	8	9	21	~	R	6	5	9	9	21	(24 h)	晴れ/晴れ	NNE	2.1	0.021	0.0005	0.0018
						R	6	6	6	11	12	~	R	6	6	7	11	12	(24 h)	曇り/晴れ	ENE	1.8	0.098	0.00028	0.00092
						R	6	7	8	11	44	~	R	6	7	9	11	44	(24 h)	晴れ/晴れ	W	2.0	0.012	0.00017	0.00056
						R	6	8	7	9	55	~	R	6	8	8	9	55	(24 h)	晴れ/晴れ	W	2.0	0.098	0.00021	0.00071
						R	6	9	4	10	26	~	R	6	9	5	10	26	(24 h)	晴れ/晴れ	W	2.1	0.067	0.00014	0.00048
						R	6	10	2	10	15	~	R	6	10	3	10	15	(24 h)	曇り/曇り	W	1.4	0.019	0.00010	0.00033
						R	6	11	6	9	58	~	R	6	11	7	9	58	(24 h)	晴れ/晴れ	WSW	2.2	0.14	0.00008	0.00026
R	6	12				4	10	24	~	R	6	12	5	10	24	(24 h)	晴れ/晴れ	WSW	2.4	0.088	0.00011	0.00037			
R	7	1				9	10	12	~	R	7	1	10	10	12	(24 h)	晴れ/晴れ	WNW	3.7	0.031	0.00012	0.00041			
R	7	2				5	10	22	~	R	7	2	6	10	22	(24 h)	晴れ/晴れ	W	4.1	0.039	0.0003	0.0011			
R	7	3				5	10	47	~	R	7	3	6	10	47	(24 h)	曇り/曇り	N	3.1	0.030	0.00010	0.00033			
沿道	都城自動車排出ガス測定局	近隣商業				R	6	4	10	11	54	~	R	6	4	11	11	54	(24 h)	晴れ/曇り	WSW	1.6	0.051	0.00019	0.00062
						R	6	5	8	10	22	~	R	6	5	9	10	22	(24 h)	晴れ/晴れ	ENE	0.8	0.016	0.0005	0.0018
						R	6	6	5	9	43	~	R	6	6	6	9	43	(24 h)	晴れ/曇り	WSW	0.9	0.069	0.00028	0.00092
						R	6	7	8	14	22	~	R	6	7	9	14	22	(24 h)	晴れ/晴れ	WSW	0.9	0.061	0.00017	0.00056
						R	6	8	7	11	3	~	R	6	8	8	11	3	(24 h)	晴れ/晴れ	SE	1.0	0.12	0.00021	0.00071
						R	6	9	4	11	35	~	R	6	9	5	11	35	(24 h)	晴れ/晴れ	SE	1.2	0.048	0.00014	0.00048
						R	6	10	2	11	20	~	R	6	10	3	11	20	(24 h)	曇り/曇り	SE/SW	0.6	0.017	0.00010	0.00033
						R	6	11	6	11	10	~	R	6	11	7	11	10	(24 h)	晴れ/晴れ	WNW	1.3	0.15	0.00008	0.00026
			R	6	12	4	12	42	~	R	6	12	5	12	42	(24 h)	晴れ/晴れ	WSW	1.6	0.080	0.00011	0.00037			
			R	7	1	9	11	16	~	R	7	1	10	11	16	(24 h)	晴れ/晴れ	NNW	1.7	0.025	0.00012	0.00041			
			R	7	2	5	11	35	~	R	7	2	6	11	35	(24 h)	晴れ/晴れ	NW	1.3	0.047	0.0003	0.0011			
			R	7	3	5	12	1	~	R	7	3	6	12	1	(24 h)	曇り/曇り	WSW	0.7	0.021	0.00010	0.00033			
			R	6	4	10	10	58	~	R	6	4	11	10	58	(24 h)	晴れ/曇り	NNE	3.2	0.046	0.00019	0.00062			
			R	6	5	8	14	56	~	R	6	5	9	14	56	(24 h)	晴れ/晴れ	NNE	2.5	0.022	0.0005	0.0018			
			R	6	6	5	14	32	~	R	6	6	6	14	32	(24 h)	晴れ/曇り	NNE	2.8	0.043	0.00028	0.00092			
			R	6	7	8	14	19	~	R	6	7	9	14	19	(24 h)	晴れ/晴れ	SW	3.3	0.092	0.00017	0.00056			
			R	6	8	7	14	14	~	R	6	8	8	14	14	(24 h)	晴れ/晴れ	SSW	1.5	0.021	0.00021	0.00071			
			R	6	9	4	10	8	~	R	6	9	5	10	8	(24 h)	晴れ/晴れ	SSW	2.1	0.030	0.00014	0.00048			
			R	6	10	2	13	22	~	R	6	10	3	13	22	(24 h)	曇り/曇り	SSW	2.0	0.027	0.00010	0.00033			
			R	6	11	6	15	59	~	R	6	11	7	15	59	(24 h)	晴れ/晴れ	NE	2.6	0.082	0.00008	0.00026			
R	6	12	4	13	0	~	R	6	12	5	13	0	(24 h)	晴れ/晴れ	WNW	1.8	0.29	0.00011	0.00037						
R	7	1	9	16	10	~	R	7	1	10	16	10	(24 h)	曇り/晴れ	WNW	3.8	0.042	0.00012	0.00041						
R	7	2	5	17	1	~	R	7	2	6	17	1	(24 h)	晴れ/晴れ	WNW	2.9	0.048	0.0003	0.0011						
R	7	3	5	13	48	~	R	7	3	6	13	48	(24 h)	曇り/曇り	W	1.7	0.047	0.00010	0.00033						

注1)「宮崎市立図書館」については宮崎市が、その他の地点については県が調査を実施した。

注2)測定値の「※」は、2重測定試験結果との平均値であることを示す。

① 調査物質：ホルムアルデヒド

地域分類	調査地点	用途地域	調査年月日及び試料採取時間			気象条件		調査結果(μg/m ³)														
			年	月	日	時	分	天候	主風向	風速(m/s)	測定値	平均値	検出下限値	定量下限値								
一般環境	宮崎市立図書館	一種住居	R	6	4	22	10	29	~	R	6	4	23	10	29	(24 h)	曇り/晴れ	ESE	1.9	1.6	0.004	0.014
			R	6	5	8	12	21	~	R	6	5	9	12	21	(24 h)	曇り/晴れ	NNE	3.0	1.3	0.006	0.020
			R	6	6	5	11	28	~	R	6	6	6	11	28	(24 h)	晴れ/曇り	WNW	2.4	2.1	0.006	0.019
			R	6	7	8	11	11	~	R	6	7	9	11	11	(24 h)	晴れ/晴れ	WSW	4.7	2.1	0.003	0.011
			R	6	8	1	10	29	~	R	6	8	2	10	29	(24 h)	晴れ/晴れ	ESE	2.8	2.4	0.013	0.045
			R	6	9	4	14	46	~	R	6	9	5	14	46	(24 h)	晴れ/晴れ	WNW	2.8	1.9	0.005	0.017
			R	6	10	2	11	10	~	R	6	10	3	11	10	(24 h)	曇り/曇り	NE	2.2	1.4	0.008	0.026
			R	6	11	6	13	46	~	R	6	11	7	13	46	(24 h)	晴れ/晴れ	WNW	3.1	1.4	0.005	0.016
			R	6	12	4	10	17	~	R	6	12	5	10	17	(24 h)	晴れ/晴れ	W	3.3	1.2	0.011	0.035
			R	7	1	9	14	0	~	R	7	1	10	14	0	(24 h)	晴れ/晴れ	WNW	4.7	0.73	0.011	0.038
			R	7	2	5	14	31	~	R	7	2	6	14	31	(24 h)	晴れ/晴れ	WNW	5.4	0.82	0.005	0.015
			R	7	3	5	11	18	~	R	7	3	6	11	18	(24 h)	雨/曇り	ENE	2.0	1.2	0.011	0.035
			R	6	4	10	10	46	~	R	6	4	11	10	46	(24 h)	晴れ/曇り	WSW	2.5	1.1	0.007	0.022
			R	6	5	8	9	21	~	R	6	5	9	9	21	(24 h)	晴れ/晴れ	NNE	2.1	1.1	0.006	0.020
			R	6	6	6	11	12	~	R	6	6	7	11	12	(24 h)	曇り/晴れ	ENE	1.8	1.7	0.006	0.019
			R	6	7	8	11	44	~	R	6	7	9	11	44	(24 h)	晴れ/晴れ	W	2.0	2.8	0.003	0.011
			R	6	8	7	9	55	~	R	6	8	8	9	55	(24 h)	晴れ/晴れ	W	2.0	3.2	0.008	0.025
			R	6	9	4	10	26	~	R	6	9	5	10	26	(24 h)	晴れ/晴れ	W	2.1	2.2	0.005	0.015
			R	6	10	2	10	15	~	R	6	10	3	10	15	(24 h)	曇り/曇り	W	1.4	1.2	0.008	0.026
			R	6	11	6	9	58	~	R	6	11	7	9	58	(24 h)	晴れ/晴れ	WSW	2.2	1.3	0.005	0.016
R	6	12	4	10	24	~	R	6	12	5	10	24	(24 h)	晴れ/晴れ	WSW	2.4	1.2	0.011	0.035			
R	7	1	9	10	12	~	R	7	1	10	10	12	(24 h)	晴れ/晴れ	WNW	3.7	0.93	0.011	0.038			
R	7	2	5	10	22	~	R	7	2	6	10	22	(24 h)	晴れ/晴れ	W	4.1	0.99	0.005	0.015			
R	7	3	5	10	47	~	R	7	3	6	10	47	(24 h)	曇り/曇り	N	3.1	0.93	0.011	0.035			
養生所周辺			R	6	4	10	11	54	~	R	6	4	11	11	54	(24 h)	晴れ/曇り	WSW	1.6	1.7	0.007	0.022
			R	6	5	8	10	22	~	R	6	5	9	10	22	(24 h)	晴れ/晴れ	ENE	0.8	1.4	0.006	0.020
			R	6	6	5	9	43	~	R	6	6	6	9	43	(24 h)	晴れ/曇り	WSW	0.9	2.7	0.006	0.019
			R	6	7	8	14	22	~	R	6	7	9	14	22	(24 h)	晴れ/晴れ	WSW	0.9	3.1	0.003	0.011
			R	6	8	7	11	3	~	R	6	8	8	11	3	(24 h)	晴れ/晴れ	SE	1.0	2.8	0.008	0.025
			R	6	9	4	11	35	~	R	6	9	5	11	35	(24 h)	晴れ/晴れ	SE	1.2	2.8	0.005	0.015
			R	6	10	2	11	20	~	R	6	10	3	11	20	(24 h)	曇り/曇り	SE/SW	0.6	1.3	0.008	0.026
			R	6	11	6	11	10	~	R	6	11	7	11	10	(24 h)	晴れ/晴れ	WNW	1.3	1.7	0.005	0.016
			R	6	12	4	12	42	~	R	6	12	5	12	42	(24 h)	晴れ/晴れ	WSW	1.6	1.5	0.011	0.035
			R	7	1	9	11	16	~	R	7	1	10	11	16	(24 h)	晴れ/晴れ	NNW	1.7	0.85	0.011	0.038
			R	7	2	5	11	35	~	R	7	2	6	11	35	(24 h)	晴れ/晴れ	NW	1.3	1.1	0.005	0.015
			R	7	3	5	12	1	~	R	7	3	6	12	1	(24 h)	曇り/曇り	WSW	0.7	0.99	0.011	0.035
			R	6	4	10	10	58	~	R	6	4	11	10	58	(24 h)	晴れ/曇り	NNE	3.2	1.6	0.007	0.022
			R	6	5	8	14	56	~	R	6	5	9	14	56	(24 h)	晴れ/晴れ	NNE	2.5	1.6	0.006	0.020
			R	6	6	5	14	32	~	R	6	6	6	14	32	(24 h)	晴れ/曇り	NNE	2.8	2.3	0.006	0.019
			R	6	7	8	14	19	~	R	6	7	9	14	19	(24 h)	晴れ/晴れ	SW	3.3	2.1	0.003	0.011
			R	6	8	7	14	14	~	R	6	8	8	14	14	(24 h)	晴れ/晴れ	SSW	1.5	4.0	0.003	0.025
			R	6	9	4	10	8	~	R	6	9	5	10	8	(24 h)	晴れ/晴れ	SSW	2.1	2.6	0.005	0.015
			R	6	10	2	13	22	~	R	6	10	3	13	22	(24 h)	曇り/曇り	SSW	2.0	1.5	0.008	0.026
			R	6	11	6	15	59	~	R	6	11	7	15	59	(24 h)	晴れ/晴れ	NE	2.6	1.4	0.005	0.016
R	6	12	4	13	0	~	R	6	12	5	13	0	(24 h)	晴れ/晴れ	WNW	1.8	1.3	0.011	0.035			
R	7	1	9	16	10	~	R	7	1	10	16	10	(24 h)	曇り/晴れ	WNW	3.8	0.70	0.011	0.038			
R	7	2	5	17	1	~	R	7	2	6	17	1	(24 h)	晴れ/晴れ	WNW	2.9	0.76	0.005	0.015			
R	7	3	5	13	48	~	R	7	3	6	13	48	(24 h)	曇り/曇り	W	1.7	1.1	0.011	0.035			
沿道	都城自動車排出ガス測定局	近隣商業	R	6	4	10	10	58	~	R	6	4	11	10	58	(24 h)	晴れ/曇り	NNE	3.2	1.6	0.007	0.022
			R	6	5	8	14	56	~	R	6	5	9	14	56	(24 h)	晴れ/晴れ	NNE	2.5	1.6	0.006	0.020
			R	6	6	5	14	32	~	R	6	6	6	14	32	(24 h)	晴れ/曇り	NNE	2.8	2.3	0.006	0.019
			R	6	7	8	14	19	~	R	6	7	9	14	19	(24 h)	晴れ/晴れ	SW	3.3	2.1	0.003	0.011
			R	6	8	7	14	14	~	R	6	8	8	14	14	(24 h)	晴れ/晴れ	SSW	1.5	4.0	0.003	0.025
			R	6	9	4	10	8	~	R	6	9	5	10	8	(24 h)	晴れ/晴れ	SSW	2.1	2.6	0.005	0.015
			R	6	10	2	13	22	~	R	6	10	3	13	22	(24 h)	曇り/曇り	SSW	2.0	1.5	0.008	0.026
			R	6	11	6	15	59	~	R	6	11	7	15	59	(24 h)	晴れ/晴れ	NE	2.6	1.4	0.005	0.016
			R	6	12	4	13	0	~	R	6	12	5	13	0	(24 h)	晴れ/晴れ	WNW	1.8	1.3	0.011	0.035
			R	7	1	9	16	10	~	R	7	1	10	16	10	(24 h)	曇り/晴れ	WNW	3.8	0.70	0.011	0.038
			R	7	2	5	17	1	~	R	7	2	6	17	1	(24 h)	晴れ/晴れ	WNW	2.9	0.76	0.005	0.015
			R	7	3	5	13	48	~	R	7	3	6	13	48	(24 h)	曇り/曇り	W	1.7	1.1	0.011	0.035

注1)「宮崎市立図書館」については宮崎市が、その他の地点については県が調査を実施した。

注2)測定値の「※」は、2重測定試験結果との平均値であることを示す。

⑱ 調査物質：マンガン及びその化合物

地域分類	調査地点	用途地域	調査年月日及び試料採取時間			気象条件		調査結果(ng/m ³)																	
			年	月	日	時	分	天候	主風向	風速(m/s)	測定値	平均値	検出下限値	定量下限値											
一般環境	宮崎市立図書館	一 種 住 居	R	6	4	22	10	29	~	R	6	4	23	10	29	(24 h)	曇り/晴れ	ESE	1.9	1.3	0.011	0.038			
			R	6	5	8	12	21	~	R	6	5	9	12	21	(24 h)	曇り/晴れ	NNE	3.0	4.7	0.011	0.037			
			R	6	6	5	11	28	~	R	6	6	6	11	28	(24 h)	晴れ/曇り	WNW	2.4	4.1	0.010	0.032			
			R	6	7	8	11	11	~	R	6	7	9	11	11	(24 h)	晴れ/晴れ	WSW	4.7	2.3	0.023	0.077			
			R	6	8	1	10	29	~	R	6	8	2	10	29	(24 h)	晴れ/晴れ	ESE	2.8	5.2	0.017	0.055			
			R	6	9	4	14	46	~	R	6	9	5	14	46	(24 h)	晴れ/晴れ	WNW	2.8	6.0	0.012	0.041			
			R	6	10	2	11	10	~	R	6	10	3	11	10	(24 h)	曇り/曇り	NE	2.2	5.5	0.016	0.053			
			R	6	11	6	13	46	~	R	6	11	7	13	46	(24 h)	晴れ/晴れ	WNW	3.1	4.6	0.04	0.13			
			R	6	12	4	10	17	~	R	6	12	5	10	17	(24 h)	晴れ/晴れ	W	3.3	6.1	0.04	0.15			
			R	7	1	9	14	0	~	R	7	1	10	14	0	(24 h)	晴れ/晴れ	WNW	4.7	1.4	0.022	0.074			
			R	7	2	5	14	31	~	R	7	2	6	14	31	(24 h)	晴れ/晴れ	WNW	5.4	2.1	0.015	0.049			
			R	7	3	5	11	18	~	R	7	3	6	11	18	(24 h)	雨/曇り	ENE	2.0	2.7	0.027	0.091			
			養生源周辺	延岡保健所	指定なし	R	6	4	10	10	46	~	R	6	4	11	10	46	(24 h)	晴れ/曇り	WSW	2.5	3.5	0.020	0.068
						R	6	5	8	9	21	~	R	6	5	9	21	(24 h)	晴れ/晴れ	NNE	2.1	3.5	0.011	0.037	
						R	6	6	6	11	12	~	R	6	6	7	11	12	(24 h)	曇り/晴れ	ENE	1.8	2.9	0.010	0.032
						R	6	7	8	11	44	~	R	6	7	9	11	44	(24 h)	晴れ/晴れ	W	2.0	5.0	0.023	0.077
						R	6	8	7	9	55	~	R	6	8	8	9	55	(24 h)	晴れ/晴れ	W	2.0	2.2	0.014	0.047
						R	6	9	4	10	26	~	R	6	9	5	10	26	(24 h)	晴れ/晴れ	W	2.1	9.9	0.012	0.041
						R	6	10	2	10	15	~	R	6	10	3	10	15	(24 h)	曇り/曇り	W	1.4	2.0	0.016	0.053
						R	6	11	6	9	58	~	R	6	11	7	9	58	(24 h)	晴れ/晴れ	WSW	2.2	4.4	0.04	0.13
R	6	12				4	10	24	~	R	6	12	5	10	24	(24 h)	晴れ/晴れ	WSW	2.4	5.3	0.04	0.15			
R	7	1				9	10	12	~	R	7	1	10	10	12	(24 h)	晴れ/晴れ	WNW	3.7	5.2	0.022	0.074			
R	7	2				5	10	22	~	R	7	2	6	10	22	(24 h)	晴れ/晴れ	W	4.1	3.6	0.015	0.049			
R	7	3				5	10	47	~	R	7	3	6	10	47	(24 h)	曇り/曇り	N	3.1	8.3	0.027	0.091			
養生源周辺	北部港湾事務所	工業専用				R	6	4	10	11	54	~	R	6	4	11	11	54	(24 h)	晴れ/曇り	WSW	1.6	10	0.020	0.068
						R	6	5	8	10	22	~	R	6	5	9	10	22	(24 h)	晴れ/晴れ	ENE	0.8	580	0.011	0.037
						R	6	6	5	9	43	~	R	6	6	6	9	43	(24 h)	晴れ/曇り	WSW	0.9	16	0.010	0.032
						R	6	7	8	14	22	~	R	6	7	9	14	22	(24 h)	晴れ/晴れ	WSW	0.9	87	0.023	0.077
						R	6	8	7	11	3	~	R	6	8	8	11	3	(24 h)	晴れ/晴れ	SE	1.0	95	0.014	0.047
						R	6	9	4	11	35	~	R	6	9	5	11	35	(24 h)	晴れ/晴れ	SE	1.2	36	0.012	0.041
						R	6	10	2	11	20	~	R	6	10	3	11	20	(24 h)	曇り/曇り	SE/SW	0.6	200	0.016	0.053
						R	6	11	6	11	10	~	R	6	11	7	11	10	(24 h)	晴れ/晴れ	WNW	1.3	51	0.04	0.13
			R	6	12	4	12	42	~	R	6	12	5	12	42	(24 h)	晴れ/晴れ	WSW	1.6	29	0.04	0.15			
			R	7	1	9	11	16	~	R	7	1	10	11	16	(24 h)	晴れ/晴れ	NNW	1.7	190	0.022	0.074			
			R	7	2	5	11	35	~	R	7	2	6	11	35	(24 h)	晴れ/晴れ	NW	1.3	42	0.015	0.049			
			R	7	3	5	12	1	~	R	7	3	6	12	1	(24 h)	曇り/曇り	WSW	0.7	710	0.027	0.091			

注1)「宮崎市立図書館」については宮崎市が、その他の地点については県が調査を実施した。

注2)測定値の「※」は、2重測定試験結果との平均値であることを示す。

⑬ 調査物質：クロム及びその化合物

地域分類	調査地点	用途地域	調査年月日及び試料採取時間			気象条件		調査結果(ng/m ³)															
			年	月	日	時	分	天候	主風向	風速(m/s)	測定値	平均値	検出下限値	定量下限値									
発生源周辺	延岡保健所	指定なし	R	6	4	10	10	46	~	R	6	4	11	10	46	(24 h)	晴れ/曇り	WSW	2.5	0.82	※	0.0028	0.0086
			R	6	5	8	9	21	~	R	6	5	9	9	21	(24 h)	晴れ/晴れ	NNE	2.1	0.80		0.0022	0.0072
			R	6	6	6	11	12	~	R	6	6	7	11	12	(24 h)	曇り/晴れ	ENE	1.8	0.50		0.003	0.011
			R	6	7	8	11	44	~	R	6	7	9	11	44	(24 h)	晴れ/晴れ	W	2.0	1.4		0.0028	0.0095
			R	6	8	7	9	55	~	R	6	8	8	9	55	(24 h)	晴れ/晴れ	W	2.0	2.5		0.004	0.012
			R	6	9	4	10	26	~	R	6	9	5	10	26	(24 h)	晴れ/晴れ	W	2.1	1.8		0.0017	0.0056
			R	6	10	2	10	15	~	R	6	10	3	10	15	(24 h)	曇り/曇り	W	1.4	0.61	※	0.0021	0.0088
			R	6	11	6	9	58	~	R	6	11	7	9	58	(24 h)	晴れ/晴れ	WSW	2.2	3.1		0.0010	0.0033
			R	6	12	4	10	24	~	R	6	12	5	10	24	(24 h)	晴れ/晴れ	WSW	2.4	1.3		0.0013	0.0043
			R	7	1	9	10	12	~	R	7	1	10	10	12	(24 h)	晴れ/晴れ	WNW	3.7	1.0		0.0018	0.0060
			R	7	2	5	10	22	~	R	7	2	6	10	22	(24 h)	晴れ/晴れ	W	4.1	0.65		0.0022	0.0075
			R	7	3	5	10	47	~	R	7	3	6	10	47	(24 h)	曇り/曇り	N	3.1	1.7		0.0021	0.0072
			R	6	4	10	11	54	~	R	6	4	11	11	54	(24 h)	晴れ/曇り	WSW	1.6	0.89		0.0026	0.0086
			R	6	5	8	10	22	~	R	6	5	9	10	22	(24 h)	晴れ/晴れ	ENE	0.8	1.5		0.0022	0.0072
			R	6	6	5	9	43	~	R	6	6	6	9	43	(24 h)	晴れ/曇り	WSW	0.9	1.1	※	0.003	0.011
R	6	7	8	14	22	~	R	6	7	9	14	22	(24 h)	晴れ/晴れ	WSW	0.9	5.1		0.0028	0.0095			
R	6	8	7	11	3	~	R	6	8	8	11	3	(24 h)	晴れ/晴れ	SE	1.0	2.3		0.004	0.012			
R	6	9	4	11	35	~	R	6	9	5	11	35	(24 h)	晴れ/曇り	SE	1.2	2.9		0.0017	0.0056			
R	6	10	2	11	20	~	R	6	10	3	11	20	(24 h)	曇り/曇り	SE/SW	0.6	1.4		0.0020	0.0068			
R	6	11	6	11	10	~	R	6	11	7	11	10	(24 h)	晴れ/晴れ	WNW	1.3	1.5		0.0010	0.0033			
R	6	12	4	12	42	~	R	6	12	5	12	42	(24 h)	晴れ/晴れ	WSW	1.6	1.8	※	0.0013	0.0043			
R	7	1	9	11	16	~	R	7	1	10	11	16	(24 h)	晴れ/晴れ	NNW	1.7	1.3		0.0018	0.0060			
R	7	2	5	11	35	~	R	7	2	6	11	35	(24 h)	晴れ/晴れ	NW	1.3	1.4		0.0022	0.0075			
R	7	3	5	12	1	~	R	7	3	6	12	1	(24 h)	曇り/曇り	WSW	0.7	2.5		0.0021	0.0072			

注1)「宮崎市立図書館」については宮崎市が、その他の地点については県が調査を実施した。

注2)測定値の「※」は、2重測定試験結果との平均値であることを示す。

㊤ 調査物質：クロム及び三価クロム化合物

地域分類	調査地点	用途地域	調査年月日及び試料採取時間			気象条件		調査結果(ng/m ³)														
			年	月	日	時	分	天候	主風向	風速(m/s)	測定値	平均値	検出下限値	定量下限値								
一般環境	宮崎市立図書館	一 種 住 居	R	6.	4.	22.	10	: 29	~	R	6.	4.	23.	10	: 29	(24 h)	曇り/晴れ	ESE	1.9	0.24		
			R	6.	5.	8.	12	: 21	~	R	6.	5.	9.	12	: 21	(24 h)	曇り/晴れ	NNE	3.0	0.79		
			R	6.	6.	5.	11	: 28	~	R	6.	6.	6.	11	: 28	(24 h)	晴れ/曇り	WNW	2.4	0.56		
			R	6.	7.	8.	11	: 11	~	R	6.	7.	9.	11	: 11	(24 h)	晴れ/晴れ	WSW	4.7	0.31		
			R	6.	8.	1.	10	: 29	~	R	6.	8.	2.	10	: 29	(24 h)	晴れ/晴れ	ESE	2.8	0.99		
			R	6.	9.	4.	14	: 46	~	R	6.	9.	5.	14	: 46	(24 h)	晴れ/晴れ	WNW	2.8	1.6		
			R	6.	10.	2.	11	: 10	~	R	6.	10.	3.	11	: 10	(24 h)	曇り/曇り	NE	2.2	0.44		
			R	6.	11.	6.	13	: 46	~	R	6.	11.	7.	13	: 46	(24 h)	晴れ/晴れ	WNW	3.1	0.77		
			R	6.	12.	4.	10	: 17	~	R	6.	12.	5.	10	: 17	(24 h)	晴れ/晴れ	W	3.3	3.4		
			R	7.	1.	9.	14	: 0	~	R	7.	1.	10.	14	: 0	(24 h)	晴れ/晴れ	WNW	4.7	0.26		
			R	7.	2.	5.	14	: 31	~	R	7.	2.	6.	14	: 31	(24 h)	晴れ/晴れ	WNW	5.4	0.74		
			R	7.	3.	5.	11	: 18	~	R	7.	3.	6.	11	: 18	(24 h)	雨/曇り	ENE	2.0	0.49		

注1)「宮崎市立図書館」については宮崎市が、その他の地点については県が調査を実施した。

注2)測定値の「※」は、2重測定試験結果との平均値であることを示す。

④ 調査物質：六価クロム化合物

地域分類	調査地点	用途地域	調査年月日及び試料採取時間			気象条件		調査結果(ng/m ³)																			
			年	月	日	時	分	天候	主風向	風速(m/s)	測定値	平均値	検出下限値	定量下限値													
一般環境	宮崎市立図書館	一 種 住 居	R	6.	4.	22.	10	: 29	~	R	6.	4.	23.	10	: 29	(24 h)	曇り/雨	ESE	1.9	0.19							
			R	6.	5.	8.	12	: 21	~	R	6.	5.	9.	12	: 21	(24 h)	曇り/晴れ	NNE	3.0	0.076							
			R	6.	6.	5.	11	: 28	~	R	6.	6.	6.	11	: 28	(24 h)	晴れ/曇り	WNW	2.4	0.18							
			R	6.	7.	8.	11	: 11	~	R	6.	7.	9.	11	: 11	(24 h)	晴れ/晴れ	WSW	4.7	0.11							
			R	6.	8.	1.	10	: 29	~	R	6.	8.	2.	10	: 29	(24 h)	晴れ/晴れ	ESE	2.8	0.14							
			R	6.	9.	4.	14	: 46	~	R	6.	9.	5.	14	: 46	(24 h)	晴れ/晴れ	WNW	2.8	0.22							
			R	6.	10.	2.	11	: 10	~	R	6.	10.	3.	11	: 10	(24 h)	曇り/曇り	NE	2.2	0.12							
			R	6.	11.	6.	13	: 46	~	R	6.	11.	7.	13	: 46	(24 h)	晴れ/晴れ	WNW	3.1	0.043							
			R	6.	12.	4.	10	: 17	~	R	6.	12.	5.	10	: 17	(24 h)	晴れ/晴れ	W	3.3	0.036							
			R	7.	1.	9.	14	: 0	~	R	7.	1.	10.	14	: 0	(24 h)	晴れ/晴れ	WNW	4.7	0.032							
			R	7.	2.	5.	14	: 31	~	R	7.	2.	6.	14	: 31	(24 h)	晴れ/晴れ	WNW	5.4	0.0050							
						R	7.	3.	5.	11	: 18	~	R	7.	3.	6.	11	: 18	(24 h)	雨/曇り	ENE	2.0	0.047				

注1)「宮崎市立図書館」については宮崎市が、その他の地点については県が調査を実施した。

注2)測定値の「※」は、2重測定試験結果との平均値であることを示す。

㊸ 調査物質：塩化メチル

地域分類	調査地点	用途地域	調査年月日及び試料採取時間			気象条件		調査結果(μg/m³)														
			年	月	日	時	分	天候	主風向	風速(m/s)	測定値	平均値	検出下限値	定量下限値								
一般環境	宮崎市立図書館	一 種 住 居	R	6	4	22	10	29	~	R	6	4	23	10	29	(24 h)	曇り/晴れ	ESE	1.9	1.8	0.004	0.014
			R	6	5	8	12	21	~	R	6	5	9	12	21	(24 h)	曇り/晴れ	NNE	3.0	1.3	0.005	0.017
			R	6	6	5	11	28	~	R	6	6	6	11	28	(24 h)	晴れ/曇り	WNW	2.4	1.3	0.005	0.016
			R	6	7	8	11	11	~	R	6	7	9	11	11	(24 h)	晴れ/晴れ	WSW	4.7	1.1	0.0019	0.0064
			R	6	8	1	10	29	~	R	6	8	2	10	29	(24 h)	晴れ/晴れ	ESE	2.8	1.5	0.007	0.025
			R	6	9	4	14	46	~	R	6	9	5	14	46	(24 h)	晴れ/晴れ	WNW	2.8	1.2	0.0022	0.0073
			R	6	10	2	11	10	~	R	6	10	3	11	10	(24 h)	曇り/曇り	NE	2.2	1.2	0.0024	0.0080
			R	6	11	6	13	46	~	R	6	11	7	13	46	(24 h)	晴れ/晴れ	WNW	3.1	1.2	0.0022	0.0074
			R	6	12	4	10	17	~	R	6	12	5	10	17	(24 h)	晴れ/晴れ	W	3.3	1.2	0.0011	0.0038
			R	7	1	9	14	0	~	R	7	1	10	14	0	(24 h)	晴れ/晴れ	WNW	4.7	1.3	0.0007	0.0022
			R	7	2	5	14	31	~	R	7	2	6	14	31	(24 h)	晴れ/晴れ	WNW	5.4	1.0	0.0022	0.0072
			R	7	3	5	11	18	~	R	7	3	6	11	18	(24 h)	雨/曇り	ENE	2.0	1.4	0.005	0.016
			R	6	4	10	10	46	~	R	6	4	11	10	46	(24 h)	晴れ/曇り	WSW	2.5	1.4	0.004	0.013
			R	6	5	8	9	21	~	R	6	5	9	9	21	(24 h)	晴れ/晴れ	NNE	2.1	1.2	0.005	0.017
			R	6	6	6	11	12	~	R	6	6	7	11	12	(24 h)	曇り/晴れ	ENE	1.8	1.2	0.005	0.016
			R	6	7	8	11	44	~	R	6	7	9	11	44	(24 h)	晴れ/晴れ	W	2.0	1.2	0.0021	0.0070
			R	6	8	7	9	55	~	R	6	8	8	9	55	(24 h)	晴れ/晴れ	W	2.0	1.3	0.007	0.023
			R	6	9	4	10	26	~	R	6	9	5	10	26	(24 h)	晴れ/晴れ	W	2.1	1.3	0.0021	0.0072
			R	6	10	2	10	15	~	R	6	10	3	10	15	(24 h)	曇り/曇り	W	1.4	1.2	0.0022	0.0073
			R	6	11	6	9	58	~	R	6	11	7	9	58	(24 h)	晴れ/晴れ	WSW	2.2	1.2	0.0020	0.0068
R	6	12	4	10	24	~	R	6	12	5	10	24	(24 h)	晴れ/晴れ	WSW	2.4	1.3	0.0010	0.0035			
R	7	1	9	10	12	~	R	7	1	10	10	12	(24 h)	晴れ/晴れ	WNW	3.7	1.2	0.0006	0.0019			
R	7	2	5	10	22	~	R	7	2	6	10	22	(24 h)	晴れ/晴れ	W	4.1	0.94	0.0021	0.0069			
R	7	3	5	10	47	~	R	7	3	6	10	47	(24 h)	曇り/曇り	N	3.1	1.2	0.005	0.017			
養生源周辺	延岡保健所	指定なし	R	6	4	10	11	54	~	R	6	4	11	11	54	(24 h)	晴れ/曇り	WSW	1.6	1.4	0.004	0.014
			R	6	5	8	10	22	~	R	6	5	9	10	22	(24 h)	晴れ/晴れ	ENE	0.8	1.3	0.005	0.017
			R	6	6	5	9	43	~	R	6	6	6	9	43	(24 h)	晴れ/曇り	WSW	0.9	1.2	0.005	0.017
			R	6	7	8	14	22	~	R	6	7	9	14	22	(24 h)	晴れ/晴れ	WSW	0.9	1.2	0.0022	0.0074
			R	6	8	7	11	3	~	R	6	8	8	11	3	(24 h)	晴れ/晴れ	SE	1.0	1.3	0.007	0.023
			R	6	9	4	11	35	~	R	6	9	5	11	35	(24 h)	晴れ/晴れ	SE	1.2	1.3	0.0022	0.0074
			R	6	10	2	11	20	~	R	6	10	3	11	20	(24 h)	曇り/曇り	SE/SW	0.6	1.2	0.0023	0.0075
			R	6	11	6	11	10	~	R	6	11	7	11	10	(24 h)	晴れ/晴れ	WNW	1.3	1.2	0.0020	0.0065
			R	6	12	4	12	42	~	R	6	12	5	12	42	(24 h)	晴れ/晴れ	WSW	1.6	1.3	0.0010	0.0032
			R	7	1	9	11	16	~	R	7	1	10	11	16	(24 h)	晴れ/晴れ	NNW	1.7	1.3	0.0006	0.0019
R	7	2	5	11	35	~	R	7	2	6	11	35	(24 h)	晴れ/晴れ	NW	1.3	0.93	0.0020	0.0068			
R	7	3	5	12	1	~	R	7	3	6	12	1	(24 h)	曇り/曇り	WSW	0.7	1.2	0.005	0.015			

注1)「宮崎市立図書館」については宮崎市が、その他の地点については県が調査を実施した。

注2)測定値の「※」は、2重測定試験結果との平均値であることを示す。

㉓ 調査物質：トルエン

地域分類	調査地点	用途地域	調査年月日及び試料採取時間			気象条件		調査結果(μg/m³)														
			年	月	日	時	分	天候	主風向	風速(m/s)	測定値	平均値	検出下限値	定量下限値								
一般環境	宮崎市立図書館	一種 住居	R	6	4	22	10	29	~	R	6	4	23	10	29	(24 h)	曇り/晴れ	ESE	1.9	1.3	0.0027	0.0091
			R	6	5	8	12	21	~	R	6	5	9	12	21	(24 h)	曇り/晴れ	NNE	3.0	0.99	0.0010	0.0032
			R	6	6	5	11	28	~	R	6	6	6	11	28	(24 h)	晴れ/曇り	WNW	2.4	1.2	0.0023	0.0076
			R	6	7	8	11	11	~	R	6	7	9	11	11	(24 h)	晴れ/晴れ	WSW	4.7	0.69	0.0015	0.0050
			R	6	8	1	10	29	~	R	6	8	2	10	29	(24 h)	晴れ/晴れ	ESE	2.8	1.5	0.0021	0.0069
			R	6	9	4	14	46	~	R	6	9	5	14	46	(24 h)	晴れ/晴れ	WNW	2.8	1.3	0.0022	0.0075
			R	6	10	2	11	10	~	R	6	10	3	11	10	(24 h)	曇り/曇り	NE	2.2	1.4	0.0026	0.0086
			R	6	11	6	13	46	~	R	6	11	7	13	46	(24 h)	晴れ/晴れ	WNW	3.1	1.0	0.0026	0.0026
			R	6	12	4	10	17	~	R	6	12	5	10	17	(24 h)	晴れ/晴れ	W	3.3	0.86	0.0027	0.0091
			R	7	1	9	14	0	~	R	7	1	10	14	0	(24 h)	晴れ/晴れ	WNW	4.7	0.43	0.004	0.012
			R	7	2	5	14	31	~	R	7	2	6	14	31	(24 h)	晴れ/晴れ	WNW	5.4	0.34	0.0013	0.0042
			R	7	3	5	11	18	~	R	7	3	6	11	18	(24 h)	雨/曇り	ENE	2.0	0.96	0.0022	0.0073
			R	6	4	10	10	46	~	R	6	4	11	10	46	(24 h)	晴れ/曇り	WSW	2.5	0.86	0.0025	0.0084
			R	6	5	8	9	21	~	R	6	5	9	9	21	(24 h)	晴れ/晴れ	NNE	2.1	0.78	0.0010	0.0032
			R	6	6	6	11	12	~	R	6	6	7	11	12	(24 h)	曇り/晴れ	ENE	1.8	0.85	0.0024	0.0078
			R	6	7	8	11	44	~	R	6	7	9	11	44	(24 h)	晴れ/晴れ	W	2.0	0.86	0.0017	0.0055
			R	6	8	7	9	55	~	R	6	8	8	9	55	(24 h)	晴れ/晴れ	W	2.0	1.1	0.0019	0.0063
			R	6	9	4	10	26	~	R	6	9	5	10	26	(24 h)	晴れ/晴れ	W	2.1	1.7	0.0022	0.0073
			R	6	10	2	10	15	~	R	6	10	3	10	15	(24 h)	曇り/曇り	W	1.4	1.3	0.0024	0.0079
			R	6	11	6	9	58	~	R	6	11	7	9	58	(24 h)	晴れ/晴れ	WSW	2.2	1.2	0.0007	0.0024
R	6	12	4	10	24	~	R	6	12	5	10	24	(24 h)	晴れ/晴れ	WSW	2.4	1.6	0.0025	0.0083			
R	7	1	9	10	12	~	R	7	1	10	10	12	(24 h)	晴れ/晴れ	WNW	3.7	0.86	0.003	0.011			
R	7	2	5	10	22	~	R	7	2	6	10	22	(24 h)	晴れ/晴れ	W	4.1	0.93	0.0012	0.0040			
R	7	3	5	10	47	~	R	7	3	6	10	47	(24 h)	曇り/曇り	N	3.1	2.7	0.0023	0.0076			
養生源周辺			R	6	4	10	11	54	~	R	6	4	11	11	54	(24 h)	晴れ/曇り	WSW	1.6	0.71	0.0026	0.0086
			R	6	5	8	10	22	~	R	6	5	9	10	22	(24 h)	晴れ/晴れ	ENE	0.8	0.58	0.0010	0.0032
			R	6	6	5	9	43	~	R	6	6	6	9	43	(24 h)	晴れ/曇り	WSW	0.9	0.95	0.0025	0.0083
			R	6	7	8	14	22	~	R	6	7	9	14	22	(24 h)	晴れ/晴れ	WSW	0.9	0.92	0.0017	0.0058
			R	6	8	7	11	3	~	R	6	8	8	11	3	(24 h)	晴れ/晴れ	SE	1.0	0.80	0.0019	0.0064
			R	6	9	4	11	35	~	R	6	9	5	11	35	(24 h)	晴れ/晴れ	SE	1.2	1.8	0.0023	0.0075
			R	6	10	2	11	20	~	R	6	10	3	11	20	(24 h)	曇り/曇り	SE/SW	0.6	1.5	0.0024	0.0081
			R	6	11	6	11	10	~	R	6	11	7	11	10	(24 h)	晴れ/晴れ	WNW	1.3	1.1	0.0007	0.0023
			R	6	12	4	12	42	~	R	6	12	5	12	42	(24 h)	晴れ/晴れ	WSW	1.6	1.0	0.0023	0.0078
			R	7	1	9	11	16	~	R	7	1	10	11	16	(24 h)	晴れ/晴れ	NNW	1.7	0.56	0.003	0.011
R	7	2	5	11	35	~	R	7	2	6	11	35	(24 h)	晴れ/晴れ	NW	1.3	0.90	0.0012	0.0039			
R	7	3	5	12	1	~	R	7	3	6	12	1	(24 h)	曇り/曇り	WSW	0.7	0.83	0.0021	0.0069			
沿道	都城自動車排出ガス測定局	近隣商業	R	6	4	10	10	58	~	R	6	4	11	10	58	(24 h)	晴れ/曇り	NNE	3.2	1.2	0.0026	0.0088
			R	6	5	8	14	56	~	R	6	5	9	14	56	(24 h)	晴れ/晴れ	NNE	2.5	1.8	0.0010	0.0034
			R	6	6	5	14	32	~	R	6	6	6	14	32	(24 h)	晴れ/曇り	NNE	2.8	1.4	0.0025	0.0083
			R	6	7	8	14	19	~	R	6	7	9	14	19	(24 h)	晴れ/晴れ	SW	3.3	0.89	0.0018	0.0060
			R	6	8	7	14	14	~	R	6	8	8	14	14	(24 h)	晴れ/晴れ	SSW	1.5	1.7	0.0017	0.0058
			R	6	9	4	10	8	~	R	6	9	5	10	8	(24 h)	晴れ/晴れ	SSW	2.1	2.6	0.0021	0.0070
			R	6	10	2	13	22	~	R	6	10	3	13	22	(24 h)	曇り/曇り	SSW	2.0	2.3	0.0023	0.0075
			R	6	11	6	15	59	~	R	6	11	7	15	59	(24 h)	晴れ/晴れ	NE	2.6	3.2	0.0007	0.0022
			R	6	12	4	13	0	~	R	6	12	5	13	0	(24 h)	晴れ/晴れ	WNW	1.8	2.3	0.0028	0.0095
			R	7	1	9	16	10	~	R	7	1	10	16	10	(24 h)	曇り/晴れ	WNW	3.8	1.0	0.003	0.011
R	7	2	5	17	1	~	R	7	2	6	17	1	(24 h)	晴れ/晴れ	WNW	2.9	1.1	0.0011	0.0038			
R	7	3	5	13	48	~	R	7	3	6	13	48	(24 h)	曇り/曇り	W	1.7	1.5	0.0021	0.0070			

注1)「宮崎市立図書館」については宮崎市が、その他の地点については県が調査を実施した。

注2)測定値の「※」は、2重測定試験結果との平均値であることを示す。