

(2) 年間値測定結果  
 二酸化硫黄(SO<sub>2</sub>;年間値)

市町村	測定局	令別表 第3の区分	用途区域	有効	測定	平均値	1時間値が 0.1ppmを超 えた時間数 とその割合		日平均値が 0.04ppmを 超えた日数 とその割合		1時間 値の 最高値	日平均 値の2% 除外値	日平均値が0.04 ppmを超えた日 が2日以上連続 したことの有無	環境基準の長期 的評価による日 平均値が0.04ppm を超えた日数
				測定日数	時間		時間	%	日	%				
延岡市	延岡商業高校	97	住	346	8297	0.002	0	0.0	0	0.0	0.037	0.006	無	0
	旭中学校	97	住	360	8641	0.002	0	0.0	0	0.0	0.038	0.006	無	0
	延岡保健所	97	未	360	8628	0.004	0	0.0	0	0.0	0.069	0.010	無	0
	延岡青朋高校	97	住	363	8671	0.003	0	0.0	0	0.0	0.045	0.007	無	0
日向市	大王谷小学校	97-2	住	363	8662	0.001	0	0.0	0	0.0	0.028	0.004	無	0
	日向市立図書館	97-2	商	363	8640	0.002	0	0.0	0	0.0	0.037	0.005	無	0
	細島公民館	97-2	準工	363	8661	0.003	0	0.0	0	0.0	0.037	0.008	無	0
高鍋町	健康づくりセンター	100	住	361	8648	0.002	0	0.0	0	0.0	0.042	0.006	無	0
日南市	日南保健所	100	住	363	8664	0.002	0	0.0	0	0.0	0.085	0.007	無	0
	油津小学校	100	住	361	8647	0.003	0	0.0	0	0.0	0.084	0.006	無	0
都城市	都城高専	100	未	332	8062	0.003	0	0.0	0	0.0	0.073	0.006	無	0
延岡市	新延岡自排局	97	住	363	8677	0.003	0	0.0	0	0.0	0.036	0.007	無	0
都城市	都城自排局	100	商	363	8691	0.002	0	0.0	0	0.0	0.045	0.005	無	0
宮崎市	旧身障者センター	100	未	365	8715	0.003	0	0.0	0	0.0	0.069	0.008	無	0
	衛生環境研究所	100	準工	365	8724	0.003	0	0.0	0	0.0	0.044	0.007	無	0
	自治学院	100	商	365	8699	0.002	0	0.0	0	0.0	0.061	0.006	無	0
	生目小自排局	100	未	365	8691	0.001	0	0.0	0	0.0	0.047	0.004	無	0

一酸化窒素、二酸化窒素及び窒素酸化物(NO, NO<sub>2</sub>, NO + NO<sub>2</sub>:年間値)

市町村	測定局	令別表 第3の区分	用途区域	一酸化窒素(NO)					二酸化窒素(NO <sub>2</sub> )										窒素酸化物(NO + NO <sub>2</sub> )																
				有効 測定 測定日数	測定 時間	平均値	1時間 値の 最高値	日平均値 の 98%値	有効 測定 測定日数	測定 時間	平均値	1時間 値の 最高値	1時間値が 0.2ppmを超 えた時間数 とその割合	1時間値が 0.1ppm以上 0.2ppm以下 の時間数 とその割合	日平均値が 0.06ppmを 超えた日数 とその割合	日平均値が 0.04ppm以上 0.06ppm以下 の日数と その割合	日平均値 の 98%値	98%値 評価による 日平均値が 0.06ppmを 超えた日数	有効 測定 測定日数	測定 時間	平均値	1時間 値の 最高値	日平均値 の 98%値	平均値 NO <sub>2</sub> / (NO + NO <sub>2</sub> )											
				日	時間	ppm	ppm	ppm	日	時間	ppm	ppm	時間	%	時間	%	日	%	日	%	ppm	日	日	時間	ppm	ppm	ppm	%							
延岡市	延岡商業高校	97	住	361	8654	0.001	0.036	0.003	361	8654	0.004	0.035	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.009	0	361	8654	0.005	0.063	0.011	84.1
	旭中学校	97	住	345	8423	0.000	0.018	0.002	345	8423	0.003	0.019	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.005	0	345	8423	0.003	0.036	0.006	86.6		
	延岡保健所	97	未	358	8557	0.001	0.041	0.002	358	8557	0.004	0.036	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.017	0	358	8557	0.005	0.070	0.018	84.6		
	延岡青朋高校	97	住	298	7142	0.000	0.013	0.001	298	7142	0.005	0.028	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.010	0	298	7142	0.006	0.037	0.011	94.7		
日向市	大王谷小学校	97-2	住	363	8665	0.001	0.016	0.002	363	8665	0.004	0.021	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.007	0	363	8665	0.004	0.030	0.008	84.3		
	日向市立図書館	97-2	商	361	8634	0.002	0.083	0.007	361	8634	0.004	0.027	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.008	0	361	8634	0.006	0.110	0.014	67.9		
	細島公民館	97-2	準工	362	8654	0.002	0.054	0.007	362	8654	0.007	0.040	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.015	0	362	8654	0.010	0.082	0.021	74.4		
高鍋町	健康づくりセンター	100	住	353	8449	0.001	0.054	0.004	353	8449	0.005	0.031	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.012	0	353	8449	0.006	0.084	0.015	84.6		
日南市	日南保健所	100	住	363	8672	0.002	0.034	0.006	363	8672	0.005	0.026	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.009	0	363	8672	0.006	0.054	0.014	70.5		
	油津小学校	100	住	363	8669	0.001	0.031	0.004	363	8669	0.005	0.024	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.011	0	363	8669	0.006	0.050	0.014	78.2		
都城市	都城高専	100	未	319	7706	0.002	0.100	0.010	319	7706	0.006	0.039	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.013	0	319	7706	0.008	0.129	0.021	72.8		
延岡市	新延岡自排局	97	住	352	8483	0.007	0.085	0.016	352	8483	0.006	0.058	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.016	0	352	8483	0.013	0.117	0.033	47.0		
都城市	都城自排局	100	商	363	8675	0.031	0.232	0.067	363	8675	0.018	0.075	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.031	0	363	8675	0.049	0.296	0.094	36.9		
宮崎市	旧身障者センター	100	未	339	8094	0.001	0.050	0.004	339	8094	0.006	0.045	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.012	0	339	8094	0.007	0.077	0.014	83.7		
	衛生環境研究所	100	準工	365	8691	0.001	0.040	0.003	365	8691	0.003	0.030	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.008	0	365	8691	0.005	0.068	0.010	71.4		
	自治学院	100	商	364	8671	0.001	0.075	0.005	364	8671	0.007	0.051	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.015	0	364	8671	0.009	0.105	0.020	84.7		
	高千穂通自排局	100	住	363	8673	0.007	0.071	0.016	363	8673	0.010	0.058	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.020	0	363	8673	0.018	0.100	0.035	59.4		
	南宮崎自排局	100	商	363	8676	0.011	0.107	0.027	363	8676	0.009	0.055	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.020	0	363	8676	0.020	0.137	0.040	46.3		
	生目小自排局	100	未	365	8691	0.006	0.085	0.016	365	8691	0.009	0.041	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.017	0	365	8691	0.015	0.099	0.030	58.6		

光化学オキシダント(Ox:年間値)

市町村	測定局	令別表 第3の区分	用途地域	昼間測定	昼間測定	昼間の1	昼間の1時間		昼間の1時間		昼間1時	昼間の日
				日数	時間	時間値の	値が0.06ppm		値が0.12ppm		間値の	最高1時
				日	時間	平均値	を超えた日数	と時間数	以上の日数	と時間数	最高値	間値の
				日	時間	ppm	日	時間	日	時間	ppm	ppm
延岡市	延岡商業高校	97	住	365	5387	0.026	53	291	0	0	0.099	0.038
	旭中学校	97	住	364	5346	0.030	43	256	0	0	0.088	0.041
	延岡保健所	97	未	362	5321	0.026	22	104	0	0	0.079	0.038
日向市	大王谷小学校	97-2	住	365	5384	0.034	64	367	0	0	0.092	0.046
	細島公民館	97-2	準工	365	5391	0.027	49	339	0	0	0.096	0.037
高鍋町	健康づくりセンター	100	住	365	5368	0.032	46	292	0	0	0.083	0.043
日南市	日南保健所	100	住	365	5392	0.031	57	364	0	0	0.100	0.043
	油津小学校	100	住	365	5409	0.031	54	347	0	0	0.092	0.043
都城市	都城高専	100	未	339	4959	0.028	27	125	0	0	0.086	0.041
宮崎市	自治学院	100	商	365	5420	0.027	26	98	0	0	0.081	0.038
	生目小自排局	100	未	365	5415	0.024	37	201	0	0	0.089	0.036

浮遊粒子状物質 (SPM:年間値)

市町村	測定局	令別表 第3の区分	用途区域	有効	測定	平均値	1時間値が 0.20mg/m3を超 えた時間数 とその割合		日平均値が 0.10mg/m3を 超えた日数 とその割合		1時間 値の 最高値	日平均値 の2% 除外値	日平均値が0.10 mg/m3を超えた日 が2日以上連続 したことの有無	環境基準の長期 的評価による日 平均値が0.10mg/m3 を超えた日数
				測定日数	時間		mg/m3	時間	%	日	%	mg/m3	mg/m3	有・無
延岡市	延岡保健所	97	未	349	8401	0.025	0	0.0	0	0.0	0.168	0.052	無	0
	延岡青朋高校	97	住	365	8751	0.012	0	0.0	0	0.0	0.101	0.038	無	0
日向市	日向市立図書館	97-2	商	365	8733	0.019	0	0.0	0	0.0	0.169	0.050	無	0
高鍋町	健康づくりセンター	100	住	364	8714	0.020	0	0.0	0	0.0	0.169	0.055	無	0
日南市	日南保健所	100	住	363	8713	0.022	22	0.3	2	0.6	0.977	0.068	有	2
	油津小学校	100	住	353	8480	0.026	18	0.2	2	0.6	0.815	0.064	有	2
都城市	都城高専	100	未	318	7696	0.033	72	0.9	11	3.5	1.132	0.128	有	11
延岡市	新延岡自排局	97	住	364	8716	0.031	0	0.0	0	0.0	0.150	0.062	無	0
都城市	都城自排局	100	商	365	8716	0.034	37	0.4	4	1.1	0.477	0.089	有	3
宮崎市	旧身障者センター	100	未	362	8699	0.025	0	0.0	0	0.0	0.195	0.058	無	0
	衛生環境研究所	100	準工	364	8732	0.018	0	0.0	0	0.0	0.149	0.045	無	0
	自治学院	100	商	365	8721	0.026	0	0.0	0	0.0	0.136	0.056	無	0
	高千穂通自排局	100	住	365	8747	0.028	0	0.0	0	0.0	0.177	0.056	無	0
	南宮崎自排局	100	商	365	8750	0.029	0	0.0	0	0.0	0.193	0.057	無	0
	生目小自排局	100	未	365	8727	0.017	0	0.0	0	0.0	0.183	0.046	無	0

一酸化炭素(CO:年間値)

市町村	測定局	令別表 第3の区分	用途地域	有効	測定	平均値	8時間値が 20ppmを 超えた回数 とその割合		日平均値が 10ppmを 超えた日数 とその割合		1時間 値の 最高値	日平均値 の2% 除外値	日平均値が10 ppmを超えた日 が2日以上連続 したことの有無	環境基準の長期 的評価による日 平均値が10ppm を超えた日数	1時間値が 30ppm以上と なったこと がある日数
				測定日数	時間		ppm	回	%	日					
延岡市	新延岡自排局	97	住	363	8694	0.4	0	0.0	0	0.0	1.8	0.7	無	0	0
都城市	都城自排局	100	商	365	8699	0.4	0	0.0	0	0.0	2.1	0.7	無	0	0
宮崎市	高千穂通自排局	100	住	363	8686	0.5	0	0.0	0	0.0	1.8	0.7	無	0	0
	南宮崎自排局	100	商	363	8677	0.4	0	0.0	0	0.0	2.5	0.7	無	0	0
	生目小自排局	100	未	365	8698	0.3	0	0.0	0	0.0	1.2	0.5	無	0	0

非メタン炭化水素 (NMHC:年間値)

市町村	測定局	令別表 第3の区分	用途地域	測定	平均値	6～9時 における 平均値	6～9時 測定 日数	6～9時 3時間平均値		6～9時3時間平均値 が0.20ppmCを超えた 日数とその割合		6～9時3時間平均値 が0.31ppmCを超えた 日数とその割合	
				時間				最高値	最低値	日	%	日	%
				時間	ppmC	ppmC	日	ppmC	ppmC	日	%	日	%
延岡市	延岡保健所	97	未	8620	0.09	0.10	355	0.42	0.02	5	1.4	1	0.3
日向市	大王谷小学校	97-2	住	8614	0.05	0.05	346	0.15	0.00	0	0.0	0	0.0
延岡市	新延岡自排局	97	住	8672	0.17	0.21	359	0.66	0.07	161	44.8	35	9.7
都城市	都城自排局	100	商	8511	0.09	0.14	357	0.69	0.00	86	24.1	27	7.6
宮崎市	高千穂通自排局	100	住	8612	0.17	0.16	359	0.41	0.05	58	16.2	2	0.6
	南宮崎自排局	100	商	8687	0.14	0.15	365	0.39	0.00	68	18.6	5	1.4
	生目小自排局	100	未	8678	0.13	0.12	364	0.22	0.04	2	0.5	0	0.0

メタン及び全炭化水素(CH<sub>4</sub>, THC:年間値)

市町村	測定局	令別表 第3の区分	用途地域	メタン(CH <sub>4</sub> )						全炭化水素(THC)					
				測定 時間	平均値	6～9時 における 平均値	6～9時 測定 日数	6～9時 3時間 平均値		測定 時間	平均値	6～9時 における 平均値	6～9時 測定 日数	6～9時 3時間 平均値	
								最高値	最低値					最高値	最低値
				時間	ppmC	ppmC	日	ppmC	ppmC	時間	ppmC	ppmC	日	ppmC	ppmC
延岡市	延岡保健所	97	未	8620	1.89	1.91	355	2.24	1.71	8620	1.98	2.00	355	2.43	1.75
日向市	大王谷小学校	97-2	住	8614	1.86	1.86	346	1.97	1.72	8614	1.90	1.91	346	2.09	1.73
延岡市	新延岡自排局	97	住	8672	2.02	2.04	359	2.30	1.86	8672	2.19	2.25	359	2.76	1.95
都城市	都城自排局	100	商	8511	1.94	2.04	357	2.56	1.65	8511	2.03	2.18	357	3.05	1.71
宮崎市	高千穂通自排局	100	住	8612	1.90	1.96	359	2.42	1.68	8612	2.07	2.12	359	2.58	1.83
	南宮崎自排局	100	商	8687	1.88	1.92	365	2.12	1.70	8687	2.02	2.07	365	2.42	1.78
	生目小自排局	100	未	8678	1.87	1.90	364	2.22	1.73	8678	2.00	2.02	364	2.44	1.79