

(3) 月別測定結果

① 二氧化硫黄 (SO₂: 月別値)

市町	測定局	項目	平成27年									平成28年			累計
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
高千穂町	高千穂保健所	有効測定日数	30	31	29	27	30	30	31	30	30	31	29	28	356
		測定時間	714	741	706	675	721	713	737	713	731	737	687	692	8567
		月平均値(ppm)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.000	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値(ppm)	0.094	0.027	0.048	0.045	0.058	0.105	0.028	0.021	0.024	0.058	0.069	0.070	0.105
		日平均値の最高値(ppm)	0.008	0.004	0.006	0.009	0.005	0.012	0.006	0.003	0.005	0.005	0.006	0.010	0.012
延岡市	延岡商業高校	有効測定日数	30	31	30	31	31	30	31	30	30	29	29	26	358
		測定時間	716	743	714	737	737	711	737	710	732	722	688	646	8593
		月平均値(ppm)	0.003	0.003	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値(ppm)	0.029	0.024	0.010	0.012	0.020	0.023	0.015	0.019	0.011	0.013	0.045	0.023	0.045
		日平均値の最高値(ppm)	0.007	0.006	0.003	0.006	0.005	0.006	0.005	0.004	0.004	0.006	0.010	0.007	0.010
延岡市	延岡保健所	有効測定日数	28	30	30	31	29	30	31	30	30	31	29	30	359
		測定時間	685	719	715	738	718	713	736	710	727	737	688	726	8612
		月平均値(ppm)	0.005	0.004	0.003	0.002	0.004	0.003	0.004	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004	0.004
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値(ppm)	0.037	0.049	0.028	0.040	0.051	0.041	0.044	0.022	0.030	0.030	0.040	0.033	0.051
		日平均値の最高値(ppm)	0.011	0.011	0.007	0.007	0.010	0.010	0.010	0.005	0.009	0.007	0.009	0.010	0.011
延岡市	延岡青朋高校	有効測定日数	30	19	0	0	0	0	0	8	30	28	28	30	173
		測定時間	716	464	0	0	0	0	0	220	731	682	679	728	4220
		月平均値(ppm)	0.004	0.004	—	—	—	—	—	0.002	0.003	0.003	0.004	0.004	0.003
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値(ppm)	0.026	0.015	—	—	—	—	—	0.020	0.032	0.029	0.032	0.049	0.049
		日平均値の最高値(ppm)	0.009	0.006	—	—	—	—	—	0.006	0.012	0.009	0.010	0.009	0.012

二酸化硫黄 (SO₂:月別値)

市町	測定局	項目	平成27年										平成28年			累計
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
日向市	大王谷小学校	有効測定日数	30	31	23	16	31	29	31	30	31	31	28	28	339	
		測定時間	716	742	596	424	736	706	736	712	735	738	680	677	8198	
		月平均値(ppm)	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値(ppm)	0.013	0.006	0.006	0.025	0.009	0.005	0.010	0.012	0.018	0.007	0.009	0.010	0.025	0.025
		日平均値の最高値(ppm)	0.004	0.003	0.003	0.006	0.002	0.002	0.002	0.002	0.006	0.003	0.003	0.003	0.006	0.006
日向市	日向市立図書館	有効測定日数	30	28	30	30	30	30	31	30	31	30	27	31	358	
		測定時間	717	687	715	731	733	715	734	713	731	735	677	734	8622	
		月平均値(ppm)	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.003	0.003	0.003	0.002	
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値(ppm)	0.023	0.020	0.009	0.014	0.018	0.015	0.021	0.021	0.023	0.061	0.036	0.034	0.061	
		日平均値の最高値(ppm)	0.006	0.005	0.003	0.004	0.004	0.004	0.005	0.004	0.007	0.014	0.012	0.010	0.014	
日向市	細島公民館	有効測定日数	30	31	23	21	30	30	31	30	31	26	28	31	342	
		測定時間	714	742	570	520	732	712	735	712	735	655	679	736	8242	
		月平均値(ppm)	0.003	0.002	0.001	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004	0.004	0.003	
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値(ppm)	0.025	0.035	0.013	0.020	0.018	0.019	0.016	0.018	0.025	0.039	0.032	0.044	0.044	
		日平均値の最高値(ppm)	0.008	0.005	0.003	0.007	0.004	0.005	0.007	0.006	0.008	0.013	0.014	0.015	0.015	
高鍋町	高鍋町健康センター	有効測定日数	30	31	30	27	29	30	31	30	31	29	29	30	357	
		測定時間	711	741	709	664	714	714	732	712	733	726	690	728	8574	
		月平均値(ppm)	0.003	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値(ppm)	0.026	0.030	0.013	0.008	0.016	0.039	0.024	0.013	0.026	0.031	0.031	0.020	0.039	
		日平均値の最高値(ppm)	0.009	0.006	0.006	0.003	0.004	0.005	0.003	0.004	0.006	0.008	0.008	0.006	0.009	

二酸化硫黄 (SO₂:月別値)

市町	測定局	項目	平成27年										平成28年			累計
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
日南市	日南保健所	有効測定日数	30	31	30	31	29	30	31	30	31	31	28	30	362	
		測定時間	713	739	714	729	720	707	736	713	735	738	683	725	8652	
		月平均値(ppm)	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値(ppm)	0.037	0.042	0.023	0.052	0.098	0.050	0.027	0.009	0.018	0.011	0.031	0.027	0.098	0.098
		日平均値の最高値(ppm)	0.008	0.008	0.005	0.006	0.025	0.007	0.006	0.002	0.004	0.002	0.004	0.005	0.025	0.025
日南市	油津小学校	有効測定日数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	30	364	
		測定時間	715	739	715	732	737	711	736	711	736	738	681	728	8679	
		月平均値(ppm)	0.003	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値(ppm)	0.034	0.036	0.018	0.006	0.010	0.036	0.017	0.007	0.011	0.025	0.024	0.021	0.036	0.036
		日平均値の最高値(ppm)	0.010	0.008	0.005	0.003	0.002	0.006	0.007	0.002	0.003	0.004	0.004	0.005	0.010	0.010
都城市	都城高専	有効測定日数	30	30	30	31	31	30	31	30	31	31	28	30	363	
		測定時間	715	724	713	734	735	713	736	710	735	737	682	732	8666	
		月平均値(ppm)	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値(ppm)	0.035	0.049	0.050	0.007	0.018	0.019	0.036	0.003	0.006	0.005	0.009	0.028	0.050	0.050
		日平均値の最高値(ppm)	0.007	0.009	0.008	0.002	0.005	0.003	0.004	0.001	0.002	0.002	0.004	0.004	0.009	0.009
小林市	小林保健所	有効測定日数	30	31	30	31	29	30	31	30	31	31	28	30	362	
		測定時間	711	737	715	736	717	711	735	713	738	736	682	729	8660	
		月平均値(ppm)	0.002	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値(ppm)	0.050	0.084	0.023	0.008	0.007	0.009	0.017	0.007	0.005	0.007	0.012	0.011	0.084	0.084
		日平均値の最高値(ppm)	0.012	0.011	0.005	0.002	0.002	0.001	0.003	0.001	0.002	0.002	0.003	0.003	0.012	0.012

二酸化硫黄 (SO₂:月別値)

市町	測定局	項目	平成27年										平成28年			累計
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
延岡市	新延岡自排局	有効測定日数	30	26	0	0	28	29	31	25	30	31	16	0	246	
		測定時間	712	642	0	0	675	708	736	609	731	737	393	0	5943	
		月平均値(ppm)	0.003	0.002	—	—	0.001	0.002	0.004	0.003	0.004	0.005	0.011	—	0.004	
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値(ppm)	0.038	0.026	—	—	0.015	0.029	0.039	0.017	0.054	0.046	0.056	—	0.056	
		日平均値の最高値(ppm)	0.008	0.005	—	—	0.003	0.007	0.012	0.004	0.018	0.012	0.021	—	0.021	
都城市	都城自排局	有効測定日数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	29	364	
		測定時間	714	737	713	734	737	711	737	711	735	737	687	722	8675	
		月平均値(ppm)	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値(ppm)	0.041	0.054	0.041	0.008	0.019	0.015	0.026	0.006	0.006	0.005	0.011	0.019	0.054	
		日平均値の最高値(ppm)	0.007	0.010	0.007	0.002	0.007	0.003	0.004	0.001	0.002	0.002	0.004	0.004	0.010	
宮崎市	佐土原	有効測定日数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366	
		測定時間	715	743	713	736	738	719	741	719	742	739	695	740	8740	
		月平均値(ppm)	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値(ppm)	0.012	0.007	0.005	0.002	0.021	0.006	0.016	0.008	0.011	0.007	0.011	0.019	0.021	
		日平均値の最高値(ppm)	0.005	0.001	0.003	0.001	0.003	0.002	0.004	0.002	0.002	0.003	0.004	0.003	0.005	
宮崎市	田野	有効測定日数	30	31	30	31	31	30	31	30	9	23	29	31	336	
		測定時間	715	740	716	738	736	715	740	716	225	562	692	736	8031	
		月平均値(ppm)	0.003	0.003	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値(ppm)	0.033	0.120	0.006	0.003	0.008	0.008	0.016	0.005	0.009	0.008	0.006	0.020	0.120	
		日平均値の最高値(ppm)	0.010	0.018	0.003	0.002	0.003	0.003	0.005	0.002	0.003	0.003	0.003	0.004	0.018	

二酸化硫黄 (SO₂:月別値)

市町	測定局	項目	平成27年									平成28年			累計
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
宮崎市	祇園	有効測定日数	27	29	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	361
		測定時間	667	716	715	739	737	716	739	716	740	738	692	736	8651
		月平均値(ppm)	0.004	0.004	0.003	0.004	0.005	0.004	0.004	0.003	0.004	0.004	0.003	0.003	0.004
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値(ppm)	0.026	0.038	0.008	0.010	0.039	0.009	0.019	0.009	0.023	0.015	0.010	0.018	0.039
		日平均値の最高値(ppm)	0.013	0.008	0.005	0.006	0.013	0.004	0.007	0.004	0.008	0.007	0.006	0.006	0.013

②一酸化窒素 (NO:月別値)

市町	測定局	項目	平成27年									平成28年			累計
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
延岡市	延岡商業 高校	有効測定日数	30	31	30	31	25	30	31	29	31	31	27	17	343
		測定時間	715	743	715	738	610	710	737	705	737	736	653	485	8284
		月平均値(ppm)	0.001	0.000	0.001	0.002	0.002	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.000	0.001
		1時間値の最高値(ppm)	0.014	0.011	0.030	0.024	0.011	0.011	0.005	0.005	0.006	0.015	0.005	0.023	0.030
		日平均値の最高値(ppm)	0.006	0.002	0.005	0.005	0.004	0.001	0.001	0.001	0.001	0.004	0.002	0.002	0.006
延岡市	延岡保健所	有効測定日数	30	31	30	31	29	29	31	30	31	30	29	30	361
		測定時間	718	742	714	737	718	707	735	710	733	732	688	729	8663
		月平均値(ppm)	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002
		1時間値の最高値(ppm)	0.011	0.013	0.012	0.021	0.041	0.014	0.010	0.008	0.013	0.023	0.016	0.010	0.041
		日平均値の最高値(ppm)	0.004	0.002	0.002	0.003	0.006	0.002	0.002	0.002	0.004	0.005	0.004	0.003	0.006
延岡市	延岡青朋 高校	有効測定日数	30	19	29	31	31	29	31	30	31	2	12	28	303
		測定時間	716	464	704	740	741	702	736	712	734	60	295	706	7310
		月平均値(ppm)	0.000	0.001	0.000	0.001	0.000	0.001	0.000	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001
		1時間値の最高値(ppm)	0.007	0.005	0.006	0.010	0.007	0.006	0.005	0.006	0.005	0.002	0.004	0.005	0.010
		日平均値の最高値(ppm)	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002
日向市	大王谷 小学校	有効測定日数	30	31	30	31	31	29	20	0	0	0	26	27	255
		測定時間	716	742	716	735	737	706	489	0	0	0	639	669	6149
		月平均値(ppm)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	—	—	—	0.000	0.000	0.000
		1時間値の最高値(ppm)	0.002	0.002	0.001	0.003	0.002	0.001	0.001	—	—	—	0.007	0.005	0.007
		日平均値の最高値(ppm)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	—	—	—	0.002	0.001	0.002
日向市	日向市立 図書館	有効測定日数	30	28	29	31	30	30	31	30	31	30	28	31	359
		測定時間	718	687	709	739	733	715	727	706	731	726	676	734	8601
		月平均値(ppm)	0.000	0.000	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001
		1時間値の最高値(ppm)	0.016	0.008	0.011	0.012	0.012	0.011	0.007	0.011	0.033	0.022	0.026	0.022	0.033
		日平均値の最高値(ppm)	0.001	0.001	0.003	0.003	0.002	0.002	0.001	0.002	0.003	0.005	0.003	0.002	0.005
日向市	細島公民館	有効測定日数	29	31	22	31	31	30	26	30	31	30	23	31	345
		測定時間	709	742	563	738	737	710	622	712	734	718	570	735	8290
		月平均値(ppm)	0.001	0.001	0.002	0.003	0.002	0.001	0.002	0.003	0.003	0.003	0.002	0.001	0.002
		1時間値の最高値(ppm)	0.013	0.008	0.058	0.031	0.016	0.012	0.019	0.030	0.045	0.047	0.070	0.038	0.070
		日平均値の最高値(ppm)	0.003	0.002	0.007	0.007	0.004	0.002	0.004	0.007	0.006	0.015	0.007	0.005	0.015

一酸化窒素 (NO:月別値)

市町	測定局	項目	平成27年									平成28年			累計
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
高鍋町	づくり健康センター	有効測定日数	28	31	29	24	29	30	31	30	31	31	28	30	352
		測定時間	673	741	692	602	714	714	732	712	733	736	686	728	8463
		月平均値(ppm)	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001
		1時間値の最高値(ppm)	0.007	0.004	0.003	0.009	0.007	0.008	0.013	0.013	0.026	0.018	0.016	0.064	0.064
		日平均値の最高値(ppm)	0.002	0.000	0.001	0.003	0.002	0.001	0.002	0.002	0.003	0.003	0.001	0.003	0.003
日南市	日南保健所	有効測定日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		測定時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		月平均値(ppm)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		1時間値の最高値(ppm)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		日平均値の最高値(ppm)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
日南市	油津小学校	有効測定日数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	30	364
		測定時間	713	738	715	733	737	711	734	711	735	738	683	728	8676
		月平均値(ppm)	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001
		1時間値の最高値(ppm)	0.005	0.006	0.007	0.023	0.011	0.005	0.014	0.009	0.024	0.021	0.013	0.013	0.024
		日平均値の最高値(ppm)	0.001	0.001	0.001	0.004	0.003	0.001	0.002	0.002	0.005	0.004	0.003	0.002	0.005
都城市	都城高専	有効測定日数	30	21	30	31	31	30	31	30	31	31	28	30	354
		測定時間	716	529	713	733	735	713	736	710	735	738	682	725	8465
		月平均値(ppm)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.002	0.002	0.003	0.003	0.002	0.002	0.001
		1時間値の最高値(ppm)	0.013	0.011	0.009	0.010	0.014	0.020	0.022	0.030	0.051	0.046	0.037	0.034	0.051
		日平均値の最高値(ppm)	0.002	0.001	0.001	0.002	0.005	0.004	0.004	0.007	0.010	0.011	0.004	0.005	0.011
延岡市	新延岡自排局	有効測定日数	30	22	9	30	31	29	31	29	29	31	29	30	330
		測定時間	711	535	249	727	736	706	737	710	729	737	690	728	7995
		月平均値(ppm)	0.005	0.003	0.007	0.007	0.006	0.005	0.005	0.009	0.009	0.009	0.008	0.006	0.007
		1時間値の最高値(ppm)	0.038	0.027	0.064	0.060	0.051	0.034	0.027	0.050	0.048	0.067	0.055	0.052	0.067
		日平均値の最高値(ppm)	0.012	0.006	0.013	0.012	0.015	0.011	0.010	0.021	0.014	0.020	0.015	0.012	0.021
都城市	都城自排局	有効測定日数	30	26	30	31	31	30	31	30	31	31	29	29	359
		測定時間	714	630	713	735	736	711	738	711	735	738	687	723	8571
		月平均値(ppm)	0.012	0.011	0.016	0.014	0.015	0.011	0.015	0.016	0.020	0.018	0.016	0.016	0.015
		1時間値の最高値(ppm)	0.075	0.055	0.086	0.086	0.067	0.087	0.091	0.118	0.200	0.152	0.121	0.150	0.200
		日平均値の最高値(ppm)	0.028	0.020	0.029	0.034	0.027	0.029	0.024	0.033	0.035	0.045	0.036	0.041	0.045

一酸化窒素 (NO: 月別値)

市町	測定局	項目	平成27年									平成28年			累計
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
宮崎市	祇園	有効測定日数	30	31	30	31	30	30	31	30	31	28	29	30	361
		測定時間	715	737	713	738	728	711	738	713	739	677	687	730	8626
		月平均値(ppm)	0.001	0.001	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002
		1時間値の最高値(ppm)	0.023	0.023	0.036	0.047	0.026	0.103	0.055	0.028	0.023	0.024	0.058	0.046	0.103
		日平均値の最高値(ppm)	0.002	0.003	0.006	0.008	0.006	0.007	0.007	0.004	0.006	0.007	0.005	0.004	0.008
宮崎市	高千穂通 自排局	有効測定日数	30	24	15	14	31	30	31	30	31	31	29	31	327
		測定時間	715	588	390	366	735	713	737	715	737	739	690	735	7860
		月平均値(ppm)	0.004	0.004	0.004	0.007	0.006	0.007	0.006	0.008	0.008	0.006	0.006	0.005	0.006
		1時間値の最高値(ppm)	0.041	0.037	0.023	0.040	0.030	0.034	0.040	0.039	0.046	0.054	0.057	0.032	0.057
		日平均値の最高値(ppm)	0.007	0.010	0.006	0.015	0.013	0.012	0.009	0.013	0.017	0.016	0.016	0.011	0.017
宮崎市	南宮崎 自排局	有効測定日数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
		測定時間	717	739	716	739	739	715	741	716	743	742	695	739	8741
		月平均値(ppm)	0.006	0.006	0.008	0.009	0.007	0.007	0.006	0.010	0.009	0.007	0.006	0.009	0.007
		1時間値の最高値(ppm)	0.079	0.045	0.070	0.059	0.047	0.051	0.060	0.069	0.056	0.061	0.060	0.050	0.079
		日平均値の最高値(ppm)	0.011	0.011	0.014	0.023	0.017	0.018	0.011	0.020	0.022	0.020	0.021	0.014	0.023

③二酸化窒素 (NO₂:月別値)

市町	測定局	項目	平成27年									平成28年			累計
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
延岡市	延岡商業高校	有効測定日数	30	31	30	31	25	30	31	29	31	31	27	17	343
		測定時間	715	743	715	738	610	710	737	705	737	736	653	485	8284
		月平均値(ppm)	0.005	0.004	0.004	0.003	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.005	0.006	0.003
		1時間値の最高値(ppm)	0.023	0.019	0.015	0.021	0.019	0.016	0.014	0.009	0.012	0.010	0.014	0.029	0.029
		日平均値の最高値(ppm)	0.010	0.006	0.009	0.006	0.004	0.005	0.005	0.004	0.005	0.008	0.010	0.016	0.016
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
延岡市	延岡保健所	有効測定日数	30	31	30	31	29	29	31	30	31	30	29	30	361
		測定時間	718	742	714	737	718	707	735	710	733	732	688	729	8663
		月平均値(ppm)	0.005	0.004	0.005	0.004	0.004	0.004	0.005	0.004	0.006	0.006	0.007	0.005	0.005
		1時間値の最高値(ppm)	0.031	0.028	0.024	0.021	0.030	0.025	0.029	0.017	0.020	0.028	0.024	0.018	0.031
		日平均値の最高値(ppm)	0.012	0.008	0.008	0.006	0.008	0.007	0.009	0.007	0.009	0.010	0.010	0.007	0.012
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
延岡市	延岡青朋高校	有効測定日数	30	19	29	31	31	29	31	30	31	2	12	28	303
		測定時間	716	464	704	740	741	702	736	712	734	60	295	706	7310
		月平均値(ppm)	0.004	0.003	0.003	0.002	0.002	0.003	0.003	0.004	0.005	0.003	0.005	0.005	0.003
		1時間値の最高値(ppm)	0.015	0.012	0.018	0.010	0.014	0.016	0.013	0.015	0.035	0.008	0.015	0.026	0.035
		日平均値の最高値(ppm)	0.008	0.005	0.008	0.005	0.005	0.005	0.005	0.009	0.014	0.003	0.008	0.014	0.014
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

二酸化窒素 (NO₂:月別値)

市町	測定局	項目	平成27年									平成28年			累計	
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
日向市	大王谷小学校	有効測定日数	30	31	30	31	31	29	20	0	0	0	26	27	255	
		測定時間	716	742	716	735	737	706	489	0	0	0	639	669	6149	
		月平均値(ppm)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	—	—	—	0.003	0.004	0.001	
		1時間値の最高値(ppm)	0.006	0.004	0.005	0.003	0.003	0.003	0.002	—	—	—	0.016	0.015	0.016	
		日平均値の最高値(ppm)	0.002	0.001	0.002	0.001	0.002	0.002	0.001	—	—	—	0.011	0.008	0.011	
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日向市	日向市立図書館	有効測定日数	30	28	29	31	30	30	31	30	31	30	28	31	359	
		測定時間	718	687	709	739	733	715	727	706	731	726	676	734	8601	
		月平均値(ppm)	0.006	0.004	0.006	0.005	0.004	0.003	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	
		1時間値の最高値(ppm)	0.034	0.019	0.028	0.018	0.018	0.011	0.017	0.022	0.019	0.021	0.027	0.015	0.034	
		日平均値の最高値(ppm)	0.011	0.006	0.011	0.009	0.006	0.005	0.006	0.006	0.006	0.012	0.007	0.008	0.012	
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日向市	細島公民館	有効測定日数	29	31	22	31	31	30	26	30	31	30	23	31	345	
		測定時間	709	742	563	738	737	710	622	712	734	718	570	735	8290	
		月平均値(ppm)	0.008	0.005	0.007	0.005	0.004	0.005	0.006	0.008	0.008	0.008	0.007	0.007	0.006	
		1時間値の最高値(ppm)	0.029	0.020	0.038	0.027	0.020	0.016	0.024	0.025	0.026	0.034	0.044	0.022	0.044	
		日平均値の最高値(ppm)	0.014	0.009	0.013	0.012	0.008	0.008	0.010	0.013	0.012	0.017	0.011	0.011	0.017	
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

二酸化窒素 (NO₂:月別値)

市町	測定局	項目	平成27年									平成28年			累計
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
高鍋町	健康センター	有効測定日数	28	31	29	24	29	30	31	30	31	31	28	30	352
		測定時間	673	741	692	602	714	714	732	712	733	736	686	728	8463
		月平均値(ppm)	0.005	0.005	0.004	0.003	0.005	0.005	0.005	0.006	0.006	0.006	0.006	0.007	0.005
		1時間値の最高値(ppm)	0.017	0.011	0.011	0.009	0.010	0.011	0.019	0.019	0.017	0.025	0.026	0.026	0.026
		日平均値の最高値(ppm)	0.008	0.006	0.006	0.006	0.007	0.007	0.008	0.009	0.009	0.013	0.011	0.010	0.013
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日南市	日南保健所	有効測定日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		測定時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		月平均値(ppm)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		1時間値の最高値(ppm)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		日平均値の最高値(ppm)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日南市	油津小学校	有効測定日数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	30	364
		測定時間	713	738	715	733	737	711	734	711	735	738	683	728	8676
		月平均値(ppm)	0.004	0.003	0.004	0.002	0.002	0.003	0.004	0.004	0.006	0.005	0.005	0.005	0.004
		1時間値の最高値(ppm)	0.013	0.014	0.016	0.011	0.012	0.011	0.017	0.015	0.018	0.017	0.020	0.020	0.020
		日平均値の最高値(ppm)	0.007	0.006	0.006	0.005	0.005	0.005	0.007	0.006	0.008	0.007	0.008	0.007	0.008
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

二酸化窒素 (NO₂:月別値)

市町	測定局	項目	平成27年									平成28年			累計	
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
都城市	都城高専	有効測定日数	30	21	30	31	31	30	31	30	31	31	28	30	354	
		測定時間	716	529	713	733	735	713	736	710	735	738	682	725	8465	
		月平均値(ppm)	0.003	0.003	0.003	0.002	0.003	0.004	0.006	0.006	0.007	0.008	0.007	0.007	0.005	
		1時間値の最高値(ppm)	0.023	0.011	0.018	0.008	0.011	0.014	0.020	0.022	0.029	0.031	0.023	0.024	0.031	
		日平均値の最高値(ppm)	0.007	0.004	0.005	0.004	0.005	0.006	0.009	0.010	0.010	0.014	0.010	0.010	0.014	
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
延岡市	新延岡自排局	有効測定日数	30	22	9	30	31	29	31	29	29	31	29	30	330	
		測定時間	711	535	249	727	736	706	737	710	729	737	690	728	7995	
		月平均値(ppm)	0.009	0.007	0.009	0.007	0.007	0.007	0.007	0.009	0.009	0.009	0.009	0.009	0.008	
		1時間値の最高値(ppm)	0.068	0.070	0.032	0.037	0.091	0.035	0.048	0.031	0.034	0.033	0.034	0.079	0.091	
		日平均値の最高値(ppm)	0.015	0.011	0.011	0.016	0.013	0.015	0.012	0.016	0.014	0.016	0.014	0.016	0.016	
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
都城市	都城自排局	有効測定日数	30	26	30	31	31	30	31	30	31	31	29	29	359	
		測定時間	714	630	713	735	736	711	738	711	735	738	687	723	8571	
		月平均値(ppm)	0.011	0.011	0.016	0.009	0.011	0.011	0.014	0.013	0.014	0.015	0.015	0.015	0.013	
		1時間値の最高値(ppm)	0.041	0.036	0.044	0.033	0.030	0.028	0.034	0.034	0.034	0.046	0.049	0.036	0.049	
		日平均値の最高値(ppm)	0.020	0.021	0.024	0.019	0.017	0.017	0.020	0.017	0.018	0.025	0.021	0.021	0.025	
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

二酸化窒素 (NO₂:月別値)

市町	測定局	項目	平成27年									平成28年			累計
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
宮崎市	祇園	有効測定日数	30	31	30	31	30	30	31	30	31	28	29	30	361
		測定時間	715	737	713	738	728	711	738	713	739	677	687	730	8626
		月平均値(ppm)	0.004	0.003	0.004	0.002	0.003	0.003	0.005	0.004	0.005	0.006	0.005	0.004	0.004
		1時間値の最高値(ppm)	0.016	0.014	0.014	0.011	0.011	0.014	0.024	0.015	0.021	0.023	0.024	0.032	0.032
		日平均値の最高値(ppm)	0.006	0.007	0.006	0.005	0.004	0.005	0.007	0.006	0.009	0.012	0.009	0.008	0.012
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
宮崎市	高千穂通自排局	有効測定日数	30	24	15	14	31	30	31	30	31	31	29	31	327
		測定時間	715	588	390	366	735	713	737	715	737	739	690	735	7860
		月平均値(ppm)	0.009	0.008	0.008	0.006	0.006	0.009	0.011	0.010	0.010	0.011	0.010	0.011	0.009
		1時間値の最高値(ppm)	0.026	0.041	0.024	0.021	0.022	0.028	0.029	0.036	0.037	0.038	0.034	0.034	0.041
		日平均値の最高値(ppm)	0.014	0.014	0.013	0.011	0.011	0.013	0.014	0.014	0.016	0.018	0.019	0.016	0.019
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
宮崎市	南宮崎自排局	有効測定日数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
		測定時間	717	739	716	739	739	715	741	716	743	742	695	739	8741
		月平均値(ppm)	0.012	0.011	0.013	0.008	0.008	0.010	0.011	0.010	0.010	0.010	0.010	0.012	0.010
		1時間値の最高値(ppm)	0.036	0.035	0.041	0.036	0.031	0.031	0.035	0.038	0.039	0.034	0.036	0.047	0.047
		日平均値の最高値(ppm)	0.018	0.016	0.020	0.018	0.015	0.014	0.014	0.015	0.016	0.016	0.021	0.017	0.021
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

④窒素酸化物 (NO+NO₂:月別値)

市町	測定局	項目	平成27年									平成28年			累計	
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
延岡市	延岡商業高校	有効測定日数	30	31	30	31	25	30	31	29	31	31	27	17	343	
		測定時間	715	743	715	738	610	710	737	705	737	736	653	485	8284	
		月平均値(ppm)	0.005	0.004	0.005	0.004	0.003	0.002	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004	0.006	0.006	0.004
		1時間値の最高値(ppm)	0.031	0.024	0.040	0.033	0.026	0.027	0.019	0.010	0.017	0.022	0.019	0.052	0.052	0.052
		日平均値の最高値(ppm)	0.014	0.007	0.014	0.009	0.006	0.006	0.006	0.004	0.006	0.012	0.011	0.018	0.018	0.018
		月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)(%)	87.2	89.6	83.6	61.6	50.0	90.0	93.1	94.4	90.4	84.5	82.7	93.9	83.4	83.4
延岡市	延岡保健所	有効測定日数	30	31	30	31	29	29	31	30	31	30	29	30	361	
		測定時間	718	742	714	737	718	707	735	710	733	732	688	729	8663	
		月平均値(ppm)	0.006	0.005	0.006	0.005	0.007	0.005	0.006	0.006	0.008	0.008	0.009	0.006	0.006	0.006
		1時間値の最高値(ppm)	0.039	0.041	0.034	0.037	0.055	0.032	0.039	0.020	0.026	0.043	0.035	0.025	0.055	0.055
		日平均値の最高値(ppm)	0.015	0.010	0.010	0.009	0.011	0.009	0.011	0.009	0.013	0.016	0.013	0.010	0.016	0.016
		月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)(%)	82.5	79.5	78.5	69.5	64.0	77.1	82.3	74.6	74.1	75.1	77.6	84.0	76.4	76.4
延岡市	延岡青朋高校	有効測定日数	30	19	29	31	31	29	31	30	31	2	12	28	303	
		測定時間	716	464	704	740	741	702	736	712	734	60	295	706	7310	
		月平均値(ppm)	0.005	0.003	0.004	0.003	0.002	0.003	0.004	0.005	0.005	0.003	0.006	0.005	0.004	0.004
		1時間値の最高値(ppm)	0.019	0.015	0.018	0.017	0.015	0.018	0.017	0.019	0.036	0.010	0.015	0.027	0.036	0.036
		日平均値の最高値(ppm)	0.009	0.006	0.009	0.007	0.006	0.006	0.006	0.009	0.015	0.004	0.009	0.014	0.015	0.015
		月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)(%)	90.1	85.2	88.4	72.9	83.9	84.4	89.4	87.9	89.2	85.6	91.0	89.5	87.0	87.0
日向市	大王谷小学校	有効測定日数	30	31	30	31	31	29	20	0	0	0	26	27	255	
		測定時間	716	742	716	735	737	706	489	0	0	0	639	669	6149	
		月平均値(ppm)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	—	—	—	0.003	0.004	0.001	0.001
		1時間値の最高値(ppm)	0.007	0.005	0.005	0.006	0.004	0.004	0.003	—	—	—	0.023	0.015	0.023	0.023
		日平均値の最高値(ppm)	0.002	0.001	0.002	0.001	0.002	0.002	0.001	—	—	—	0.013	0.008	0.013	0.013
		月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)(%)	97.3	97.6	94.0	94.7	98.6	96.5	99.1	—	—	—	92.5	97.1	95.7	95.7
日向市	日向市立図書館	有効測定日数	30	28	29	31	30	30	31	30	31	30	28	31	359	
		測定時間	718	687	709	739	733	715	727	706	731	726	676	734	8601	
		月平均値(ppm)	0.006	0.004	0.007	0.007	0.005	0.004	0.005	0.005	0.006	0.006	0.006	0.005	0.005	0.005
		1時間値の最高値(ppm)	0.038	0.020	0.031	0.022	0.021	0.021	0.022	0.029	0.040	0.040	0.042	0.029	0.042	0.042
		日平均値の最高値(ppm)	0.012	0.006	0.013	0.012	0.007	0.006	0.007	0.008	0.008	0.015	0.010	0.010	0.015	0.015
		月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)(%)	93.7	96.9	86.4	74.1	74.1	77.1	85.2	79.7	73.9	74.6	74.6	80.0	80.5	80.5

窒素酸化物 (NO+NO₂:月別値)

市町	測定局	項目	平成27年									平成28年			累計
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
日向市	細島公民館	有効測定日数	29	31	22	31	31	30	26	30	31	30	23	31	345
		測定時間	709	742	563	738	737	710	622	712	734	718	570	735	8290
		月平均値(ppm)	0.009	0.007	0.009	0.007	0.005	0.006	0.008	0.010	0.011	0.011	0.009	0.008	0.008
		1時間値の最高値(ppm)	0.035	0.026	0.096	0.045	0.032	0.023	0.041	0.051	0.068	0.072	0.114	0.057	0.114
		日平均値の最高値(ppm)	0.016	0.010	0.019	0.016	0.010	0.009	0.012	0.020	0.018	0.030	0.018	0.013	0.030
		月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)(%)	85.4	80.1	75.7	64.7	66.9	81.4	80.4	74.4	74.4	74.1	79.3	82.5	76.7
高鍋町	高鍋町健康センター	有効測定日数	28	31	29	24	29	30	31	30	31	31	28	30	352
		測定時間	673	741	692	602	714	714	732	712	733	736	686	728	8463
		月平均値(ppm)	0.006	0.005	0.005	0.004	0.005	0.005	0.006	0.007	0.007	0.007	0.007	0.008	0.006
		1時間値の最高値(ppm)	0.018	0.011	0.012	0.014	0.013	0.016	0.028	0.032	0.037	0.038	0.042	0.090	0.090
		日平均値の最高値(ppm)	0.009	0.006	0.006	0.007	0.007	0.008	0.009	0.010	0.011	0.016	0.012	0.013	0.016
		月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)(%)	91.5	98.1	94.4	81.4	91.2	91.5	88.3	84.6	87.9	88.5	93.9	92.1	90.3
日南市	日南保健所	有効測定日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		測定時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		月平均値(ppm)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		1時間値の最高値(ppm)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		日平均値の最高値(ppm)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)(%)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
日南市	油津小学校	有効測定日数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	30	364
		測定時間	713	738	715	733	737	711	734	711	735	738	683	728	8676
		月平均値(ppm)	0.004	0.004	0.004	0.003	0.004	0.004	0.005	0.005	0.007	0.007	0.006	0.005	0.005
		1時間値の最高値(ppm)	0.018	0.019	0.020	0.033	0.019	0.016	0.027	0.020	0.037	0.037	0.030	0.033	0.037
		日平均値の最高値(ppm)	0.008	0.007	0.006	0.006	0.006	0.005	0.009	0.008	0.013	0.011	0.010	0.009	0.013
		月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)(%)	82.5	88.1	85.2	58.1	64.3	87.9	85.1	75.5	76.5	75.0	85.5	89.4	79.7
都城市	都城高専	有効測定日数	30	21	30	31	31	30	31	30	31	31	28	30	354
		測定時間	716	529	713	733	735	713	736	710	735	738	682	725	8465
		月平均値(ppm)	0.003	0.003	0.003	0.002	0.004	0.005	0.008	0.008	0.010	0.010	0.008	0.008	0.006
		1時間値の最高値(ppm)	0.028	0.017	0.027	0.013	0.018	0.028	0.031	0.044	0.066	0.074	0.055	0.048	0.074
		日平均値の最高値(ppm)	0.008	0.005	0.006	0.004	0.008	0.009	0.011	0.017	0.020	0.024	0.013	0.014	0.024
		月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)(%)	90.4	92.1	88.6	82.3	72.2	86.7	79.9	75.0	69.0	73.7	81.6	79.9	78.4

窒素酸化物 (NO+NO₂:月別値)

市町	測定局	項目	平成27年									平成28年			累計
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
延岡市	新延岡自排局	有効測定日数	30	22	9	30	31	29	31	29	29	31	29	30	330
		測定時間	711	535	249	727	736	706	737	710	729	737	690	728	7995
		月平均値(ppm)	0.015	0.010	0.016	0.014	0.013	0.012	0.012	0.018	0.018	0.018	0.017	0.015	0.015
		1時間値の最高値(ppm)	0.077	0.089	0.085	0.075	0.121	0.061	0.063	0.071	0.071	0.096	0.081	0.106	0.121
		日平均値の最高値(ppm)	0.024	0.014	0.024	0.028	0.028	0.025	0.020	0.035	0.026	0.033	0.029	0.025	0.035
		月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)(%)	63.7	65.1	55.6	51.5	53.6	56.4	57.8	48.4	50.2	50.2	54.1	61.7	54.9
都城市	都城自排局	有効測定日数	30	26	30	31	31	30	31	30	31	31	29	29	359
		測定時間	714	630	713	735	736	711	738	711	735	738	687	723	8571
		月平均値(ppm)	0.024	0.022	0.032	0.023	0.026	0.022	0.029	0.029	0.034	0.033	0.031	0.031	0.028
		1時間値の最高値(ppm)	0.110	0.071	0.127	0.113	0.084	0.112	0.116	0.138	0.220	0.178	0.145	0.179	0.220
		日平均値の最高値(ppm)	0.042	0.038	0.053	0.046	0.042	0.043	0.043	0.050	0.052	0.068	0.052	0.061	0.068
		月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)(%)	47.3	50.2	49.6	37.9	41.4	49.6	47.7	44.4	41.2	45.0	47.4	47.8	45.7
宮崎市	祇園	有効測定日数	30	31	30	31	30	30	31	30	31	28	29	30	361
		測定時間	715	737	713	738	728	711	738	713	739	677	687	730	8626
		月平均値(ppm)	0.004	0.004	0.006	0.005	0.005	0.005	0.007	0.006	0.007	0.008	0.006	0.006	0.006
		1時間値の最高値(ppm)	0.037	0.029	0.043	0.048	0.037	0.111	0.065	0.033	0.031	0.043	0.078	0.070	0.111
		日平均値の最高値(ppm)	0.007	0.008	0.011	0.011	0.009	0.011	0.012	0.010	0.013	0.015	0.014	0.012	0.015
		月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)(%)	84.9	74.1	62.9	38.8	53.8	57.9	69.2	64.9	74.9	77.7	79.6	67.2	67.3
宮崎市	高千穂通自排局	有効測定日数	30	24	15	14	31	30	31	30	31	31	29	31	327
		測定時間	715	588	390	366	735	713	737	715	737	739	690	735	7860
		月平均値(ppm)	0.013	0.013	0.012	0.013	0.012	0.016	0.017	0.017	0.019	0.016	0.016	0.016	0.015
		1時間値の最高値(ppm)	0.064	0.063	0.040	0.054	0.041	0.047	0.056	0.050	0.080	0.088	0.081	0.051	0.088
		日平均値の最高値(ppm)	0.020	0.023	0.019	0.020	0.022	0.023	0.023	0.026	0.033	0.030	0.036	0.024	0.036
		月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)(%)	69.8	65.6	69.0	44.6	48.6	57.6	63.4	56.1	54.9	64.5	64.6	67.7	60.8
宮崎市	南宮崎自排局	有効測定日数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
		測定時間	717	739	716	739	739	715	741	716	743	742	695	739	8741
		月平均値(ppm)	0.017	0.017	0.021	0.017	0.016	0.017	0.017	0.019	0.019	0.016	0.016	0.021	0.018
		1時間値の最高値(ppm)	0.096	0.070	0.075	0.086	0.073	0.066	0.085	0.101	0.074	0.087	0.091	0.096	0.101
		日平均値の最高値(ppm)	0.030	0.024	0.032	0.032	0.030	0.027	0.023	0.033	0.036	0.031	0.041	0.030	0.041
		月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)(%)	67.0	66.4	62.5	47.6	53.2	59.5	63.8	51.0	54.3	58.9	63.0	58.3	58.7

⑤光化学オキシダント (Ox:月別値)

市町	測定局	項目	平成27年									平成28年			累計
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
高千穂町	高千穂保健所	昼間測定日数	30	30	30	29	31	25	31	30	31	31	29	30	357
		昼間測定時間	444	422	429	378	435	318	459	422	452	457	428	426	5070
		昼間の1時間値の月平均値(ppm)	0.036	0.038	0.030	0.018	0.023	0.031	0.024	0.015	0.018	0.017	0.022	0.027	0.025
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	9	8	1	0	2	2	0	0	0	0	0	1	23
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	49	50	4	0	2	4	0	0	0	0	0	2	111
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値(ppm)	0.087	0.080	0.082	0.044	0.064	0.064	0.051	0.035	0.039	0.041	0.052	0.066	0.087
		昼間の日最高1時間値の月平均値(ppm)	0.047	0.050	0.041	0.024	0.034	0.043	0.036	0.022	0.027	0.024	0.030	0.038	0.034
延岡市	延岡商業高校	昼間測定日数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	27	31	364
		昼間測定時間	443	463	444	459	458	434	446	416	427	458	383	449	5280
		昼間の1時間値の月平均値(ppm)	0.029	0.029	0.024	0.018	0.026	0.033	0.034	0.014	0.013	0.015	0.014	0.023	0.023
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	3	3	0	0	4	3	2	0	0	0	0	0	15
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	7	12	0	0	19	6	7	0	0	0	0	0	51
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値(ppm)	0.068	0.069	0.060	0.049	0.073	0.068	0.069	0.031	0.027	0.029	0.032	0.049	0.073
		昼間の日最高1時間値の月平均値(ppm)	0.039	0.041	0.036	0.027	0.041	0.046	0.048	0.021	0.020	0.021	0.020	0.030	0.033
延岡市	延岡保健所	昼間測定日数	30	31	30	31	31	30	0	30	31	31	29	31	335
		昼間測定時間	448	464	443	458	449	194	0	442	456	458	427	450	4689
		昼間の1時間値の月平均値(ppm)	0.031	0.035	0.026	0.018	0.024	0.021	—	0.017	0.019	0.019	0.025	0.033	0.025
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	7	10	1	0	5	1	0	0	0	0	0	4	28
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	26	42	1	0	20	2	0	0	0	0	0	20	111
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値(ppm)	0.088	0.086	0.061	0.054	0.075	0.063	—	0.048	0.040	0.043	0.058	0.072	0.088
		昼間の日最高1時間値の月平均値(ppm)	0.047	0.055	0.041	0.029	0.040	0.034	—	0.028	0.030	0.029	0.037	0.047	0.038

光化学オキシダント (Ox:月別値)

市町	測定局	項目	平成27年									平成28年			累計
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
日向市	大王谷小学校	昼間測定日数	30	31	30	28	23	30	31	3	28	31	29	31	325
		昼間測定時間	446	463	446	407	248	388	422	30	405	459	429	453	4596
		昼間の1時間値の月平均値(ppm)	0.038	0.042	0.032	0.019	0.024	0.032	0.036	0.026	0.029	0.031	0.039	0.035	0.033
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	6	12	1	0	0	1	2	0	0	0	1	0	23
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	46	67	6	0	0	2	5	0	0	0	3	0	129
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値(ppm)	0.094	0.094	0.067	0.056	0.060	0.064	0.063	0.047	0.049	0.048	0.063	0.059	0.094
		昼間の日最高1時間値の月平均値(ppm)	0.051	0.058	0.046	0.029	0.033	0.044	0.048	0.036	0.038	0.038	0.048	0.044	0.044
日向市	細島公民館	昼間測定日数	30	31	25	31	31	30	31	30	31	31	29	31	361
		昼間測定時間	408	451	343	449	443	427	439	443	456	459	428	451	5197
		昼間の1時間値の月平均値(ppm)	0.036	0.037	0.029	0.021	0.029	0.034	0.035	0.018	0.020	0.019	0.024	0.027	0.027
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	4	3	0	0	3	2	1	0	0	0	0	0	13
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	23	16	0	0	13	4	6	0	0	0	0	0	62
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値(ppm)	0.073	0.073	0.053	0.055	0.075	0.062	0.067	0.042	0.042	0.033	0.042	0.050	0.075
		昼間の日最高1時間値の月平均値(ppm)	0.045	0.048	0.038	0.031	0.041	0.046	0.047	0.027	0.029	0.025	0.030	0.034	0.037
高鍋町	高鍋町健康づくりセンター	昼間測定日数	30	31	30	29	31	30	31	30	31	31	29	31	364
		昼間測定時間	442	458	439	412	445	438	456	442	455	458	428	449	5322
		昼間の1時間値の月平均値(ppm)	0.035	0.035	0.026	0.019	0.026	0.030	0.032	0.020	0.022	0.022	0.026	0.025	0.027
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	5	2	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	10
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	29	13	0	0	3	0	3	0	0	0	0	0	48
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値(ppm)	0.078	0.078	0.052	0.055	0.063	0.054	0.062	0.048	0.043	0.040	0.048	0.053	0.078
		昼間の日最高1時間値の月平均値(ppm)	0.045	0.045	0.036	0.026	0.037	0.041	0.045	0.030	0.032	0.030	0.033	0.033	0.036

光化学オキシダント (Ox:月別値)

市町	測定局	項目	平成27年									平成28年			累計
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
日南市	日南保健所	昼間測定日数	20	12	19	14	0	22	31	30	31	31	29	31	270
		昼間測定時間	258	137	234	177	0	311	457	433	448	459	427	448	3789
		昼間の1時間値の月平均値(ppm)	0.037	0.034	0.033	0.027	—	0.040	0.039	0.025	0.023	0.025	0.034	0.035	0.032
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	6	0	0	1	0	6	9	0	0	0	0	3	25
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	28	0	0	4	0	43	43	0	0	0	0	13	131
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値(ppm)	0.076	0.060	0.058	0.069	—	0.084	0.075	0.060	0.047	0.048	0.057	0.072	0.084
		昼間の日最高1時間値の月平均値(ppm)	0.048	0.047	0.045	0.033	—	0.055	0.055	0.036	0.036	0.036	0.044	0.049	0.044
日南市	油津小学校	昼間測定日数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
		昼間測定時間	444	460	445	436	456	437	457	441	457	460	427	449	5369
		昼間の1時間値の月平均値(ppm)	0.045	0.047	0.038	0.024	0.027	0.038	0.042	0.029	0.028	0.029	0.038	0.041	0.035
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	12	15	7	2	2	2	9	0	0	0	1	6	56
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	96	102	10	11	13	4	46	0	0	0	2	26	310
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値(ppm)	0.095	0.085	0.072	0.071	0.076	0.065	0.072	0.059	0.050	0.051	0.061	0.076	0.095
		昼間の日最高1時間値の月平均値(ppm)	0.057	0.061	0.053	0.030	0.038	0.051	0.056	0.040	0.040	0.041	0.049	0.053	0.047
都城市	都城高専	昼間測定日数	30	31	30	31	31	30	29	30	31	26	29	31	359
		昼間測定時間	444	452	443	455	458	420	405	435	439	359	428	449	5187
		昼間の1時間値の月平均値(ppm)	0.028	0.031	0.026	0.018	0.023	0.031	0.032	0.018	0.015	0.013	0.017	0.019	0.023
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	2	2	1	0	0	1	3	0	0	0	0	0	9
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	11	14	2	0	0	2	8	0	0	0	0	0	37
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値(ppm)	0.069	0.069	0.067	0.046	0.051	0.063	0.064	0.045	0.032	0.027	0.032	0.052	0.069
		昼間の日最高1時間値の月平均値(ppm)	0.037	0.043	0.035	0.024	0.034	0.044	0.050	0.027	0.023	0.020	0.023	0.029	0.033

光化学オキシダント (Ox: 月別値)

市町	測定局	項目	平成27年									平成28年			累計
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
小林市	小林保健所	昼間測定日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	29	31	74
		昼間測定時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	206	435	465	1106
		昼間の1時間値の月平均値(ppm)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.029	0.039	0.041	0.038
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33	33
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値(ppm)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.046	0.060	0.079	0.079
		昼間の日最高1時間値の月平均値(ppm)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.038	0.048	0.054	0.049
宮崎市	佐土原	昼間測定日数	0	0	0	0	0	0	0	30	31	31	29	31	152
		昼間測定時間	0	0	0	0	0	0	0	446	461	458	431	456	2252
		昼間の1時間値の月平均値(ppm)	—	—	—	—	—	—	—	0.025	0.029	0.025	0.030	0.038	0.029
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2	4
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	4	7	12
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値(ppm)	—	—	—	—	—	—	—	0.061	0.051	0.049	0.063	0.064	0.064
		昼間の日最高1時間値の月平均値(ppm)	—	—	—	—	—	—	—	0.034	0.038	0.033	0.038	0.047	0.038
宮崎市	祇園	昼間測定日数	30	31	30	31	31	28	31	30	31	31	29	31	364
		昼間測定時間	444	461	446	460	461	405	459	446	461	459	431	456	5389
		昼間の1時間値の月平均値(ppm)	0.028	0.027	0.025	0.019	0.022	0.023	0.033	0.020	0.014	0.025	0.032	0.035	0.025
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	4	2	1	0	0	0	4	0	0	0	1	4	16
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	23	9	5	0	0	0	12	0	0	0	4	19	72
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値(ppm)	0.086	0.067	0.081	0.051	0.046	0.056	0.096	0.052	0.037	0.050	0.064	0.073	0.096
		昼間の日最高1時間値の月平均値(ppm)	0.038	0.039	0.038	0.025	0.030	0.034	0.048	0.031	0.021	0.035	0.041	0.047	0.036

光化学オキシダント (Ox:月別値)

市町	測定局	項目	平成27年									平成28年			累計
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
宮崎市	生目小学校自排局	昼間測定日数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
		昼間測定時間	446	460	443	456	461	446	457	446	460	460	431	455	5421
		昼間の1時間値の月平均値(ppm)	0.023	0.023	0.020	0.017	0.023	0.027	0.030	0.019	0.021	0.024	0.030	0.034	0.024
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	1	0	0	1	2	0	1	0	0	0	0	2	7
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	2	0	0	1	6	0	3	0	0	0	0	11	23
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値(ppm)	0.066	0.055	0.048	0.061	0.063	0.060	0.067	0.055	0.048	0.048	0.060	0.076	0.076
		昼間の日最高1時間値の月平均値(ppm)	0.032	0.033	0.029	0.023	0.034	0.041	0.048	0.033	0.034	0.036	0.040	0.049	0.036

⑥浮遊粒子状物質 (SPM: 月別値)

市町	測定局	項目	平成27年									平成28年			累計
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
延岡市	延岡保健所	有効測定日数	22	24	25	10	28	30	31	29	30	27	29	30	315
		測定時間	620	612	644	385	710	717	738	712	734	680	689	730	7971
		月平均値(mg/m ³)	0.032	0.032	0.032	0.039	0.048	0.027	0.028	0.017	0.016	0.022	0.027	0.033	0.029
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値(mg/m ³)	0.120	0.144	0.147	0.136	0.192	0.085	0.085	0.076	0.050	0.188	0.066	0.163	0.192
		日平均値の最高値(mg/m ³)	0.052	0.052	0.064	0.070	0.095	0.056	0.046	0.024	0.041	0.038	0.056	0.052	0.095
延岡市	延岡青朋高校	有効測定日数	0	0	0	0	0	0	0	10	30	31	29	29	129
		測定時間	0	0	0	0	0	0	0	249	738	742	694	718	3141
		月平均値(mg/m ³)	—	—	—	—	—	—	—	0.012	0.013	0.014	0.013	0.014	0.013
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値(mg/m ³)	—	—	—	—	—	—	—	0.029	0.048	0.068	0.071	0.053	0.071
		日平均値の最高値(mg/m ³)	—	—	—	—	—	—	—	0.020	0.042	0.039	0.045	0.029	0.045
日向市	日向市立図書館	有効測定日数	28	28	25	25	30	30	31	30	31	31	27	31	347
		測定時間	677	687	642	622	737	718	741	717	739	740	682	740	8442
		月平均値(mg/m ³)	0.017	0.015	0.012	0.020	0.027	0.020	0.022	0.013	0.015	0.016	0.018	0.020	0.018
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値(mg/m ³)	0.083	0.057	0.089	0.185	0.158	0.055	0.052	0.046	0.063	0.076	0.082	0.061	0.185
		日平均値の最高値(mg/m ³)	0.032	0.027	0.045	0.051	0.056	0.047	0.037	0.023	0.039	0.029	0.046	0.033	0.056
高鍋町	高鍋町健康センター	有効測定日数	30	31	30	27	29	30	16	0	0	0	25	30	248
		測定時間	718	743	719	664	718	718	394	0	0	0	607	734	6015
		月平均値(mg/m ³)	0.020	0.018	0.018	0.016	0.020	0.016	0.015	—	—	—	0.018	0.019	0.018
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値(mg/m ³)	0.072	0.062	0.067	0.080	0.072	0.057	0.052	—	—	—	0.053	0.071	0.080
		日平均値の最高値(mg/m ³)	0.046	0.034	0.048	0.052	0.048	0.032	0.029	—	—	—	0.035	0.034	0.052

浮遊粒子状物質 (SPM:月別値)

市町	測定局	項目	平成27年									平成28年			累計
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
日南市	日南保健所	有効測定日数	30	31	30	31	29	30	31	30	31	31	28	30	362
		測定時間	718	744	717	739	722	715	743	719	740	742	688	733	8720
		月平均値(mg/m ³)	0.016	0.014	0.015	0.014	0.019	0.016	0.018	0.010	0.012	0.012	0.013	0.013	0.014
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値(mg/m ³)	0.066	0.057	0.086	0.071	0.068	0.043	0.064	0.026	0.058	0.034	0.041	0.033	0.086
		日平均値の最高値(mg/m ³)	0.032	0.030	0.033	0.041	0.037	0.032	0.035	0.018	0.028	0.022	0.031	0.025	0.041
日南市	油津小学校	有効測定日数	24	31	30	30	29	30	27	30	31	31	28	30	351
		測定時間	656	743	717	729	715	715	674	714	741	742	684	734	8564
		月平均値(mg/m ³)	0.024	0.022	0.021	0.037	0.038	0.023	0.021	0.014	0.015	0.015	0.017	0.016	0.022
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	3
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		1時間値の最高値(mg/m ³)	0.057	0.064	0.071	0.210	0.234	0.095	0.053	0.049	0.072	0.042	0.050	0.047	0.234
		日平均値の最高値(mg/m ³)	0.039	0.037	0.044	0.104	0.079	0.046	0.034	0.022	0.032	0.024	0.037	0.029	0.104
都城市	都城高専	有効測定日数	30	30	30	31	31	30	31	30	31	31	28	30	363
		測定時間	718	728	720	737	739	719	741	715	742	741	686	736	8722
		月平均値(mg/m ³)	0.023	0.017	0.021	0.017	0.026	0.017	0.021	0.015	0.017	0.018	0.021	0.020	0.019
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値(mg/m ³)	0.062	0.072	0.089	0.072	0.085	0.049	0.060	0.034	0.063	0.062	0.088	0.058	0.089
		日平均値の最高値(mg/m ³)	0.041	0.037	0.054	0.046	0.053	0.030	0.038	0.023	0.041	0.035	0.045	0.033	0.054
小林市	小林保健所	有効測定日数	30	31	30	31	29	30	31	30	31	31	29	30	363
		測定時間	718	743	719	742	723	718	740	717	742	742	692	734	8730
		月平均値(mg/m ³)	0.012	0.011	0.009	0.008	0.010	0.007	0.010	0.007	0.008	0.009	0.012	0.010	0.009
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値(mg/m ³)	0.046	0.063	0.048	0.035	0.037	0.026	0.035	0.024	0.040	0.042	0.049	0.034	0.063
		日平均値の最高値(mg/m ³)	0.025	0.019	0.025	0.019	0.022	0.014	0.018	0.011	0.021	0.021	0.028	0.019	0.028

浮遊粒子状物質 (SPM:月別値)

市町	測定局	項目	平成27年									平成28年			累計
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
延岡市	新延岡自排局	有効測定日数	28	26	28	31	31	30	31	30	31	31	29	31	357
		測定時間	698	636	690	743	735	717	742	718	741	742	694	742	8598
		月平均値(mg/m ³)	0.024	0.020	0.021	0.036	0.035	0.020	0.020	0.013	0.013	0.015	0.016	0.018	0.021
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	6
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		1時間値の最高値(mg/m ³)	0.078	0.066	0.088	0.330	0.162	0.083	0.062	0.070	0.119	0.064	0.080	0.066	0.330
		日平均値の最高値(mg/m ³)	0.042	0.030	0.055	0.106	0.077	0.054	0.041	0.027	0.042	0.036	0.049	0.035	0.106
都城市	都城自排局	有効測定日数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
		測定時間	719	743	719	741	742	718	742	714	741	733	694	742	8748
		月平均値(mg/m ³)	0.025	0.022	0.024	0.019	0.030	0.022	0.025	0.018	0.020	0.023	0.022	0.022	0.023
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値(mg/m ³)	0.075	0.073	0.101	0.094	0.134	0.072	0.068	0.051	0.096	0.074	0.072	0.066	0.134
		日平均値の最高値(mg/m ³)	0.045	0.037	0.054	0.056	0.061	0.039	0.044	0.027	0.044	0.043	0.050	0.038	0.061
宮崎市	佐土原	有効測定日数	3	0	0	20	31	30	31	30	31	31	29	31	267
		測定時間	101	0	0	505	741	719	743	719	743	741	695	741	6448
		月平均値(mg/m ³)	0.026	—	—	0.027	0.032	0.019	0.021	0.015	0.017	0.019	0.019	0.023	0.021
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値(mg/m ³)	0.083	—	—	0.127	0.143	0.055	0.111	0.048	0.077	0.144	0.069	0.091	0.144
		日平均値の最高値(mg/m ³)	0.033	—	—	0.067	0.078	0.039	0.038	0.028	0.044	0.040	0.045	0.040	0.078
宮崎市	田野	有効測定日数	30	31	29	30	28	30	30	30	9	23	29	31	330
		測定時間	720	744	712	737	716	706	733	705	226	561	691	742	7993
		月平均値(mg/m ³)	0.022	0.023	0.024	0.021	0.021	0.023	0.024	0.016	0.017	0.016	0.018	0.018	0.021
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値(mg/m ³)	0.051	0.073	0.076	0.061	0.128	0.071	0.056	0.046	0.037	0.157	0.053	0.049	0.157
		日平均値の最高値(mg/m ³)	0.038	0.034	0.048	0.037	0.054	0.036	0.039	0.027	0.023	0.028	0.036	0.029	0.054

浮遊粒子状物質 (SPM:月別値)

市町	測定局	項目	平成27年									平成28年			累計
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
宮崎市	祇園	有効測定日数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
		測定時間	719	743	719	743	743	719	743	719	742	742	695	743	8770
		月平均値(mg/m ³)	0.023	0.022	0.021	0.023	0.031	0.024	0.028	0.020	0.022	0.024	0.027	0.031	0.025
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値(mg/m ³)	0.058	0.065	0.077	0.095	0.113	0.118	0.078	0.059	0.099	0.137	0.162	0.076	0.162
		日平均値の最高値(mg/m ³)	0.041	0.035	0.053	0.061	0.064	0.042	0.046	0.028	0.045	0.049	0.047	0.050	0.064
宮崎市	高千穂通自排局	有効測定日数	30	31	27	31	31	30	31	30	30	31	26	31	359
		測定時間	716	743	669	743	741	718	743	719	719	740	646	740	8637
		月平均値(mg/m ³)	0.021	0.020	0.020	0.023	0.032	0.019	0.022	0.013	0.015	0.017	0.020	0.019	0.020
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値(mg/m ³)	0.059	0.059	0.072	0.136	0.134	0.059	0.058	0.056	0.069	0.139	0.057	0.063	0.139
		日平均値の最高値(mg/m ³)	0.037	0.033	0.048	0.079	0.087	0.044	0.039	0.025	0.041	0.039	0.045	0.032	0.087
宮崎市	南宮崎自排局	有効測定日数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
		測定時間	718	743	719	743	743	718	743	719	743	744	695	741	8769
		月平均値(mg/m ³)	0.021	0.020	0.019	0.022	0.034	0.020	0.021	0.014	0.015	0.017	0.019	0.019	0.020
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値(mg/m ³)	0.056	0.066	0.076	0.127	0.126	0.069	0.052	0.037	0.058	0.178	0.059	0.066	0.178
		日平均値の最高値(mg/m ³)	0.038	0.033	0.050	0.081	0.088	0.046	0.038	0.025	0.039	0.038	0.045	0.033	0.088

⑦微小粒子状物質 (PM_{2.5}:月別値)

市町村	測定局	項目	平成27年									平成28年			累計
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
高千穂町	高千穂保健所	有効測定日数	30	27	30	31	31	30	31	30	30	31	29	31	361
		測定時間	717	668	717	742	741	719	743	719	737	743	694	742	8682
		月平均値(μg/m ³)	12.6	13.8	10.8	7.6	14.6	11.1	14.6	8.5	11.1	12.7	14.9	14.4	12.2
		日平均値が35.0μg/m ³ を超えた日数	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	3
		1時間値の最高値(μg/m ³)	64	47	61	54	53	50	47	24	62	47	64	41	64
		日平均値の最高値(μg/m ³)	23.2	25.7	32.7	26.8	37.4	25.3	26.4	15.7	37.6	26.4	42.7	25.7	42.7
延岡市	延岡保健所	有効測定日数	30	29	30	31	31	30	31	29	31	31	29	31	363
		測定時間	720	693	719	742	742	717	741	709	742	743	694	742	8704
		月平均値(μg/m ³)	16.4	14.8	13.8	11.6	16.8	11.7	14.0	9.0	9.8	10.1	11.8	12.5	12.7
		日平均値が35.0μg/m ³ を超えた日数	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	3
		1時間値の最高値(μg/m ³)	49	39	49	48	50	34	41	24	38	39	54	36	54
		日平均値の最高値(μg/m ³)	33.0	26.8	36.4	35.4	36.0	24.9	25.6	15.2	26.8	20.6	32.8	22.5	36.4
西米良村	健康増進広場	有効測定日数	30	31	30	31	29	30	31	30	31	31	27	31	362
		測定時間	719	743	718	742	730	718	740	717	742	743	676	742	8730
		月平均値(μg/m ³)	13.0	12.5	9.2	6.0	12.2	11.4	13.7	6.5	7.7	7.8	11.3	11.5	10.2
		日平均値が35.0μg/m ³ を超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値(μg/m ³)	57	51	54	48	55	35	51	38	35	30	39	52	57
		日平均値の最高値(μg/m ³)	27.8	23.8	29.8	32.3	32.3	22.5	26.0	13.8	26.0	18.0	27.8	22.2	32.3
日南市	日南保健所	有効測定日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	29	31	73
		測定時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	327	695	743	1765
		月平均値(μg/m ³)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	16.3	15.1	14.8
		日平均値が35.0μg/m ³ を超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
		1時間値の最高値(μg/m ³)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43	53	34	53
		日平均値の最高値(μg/m ³)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.1	37.4	27.8	37.4
都城市	都城高専	有効測定日数	0	0	0	9	31	30	31	30	31	31	29	31	253
		測定時間	0	0	0	227	740	716	742	716	740	741	692	739	6053
		月平均値(μg/m ³)	—	—	—	14.1	15.9	13.9	18.9	12.6	15.9	17.9	19.3	18.4	16.5
		日平均値が35.0μg/m ³ を超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2
		1時間値の最高値(μg/m ³)	—	—	—	39	51	33	44	26	54	47	71	54	71
		日平均値の最高値(μg/m ³)	—	—	—	26.0	33.9	24.7	31.9	18.9	37.7	31.1	40.0	32.2	40.0

微小粒子状物質 (PM_{2.5}:月別値)

市町村	測定局	項目	平成27年									平成28年			累計
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
小林市	小林保健所	有効測定日数	30	31	30	31	31	27	26	27	28	29	29	31	350
		測定時間	719	743	718	738	731	699	673	656	694	692	694	742	8499
		月平均値(μg/m ³)	13.8	13.3	12.0	7.6	14.9	11.7	15.4	9.4	11.9	14.5	15.8	14.9	12.9
		日平均値が35.0μg/m ³ を超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2
		1時間値の最高値(μg/m ³)	48	64	62	50	53	38	49	30	52	51	63	49	64
		日平均値の最高値(μg/m ³)	25.8	22.6	33.6	24.9	33.1	24.1	27.6	18.0	36.7	34.0	41.0	26.1	41.0
宮崎市	佐土原	有効測定日数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
		測定時間	719	743	719	734	741	719	743	719	743	740	695	742	8757
		月平均値(μg/m ³)	13.7	13.5	11.1	10.0	15.4	11.1	14.5	8.8	10.3	11.8	12.8	13.0	12.2
		日平均値が35.0μg/m ³ を超えた日数	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
		1時間値の最高値(μg/m ³)	43	43	49	50	76	31	43	24	44	112	49	45	112
		日平均値の最高値(μg/m ³)	27.4	25.1	34.1	33.8	38.3	24.0	28.0	15.6	32.5	24.6	35.0	25.0	38.3
宮崎市	田野	有効測定日数	27	31	30	31	31	30	31	30	9	23	29	31	333
		測定時間	667	742	717	739	738	717	743	719	225	564	694	742	8007
		月平均値(μg/m ³)	15.1	13.4	12.0	8.9	15.6	13.5	15.7	9.9	12.4	11.4	13.7	13.0	12.9
		日平均値が35.0μg/m ³ を超えた日数	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	3
		1時間値の最高値(μg/m ³)	49	55	57	55	55	112	43	30	38	46	49	40	112
		日平均値の最高値(μg/m ³)	29.8	23.8	32.0	34.3	38.7	26.5	29.3	16.6	18.3	20.1	38.7	25.5	38.7
宮崎市	祇園	有効測定日数	28	29	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	362
		測定時間	699	720	720	744	744	719	744	720	740	727	694	735	8706
		月平均値(μg/m ³)	16.3	12.6	11.6	8.2	14.8	10.3	16.0	9.8	12.5	14.3	15.6	15.1	13.1
		日平均値が35.0μg/m ³ を超えた日数	1	0	0	1	2	0	0	0	0	0	1	0	5
		1時間値の最高値(μg/m ³)	98	74	64	67	56	44	54	52	44	107	49	49	107
		日平均値の最高値(μg/m ³)	35.8	27.2	34.2	35.4	38.4	25.4	30.8	17.3	34.0	31.3	37.6	27.0	38.4
宮崎市	高千穂通 自排局	有効測定日数	30	31	30	30	31	28	31	30	31	31	29	31	363
		測定時間	719	743	720	739	738	704	744	719	741	743	695	744	8749
		月平均値(μg/m ³)	16.1	15.9	15.6	10.5	16.2	13.1	17.5	11.9	13.3	15.3	16.0	16.2	14.8
		日平均値が35.0μg/m ³ を超えた日数	0	0	2	0	2	0	0	0	1	1	1	0	7
		1時間値の最高値(μg/m ³)	47	57	71	48	53	40	46	36	49	141	64	58	141
		日平均値の最高値(μg/m ³)	31.4	27.0	49.0	32.0	36.6	28.8	32.5	21.8	35.3	36.0	44.6	26.8	49.0

微小粒子状物質 (PM_{2.5}:月別値)

市町村	測定局	項目	平成27年									平成28年			累計
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
宮崎市	生目小学校 自排局	有効測定日数	30	7	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	342
		測定時間	720	173	720	743	744	718	744	720	744	743	695	743	8207
		月平均値(μg/m ³)	13.8	10.0	9.0	5.1	11.5	9.2	15.5	9.3	11.8	13.3	14.9	14.1	11.6
		日平均値が35.0μg/m ³ を超えた日数	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
		1時間値の最高値(μg/m ³)	59	38	67	57	59	37	67	41	47	98	43	45	98
		日平均値の最高値(μg/m ³)	29.4	13.0	34.1	28.5	36.3	21.5	34.6	15.8	32.9	31.3	33.3	26.9	36.3

⑧一酸化炭素 (CO:月別値)

市	測定局	項目	平成27年									平成28年			累計
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
延岡市	新延岡自排局	有効測定日数	29	31	28	31	31	11	0	0	0	0	0	0	161
		測定時間	706	744	687	741	741	274	0	0	0	0	0	0	3893
		月平均値(ppm)	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	—	—	—	—	—	—	0.5
		8時間値が20ppmを超えた回数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が10ppmを超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値(ppm)	1.1	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	—	—	—	—	—	—	1.1
		日平均値の最高値(ppm)	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0.6	—	—	—	—	—	—	0.7
		1時間値が30ppm以上の日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
都城市	都城自排局	有効測定日数	30	31	24	31	31	30	13	0	0	0	19	31	240
		測定時間	714	737	598	733	737	711	308	0	0	0	481	733	5752
		月平均値(ppm)	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.4	—	—	—	0.3	0.3	0.3
		8時間値が20ppmを超えた回数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が10ppmを超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値(ppm)	0.7	0.4	0.6	1.2	0.5	0.5	1.0	—	—	—	1.1	0.8	1.2
		日平均値の最高値(ppm)	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.5	—	—	—	0.5	0.4	0.5
		1時間値が30ppm以上の日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
宮崎市	高千穂通自排局	有効測定日数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
		測定時間	715	740	716	739	738	716	739	716	740	740	692	738	8729
		月平均値(ppm)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3
		8時間値が20ppmを超えた回数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が10ppmを超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値(ppm)	2.1	0.7	0.7	1.2	0.6	0.7	0.7	0.9	1.2	1.2	1.2	0.9	2.1
		日平均値の最高値(ppm)	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.6	0.6	0.6	0.4	0.6
		1時間値が30ppm以上の日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

⑨非メタン炭化水素 (NMHC:月別値)

市	測定局	項目	平成27年									平成28年			累計	
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
延岡市	延岡保健所	測定時間	563	678	627	738	708	707	596	0	0	0	0	350	4967	
		月平均値(ppmC)	0.15	0.13	0.10	0.11	0.13	0.11	0.13	—	—	—	—	0.13	0.12	
		6～9時における月平均値(ppmC)	0.14	0.12	0.09	0.11	0.13	0.11	0.12	—	—	—	—	0.12	0.12	
		6～9時測定日数	22	28	26	31	30	30	25	0	0	0	0	13	205	
		6～9時3時間平均値の最高値(ppmC)	0.18	0.15	0.12	0.14	0.15	0.13	0.15	—	—	—	—	0.20	0.20	
		6～9時3時間平均値の最低値(ppmC)	0.12	0.10	0.07	0.08	0.11	0.10	0.10	—	—	—	—	0.05	0.05	
		6～9時3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6～9時3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
日向市	大王谷小学校	測定時間	554	738	714	727	721	513	730	705	735	738	679	735	8289	
		月平均値(ppmC)	0.06	0.06	0.06	0.06	0.08	0.08	0.07	0.07	0.07	0.06	0.06	0.05	0.05	0.06
		6～9時における月平均値(ppmC)	0.06	0.06	0.06	0.06	0.07	0.08	0.07	0.07	0.07	0.06	0.06	0.07	0.05	0.06
		6～9時測定日数	21	30	29	26	27	21	29	27	31	31	28	29	329	
		6～9時3時間平均値の最高値(ppmC)	0.08	0.10	0.09	0.10	0.11	0.14	0.10	0.09	0.18	0.11	0.22	0.08	0.22	
		6～9時3時間平均値の最低値(ppmC)	0.04	0.03	0.04	0.03	0.05	0.05	0.05	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02
		6～9時3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	
		6～9時3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
延岡市	新延岡自排局	測定時間	707	491	714	729	629	705	734	707	733	549	239	503	7440	
		月平均値(ppmC)	0.04	0.04	0.04	0.03	0.02	0.03	0.03	0.04	0.04	0.05	0.05	0.05	0.04	0.04
		6～9時における月平均値(ppmC)	0.05	0.06	0.07	0.05	0.03	0.05	0.04	0.04	0.04	0.06	0.08	0.10	0.06	0.05
		6～9時測定日数	30	19	29	28	24	28	28	27	28	22	9	20	292	
		6～9時3時間平均値の最高値(ppmC)	0.12	0.10	0.32	0.32	0.07	0.14	0.09	0.10	0.14	0.53	0.18	0.20	0.53	
		6～9時3時間平均値の最低値(ppmC)	0.01	0.03	0.02	0.00	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.03	0.02	0.00	
		6～9時3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数	0	0	2	1	0	0	0	0	0	2	0	0	5	
		6～9時3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	3	

非メタン炭化水素 (NMHC:月別値)

市	測定局	項目	平成27年									平成28年			累計
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
都城市	都城自排局	測定時間	557	737	580	689	735	711	731	710	568	736	684	545	7983
		月平均値(ppmC)	0.10	0.11	0.10	0.08	0.09	0.08	0.10	0.07	0.09	0.07	0.08	0.10	0.09
		6～9時における月平均値(ppmC)	0.12	0.14	0.11	0.08	0.11	0.10	0.15	0.10	0.12	0.10	0.13	0.15	0.12
		6～9時測定日数	22	31	25	28	31	30	31	30	24	31	29	23	335
		6～9時3時間平均値の最高値(ppmC)	0.23	0.23	0.17	0.13	0.17	0.17	0.26	0.23	0.30	0.30	0.24	0.28	0.30
		6～9時3時間平均値の最低値(ppmC)	0.07	0.07	0.05	0.04	0.06	0.05	0.03	0.00	0.02	0.01	0.02	0.05	0.00
		6～9時3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数	1	4	0	0	0	0	6	3	4	2	5	2	27
		6～9時3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
宮崎市	高千穂通自排局	測定時間	714	737	712	737	737	714	737	714	738	737	687	737	8701
		月平均値(ppmC)	0.09	0.08	0.08	0.07	0.06	0.08	0.10	0.08	0.11	0.10	0.09	0.10	0.09
		6～9時における月平均値(ppmC)	0.09	0.08	0.08	0.07	0.06	0.10	0.10	0.09	0.12	0.11	0.10	0.11	0.09
		6～9時測定日数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
		6～9時3時間平均値の最高値(ppmC)	0.24	0.19	0.20	0.12	0.10	0.17	0.17	0.16	0.22	0.26	0.20	0.21	0.26
		6～9時3時間平均値の最低値(ppmC)	0.04	0.01	0.02	0.02	0.02	0.05	0.04	0.03	0.05	0.02	0.02	0.04	0.01
		6～9時3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	4
		6～9時3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
宮崎市	南宮崎自排局	測定時間	714	738	715	737	736	680	739	713	737	738	689	737	8673
		月平均値(ppmC)	0.09	0.09	0.11	0.09	0.11	0.10	0.10	0.11	0.11	0.09	0.12	0.10	0.10
		6～9時における月平均値(ppmC)	0.10	0.10	0.11	0.10	0.12	0.11	0.12	0.12	0.13	0.11	0.12	0.12	0.11
		6～9時測定日数	30	31	30	31	30	28	31	30	31	31	29	31	363
		6～9時3時間平均値の最高値(ppmC)	0.17	0.15	0.18	0.20	0.16	0.17	0.19	0.20	0.38	0.20	0.19	0.19	0.38
		6～9時3時間平均値の最低値(ppmC)	0.04	0.05	0.04	0.03	0.05	0.04	0.08	0.04	0.03	0.02	0.07	0.04	0.02
		6～9時3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	3
		6～9時3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1

非メタン炭化水素 (NMHC:月別値)

市町	測定局	項目	平成27年									平成28年			累計
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
宮崎市	生目小学校 自排局	測定時間	715	737	715	734	739	713	738	714	737	738	688	657	8625
		月平均値(ppmC)	0.11	0.13	0.10	0.11	0.12	0.11	0.13	0.11	0.10	0.11	0.10	0.12	0.11
		6～9時における月平均値(ppmC)	0.10	0.11	0.10	0.11	0.11	0.10	0.11	0.11	0.10	0.11	0.10	0.11	0.11
		6～9時測定日数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	27	362
		6～9時3時間平均値の最高値(ppmC)	0.15	0.19	0.14	0.19	0.17	0.14	0.15	0.15	0.14	0.15	0.13	0.16	0.19
		6～9時3時間平均値の最低値(ppmC)	0.08	0.07	0.07	0.06	0.08	0.07	0.07	0.04	0.05	0.08	0.05	0.09	0.04
		6～9時3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6～9時3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

⑩メタン (CH₄:月別値)

市	測定局	項目	平成27年									平成28年			累計
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
延岡市	延岡保健所	測定時間	563	678	627	738	708	707	596	0	0	0	0	350	4967
		月平均値(ppmC)	1.88	1.87	1.86	1.81	1.83	1.88	1.90	—	—	—	—	1.93	1.86
		6～9時における月平均値(ppmC)	1.88	1.86	1.86	1.82	1.85	1.89	1.91	—	—	—	—	1.94	1.87
		6～9時測定日数	22	28	26	31	30	30	25	0	0	0	0	13	205
		6～9時3時間平均値の最高値(ppmC)	1.93	1.90	1.96	1.91	1.91	1.95	1.97	—	—	—	—	1.97	1.97
		6～9時3時間平均値の最低値(ppmC)	1.82	1.83	1.82	1.73	1.79	1.84	1.86	—	—	—	—	1.88	1.73
日向市	大王谷小学校	測定時間	554	738	714	727	721	513	730	705	735	738	679	735	8289
		月平均値(ppmC)	1.83	1.77	1.75	1.68	1.74	1.95	1.95	1.94	1.92	1.92	1.95	1.91	1.86
		6～9時における月平均値(ppmC)	1.84	1.78	1.76	1.70	1.75	1.95	1.95	1.94	1.92	1.92	1.96	1.92	1.87
		6～9時測定日数	21	30	29	26	27	21	29	27	31	31	28	29	329
		6～9時3時間平均値の最高値(ppmC)	1.89	1.84	1.81	1.85	1.99	2.04	2.00	2.00	1.99	1.98	2.07	2.00	2.07
		6～9時3時間平均値の最低値(ppmC)	1.77	1.72	1.70	1.61	1.62	1.90	1.89	1.87	1.82	1.86	1.85	1.84	1.61
延岡市	新延岡自排局	測定時間	707	491	714	729	629	705	734	707	733	549	239	503	7440
		月平均値(ppmC)	1.92	1.91	1.90	1.85	1.86	1.94	1.90	1.93	1.94	2.00	2.06	1.90	1.92
		6～9時における月平均値(ppmC)	1.94	1.93	1.91	1.86	1.87	1.95	1.92	1.94	1.95	2.01	2.09	1.93	1.93
		6～9時測定日数	30	19	29	28	24	28	28	27	28	22	9	20	292
		6～9時3時間平均値の最高値(ppmC)	2.03	1.99	2.00	1.95	1.93	2.02	1.96	1.99	2.07	2.09	2.14	1.99	2.14
		6～9時3時間平均値の最低値(ppmC)	1.76	1.87	1.86	1.78	1.78	1.86	1.87	1.86	1.82	1.96	2.05	1.87	1.76
都城市	都城自排局	測定時間	557	737	580	689	735	711	731	710	568	736	684	545	7983
		月平均値(ppmC)	1.97	1.99	1.97	1.88	1.97	2.01	2.05	2.02	2.07	2.04	1.98	2.01	2.00
		6～9時における月平均値(ppmC)	2.03	2.09	2.02	1.91	2.10	2.12	2.20	2.14	2.17	2.12	2.05	2.13	2.09
		6～9時測定日数	22	31	25	28	31	30	31	30	24	31	29	23	335
		6～9時3時間平均値の最高値(ppmC)	2.34	2.36	2.32	2.16	2.41	2.47	2.45	2.49	2.49	2.57	2.46	2.32	2.57
		6～9時3時間平均値の最低値(ppmC)	1.87	1.85	1.79	1.76	1.84	1.92	1.93	1.81	1.93	1.84	1.83	1.93	1.76
宮崎市	高千穂通自排局	測定時間	714	737	712	737	737	714	737	714	738	737	687	737	8701
		月平均値(ppmC)	1.95	1.93	1.95	1.91	1.81	1.95	1.97	1.99	2.01	2.03	1.98	2.00	1.96
		6～9時における月平均値(ppmC)	2.00	1.99	2.00	1.94	1.89	2.03	2.06	2.05	2.08	2.10	2.03	2.07	2.02
		6～9時測定日数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
		6～9時3時間平均値の最高値(ppmC)	2.21	2.15	2.22	2.29	2.12	2.22	2.19	2.23	2.27	2.32	2.19	2.25	2.32
		6～9時3時間平均値の最低値(ppmC)	1.84	1.82	1.75	1.77	1.70	1.86	1.91	1.86	1.85	1.90	1.90	1.92	1.70

メタン (CH₄:月別値)

市	測定局	項目	平成27年									平成28年			累計
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
宮崎市	南宮崎 自排局	測定時間	714	738	715	737	736	680	739	713	737	738	689	737	8673
		月平均値(ppmC)	1.86	1.86	1.85	1.77	1.82	1.91	1.97	1.94	1.93	2.00	1.97	1.94	1.90
		6～9時における月平均値(ppmC)	1.91	1.89	1.88	1.80	1.86	1.96	2.03	1.97	1.96	2.03	2.01	1.98	1.94
		6～9時測定日数	30	31	30	31	30	28	31	30	31	31	29	31	363
		6～9時3時間平均値の最高値(ppmC)	2.60	2.01	2.09	2.03	1.99	2.08	2.17	2.09	2.10	2.18	2.14	2.09	2.60
		6～9時3時間平均値の最低値(ppmC)	1.75	1.78	1.70	1.66	1.73	1.86	1.96	1.86	1.79	1.91	1.91	1.86	1.66
宮崎市	生目 小学校 自排局	測定時間	715	737	715	734	739	713	738	714	737	738	688	657	8625
		月平均値(ppmC)	1.86	1.91	1.93	1.81	1.83	1.88	1.90	1.89	1.92	1.97	1.95	1.93	1.90
		6～9時における月平均値(ppmC)	1.89	1.95	1.95	1.84	1.87	1.92	1.95	1.92	1.96	2.00	1.98	1.97	1.93
		6～9時測定日数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	27	362
		6～9時3時間平均値の最高値(ppmC)	2.01	2.08	2.18	2.06	2.02	2.11	2.06	2.01	2.11	2.16	2.09	2.07	2.18
		6～9時3時間平均値の最低値(ppmC)	1.74	1.81	1.77	1.69	1.72	1.83	1.86	1.79	1.78	1.90	1.90	1.90	1.69

⑪全炭化水素 (THC:月別値)

市	測定局	項目	平成27年									平成28年			累計
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
延岡市	延岡保健所	測定時間	563	678	627	738	708	707	596	0	0	0	0	350	4967
		月平均値(ppmC)	2.02	2.00	1.95	1.92	1.96	2.00	2.03	—	—	—	—	2.06	1.99
		6～9時における月平均値(ppmC)	2.03	1.99	1.95	1.92	1.97	2.00	2.04	—	—	—	—	2.06	1.99
		6～9時測定日数	22	28	26	31	30	30	25	0	0	0	0	13	205
		6～9時3時間平均値の最高値(ppmC)	2.09	2.04	2.05	2.03	2.04	2.07	2.13	—	—	—	—	2.15	2.15
		6～9時3時間平均値の最低値(ppmC)	1.98	1.95	1.91	1.83	1.91	1.94	1.97	—	—	—	—	2.00	1.83
日向市	大王谷小学校	測定時間	554	738	714	727	721	513	730	705	735	738	679	735	8289
		月平均値(ppmC)	1.89	1.83	1.81	1.74	1.82	2.03	2.02	2.00	1.98	1.98	2.00	1.96	1.92
		6～9時における月平均値(ppmC)	1.90	1.83	1.82	1.76	1.83	2.03	2.03	2.01	1.99	1.98	2.03	1.97	1.93
		6～9時測定日数	21	30	29	26	27	21	29	27	31	31	28	29	329
		6～9時3時間平均値の最高値(ppmC)	1.96	1.90	1.87	1.93	2.07	2.11	2.08	2.08	2.17	2.06	2.17	2.06	2.17
		6～9時3時間平均値の最低値(ppmC)	1.82	1.78	1.77	1.65	1.68	1.96	1.96	1.94	1.86	1.90	1.90	1.87	1.65
延岡市	新延岡自排局	測定時間	707	491	714	729	629	705	734	707	733	549	239	503	7440
		月平均値(ppmC)	1.96	1.95	1.95	1.88	1.88	1.98	1.94	1.97	1.99	2.04	2.10	1.94	1.96
		6～9時における月平均値(ppmC)	1.99	1.98	1.98	1.91	1.90	2.00	1.95	1.98	2.01	2.09	2.18	1.99	1.98
		6～9時測定日数	30	19	29	28	24	28	28	27	28	22	9	20	292
		6～9時3時間平均値の最高値(ppmC)	2.12	2.05	2.28	2.27	1.97	2.07	2.03	2.07	2.19	2.54	2.31	2.13	2.54
		6～9時3時間平均値の最低値(ppmC)	1.77	1.92	1.93	1.78	1.79	1.89	1.89	1.91	1.87	1.99	2.09	1.92	1.77
都城市	都城自排局	測定時間	557	737	580	689	735	711	731	710	568	736	684	545	7983
		月平均値(ppmC)	2.08	2.09	2.07	1.96	2.07	2.09	2.15	2.10	2.16	2.11	2.06	2.11	2.09
		6～9時における月平均値(ppmC)	2.16	2.22	2.13	1.99	2.21	2.22	2.35	2.23	2.29	2.22	2.18	2.28	2.21
		6～9時測定日数	22	31	25	28	31	30	31	30	24	31	29	23	335
		6～9時3時間平均値の最高値(ppmC)	2.54	2.53	2.48	2.28	2.53	2.62	2.64	2.67	2.78	2.87	2.65	2.59	2.87
		6～9時3時間平均値の最低値(ppmC)	1.94	1.92	1.84	1.80	1.89	1.97	1.95	1.85	1.95	1.85	1.86	1.99	1.80
宮崎市	高千穂通自排局	測定時間	714	737	712	737	737	714	737	714	738	737	687	737	8701
		月平均値(ppmC)	2.04	2.01	2.03	1.98	1.88	2.03	2.06	2.07	2.12	2.13	2.06	2.10	2.04
		6～9時における月平均値(ppmC)	2.10	2.07	2.08	2.01	1.95	2.13	2.16	2.14	2.20	2.21	2.13	2.18	2.11
		6～9時測定日数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
		6～9時3時間平均値の最高値(ppmC)	2.31	2.29	2.42	2.39	2.20	2.39	2.31	2.35	2.43	2.52	2.34	2.46	2.52
		6～9時3時間平均値の最低値(ppmC)	1.91	1.85	1.79	1.80	1.74	1.93	1.97	1.93	1.91	1.99	1.98	1.98	1.74

全炭化水素 (THC: 月別値)

市	測定局	項目	平成27年									平成28年			累計
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
宮崎市	南宮崎 自排局	測定時間	714	738	715	737	736	680	739	713	737	738	689	737	8673
		月平均値(ppmC)	1.95	1.95	1.96	1.86	1.93	2.01	2.08	2.05	2.04	2.09	2.09	2.04	2.00
		6～9時における月平均値(ppmC)	2.01	1.99	1.99	1.89	1.98	2.07	2.15	2.09	2.09	2.13	2.13	2.10	2.05
		6～9時測定日数	30	31	30	31	30	28	31	30	31	31	29	31	363
		6～9時3時間平均値の最高値(ppmC)	2.75	2.15	2.27	2.13	2.13	2.18	2.36	2.22	2.31	2.32	2.31	2.25	2.75
		6～9時3時間平均値の最低値(ppmC)	1.79	1.85	1.76	1.69	1.82	1.94	2.04	1.90	1.85	1.98	2.03	1.97	1.69
宮崎市	生目 小学校 自排局	測定時間	715	737	715	734	739	713	738	714	737	738	688	657	8625
		月平均値(ppmC)	1.97	2.04	2.03	1.92	1.95	1.99	2.02	2.00	2.01	2.08	2.05	2.05	2.01
		6～9時における月平均値(ppmC)	1.99	2.06	2.05	1.95	1.98	2.02	2.05	2.02	2.05	2.12	2.08	2.08	2.04
		6～9時測定日数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	27	362
		6～9時3時間平均値の最高値(ppmC)	2.13	2.27	2.33	2.20	2.19	2.20	2.17	2.11	2.23	2.27	2.22	2.19	2.33
		6～9時3時間平均値の最低値(ppmC)	1.82	1.90	1.85	1.76	1.79	1.92	1.95	1.92	1.84	2.01	1.97	2.00	1.76