

年間値年報

2020年度

PAGE : 1

測定項目：二酸化硫黄

局種別	測定局	用途 地域	有効測定日 数	測定時間	年平均値	1時間値が 0.1pp mを超えた 時間数	1時間値が 0.1pp mを超えた 時間の割 合	日平均値が 0.04p pmを超え た日数	日平均値が 0.04p pmを超え た日数の割 合	1時間値の 最高値	日平均値の 最高値	日平均値の 2%除外値	日平均値が 0.04p pmを超え た日が2日 以上連続し たことの有 無	環境基準の 長期的評価 による日平 均値が0. 04ppm を超えた日 数	1時間値の 合計		
			(日)	(時間)	(ppm)	(時間)	(%)	(日)	(%)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(有×無○)	(日)	(ppm)		
一般	高千穂保健所	住	356	8553	0.001	0	0.0	0	0.0	0.072	0.013	0.006	○	0	7.420		
一般	延岡商業高校	住	363	8665	0.002	0	0.0	0	0.0	0.028	0.008	0.004	○	0	15.457		
一般	延岡保健所	未	349	8402	0.002	0	0.0	0	0.0	0.056	0.018	0.009	○	0	20.173		
一般	延岡青朋高校	住	346	8391	0.002	0	0.0	0	0.0	0.036	0.010	0.005	○	0	15.307		
一般	大王谷小学校	住	357	8618	0.002	0	0.0	0	0.0	0.043	0.013	0.007	○	0	13.557		
一般	日向市立図書館	商	361	8617	0.002	0	0.0	0	0.0	0.036	0.011	0.005	○	0	14.518		
一般	細島公民館	準工	360	8653	0.002	0	0.0	0	0.0	0.043	0.011	0.006	○	0	15.633		
一般	健康づくりセンター	住	351	8402	0.001	0	0.0	0	0.0	0.041	0.010	0.004	○	0	8.202		
一般	小林保健所	未	355	8553	0.001	0	0.0	0	0.0	0.063	0.010	0.005	○	0	6.163		
一般	都城高専	未	361	8649	0.001	0	0.0	0	0.0	0.054	0.008	0.006	○	0	7.370		
一般	日南保健所	住	312	7566	0.002	0	0.0	0	0.0	0.056	0.014	0.007	○	0	14.574		
一般	油津小学校	住	357	8535	0.001	0	0.0	0	0.0	0.060	0.018	0.007	○	0	12.069		
一般	佐土原	商	363	8678	0.001	0	0.0	0	0.0	0.046	0.012	0.003	○	0	8.515		
一般	祇園	準工	365	8689	0.001	0	0.0	0	0.0	0.032	0.013	0.004	○	0	6.556		
一般	田野	住	365	8699	0.002	0	0.0	0	0.0	0.067	0.022	0.006	○	0	14.025		
一般	高原町役場	住	359	8640	0.001	1	0.0	0	0.0	0.117	0.016	0.008	○	0	8.919		
自排	新延岡自排局	住	363	8652	0.002	0	0.0	0	0.0	0.039	0.010	0.005	○	0	14.636		
自排	都城自排局	商	364	8668	0.000	0	0.0	0	0.0	0.023	0.005	0.002	○	0	2.750		
集計値			6407	153630	0.001	1	-	0	-	0.117	0.022	-	-	0	205.844		

年間値年報

2020年度

PAGE:3

測定項目：二酸化窒素

局種別	測定局	用途地域	有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値の最高値	日平均値の最高値	1時間値が0.2ppmを超えた時間数	1時間値が0.2ppmを超えた時間数の割合	1時間値が0.1ppm以上、0.2ppm以下の時間数	1時間値が0.1ppm以上、0.2ppm以下の時間数の割合	日平均値が0.06ppmを超えた日数	日平均値が0.06ppmを超えた日数の割合	日平均値が0.04ppm以上、0.06ppm以下の日数	日平均値が0.04ppm以上、0.06ppm以下の日数の割合	日平均値の年間98%値	98%値評価による日平均値が0.06ppmを超えた日数	1時間値の合計
			(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(時間)	(%)	(時間)	(%)	(日)	(%)	(日)	(%)	(ppm)	(日)	(ppm)	
一般	延岡商業高校	住	252	6026	0.003	0.034	0.008	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.006	0	16.125
一般	延岡保健所	未	313	7513	0.005	0.037	0.013	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.012	0	41.300
一般	延岡青朋高校	住	349	8440	0.003	0.056	0.041	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0.009	0	26.067
一般	大王谷小学校	住	239	5762	0.003	0.020	0.011	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.007	0	19.230
一般	日向市立図書館	商	282	6782	0.004	0.023	0.012	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.009	0	26.843
一般	細島公民館	準工	360	8647	0.005	0.029	0.011	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.009	0	42.166
一般	健康づくりセンター	住	283	6815	0.004	0.024	0.014	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.011	0	29.103
一般	都城高専	未	362	8654	0.004	0.021	0.009	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.007	0	31.399
一般	日南保健所	住	354	8514	0.003	0.024	0.013	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.007	0	28.446
一般	油津小学校	住	350	8406	0.004	0.034	0.020	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.008	0	29.905
一般	祇園	準工	363	8657	0.003	0.026	0.011	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.008	0	27.758
自排	新延岡自排局	住	149	3581	0.006	0.069	0.012	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.010	0	22.870
自排	都城自排局	商	364	8660	0.019	0.079	0.064	0	0.0	0	0.0	1	0.3	8	2.2	0.040	0	161.943
自排	大宮小自排局	住	222	5850	0.004	0.024	0.007	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.006	0	21.478
自排	南宮崎自排局	商	363	8689	0.007	0.034	0.014	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.012	0	59.217
集計値			4605	110996	0.005	0.079	0.064	0	-	0	-	1	-	9	-	-	0	583.850

年間値年報

2020年度

PAGE:4

測定項目：窒素酸化物

局種別	測定局	用途 地域	有効測定日 数	測定時間	年平均値	1時間値の 最高値	日平均値の 最高値	日平均値の 年間98% 値	年平均値 NO2/N O+NO2	1時間値の 合計							
			(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(%)	(ppm)							
一般	延岡商業高校	住	252	6019	0.003	0.086	0.012	0.007	86.9	18.556							
一般	延岡保健所	未	312	7506	0.006	0.039	0.014	0.012	86.3	47.854							
一般	延岡青朋高校	住	349	8440	0.005	0.158	0.052	0.021	59.5	43.840							
一般	大王谷小学校	住	239	5762	0.004	0.025	0.012	0.007	92.4	20.816							
一般	日向市立図書館	商	282	6782	0.005	0.028	0.012	0.009	87.1	30.812							
一般	細島公民館	準工	360	8647	0.006	0.060	0.015	0.012	80.2	52.561							
一般	健康づくりセンター	住	283	6815	0.005	0.066	0.019	0.012	84.7	34.354							
一般	都城高専	未	362	8654	0.005	0.073	0.014	0.011	80.2	39.163							
一般	日南保健所	住	354	8514	0.004	0.043	0.014	0.008	84.2	33.771							
一般	油津小学校	住	350	8406	0.004	0.047	0.021	0.010	84.6	35.361							
一般	祇園	準工	363	8657	0.004	0.087	0.020	0.011	76.4	36.312							
自排	新延岡自排局	住	149	3581	0.011	0.088	0.020	0.018	57.6	39.686							
自排	都城自排局	商	364	8660	0.024	0.086	0.066	0.046	78.1	207.432							
自排	大宮小自排局	住	222	5850	0.013	0.110	0.039	0.034	28.0	76.764							
自排	南宮崎自排局	商	363	8689	0.012	0.089	0.025	0.022	56.6	104.563							
集計値			4604	110982	0.007	0.158	0.066	-	71.0	821.845							

年間値年報

測定項目：オキシダント

局種別	測定局	用途地域	昼間測定日数	昼間測定時間	昼間の1時間値の年平均値	昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	昼間の1時間値の最高値	昼間の日最高1時間値の年間平均値	1時間値の最高値	日平均値の最高値	日最高8時間値の年間99パーセンタイル値	日最高8時間値の年間99パーセンタイル値の3年移動平均値	1時間値の合計		
			(日)	(時間)	(ppm)	(日)	(時間)	(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(ppm)		
一般	高千穂保健所	住	362	5317	0.032	34	200	0	0	0.088	0.043	0.088	0.059	0.071	0.073	238.711		
一般	延岡商業高校	住	365	5384	0.031	53	209	0	0	0.085	0.045	0.085	0.055	0.070	0.074	236.796		
一般	延岡保健所	未	360	5353	0.033	47	232	0	0	0.084	0.045	0.084	0.059	0.072	0.074	254.904		
一般	大王谷小学校	住	365	5364	0.032	49	265	0	0	0.085	0.043	0.085	0.065	0.075	0.075	257.804		
一般	細島公民館	準工	343	5042	0.036	59	333	0	0	0.086	0.048	0.086	0.065	0.076	0.076	265.738		
一般	西米良健康広場	住	358	5322	0.028	32	192	0	0	0.088	0.041	0.088	0.063	0.072	0.072	201.281		
一般	健康づくりセンター	住	356	5219	0.036	64	366	0	0	0.092	0.048	0.092	0.069	0.078	0.078	271.434		
一般	小林保健所	未	362	5386	0.032	37	228	0	0	0.090	0.043	0.090	0.061	0.072	0.074	247.484		
一般	都城高専	未	365	5366	0.029	30	154	0	0	0.087	0.042	0.087	0.056	0.071	0.074	226.050		
一般	日南保健所	住	362	5330	0.033	46	212	0	0	0.087	0.045	0.087	0.059	0.071	0.074	249.889		
一般	油津小学校	住	348	5099	0.035	51	282	0	0	0.089	0.047	0.089	0.062	0.074	0.077	259.170		
一般	佐土原	商	324	4772	0.036	62	372	0	0	0.093	0.047	0.093	0.070	0.080	0.082	254.255		
一般	祇園	準工	365	5435	0.031	23	106	0	0	0.085	0.042	0.085	0.071	0.069	0.070	251.298		
自排	生目小自排局	未	365	5418	0.028	36	170	0	0	0.079	0.041	0.079	0.060	0.068	0.069	216.941		
集計値			5000	73807	0.032	623	3321	0	0	0.093	0.044	0.093	0.071	-	-	3431.755		

年間値年報

2020年度

PAGE:6

測定項目：浮遊粒子状物質

局種別	測定局	用途地域	有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間の割合	日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数の割合	1時間値の最高値	日平均値の最高値	日平均値の2%除外値	日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数が2日以上連続したことの有無	環境基準の長期的評価による日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	1時間値の合計			
			(日)	(時間)	(mg/m ³)	(時間)	(%)	(日)	(%)	(mg/m ³)	(mg/m ³)	(mg/m ³)	(有×無○)	(日)	(mg/m ³)			
一般	延岡保健所	未	360	8678	0.010	0	0.0	0	0.0	0.116	0.061	0.038	○	0	90.056			
一般	延岡青朋高校	住	357	8572	0.017	0	0.0	0	0.0	0.134	0.059	0.045	○	0	144.454			
一般	日向市立図書館	商	343	8418	0.019	0	0.0	0	0.0	0.157	0.059	0.041	○	0	163.463			
一般	健康づくりセンター	住	358	8590	0.018	0	0.0	0	0.0	0.112	0.055	0.045	○	0	154.223			
一般	小林保健所	未	364	8724	0.013	0	0.0	0	0.0	0.138	0.054	0.039	○	0	110.696			
一般	都城高専	未	363	8713	0.016	0	0.0	0	0.0	0.106	0.047	0.038	○	0	139.248			
一般	日南保健所	住	353	8577	0.013	0	0.0	0	0.0	0.085	0.045	0.032	○	0	114.039			
一般	油津小学校	住	358	8571	0.016	0	0.0	0	0.0	0.121	0.061	0.041	○	0	135.096			
一般	佐土原	商	365	8747	0.018	0	0.0	0	0.0	0.128	0.073	0.049	○	0	161.632			
一般	祇園	準工	365	8746	0.015	0	0.0	0	0.0	0.087	0.044	0.039	○	0	129.454			
一般	田野	住	365	8746	0.017	0	0.0	0	0.0	0.090	0.058	0.046	○	0	148.692			
自排	新延岡自排局	住	320	7675	0.016	0	0.0	0	0.0	0.105	0.061	0.044	○	0	125.872			
自排	都城自排局	商	365	8734	0.006	0	0.0	0	0.0	0.046	0.032	0.021	○	0	54.556			
自排	大宮小自排局	住	365	8737	0.017	0	0.0	0	0.0	0.135	0.064	0.052	○	0	145.077			
自排	南宮崎自排局	商	365	8746	0.017	0	0.0	0	0.0	0.114	0.065	0.050	○	0	149.783			
集計値			5366	128974	0.015	0	-	0	-	0.157	0.073	-	-	0	1966.341			

年間値年報

2020年度

PAGE:7

測定項目：微小粒子状物質

局種別	測定局	用途地域	有効測定日数	測定時間	年平均値	日平均値が 35 μ g/ m ³ を超え た日数	日平均値が 35 μ g/ m ³ を超え た日数の割合	日平均値の 最高値	日平均値の 年間98% 値	98%値評 価による日 平均値が3 5 μ g/m ³ を超えた 日数							
			(日)	(時間)	(μ g/m ³)	(日)	(%)	(μ g/m ³)	(μ g/m ³)	(日)							
一般	高千穂保健所	住	363	8665	8.3	2	0.6	37.1	26.8	0							
一般	延岡保健所	未	338	8207	10.6	1	0.3	35.1	26.9	0							
一般	日向市立図書館	商	355	8515	11.0	1	0.3	38.4	27.0	0							
一般	西米良健康広場	住	360	8658	7.7	0	0.0	33.3	23.3	0							
一般	健康づくりセンター	住	356	8578	11.3	0	0.0	31.5	27.5	0							
一般	小林保健所	未	347	8348	9.8	0	0.0	34.0	27.0	0							
一般	都城高専	未	355	8575	13.1	1	0.3	36.8	27.7	0							
一般	日南保健所	住	363	8697	11.4	0	0.0	33.5	27.4	0							
一般	佐土原	商	363	8674	12.4	6	1.7	45.8	34.4	0							
一般	祇園	準工	365	8759	9.3	0	0.0	29.4	20.8	0							
一般	田野	住	320	7934	10.1	1	0.3	38.2	28.0	0							
自排	新延岡自排局	住	363	8698	10.1	0	0.0	34.7	24.0	0							
自排	都城自排局	商	363	8677	13.5	0	0.0	34.1	30.5	0							
自排	大宮小自排局	住	365	8721	12.8	10	2.7	48.5	36.2	3							
自排	生目小自排局	未	354	8515	10.8	0	0.0	30.4	26.5	0							
集計値			5330	128221	10.8	22	-	48.5	-	3							

年間値年報

2020年度

PAGE:8

測定項目：一酸化炭素

局種別	測定局	用途地域	有効測定日数	測定時間	年平均値	8時間値が20ppmを超えた回数	8時間値が20ppmを超えた回数の割合	日平均値が10ppmを超えた日数	日平均値が10ppmを超えた日数の割合	1時間値が30ppm以上となったことがある日数	1時間値が30ppm以上となったことがある日数の割合	1時間値の最高値	日平均値の最高値	日平均値の2%除外値	日平均値が10ppmを超えた日が2日以上連続したことの有無	環境基準の長期的評価による日平均値が10ppmを超えた日数	1時間値の合計
			(日)	(時間)	(ppm)	(回)	(%)	(日)	(%)	(日)	(%)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(有×無○)	(日)	(ppm)
自排	新延岡自排局	住	364	8679	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1.1	0.5	0.5	○	0	2700.0
自排	都城自排局	商	356	8483	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.8	0.5	0.5	○	0	2825.2
自排	大宮小自排局	住	365	8705	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.8	0.7	0.6	○	0	2657.4
集計値			1085	25867	0.3	0	-	0	-	0	-	1.1	0.7	-	-	0	8182.6

年間値年報

2020年度

PAGE:10

測定項目：メタン

局種別	測定局	用途 地域	測定時間	年平均値	6～9時に おける年平 均値	6～9時測 定日数	6～9時の 3時間平均 値の最高値	6～9時の 3時間平均 値の最低値	日平均値の 最高値	1時間値の 合計							
			(時間)	(ppmC)	(ppmC)	(日)	(ppmC)	(ppmC)	(ppmC)	(ppmC)							
一般	延岡保健所	未	8353	1.95	1.96	348	2.14	1.79	2.14	16322.36							
一般	大王谷小学校	住	8501	1.94	1.94	351	2.09	1.80	2.10	16507.53							
自排	新延岡自排局	住	8504	1.93	1.94	332	2.14	1.76	2.13	16388.02							
自排	都城自排局	商	8568	2.01	2.09	360	2.47	1.82	2.24	17198.94							
自排	大宮小自排局	住	6375	1.96	1.99	268	2.35	0.53	2.11	12463.56							
自排	南宮崎自排局	商	8677	1.98	2.01	364	2.24	1.78	2.11	17142.80							
自排	生目小自排局	未	8563	1.98	2.01	358	2.36	1.80	2.21	16918.59							
集計値			57541	1.96	1.99	2381	2.47	0.53	2.24	112941.80							

年間値年報

2020年度

PAGE:11

測定項目：全炭化水素

局種別	測定局	用途地域	測定時間	年平均値	6～9時における年平均値	6～9時測定日数	6～9時の3時間平均値の最高値	6～9時の3時間平均値の最低値	日平均値の最高値	1時間値の合計							
			(時間)	(ppmC)	(ppmC)	(日)	(ppmC)	(ppmC)	(ppmC)	(ppmC)							
一般	延岡保健所	未	8345	2.07	2.07	348	2.36	1.80	2.32	17240.36							
一般	大王谷小学校	住	8501	1.99	1.99	351	2.18	1.88	2.23	16930.93							
自排	新延岡自排局	住	8504	1.99	2.01	332	2.27	1.80	2.23	16917.23							
自排	都城自排局	商	8568	2.13	2.22	360	2.78	1.88	2.59	18287.21							
自排	大宮小自排局	住	6375	2.02	2.05	268	2.41	0.56	2.20	12881.55							
自排	南宮崎自排局	商	8677	2.04	2.08	364	2.31	1.83	2.18	17662.95							
自排	生目小自排局	未	8563	2.02	2.06	358	2.40	1.84	2.28	17324.34							
集計値			57533	2.04	2.07	2381	2.78	0.56	2.59	117244.57							