

年間値年報

2023年度

PAGE: 1

測定項目：二酸化硫黄

局種別	測定局	用途地域	有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値が0.1ppmを超えた時間数	1時間値が0.1ppmを超えた時間数の割合	日平均値が0.04ppmを超えた日数	日平均値が0.04ppmを超えた日数の割合	1時間値の最高値	日平均値の最高値	日平均値の2%除外値	日平均値が0.04ppmを超えた日が2日以上連続したことの有無	環境基準の長期的評価による日平均値が0.04ppmを超えた日数	1時間値の合計			
			(日)	(時間)	(ppm)	(時間)	(%)	(日)	(%)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(有×無○)	(日)	(ppm)			
一般	高千穂保健所	住	361	8640	0.001	0	0.0	0	0.0	0.082	0.018	0.007	○	0	10.461			
一般	延岡商業高校	住	364	8718	0.001	0	0.0	0	0.0	0.027	0.011	0.005	○	0	10.986			
一般	延岡保健所	未	361	8647	0.002	0	0.0	0	0.0	0.046	0.017	0.007	○	0	16.574			
一般	延岡青朋高校	住	360	8617	0.001	0	0.0	0	0.0	0.043	0.017	0.007	○	0	12.879			
一般	大王谷小学校	住	364	8712	0.001	1	0.0	0	0.0	0.110	0.021	0.006	○	0	11.362			
一般	日向市立図書館	商	364	8701	0.002	1	0.0	0	0.0	0.128	0.018	0.005	○	0	13.838			
一般	細島公民館	準工	366	8718	0.001	0	0.0	0	0.0	0.095	0.017	0.005	○	0	12.544			
一般	健康づくりセンター	商	359	8628	0.002	0	0.0	0	0.0	0.046	0.010	0.006	○	0	18.727			
一般	小林保健所	未	356	8579	0.001	0	0.0	0	0.0	0.065	0.018	0.006	○	0	10.521			
一般	都城高専	未	364	8711	0.002	3	0.0	0	0.0	0.130	0.021	0.008	○	0	15.149			
一般	日南保健所	住	361	8653	0.002	0	0.0	0	0.0	0.100	0.017	0.006	○	0	16.647			
一般	油津小学校	住	360	8645	0.002	0	0.0	0	0.0	0.080	0.017	0.006	○	0	13.600			
一般	佐土原	住	363	8689	0.001	0	0.0	0	0.0	0.043	0.007	0.004	○	0	10.499			
一般	祇園	準工	366	8726	0.001	0	0.0	0	0.0	0.058	0.011	0.007	○	0	8.747			
一般	田野	住	364	8709	0.001	0	0.0	0	0.0	0.067	0.015	0.008	○	0	12.804			
自排	新延岡自排局	住	365	8720	0.002	0	0.0	0	0.0	0.036	0.015	0.006	○	0	15.176			
自排	都城自排局	商	364	8706	0.002	4	0.0	0	0.0	0.133	0.022	0.010	○	0	17.434			
集計値			6162	147519	0.001	9	-	0	-	0.133	0.022	-	-	0	227.948			

年間値年報

2023年度

PAGE:1

測定項目：二酸化窒素

局種別	測定局	用途地域	有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値の最高値	日平均値の最高値	1時間値が0.2ppmを超えた時間数	1時間値が0.2ppmを超えた時間数の割合	1時間値が0.1ppm以上、0.2ppm以下の時間数	1時間値が0.1ppm以上、0.2ppm以下の時間数の割合	日平均値が0.06ppmを超えた日数	日平均値が0.06ppmを超えた日数の割合	日平均値が0.04ppm以上、0.06ppm以下の日数	日平均値が0.04ppm以上、0.06ppm以下の日数の割合	日平均値の年間98%値	98%値評価による日平均値が0.06ppmを超えた日数	1時間値の合計
			(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(時間)	(%)	(時間)	(%)	(日)	(%)	(日)	(%)	(ppm)	(日)	(ppm)
一般	延岡商業高校	住	363	8690	0.002	0.011	0.005	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.004	0	14.959
一般	延岡保健所	未	361	8645	0.003	0.025	0.009	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.008	0	28.689
一般	延岡青朋高校	住	359	8611	0.003	0.019	0.013	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.006	0	22.350
一般	大王谷小学校	住	364	8709	0.002	0.016	0.008	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.005	0	18.265
一般	日向市立図書館	商	362	8695	0.002	0.017	0.010	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.005	0	21.492
一般	細島公民館	準工	361	8678	0.004	0.026	0.011	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.010	0	36.380
一般	健康づくりセンター	商	360	8639	0.003	0.015	0.006	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.005	0	21.997
一般	都城高専	未	364	8712	0.004	0.023	0.011	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.008	0	32.642
一般	日南保健所	住	359	8626	0.002	0.022	0.006	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.005	0	21.100
一般	油津小学校	住	360	8644	0.003	0.022	0.009	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.007	0	29.501
一般	祇園	準工	183	4369	0.004	0.052	0.009	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.008	0	15.357
自排	新延岡自排局	住	361	8671	0.005	0.048	0.015	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.010	0	39.364
自排	都城自排局	商	363	8709	0.007	0.033	0.016	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.013	0	58.721
自排	大宮小自排局	住	363	8692	0.003	0.017	0.007	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.006	0	29.598
自排	南宮崎自排局	商	343	8232	0.006	0.033	0.013	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.010	0	46.359
集計値			5226	125322	0.004	0.052	0.016	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	436.774

年間値年報

2023年度

PAGE:1

測定項目：窒素酸化物

局種別	測定局	用途地域	有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値の最高値	日平均値の最高値	日平均値の年間98%値	年平均値NO2/NO+NO2	1時間値の合計							
			(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(%)	(ppm)							
一般	延岡商業高校	住	363	8690	0.002	0.016	0.006	0.005	69.1	21.634							
一般	延岡保健所	未	361	8645	0.005	0.055	0.018	0.012	66.5	43.162							
一般	延岡青朋高校	住	359	8611	0.003	0.021	0.014	0.006	93.3	23.948							
一般	大王谷小学校	住	364	8709	0.003	0.027	0.011	0.006	65.2	28.021							
一般	日向市立図書館	商	362	8695	0.003	0.026	0.012	0.007	80.9	26.556							
一般	細島公民館	準工	361	8678	0.005	0.052	0.015	0.013	76.2	47.728							
一般	健康づくりセンター	商	360	8639	0.003	0.033	0.007	0.006	76.7	28.673							
一般	都城高専	未	364	8712	0.005	0.063	0.017	0.012	76.1	42.920							
一般	日南保健所	住	359	8626	0.003	0.046	0.010	0.007	75.3	28.029							
一般	油津小学校	住	360	8644	0.005	0.037	0.013	0.011	72.2	40.882							
一般	祇園	準工	183	4369	0.004	0.203	0.019	0.014	80.1	19.167							
自排	新延岡自排局	住	361	8671	0.008	0.073	0.022	0.016	57.6	68.318							
自排	都城自排局	商	363	8709	0.010	0.085	0.028	0.022	67.4	87.083							
自排	大宮小自排局	住	363	8692	0.005	0.025	0.010	0.009	75.3	39.316							
自排	南宮崎自排局	商	343	8232	0.010	0.062	0.023	0.018	56.0	82.743							
集計値			5226	125322	0.005	0.203	0.028	-	69.5	628.180							

年間値年報

2023年度

PAGE: 1

測定項目：オキシダント

局種別	測定局	用途地域	昼間測定日数	昼間測定時間	昼間の1時間値の年平均値	昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	昼間の1時間値の最高値	昼間の日最高1時間値の年間平均値	1時間値の最高値	日平均値の最高値	日最高8時間値の年間99パーセンタイル値	日最高8時間値の年間99パーセンタイル値の3年移動平均値	1時間値の合計		
			(日)	(時間)	(ppm)	(日)	(時間)	(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(ppm)		
一般	高千穂保健所	住	365	5381	0.031	40	201	0	0	0.085	0.043	0.085	0.055	0.069	0.070	238.108		
一般	延岡商業高校	住	366	5424	0.031	48	194	0	0	0.081	0.044	0.081	0.056	0.068	0.070	235.904		
一般	延岡保健所	未	364	5384	0.034	66	376	0	0	0.088	0.046	0.088	0.060	0.075	0.072	265.189		
一般	大王谷小学校	住	366	5425	0.035	44	249	0	0	0.083	0.045	0.083	0.057	0.069	0.071	275.007		
一般	細島公民館	準工	366	5427	0.035	59	307	0	0	0.085	0.046	0.085	0.059	0.071	0.074	280.295		
一般	西米良健康広場	住	360	5312	0.027	23	109	0	0	0.088	0.039	0.088	0.051	0.066	0.068	195.570		
一般	健康づくりセンター	商	364	5380	0.035	55	300	0	0	0.097	0.046	0.097	0.059	0.071	0.073	272.196		
一般	小林保健所	未	364	5376	0.032	23	110	0	0	0.085	0.042	0.085	0.055	0.064	0.068	248.414		
一般	都城高専	未	365	5398	0.029	19	92	0	0	0.090	0.040	0.090	0.052	0.064	0.066	221.135		
一般	日南保健所	住	364	5387	0.033	34	174	0	0	0.093	0.044	0.093	0.057	0.067	0.068	252.179		
一般	油津小学校	住	364	5385	0.033	32	175	0	0	0.096	0.044	0.096	0.058	0.066	0.068	258.752		
一般	佐土原	住	366	5402	0.035	43	247	0	0	0.096	0.045	0.096	0.060	0.070	0.072	278.534		
一般	祇園	準工	347	5125	0.031	14	50	0	0	0.083	0.041	0.083	0.059	0.065	0.066	233.153		
自排	生目小自排局	未	365	5389	0.025	7	26	0	0	0.076	0.036	0.076	0.048	0.059	0.062	190.357		
集計値			5086	75195	0.032	507	2610	0	0	0.097	0.043	0.097	0.060	-	-	3444.793		

年間値年報

2023年度

PAGE: 1

測定項目：浮遊粒子状物質

局種別	測定局	用途地域	有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値が 0.20mg/m ³ を 超えた時間数	1時間値が 0.20mg/m ³ を 超えた時間数の割合	日平均値が 0.10mg/m ³ を 超えた日数	日平均値が 0.10mg/m ³ を 超えた日数の割合	1時間値の 最高値	日平均値の 最高値	日平均値の 2%除外値	日平均値が 0.10mg/m ³ を 超えた日数が 2日以上連続したことの有無	環境基準の 長期的評価 による日平均値が 0.10mg/m ³ を 超えた日数	1時間値の 合計			
			(日)	(時間)	(mg/m ³)	(時間)	(%)	(日)	(%)	(mg/m ³)	(mg/m ³)	(mg/m ³)	(有×無○)	(日)	(mg/m ³)			
一般	延岡保健所	未	359	8651	0.015	0	0.0	0	0.0	0.085	0.040	0.037	○	0	131.794			
一般	延岡青朋高校	住	358	8616	0.014	0	0.0	0	0.0	0.072	0.037	0.030	○	0	119.207			
一般	日向市立図書館	商	359	8653	0.016	0	0.0	0	0.0	0.087	0.071	0.036	○	0	141.410			
一般	健康づくりセンター	商	359	8648	0.015	0	0.0	0	0.0	0.062	0.037	0.032	○	0	127.560			
一般	小林保健所	未	359	8651	0.014	0	0.0	0	0.0	0.107	0.040	0.033	○	0	119.530			
一般	都城高専	未	363	8711	0.015	0	0.0	0	0.0	0.077	0.040	0.031	○	0	133.084			
一般	日南保健所	住	357	8629	0.015	0	0.0	0	0.0	0.073	0.039	0.032	○	0	125.471			
一般	油津小学校	住	357	8605	0.015	0	0.0	0	0.0	0.105	0.039	0.033	○	0	133.118			
一般	佐土原	住	363	8738	0.014	0	0.0	0	0.0	0.088	0.050	0.034	○	0	119.756			
一般	祇園	準工	366	8774	0.014	0	0.0	0	0.0	0.083	0.045	0.030	○	0	119.004			
一般	田野	住	366	8774	0.010	0	0.0	0	0.0	0.074	0.031	0.022	○	0	88.042			
自排	新延岡自排局	住	362	8707	0.016	0	0.0	0	0.0	0.098	0.068	0.035	○	0	135.768			
自排	都城自排局	商	363	8721	0.011	0	0.0	0	0.0	0.068	0.035	0.028	○	0	96.806			
自排	大宮小自排局	住	364	8752	0.012	0	0.0	0	0.0	0.193	0.085	0.032	○	0	103.663			
自排	南宮崎自排局	商	363	8722	0.013	0	0.0	0	0.0	0.151	0.058	0.032	○	0	114.267			
			5418	130352	0.014	0	-	0	-	0.193	0.085	-	-	0	1808.480			

年間値年報

2023年度

PAGE: 1

測定項目：微小粒子状物質

局種別	測定局	用途地域	有効測定日数	測定時間	年平均値	日平均値が 35μg/ m ³ を超え た日数	日平均値が 35μg/ m ³ を超え た日数の割 合	日平均値の 最高値	日平均値の 年間98% 値	98%値評 価による日 平均値が3 5μg/m ³ を超えた 日数							
			(日)	(時間)	(μg/m ³)	(日)	(%)	(μg/m ³)	(μg/m ³)	(日)							
一般	高千穂保健所	住	364	8732	8.6	1	0.3	35.1	20.9	0							
一般	延岡保健所	未	359	8638	8.6	0	0.0	31.1	19.2	0							
一般	日向市立図書館	商	363	8721	9.2	0	0.0	26.5	19.7	0							
一般	西米良健康広場	住	363	8720	8.0	0	0.0	34.7	20.0	0							
一般	健康づくりセンター	商	363	8722	10.7	0	0.0	32.6	24.6	0							
一般	小林保健所	未	364	8735	8.9	0	0.0	32.4	20.2	0							
一般	都城高専	未	362	8698	12.3	1	0.3	37.3	25.2	0							
一般	日南保健所	住	362	8719	10.0	0	0.0	31.2	23.0	0							
一般	佐土原	住	285	6957	9.1	0	0.0	31.4	19.3	0							
一般	祇園	準工	338	8164	9.6	0	0.0	33.3	21.4	0							
一般	田野	住	312	7829	9.2	1	0.3	36.0	19.3	0							
自排	新延岡自排局	住	364	8738	10.4	0	0.0	32.3	22.3	0							
自排	都城自排局	商	363	8706	12.1	1	0.3	37.3	25.5	0							
自排	大宮小自排局	住	313	7625	10.1	0	0.0	32.9	20.2	0							
自排	生目小自排局	未	365	8757	9.3	0	0.0	33.3	20.8	0							
集計値			5240	126461	9.7	4	-	37.3	-	0							

年間値年報

2023年度

PAGE: 1

測定項目：一酸化炭素

局種別	測定局	用途 地域	有効測定日 数	測定時間	年平均値	8時間値が 20ppm を超えた回 数	8時間値が 20ppm を超えた回 数の割合	日平均値が 10ppm を超えた日 数	日平均値が 10ppm を超えた日 数の割合	1時間値が 30ppm 以上となっ たことがあ る日数	1時間値が 30ppm 以上となっ たことがあ る日数の割 合	1時間値の 最高値	日平均値の 最高値	日平均値の 2%除外値	日平均値が 10ppm を超えた日 が2日以上 連続したこ との有無	環境基準の 長期的評価 による日平 均値が10 ppmを超 えた日数	1時間値の 合計
			(日)	(時間)	(ppm)	(回)	(%)	(日)	(%)	(日)	(%)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(有×無○)	(日)	(ppm)
自排	新延岡自排局	住	366	8727	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.9	0.6	0.4	○	0	2233.6
自排	都城自排局	商	364	8707	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.7	0.4	0.3	○	0	1868.6
自排	大宮小自排局	住	364	8705	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.9	0.6	0.4	○	0	2213.3
集計値			1094	26139	0.3	0	-	0	-	0	-	0.9	0.6	-	-	0	6315.5

年間値年報

2023年度

PAGE: 1

測定項目：非メタン炭化水素

局種別	測定局	用途地域	測定時間	年平均値	6～9時における年平均値	6～9時測定日数	6～9時の3時間平均値の最高値	6～9時の3時間平均値の最低値	6～9時の3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数	6～9時の3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数の割合	6～9時の3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数	6～9時の3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数の割合	日平均値の最高値	1時間値の合計				
			(時間)	(ppmC)	(ppmC)	(日)	(ppmC)	(ppmC)	(日)	(%)	(日)	(%)	(ppmC)	(ppmC)				
一般	延岡保健所	未	8551	0.06	0.06	350	0.19	0.01	0	0.0	0	0.0	0.14	482.82				
一般	大王谷小学校	住	8699	0.05	0.05	363	0.14	0.01	0	0.0	0	0.0	0.07	398.03				
自排	新延岡自排局	住	8668	0.06	0.08	348	0.20	0.01	0	0.0	0	0.0	0.14	561.91				
自排	都城自排局	商	8706	0.10	0.12	363	0.33	0.02	20	5.5	1	0.3	0.21	859.08				
自排	大宮小自排局	住	8690	0.05	0.06	363	0.41	-0.04	2	0.6	1	0.3	0.16	468.83				
自排	南宮崎自排局	商	8606	0.06	0.07	359	0.34	-0.01	1	0.3	1	0.3	0.12	527.31				
自排	生目小自排局	未	8717	0.05	0.05	366	0.15	0.01	0	0.0	0	0.0	0.46	434.47				
集計値			60637	0.06	0.07	2512	0.41	-0.04	23	-	3	-	0.46	3732.45				

年間値年報

2023年度

PAGE:1

測定項目：メタン

局種別	測定局	用途地域	測定時間	年平均値	6～9時における年平均値	6～9時測定日数	6～9時の3時間平均値の最高値	6～9時の3時間平均値の最低値	日平均値の最高値	1時間値の合計							
			(時間)	(ppmC)	(ppmC)	(日)	(ppmC)	(ppmC)	(ppmC)	(ppmC)							
一般	延岡保健所	未	8551	2.01	2.02	350	2.24	1.86	2.21	17182.58							
一般	大王谷小学校	住	8699	1.94	1.94	363	2.15	1.82	2.13	16845.21							
自排	新延岡自排局	住	8668	1.98	1.99	348	2.16	1.78	2.16	17141.81							
自排	都城自排局	商	8706	2.06	2.15	363	2.58	1.73	2.30	17939.15							
自排	大宮小自排局	住	8690	1.96	2.00	363	2.20	1.80	2.11	17060.38							
自排	南宮崎自排局	商	8606	1.93	1.96	359	2.20	1.69	2.09	16586.06							
自排	生目小自排局	未	8717	2.00	2.04	366	2.27	1.85	2.49	17438.83							
集計値			60637	1.98	2.01	2512	2.58	1.69	2.49	120194.02							

年間値年報

2023年度

PAGE:1

測定項目：全炭化水素

局種別	測定局	用途地域	測定時間	年平均値	6～9時における年平均値	6～9時測定日数	6～9時の3時間平均値の最高値	6～9時の3時間平均値の最低値	日平均値の最高値	1時間値の合計							
			(時間)	(ppmC)	(ppmC)	(日)	(ppmC)	(ppmC)	(ppmC)	(ppmC)	(ppmC)						
一般	延岡保健所	未	8551	2.07	2.08	350	2.33	1.89	2.30	17665.40							
一般	大王谷小学校	住	8699	1.98	1.99	363	2.22	1.86	2.19	17243.24							
自排	新延岡自排局	住	8668	2.04	2.06	348	2.28	1.83	2.22	17703.72							
自排	都城自排局	商	8706	2.16	2.26	363	2.80	1.82	2.49	18798.23							
自排	大宮小自排局	住	8690	2.02	2.06	363	2.49	1.79	2.19	17529.21							
自排	南宮崎自排局	商	8606	1.99	2.03	359	2.31	1.72	2.17	17113.37							
自排	生目小自排局	未	8717	2.05	2.08	366	2.35	1.89	2.95	17873.30							
集計値			60637	2.04	2.08	2512	2.80	1.72	2.95	123926.47							