

年間値年報

2024年度

PAGE: 1

測定項目：二酸化硫黄

局種別	測定局	用途地域	有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値が0.1ppmを超えた時間数	1時間値が0.1ppmを超えた時間数の割合	日平均値が0.04ppmを超えた日数	日平均値が0.04ppmを超えた日数の割合	1時間値の最高値	日平均値の最高値	日平均値の2%除外値	日平均値が0.04ppmを超えた日が2日以上連続したことの有無	環境基準の長期的評価による日平均値が0.04ppmを超えた日数	1時間値の合計			
(日)	(時間)	(ppm)	(時間)	(%)	(日)	(%)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(有×無○)	(日)	(ppm)						
一般	高千穂保健所	住	356	8556	0.002	0	0.0	0	0.0	0.080	0.011	0.007	○	0	14.603			
一般	延岡商業高校	住	363	8695	0.001	0	0.0	0	0.0	0.024	0.005	0.003	○	0	12.236			
一般	延岡保健所	未	354	8517	0.002	0	0.0	0	0.0	0.023	0.007	0.004	○	0	14.070			
一般	延岡青朋高校	住	359	8623	0.001	0	0.0	0	0.0	0.022	0.006	0.005	○	0	11.575			
一般	大王谷小学校	住	360	8646	0.001	0	0.0	0	0.0	0.034	0.007	0.005	○	0	12.284			
一般	日向市立図書館	商	363	8688	0.001	0	0.0	0	0.0	0.033	0.007	0.004	○	0	8.441			
一般	細島公民館	準工	363	8696	0.002	0	0.0	0	0.0	0.025	0.008	0.005	○	0	14.159			
一般	健康づくりセンター	商	359	8616	0.001	0	0.0	0	0.0	0.040	0.012	0.006	○	0	12.773			
一般	小林保健所	未	344	8410	0.001	0	0.0	0	0.0	0.043	0.009	0.003	○	0	9.240			
一般	都城高専	未	361	8667	0.001	2	0.0	0	0.0	0.123	0.017	0.006	○	0	11.865			
一般	日南保健所	住	356	8566	0.002	0	0.0	0	0.0	0.080	0.023	0.009	○	0	16.539			
一般	油津小学校	住	358	8590	0.001	0	0.0	0	0.0	0.054	0.017	0.006	○	0	12.196			
一般	佐土原	住	360	8647	0.001	0	0.0	0	0.0	0.027	0.008	0.002	○	0	8.231			
一般	祇園	準工	365	8728	0.001	0	0.0	0	0.0	0.043	0.009	0.004	○	0	8.442			
一般	田野	住	365	8728	0.001	1	0.0	0	0.0	0.154	0.022	0.005	○	0	12.835			
自排	新延岡自排局	住	363	8692	0.002	0	0.0	0	0.0	0.020	0.007	0.005	○	0	19.238			
自排	都城自排局	商	363	8688	0.002	2	0.0	0	0.0	0.140	0.021	0.007	○	0	16.645			
集計値			6112	146753	0.001	5	-	0	-	0.154	0.023	-	-	0	215.372			

年間値年報

2024年度

PAGE: 1

測定項目：二酸化窒素

局種別	測定局	用途地域	有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値の最高値	日平均値の最高値	1時間値が0.2ppmを超えた時間数	1時間値が0.2ppmを超えた時間数の割合	1時間値が0.1ppm以上、0.2ppm以下の時間数	1時間値が0.1ppm以上、0.2ppm以下の時間数の割合	日平均値が0.06ppmを超えた日数	日平均値が0.06ppmを超えた日数の割合	日平均値が0.04ppm以上、0.06ppm以下の日数	日平均値が0.04ppm以上、0.06ppm以下の日数の割合	日平均値の年間98%値	98%値評価による日平均値が0.06ppmを超えた日数	1時間値の合計
(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(時間)	(%)	(時間)	(%)	(日)	(%)	(日)	(%)	(日)	(%)	(ppm)	(日)	(ppm)	
一般	延岡商業高校	住	362	8680	0.001	0.013	0.004	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.003	0	12.433
一般	延岡保健所	未	359	8614	0.004	0.023	0.009	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.008	0	30.710
一般	延岡青朋高校	住	359	8617	0.003	0.018	0.008	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.006	0	28.474
一般	大王谷小学校	住	361	8658	0.002	0.020	0.006	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.004	0	18.379
一般	日向市立図書館	商	363	8683	0.003	0.017	0.007	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.005	0	22.843
一般	細島公民館	準工	363	8692	0.005	0.025	0.011	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.009	0	39.367
一般	健康づくりセンター	商	356	8551	0.003	0.023	0.017	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.007	0	22.762
一般	都城高専	未	363	8684	0.004	0.035	0.013	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.009	0	35.514
一般	日南保健所	住	358	8586	0.003	0.022	0.007	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.006	0	21.553
一般	油津小学校	住	358	8584	0.003	0.020	0.008	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.006	0	24.807
一般	祇園	準工	364	8719	0.003	0.035	0.010	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.007	0	22.852
自排	新延岡自排局	住	363	8687	0.005	0.083	0.013	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.009	0	39.310
自排	都城自排局	商	363	8691	0.006	0.031	0.015	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.013	0	49.901
自排	大宮小自排局	住	365	8726	0.003	0.024	0.009	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.007	0	26.991
自排	南宮崎自排局	商	169	4061	0.005	0.033	0.012	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.010	0	20.876
集計値			5226	125233	0.004	0.083	0.017	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	416.772

年間値年報

2024年度

PAGE: 1

測定項目：オキシダント

局種別	測定局	用途地域	昼間測定日数	昼間測定時間	昼間の1時間値の年平均値	昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	昼間の1時間値の最高値	昼間の日最高1時間値の年間平均値	1時間値の最高値	日平均値の最高値	日最高8時間値の年間99パーセンタイル値	日最高8時間値の年間99パーセンタイル値の3年移動平均値	1時間値の合計		
			(日)	(時間)	(ppm)	(日)	(時間)	(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(ppm)		
一般	高千穂保健所	住	363	5365	0.032	34	203	0	0	0.098	0.044	0.098	0.076	0.079	0.073	246.825		
一般	延岡商業高校	住	364	5399	0.031	51	241	0	0	0.085	0.044	0.085	0.070	0.071	0.070	238.183		
一般	延岡保健所	未	363	5367	0.034	48	288	0	0	0.093	0.045	0.093	0.079	0.076	0.073	260.703		
一般	大王谷小学校	住	363	5370	0.035	45	255	0	0	0.083	0.045	0.085	0.071	0.072	0.070	277.601		
一般	細島公民館	準工	365	5414	0.036	47	268	0	0	0.087	0.047	0.087	0.066	0.072	0.072	284.857		
一般	西米良健康広場	住	362	5336	0.029	36	188	0	0	0.095	0.041	0.095	0.076	0.073	0.069	214.870		
一般	健康づくりセンター	商	363	5370	0.036	53	322	0	0	0.088	0.047	0.088	0.079	0.076	0.073	284.550		
一般	小林保健所	未	364	5337	0.033	28	163	0	0	0.098	0.043	0.098	0.078	0.073	0.069	255.603		
一般	都城高専	未	365	5412	0.031	19	113	0	0	0.093	0.041	0.093	0.078	0.068	0.067	238.310		
一般	日南保健所	住	362	5350	0.034	36	187	0	0	0.091	0.044	0.091	0.083	0.077	0.070	258.947		
一般	油津小学校	住	361	5310	0.035	40	225	0	0	0.089	0.045	0.089	0.079	0.073	0.069	271.911		
一般	佐土原	住	365	5440	0.035	44	267	0	0	0.085	0.045	0.085	0.075	0.073	0.072	288.108		
一般	祇園	準工	365	5445	0.032	20	118	0	0	0.093	0.041	0.093	0.083	0.079	0.069	256.180		
自排	生目小自排局	未	365	5443	0.026	13	58	0	0	0.082	0.037	0.082	0.072	0.065	0.062	203.277		
集計値			5090	75358	0.033	514	2896	0	0	0.098	0.044	0.098	0.083	-	-	3579.925		

年間値年報

2024年度

PAGE: 1

測定項目：浮遊粒子状物質

局種別	測定局	用途地域	有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数の割合 (%)	日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数の割合 (%)	1時間値の最高値	日平均値の最高値	日平均値の2%除外値	日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日が2日以上連続したことの有無	環境基準の長期的評価による日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	1時間値の合計			
(日)	(時間)	(mg/m ³)	(時間)	(%)	(日)	(%)	(mg/m ³)	(mg/m ³)	(mg/m ³)	(有×無○)	(日)	(mg/m ³)						
一般	延岡保健所	未	350	8468	0.015	0	0.0	0	0.0	0.141	0.079	0.048	○	0	124.532			
一般	延岡青朋高校	住	359	8614	0.014	0	0.0	0	0.0	0.081	0.051	0.033	○	0	117.722			
一般	日向市立図書館	商	361	8674	0.015	0	0.0	0	0.0	0.102	0.059	0.041	○	0	131.793			
一般	健康づくりセンター	商	352	8510	0.014	0	0.0	0	0.0	0.087	0.046	0.030	○	0	116.042			
一般	小林保健所	未	357	8623	0.013	0	0.0	0	0.0	0.080	0.048	0.031	○	0	114.617			
一般	都城高専	未	362	8695	0.015	0	0.0	0	0.0	0.073	0.043	0.036	○	0	132.531			
一般	日南保健所	住	358	8604	0.014	0	0.0	0	0.0	0.082	0.047	0.032	○	0	118.053			
一般	油津小学校	住	356	8553	0.015	0	0.0	0	0.0	0.091	0.062	0.038	○	0	124.122			
一般	佐土原	住	361	8707	0.013	0	0.0	0	0.0	0.178	0.040	0.033	○	0	114.271			
一般	祇園	準工	365	8747	0.012	0	0.0	0	0.0	0.105	0.039	0.027	○	0	104.618			
一般	田野	住	363	8733	0.010	0	0.0	0	0.0	0.065	0.038	0.025	○	0	85.478			
自排	新延岡自排局	住	363	8708	0.015	0	0.0	0	0.0	0.093	0.057	0.037	○	0	129.949			
自排	都城自排局	商	363	8708	0.009	0	0.0	0	0.0	0.054	0.039	0.024	○	0	81.204			
自排	大宮小自排局	住	365	8750	0.014	0	0.0	0	0.0	0.107	0.047	0.036	○	0	126.545			
自排	南宮崎自排局	商	363	8723	0.014	0	0.0	0	0.0	0.151	0.044	0.032	○	0	118.231			
集計値			5398	129817	0.013	0	-	0	-	0.178	0.079	-	-	0	1739.708			

年間值年報

2024年度

PAGE: 1

測定項目：微小粒子狀物質

年間值年報

2024年度

PAGE: 1

測定項目：一酸化炭素

年間值年報

測定項目：非メタン炭化水素

年間值年報

2024年度

PAGE : 1

測定項目：一硝化蜜素

年間值年報

2024年度

PAGE: 1

測定項目：窒素酸化物

局種別	測定局	用途地域	有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値の最高値	日平均値の最高値	日平均値の年間98%値	年平均値NO2/N _{0+N2}	1時間値の合計							
			(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(%)	(ppm)							
一般	延岡商業高校	住	362	8680	0.002	0.019	0.006	0.005	63.4	19.622							
一般	延岡保健所	未	359	8614	0.006	0.056	0.016	0.013	60.8	50.529							
一般	延岡青朋高校	住	359	8617	0.003	0.019	0.008	0.007	95.0	29.963							
一般	大王谷小学校	住	361	8658	0.003	0.025	0.009	0.006	65.3	28.153							
一般	日向市立図書館	商	363	8683	0.003	0.022	0.007	0.006	82.3	27.739							
一般	細島公民館	準工	363	8692	0.006	0.052	0.013	0.011	79.3	49.645							
一般	健康づくりセンター	商	356	8551	0.003	0.029	0.020	0.008	83.6	27.214							
一般	都城高専	未	363	8684	0.005	0.069	0.019	0.012	78.7	45.110							
一般	日南保健所	住	358	8586	0.003	0.043	0.012	0.008	77.2	27.901							
一般	油津小学校	住	358	8584	0.004	0.035	0.010	0.008	80.8	30.688							
一般	祇園	準工	364	8719	0.004	0.430	0.043	0.014	70.6	32.387							
自排	新延岡自排局	住	363	8687	0.007	0.125	0.020	0.015	63.9	61.500							
自排	都城自排局	商	363	8691	0.008	0.081	0.024	0.021	70.1	71.137							
自排	大宮小自排局	住	365	8726	0.004	0.040	0.010	0.009	79.4	33.988							
自排	南宮崎自排局	商	169	4061	0.008	0.059	0.019	0.016	64.7	32.266							
集計値			5226	125233	0.005	0.430	0.043	-	73.4	567.842							

年間值年報

2024年度

PAGE : 1

測定項目：メタン

年間值年報

2024年度

測定項目：全炭化水素

PAGE:1