

表 3 - 2 - 6 水浴場水質調査結果

(1) 開設前

水浴場名 (市町)	年度	採水日 月/日	ふん便性大腸菌群数 最小~最大(平均) 個/100mL	COD 最小~最大 (平均)mg/L	pH 最小~最大	透明度 m	油膜	判定
青 島 (宮崎市)	13	5/17 5/18	< 2 ~ < 2 (< 2)	1.2 ~ 1.6 (1.5)	8.2 ~ 8.2	1 <	なし	AA
	14	5/13 5/14	< 2 ~ 4 (< 2)	1.4 ~ 1.9 (1.7)	8.0 ~ 8.2	1 <	なし	AA
白 浜 (宮崎市)	13	5/17 5/18	< 2 ~ < 2 (< 2)	1.2 ~ 1.4 (1.4)	8.2 ~ 8.2	1 <	なし	AA
	14	5/13 5/14	< 2 ~ 2 (< 2)	1.3 ~ 2.0 (1.8)	8.1 ~ 8.2	1 <	なし	AA
サンビーチ ー ツ 葉 (宮崎市)	13	5/17 5/18	< 2 ~ < 2 (< 2)	1.3 ~ 1.5 (1.5)	8.1 ~ 8.2	1 <	なし	AA
	14	5/13 5/14	< 2 ~ < 2 (< 2)	0.9 ~ 2.0 (1.6)	8.1 ~ 8.1	1 <	なし	AA
須美江 (延岡市)	13	5/16 5/17	< 2 ~ 2 (< 2)	<0.5 ~ 1.5 (1.0)	7.9 ~ 8.1	1 <	なし	AA
	14	5/14 5/21	< 2 ~ 2 (< 2)	<0.5 ~ 0.5 (0.5)	7.6 ~ 7.7	1 <	なし	AA
浦 城 (延岡市)	13	5/16 5/17	< 2 ~ < 2 (< 2)	<0.5 ~ 1.4 (0.8)	8.0 ~ 8.2	1 <	なし	AA
	14	5/07 5/08	< 2 ~ 2 (< 2)	<0.5 ~ 0.7 (0.6)	7.4 ~ 7.6	1 <	なし	AA
熊野江 (延岡市)	13	5/16 5/17	< 2 ~ 10 (3)	0.5 ~ 1.6 (1.2)	8.0 ~ 8.2	1 <	なし	A
	14	5/14 5/21	< 2 ~ 4 (< 2)	<0.5 ~ 1.2 (0.9)	7.6 ~ 7.7	1 <	なし	AA
富 土 (日南市)	13	5/16 5/17	< 2 ~ 2 (< 2)	0.5 ~ 0.9 (0.7)	8.2 ~ 8.3	1 <	なし	AA
	14	5/07 5/08	< 2 ~ 2 (< 2)	0.6 ~ 1.5 (1.3)	8.0 ~ 8.1	1 <	なし	AA
大堂津 (日南市)	13	5/16 5/17	< 2 ~ 4 (2)	0.9 ~ 1.2 (1.1)	8.2 ~ 8.3	1 <	なし	A
	14	5/07 5/08	< 2 ~ 4 (2)	1.5 ~ 2.2 (1.9)	8.1 ~ 8.2	1 <	なし	A
伊勢ヶ浜 (日向市)	13	5/16 5/17	< 2 ~ < 2 (< 2)	<0.5 ~ 0.9 (0.7)	8.0 ~ 8.1	1 <	なし	AA
	14	5/07 5/08	< 2 ~ < 2 (< 2)	<0.5 ~ 0.8 (0.7)	7.5 ~ 7.7	1 <	なし	AA
お倉ヶ浜 (日向市)	13	5/16 5/17	< 2 ~ 4 (< 2)	<0.5 ~ 1.0 (0.7)	8.1 ~ 8.1	1 <	なし	AA
	14	5/07 5/08	< 2 ~ 2 (< 2)	<0.5 ~ 1.1 (0.7)	7.5 ~ 7.6	1 <	なし	AA
金ヶ浜 (日向市)	13	5/16 5/17	< 2 ~ < 2 (< 2)	<0.5 ~ <0.5 (<0.5)	8.1 ~ 8.1	1 <	なし	AA
	14	5/07 5/08	< 2 ~ < 2 (< 2)	<0.5 ~ 0.6 (0.6)	7.6 ~ 7.6	1 <	なし	AA
高 松 (串間市)	13	5/16 5/17	< 2 ~ 2 (< 2)	0.6 ~ 1.2 (0.9)	8.2 ~ 8.2	1 <	なし	AA
	14	5/07 5/08	< 2 ~ 2 (< 2)	1.0 ~ 1.7 (1.4)	8.1 ~ 8.2	1 <	なし	AA
栄 松 (南郷町)	13	5/16 5/17	< 2 ~ < 2 (< 2)	0.6 ~ 1.1 (0.9)	8.2 ~ 8.3	1 <	なし	AA
	14	5/07 5/08	< 2 ~ 2 (< 2)	0.9 ~ 1.4 (1.2)	8.1 ~ 8.2	1 <	なし	AA
高 鍋 (高鍋町)	13	5/16 5/17	< 2 ~ < 2 (< 2)	0.4 ~ 1.2 (0.9)	8.2 ~ 8.4	1 <	なし	AA
	14	5/08 5/09	< 2 ~ < 2 (< 2)	0.9 ~ 1.4 (1.2)	8.0 ~ 8.1	1 <	なし	AA
下阿蘇 (北浦町)	13	5/16 5/17	< 2 ~ < 2 (< 2)	<0.5 ~ 0.6 (0.6)	8.0 ~ 8.2	1 <	なし	AA
	14	5/07 5/08	< 2 ~ < 2 (< 2)	<0.5 ~ 0.5 (0.5)	6.7 ~ 7.6	1 <	なし	AA

(2) 遊泳期間中

水浴場名 (市町)	年度	採水日 月/日	ふん便性大腸菌群数 最小~最大(平均) 個/100mL	COD 最小~最大 (平均)mg/L	pH 最小~最大	透明度 m	油膜
青島 (宮崎市)	13	7/18 7/19	<2~19 (3)	1.7~2.1 (1.9)	8.2~8.3	1<	なし
	14	7/22 7/23	<2~17 (4)	1.2~2.4 (1.7)	8.1~8.3	1<	なし
白浜 (宮崎市)	13	7/18 7/19	5~19 (11)	1.8~2.0 (2.0)	8.2~8.3	1<	なし
	14	7/22 7/23	<2~16 (5)	1.3~1.7 (1.6)	8.2~8.3	1<	なし
サンビーチ ー ツ 葉 (宮崎市)	13	7/18 7/19	<2~<2 (<2)	1.7~1.7 (1.4)	8.1~8.2	1<	なし
	14	7/22 7/23	<2~4 (2)	1.1~2.0 (1.7)	8.1~8.2	1<	なし
須美江 (延岡市)	13	7/30 7/31	<2~2 (<2)	0.9~2.0 (1.7)	8.0~8.1	1<	なし
	14	7/30 7/31	<2~26 (9)	<0.5~1.7 (1.1)	8.1~8.1	1<	なし
浦城 (延岡市)	13	7/30 7/31	<2~<2 (<2)	0.7~1.4 (1.1)	8.0~8.3	1<	なし
	14	7/30 7/31	<2~<2 (<2)	0.5~1.6 (1.0)	8.0~8.1	1<	なし
熊野江 (延岡市)	13	7/30 7/31	<2~2 (<2)	1.2~2.7 (1.9)	8.0~8.2	1<	なし
	14	7/30 7/31	<2~28 (15)	0.6~1.2 (0.9)	8.1~8.2	1<	なし
富士 (日南市)	13	7/30 7/31	<2~<2 (<2)	0.5~1.4 (1.1)	8.1~8.3	1<	なし
	14	7/30 7/31	<2~<2 (<2)	0.6~1.4 (1.2)	8.0~8.3	1<	なし
大堂津 (日南市)	13	7/30 7/31	<2~140 (37)	1.2~1.4 (1.3)	8.3~8.3	1	なし
	14	7/30 7/31	<2~2 (<2)	1.2~2.2 (1.8)	8.2~8.4	1	なし
伊勢ヶ浜 (日向市)	13	7/30 7/31	<2~<2 (<2)	0.8~1.5 (1.1)	8.1~8.2	1<	なし
	14	8/6 8/7	<2~<2 (<2)	0.5~1.2 (1.0)	8.1~8.1	1<	なし
お倉ヶ浜 (日向市)	13	7/30 7/31	<2~130 (38)	1.1~2.4 (1.7)	8.1~8.1	1<	なし
	14	8/6 8/7	<2~<2 (<2)	0.5~0.7 (0.6)	8.1~8.1	1<	なし
金ヶ浜 (日向市)	13	7/30 7/31	<2~2 (<2)	1.1~1.7 (1.5)	8.1~8.1	1<	なし
	14	7/30 7/31	<2~2 (<2)	0.5~1.0 (0.7)	8.1~8.1	1<	なし
高松 (串間市)	13	7/30 7/31	<2~2 (<2)	<0.5~1.0 (0.8)	8.3~8.4	1<	なし
	14	7/30 7/31	<2~6 (2)	0.9~2.0 (1.4)	8.3~8.3	1<	なし
栄松 (南郷町)	13	7/30 7/31	<2~6 (2)	0.5~0.7 (0.6)	8.2~8.3	1	なし
	14	7/30 7/31	<2~2 (<2)	0.8~1.4 (1.3)	8.2~8.3	1	なし
高鍋 (高鍋町)	13	7/30 7/31	<2~<2 (<2)	0.8~2.2 (1.4)	8.1~8.4	1<	なし
	14	7/30 7/31	<2~10 (6)	1.3~1.7 (1.6)	8.2~8.4	1<	なし
下阿蘇 (北浦町)	13	7/30 7/31	<2~6 (2)	0.7~1.5 (1.2)	8.0~8.1	1<	なし
	14	7/30 7/31	<2~2 (<2)	0.8~1.8 (1.5)	8.1~8.2	1<	なし

表3 - 2 - 14 特定事業場の届出状況

平成14年3月31日現在

区分	番号	業種	保健所 政令市										合計
			中 央	日 南	都 城	小 林	高 鍋	日 向	延 岡	高 千 穂	県 管 轄	宮 崎 市	
水	10の2	畜産業	46	131	199	116	145	110	45	8	800	30	830
	2	畜産食料品製造業	3	1	20	8	12	10	5		59	5	64
	3	水産食料品製造業	1	18	2		4	9	27		61	6	67
	4	漬物製造業	15	8	18	13	11	4	3	5	77	7	84
	5	みそ・しょうゆ製造業	4	6	4	2	4	3	4	2	29	3	32
	6	小麦粉製造業										1	1
	7	砂糖製造業						1			1		1
	8	製あん業	1	2	3	1	2	1	2		12	5	17
	9	製菓業							1		1	1	2
	10	飲料製造業	8	18	8	8	18	6	3	8	77	9	86
	11	動物系飼料製造業		2	7	1	10	3	3		26		26
	12	動植物油脂製造業	1				1				2	1	3
	14	でん粉製造業				1	1				2		2
	15	ぶどう糖又は水あめ製造業			1						1		1
	16	めん類製造業	5	6	4	4	2	5	5	1	32	15	47
	17	豆腐製造業	19	19	73	34	42	33	27	36	283	28	311
	質	18の2	冷凍調理食品製造業	2		2			1			5	
18の3		たばこ製造業			1					1		1	
19		繊維製品の加工業	1		2	1	1		2		7		7
21		化学繊維製造業							4		4		4
21の2		一般製材業又は木材チップ製造業			3						3		3
21の3		合板製造業		1	1			1			3		3
22		木材薬品処理業	1	2	4			1		1	9	1	10
23		パルプ紙又は紙加工品製造業		1			1		2		4		4
23の2		新聞業、出版業、印刷業又は製版業			2		1	2	4		9	1	10
24		化学肥料製造業					1		1		2		2
汚	27	その他の無機化学製品製造業	2	1				3	1		7		7
	30	発酵工業											
	33	合成樹脂製造業							3		3		3
	37	石油化学工業											
	44	天然樹脂製品製造業											
	46	その他の有機化学製品製造業						1	3		4		4
	47	医薬品製造業	1						1		2		2
	48	火薬製造業							1		1		1
	51の2	ゴム製品等製造業		1							1		1
	53	ガラス製品製造業	1								1		1
濁	54	セメント製品製造業	6	7	22	4	7	9	6	5	66	1	67
	55	生コン製造業	7	6	7	7	15	22	12	3	79	9	88
	58	窯業原料精製業	1								1		1
	59	砕石業	1		1	2	5	5	3		17		17
	60	砂利採取業	6	4	10	2	8	3	4	1	38		38
	62	非鉄金属製造業						2			2		2
	63	金属製品製造業等	2	1					1		4		4
	64	ガス供給業			1						1		1
	64の2	水道施設のうち浄水施設	1					1	2		4	2	6
	65	酸又はアルカリによる表面処理業	6	3	3		2	1	1		16	3	19
止	66	電気めっき業	1			1	1	1	1		5	1	6
	66の2	旅館業	19	137	58	43	72	146	74	85	634	132	766
	66の3	共同調理場	4	1	4	2	1	1			13		13
	66の4	弁当仕出屋又は弁当製造業	4		1	1					6	1	7
	66の5	飲食店		2	4	3		4	9	2	24	4	28
	66の6	そば店、うどん店等										1	1
	67	洗たく業	19	26	63	22	24	21	39	6	220	73	293
	68	自動式フィルム現像洗浄施設	5	9	6	10	11	9	9	4	63	26	89
	68の2	病院		4	5		1	2	3		15	2	17
	69	と畜場、解体場			1	2	3		1		7		7
法	69の2	中央卸売市場(水産物)										1	1
	69の3	地方卸売市場		2	1			1	1		5		5
	70の2	自動車分解整備業	1		4				2		7	6	13
	71	自動式車両洗浄施設	29	35	94	41	69	73	55	13	409	170	579
	71の2	研究試験検査機関	5	7	8	6	5	10	7	1	49	19	68
	71の3	ごみ焼却場	3	3	1	2	1	1	1	1	13		13
	71の4	産業廃棄物処理施設	1	1		1	1	1	1		6		6
	71の5	トリクロロエチレン等による洗浄施設	2	1	1	1				1	6	1	7
	72	し尿処理施設	36	16	22	21	22	20	17	2	156	39	195
	73	下水道終末処理場	3	2	7	1	5	2	4	1	25	4	29
74	特定事業場から排出される水の処理施設								1	1		1	
合 計			273	484	678	361	509	529	401	186	3,421	608	4,029

表3 - 2 - 15 特定事業場に係る立入検査状況（平成13年度）

業種	立入検査件数			指導件数			指導内容					
							汚水処理の改善			届出の実施等		
	県管轄	宮崎市	合計	県管轄	宮崎市	合計	県管轄	宮崎市	合計	県管轄	宮崎市	合計
畜産業	103	2	105	62	2	64	43	2	45	19		19
し尿処理施設	37	4	41	4	4	8	4		4		4	4
畜産食料品製造業	32		32	3		3	3		3			
飲料製造業	25		25	4		4	4		4			
保存食料品製造業	25	2	27	6		6	4		4	2		2
洗たく業	24	3	27	11	3	14	7		7	4	3	7
産業廃棄物処理場	18		18									
旅館業	18		18	1		1	1		1			
豆腐製造業	17	9	26	3	9	12	3	6	9		3	3
飼料・肥料製造業	12		12									
化学繊維製造業	11		11									
表面処理業	10		10	5		5	5		5			
その他	117	5	122	10	4	14	8	1	9	2	3	5
合計	449	25	474	109	22	131	82	9	91	27	13	40

表3 - 2 - 16 特定事業場に係る排水検査状況（平成13年度）

業種	検査事業場数			排水検査数			警告等件数						
							警告等			改善命令			合計
	県管轄	宮崎市	合計	県管轄	宮崎市	合計	県管轄	宮崎市	合計	県管轄	宮崎市	合計	
し尿処理施設	26	2	28	68	2	70	1		1				1
洗たく業	22	1	23	28	1	29							
畜産食料品製造業	20		20	75		75	5		5				5
漬物製造業	15		15	51		51	4		4				4
飲料製造業	12		12	36		36	3		3				3
畜産業	10		10	33		33	5		5				5
表面処理業	9		9	25		25	1		1				1
下水道終末処理場	8	4	12	28	16	44							
木材薬品処理業	5		5	18		18							
金属製品製造業等	5		5	17		17							
豆腐製造業	5		5	16		16	2		2				2
旅館業	4		4	10		10							
弁当製造業	4		4	10		10	1		1				1
H ₂ O ₂ 等による洗浄施設	4		4	5		5							
と畜場	4		4	16		16							
水産食料品製造業	4		4	14		14	3		3				3
その他	25	1	26	94	1	95	2		2				2
合計	182	8	190	544	20	564	27		27				27

排水検査数は、1回の採水につき検査項目の実施数にかかわらず1件とした。