

年間値年報

2006年

測定項目:SO2

作成日:2007/05/16

市町村	測定局	令別表 第3の区分	用途区域	有効	測定	平均値	1時間値が 0.1ppmを超 えた時間数 とその割合		日平均値が 0.04ppmを 超えた日数 とその割合		1時間 値の 最高値	日平均値 の2% 除外値	日平均値が0.04 ppmを超えた日 が2日以上連続 したことの有無	環境基準の長期 的評価による日 平均値が0.04ppm を超えた日数
				測定日数	時間		時間	%	日	%				
				日	時間	ppm	時間	%	日	%	ppm	ppm		
延岡市	延岡商業高校	97	住	357	8582	0.003	0	0.0	0	0.0	0.039	0.007	無	0
	旭中学校	97	住	337	8195	0.002	0	0.0	0	0.0	0.029	0.005	無	0
	延岡保健所	97	未	364	8692	0.004	0	0.0	0	0.0	0.046	0.010	無	0
	延岡青朋高校	97	住	310	7669	0.002	0	0.0	0	0.0	0.024	0.006	無	0
日向市	大王谷小学校	97-2	住	336	8120	0.002	0	0.0	0	0.0	0.034	0.005	無	0
	日向市立図書館	97-2	商	357	8540	0.002	0	0.0	0	0.0	0.041	0.005	無	0
	細島公民館	97-2	準工	363	8654	0.003	0	0.0	0	0.0	0.032	0.008	無	0
高鍋町	健康づくりセンター	100	住	339	8228	0.003	0	0.0	0	0.0	0.049	0.007	無	0
日南市	日南保健所	100	住	348	8366	0.001	0	0.0	0	0.0	0.050	0.005	無	0
	油津小学校	100	住	340	8260	0.004	0	0.0	0	0.0	0.037	0.007	無	0
都城市	都城高専	100	未	364	8699	0.005	0	0.0	0	0.0	0.035	0.007	無	0
延岡市	新延岡自排局	97	住	336	8134	0.002	0	0.0	0	0.0	0.087	0.009	無	0
都城市	都城自排局	100	住	350	8461	0.002	0	0.0	0	0.0	0.041	0.005	無	0
宮崎市	旧身障者センター	100	未	364	8725	0.004	0	0.0	0	0.0	0.020	0.009	無	0
	衛生環境研究所	100	準工	364	8717	0.003	0	0.0	0	0.0	0.016	0.006	無	0
	自治学院	100	商	360	8675	0.003	0	0.0	0	0.0	0.022	0.006	無	0
	生目小自排局	100	未	362	8710	0.001	0	0.0	0	0.0	0.027	0.004	無	0

年間値年報

2006年 測定項目: NO 一酸化窒素、NO<sub>2</sub> 二酸化窒素 NO<sub>x</sub> 窒素酸化物 作成日: 2007/05/16

市町村	測定局	令別表 第3の区分	用途区域	一酸化窒素(NO)						二酸化窒素(NO <sub>2</sub> )										窒素酸化物(NO+NO <sub>2</sub> )										
				有効 測定日数	測定 時間	平均値	1時間 値の 最高値	日平均値 の 98%値	有効 測定日数	測定 時間	平均値	1時間 値の 最高値	1時間値が 0.2ppmを超 えた時間数 とその割合	1時間値が 0.1ppm以上 0.2ppm以下 の時間数と その割合	日平均値が 0.06ppmを 超えた日数 とその割合	日平均値が 0.04ppm以上 0.06ppm以下 の日数と その割合	日平均値 の 98%値	98%値 評価による 日平均値が 0.06ppmを 超えた日数	有効 測定日数	測定 時間	平均値	1時間 値の 最高値	日平均値の 98%値	平均値 NO <sub>2</sub> / (NO+NO <sub>2</sub> )						
				日	時間	(ppm)	(ppm)	(ppm)	日	時間	ppm	ppm	時間	%	時間	%	日	%	日	%	ppm	日	日	時間	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(%)		
延岡市	延岡商業高校	97	住	269	6839	0.001	0.025	0.005	269	6839	0.003	0.023	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.007	0	269	6839	0.005	0.039	0.009	71.3
	旭中学校	97	住	344	8274	0.001	0.018	0.003	344	8274	0.005	0.070	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.012	0	344	8274	0.005	0.083	0.015	89.7		
	延岡保健所	97	未	312	7713	0.003	0.060	0.009	312	7713	0.008	0.069	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.017	0	312	7713	0.011	0.093	0.025	73.9		
	延岡青朋高校	97	住	345	8281	0.001	0.020	0.003	345	8281	0.007	0.060	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.017	0	345	8281	0.007	0.060	0.018	88.8		
日向市	大王谷小学校	97-2	住	345	8287	0.001	0.043	0.003	345	8287	0.006	0.063	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.012	0	345	8287	0.007	0.083	0.014	91.0		
	日向市立図書館	97-2	商	337	8222	0.002	0.079	0.007	337	8222	0.007	0.083	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.016	0	337	8222	0.009	0.127	0.021	73.3		
	細島公民館	97-2	準工	358	8591	0.004	0.076	0.011	358	8591	0.010	0.071	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.025	0	358	8591	0.014	0.136	0.033	74.7		
高鍋町	健康づくりセンター	100	住	361	8677	0.002	0.067	0.007	361	8677	0.005	0.027	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.010	0	361	8677	0.007	0.094	0.015	69.7		
日南市	日南保健所	100	住	355	8588	0.003	0.048	0.010	355	8588	0.005	0.031	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.010	0	355	8588	0.009	0.071	0.018	63.2		
	油津小学校	100	住	252	6064	0.005	0.037	0.015	252	6064	0.007	0.039	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.016	0	252	6064	0.012	0.073	0.020	56.1		
都城市	都城高等	100	未	360	8623	0.004	0.087	0.015	360	8623	0.007	0.052	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.016	0	360	8623	0.011	0.127	0.028	66.5		
延岡市	新延岡自排局	97	住	350	8466	0.018	0.158	0.043	350	8466	0.012	0.085	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.020	0	350	8466	0.030	0.194	0.060	38.9		
都城市	都城自排局	100	住	347	8358	0.022	0.220	0.050	347	8358	0.010	0.033	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.018	0	347	8358	0.032	0.242	0.064	32.5		
宮崎市	旧身障者センター	100	未	364	8729	0.001	0.037	0.004	364	8729	0.007	0.053	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.015	0	364	8729	0.009	0.072	0.019	84.7		
	衛生環境研究所	100	準工	362	8708	0.002	0.046	0.004	362	8708	0.005	0.050	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.010	0	362	8708	0.007	0.075	0.014	72.1		
	自治学院	100	商	364	8728	0.003	0.071	0.009	364	8728	0.009	0.046	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.019	0	364	8728	0.013	0.110	0.027	75.3		
	高千穂通自排局	100	住	352	8494	0.014	0.140	0.029	352	8494	0.017	0.069	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.029	0	352	8494	0.031	0.189	0.050	55.8		
	南宮崎自排局	100	商	362	8708	0.020	0.205	0.044	362	8708	0.018	0.073	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.030	0	362	8708	0.038	0.230	0.068	48.0		
	生目小自排局	100	未	364	8728	0.008	0.095	0.017	364	8728	0.010	0.039	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.017	0	364	8728	0.018	0.108	0.032	55.4		

年間値年報

2006年度

測定項目:Ox

作成日:2007/05/16

市町村	測定局	令別表 第3の区分	用途地域	昼間	昼間測定 時間	昼間の1 時間値の 平均値	昼間の1時間 値が0.06ppm を超えた日数 と時間数		昼間の1時間 値が0.12ppm 以上の日数 と時間数		昼間1時 間値の 最高値	昼間の日 最高1時 間値の 平均値
				測定日数			日	時間	日	時間		
延岡市	延岡商業高校	97	住	359	5233	0.033	101	488	0	0	0.106	0.048
	旭中学校	97	住	332	4818	0.034	101	551	0	0	0.114	0.048
	延岡保健所	97	未	364	5301	0.031	75	498	0	0	0.099	0.044
日向市	大王谷小学校	97-2	住	365	5310	0.036	139	903	0	0	0.110	0.052
	細島公民館	97-2	準工	365	5331	0.033	117	731	0	0	0.110	0.050
高鍋町	健康づくりセンター	100	住	365	5386	0.038	128	762	0	0	0.104	0.054
日南市	日南保健所	100	住	365	5379	0.033	75	377	0	0	0.097	0.047
	油津小学校	100	住	365	5423	0.036	85	438	0	0	0.093	0.049
都城市	都城高専	100	未	358	5270	0.029	55	229	0	0	0.104	0.045
宮崎市	自治学院	100	商	365	5418	0.029	71	398	0	0	0.096	0.044
	生日小自排局	100	未	362	5373	0.026	45	171	0	0	0.110	0.042

年間値年報

2006年度

測定項目:SPM

作成日:2007/05/16

市町村	測定局	令別表 第3の区分	用途区域	有効	測定	平均値	1時間値が 0.20mg/m3を超 えた時間数 とその割合		日平均値が 0.10mg/m3を 超えた日数 とその割合		1時間 値の 最高値	日平均値 の2% 除外値	日平均値が0.10 mg/m3を超えた日 が2日以上連続 したことの有無	環境基準の長期
				測定日数	時間		時間	%	日	%				日
				日	時間	mg/m3	時間	%	日	%	mg/m3	mg/m3	有・無	日
延岡市	延岡保健所	97	未	362	8652	0.020	0	0.0	0	0.0	0.182	0.046	無	0
	延岡青朋高校	97	住	307	7517	0.018	0	0.0	0	0.0	0.112	0.046	無	0
日向市	日向市立図書館	97-2	商	359	8602	0.024	0	0.0	0	0.0	0.152	0.054	無	0
高鍋町	健康づくりセンター	100	住	346	8261	0.022	0	0.0	0	0.0	0.163	0.049	無	0
日南市	日南保健所	100	住	363	8676	0.023	0	0.0	0	0.0	0.110	0.048	無	0
	油津小学校	100	住	271	6604	0.018	0	0.0	0	0.0	0.106	0.044	無	0
都城市	都城高専	100	住	363	8679	0.033	0	0.0	0	0.0	0.187	0.063	無	0
延岡市	新延岡自排局	97	住	360	8634	0.033	0	0.0	1	0.3	0.195	0.069	無	0
都城市	都城自排局	100	住	359	8622	0.036	0	0.0	0	0.0	0.175	0.065	無	0
宮崎市	旧身障者センター	100	未	364	8732	0.028	0	0.0	0	0.0	0.145	0.056	無	0
	衛生環境研究所	100	準工	358	8620	0.021	0	0.0	0	0.0	0.132	0.052	無	0
	自治学院	100	商	360	8629	0.032	0	0.0	0	0.0	0.139	0.058	無	0
	高千穂通自排局	100	住	357	8582	0.029	0	0.0	0	0.0	0.164	0.055	無	0
	南宮崎自排局	100	商	364	8729	0.032	0	0.0	0	0.0	0.134	0.071	無	0
	生目小自排局	100	未	354	8518	0.023	0	0.0	0	0.0	0.178	0.048	無	0

年間値年報

2006年度

測定項目:CO

作成日:2007/05/16

市町村	測定局	令別表 第3の区分	用途地域	有効		測定 時間	平均値	8時間値が 20 ppmを 超えた回数 とその割合		日平均値が 10 ppmを 超えた日数 とその割合		1時間 値の 最高値	日平均値 の2% 除外値	日平均値が10 ppmを超えた日 が2日以上連続 したことの有無	環境基準の長期 的評価による日 平均値が10ppm を超えた日数	1時間値が 30ppm以上と なったこと がある日数
				測定日数	日			時間	ppm	回	%					
延岡市	新延岡自排局	97	未	336	8070	0.5	0	0.0	0	0.0	3.0	0.8	無	0	0	
都城市	都城自排局	100	住	361	8658	0.5	0	0.0	0	0.0	2.5	0.9	無	0	0	
宮崎市	高千穂通自排局	100	住	345	8276	0.6	0	0.0	0	0.0	3.0	1.1	無	0	0	
	南宮崎自排局	100	商	356	8632	0.6	0	0.0	0	0.0	3.4	0.9	無	0	0	
	生目小自排局	100	未	360	8615	0.7	0	0.0	0	0.0	1.9	1.0	無	0	0	

年間値年報

2006年度

測定項目:CH4 メタン THC 全炭化水素

作成日:2007/05/16

市町村	測定局	令別表 第3の区分	用途地域	メタン CH <sub>4</sub>						全炭化水素					
				測定 時間	平均値	6~9時 における 平均値	6~9時 測定 日数	6 ~ 9 時 3 時間 平均値		測定 時間	平均値	6~9時 における 平均値	6~9時 測定 日数	6 ~ 9 時 3 時間 平均値	
								最高値	最低値					最高値	最低値
				時間	ppmC	ppmC	日	ppmC	ppmC	時間	ppmC	ppmC	日	ppmC	ppmC
延岡市	延岡保健所	97	未	8119	1.81	1.83	332	2.30	1.66	8119	1.92	1.93	332	2.45	1.73
日向市	大王谷小学校	97-2	住	7618	1.81	1.82	304	2.01	1.63	7618	1.87	1.88	304	2.28	1.64
延岡市	新延岡自排局	97	住	7072	1.91	1.92	284	2.12	1.62	7072	2.10	2.16	284	3.63	1.84
都城市	都城自排局	100	住	8252	1.95	2.07	345	2.71	1.73	8252	2.11	2.28	345	3.26	1.76
宮崎市	高千穂通自排局	100	住	8547	1.90	1.97	355	2.41	1.69	8547	2.05	2.12	355	2.82	1.76
	南宮崎自排局	100	商	8351	1.88	1.93	340	2.40	1.65	8351	2.05	2.11	340	3.00	1.74
	生目小自排局	100	未	7900	1.87	1.91	323	2.19	1.70	7900	2.04	2.07	323	3.17	1.81

年間値年報

2006年度

測定項目:NMHC

作成日:2007/05/16

市町村	測定局	令別表 第3の区分	用途地域	測定 時間	平均値	6~9時 における 平均値	6~9時 測定 日数	6 ~ 9 時 3 時間 平均 値 最高値 最低値		6~9時3時間平均値 が0.20ppmCを超えた 日数とその割合		6~9時3時間平均値 が0.31ppmCを超えた 日数とその割合	
				時間	ppmC	ppmC	日	ppmC	ppmC	日	%	日	%
延岡市	延岡保健所	97	未	8119	0.11	0.10	332	0.34	0.00	10	3.0	1	0.3
日向市	大王谷小学校	97-2	住	7618	0.06	0.07	304	0.38	0.00	2	0.7	1	0.3
延岡市	新延岡自排局	97	住	7072	0.19	0.23	284	1.59	0.09	149	52.5	35	12.3
都城市	都城自排局	100	住	8252	0.16	0.21	345	0.63	0.02	145	42.0	68	19.7
宮崎市	高千穂通自排局	100	住	8547	0.16	0.15	355	0.41	0.02	58	16.3	4	1.1
	南宮崎自排局	100	商	8351	0.17	0.19	340	0.64	0.04	128	37.6	27	7.9
	生目小自排局	100	未	7900	0.17	0.16	323	0.97	0.05	18	5.6	10	3.1