

平成21年度発生源自主検査結果(個表)

1 大気基準適用施設

(1) アルミニウム合金製造施設

番号	設置場所 市町村名	事業場名	設置年月	施設規模 (t)	排出ガス基準(ng-TEQ/m3N)	測定結果		備考
						排出ガス中の濃度(ng-TEQ/m3N)		
1	都 城 市	南安田商会 山田工場	H8.7	3	5	0.037		溶解炉

(2)-1 廃棄物焼却炉(廃掃法対象)

番号	設置場所 市町村名	事業場名	設置年月	施設規模		排出ガス基準 (ng-TEQ/m3N)	測定結果			備考
				焼却能力 (kg/h)	火床面積 (㎡)		排出ガス中の濃度 (ng-TEQ/m3N)	ばいじん中の濃度 (ng-TEQ/g)	燃え殻中の濃度 (ng-TEQ/g)	
1	宮 崎 市	エコクリーンプラザみやざき	H16.3	8,042	34.82	0.1	0.0028			
2	宮 崎 市	エコクリーンプラザみやざき	H16.3	8,042	34.82	0.1	0.00064	0.21	0.019	ばいじん3炉混合排出、燃え殻3炉混合排出
3	宮 崎 市	エコクリーンプラザみやざき	H16.3	8,042	34.82	0.1	0.0028			
4	宮 崎 市	宮崎県中部地区衛生組合 柞木橋環境衛生センター	H3.4	2,500	30.4	5	-	-	-	廃止
5	宮 崎 市	宮崎県中部地区衛生組合 柞木橋環境衛生センター	H3.4	2,500	30.4	5	-	-	-	廃止
6	宮 崎 市	佐土原清掃センター	S59.4	2,500	31.32	5	-	-	-	休止
7	宮 崎 市	佐土原清掃センター	S59.4	2,500	31.32	5	-	-	-	休止
8	宮 崎 市	旭興産機	H14.6	450	3.48	5	0.00055	1.3	0.000012	
9	串 間 市	串間市衛生センター じん芥処理場	S59.3	2,500	12.66	5	0.55	4.3	0.0083	
10	串 間 市	串間市衛生センター じん芥処理場	S59.3	2,500	12.66	5	0.47	4.0	0.0053	
11	日 南 市	日南市南郷清掃センター	H1.12	1,250	8.408	10	2.9	7.3	0.018	
12	日 南 市	日南市南郷清掃センター	H1.12	1,250	8.408	10	0.57	7.3	0.023	
13	日 南 市	日南地区クリーンセンター	H8.10	2,500	16.4	5	1.0	4.1	0.011	
14	日 南 市	日南地区クリーンセンター	H8.10	2,500	16.4	5	0.21	2.5	0.0068	
15	日 南 市	王子製紙機日南工場	H18.2	22,760	33	0.1	0.0000013	0	0	
16	都 城 市	都城市清掃工場(1号炉)	S57.10	4,166.6	25.24	1	0.045	0.46	0.00000033	
17	都 城 市	都城市清掃工場(2号炉)	S57.10	4,166.6	25.24	1	0.025	0.18	0.00000050	
18	都 城 市	南まつもと	H7.1	350	7.6	10	0.76	1.9	0	
19	都 城 市	機都城北諸地区清掃公社	H14.11	137.5	6.12	5	0.42	0.15	0.073	
20	都 城 市	住友ゴム工業機宮崎工場	H6.12	250	3.14	10	0.010	0.049	0.0027	
21	都 城 市	第一ビル工事機	H19.12	1,008	6.51	5	0.65	1.1	0.094	
22	えびの市	えびの市美化センター	H8.4	1,800	12.53	5	4.0	1.3		ばいじん2炉混合排出
23	えびの市	えびの市美化センター	H8.4	1,800	12.53	5	1.5			ばいじん2炉混合排出
24	小 林 市	九州北清掃	H10.7	4,167	-	1	0.010	0.49	0	
25	高 鍋 町	宝酒造機黒壁蔵	H10.3	1,199	3.14	5	0.0092	0.00013	-	燃え殻測定不能(流動床炉)
26	門 川 町	門川クリーン機	H8.5	420	5.1	10	0.50	0	0	
27	日 向 市	日向東臼杵南部広域連合	H3.3	3,333	20.61	5	0.033	1.3	0.0015	
28	日 向 市	日向東臼杵南部広域連合	H3.3	3,333	20.61	5	0.20	0.52	0.00017	
29	日 向 市	オーシャンクリーン機	H8.7	500	7.48	10	1.6	0.092	0.0057	
30	日 向 市	県北産廃事業協同組合	H8.2	553	7.7	10	7.7	0.37	0	
31	延 岡 市	延岡市清掃工場(1号炉)	S60.3	5,000	26.775	1	-	-	-	休止
32	延 岡 市	延岡市清掃工場(2号炉)	S60.3	5,000	26.775	1	-	-	-	休止
33	延 岡 市	延岡市新清掃工場(1号焼却炉)	H19.7	4,542	21.6	0.1	0.0035	0.024	0.016	
34	延 岡 市	延岡市新清掃工場(2号焼却炉)	H19.7	4,542	21.6	0.1	0.0011	0.32	0.00087	
35	延 岡 市	宮崎県環境事業機	S63.6	250	2.24	10	-	-	-	休止
36	延 岡 市	旭化成せんい延岡機	H10.10	5,210	-	0.1	0.000015	-	0	ばいじん測定不能(燃え殻と混合排出)
37	延 岡 市	旭化成機レオナ工場	S51.7	3,982	-	5	0.0011	0.00078	0.00011	
38	延 岡 市	南オイルリサイクル	H7.1	2,000	9.81	5	0.061	0.44	0	
39	高 千 穂 町	神楽酒造機	H13.5	1,458	-	5	0.00043	0.028	-	燃え殻測定不能(流動床炉)

## (2)-2 廃棄物焼却炉(小型焼却炉等)

番号	設置場所 市町村名	事業場名	設置年月	施設規模		排出ガス基準 (ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)	測定結果			備考
				焼却能力 (kg/h)	火床面積 (m <sup>2</sup> )		排出ガス中の濃度 (ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)	ばいじん中の濃度 (ng-TEQ/g)	燃え殻中の濃度 (ng-TEQ/g)	
1	宮崎 市	宮崎市大淀処理場	H4.12	2,500	—	5	0.0018	—	0.0021	ばいじん測定不能(燃え殻と混合排出)
2	宮崎 市	宮崎大学	H11.3	190	1.96	10	0.0094	0.12	0.00000027	
3	宮崎 市	原田建設㈱	H7.11	187	6.8	10	0.56	0	0	
4	宮崎 市	榊田村産業	H7.10	193	7.04	10	0.016	0.00059	0.00082	
5	宮崎 市	榊井上産業	H14.12	140	4.65	5	0.073	0.054	0.00000081	
6	宮崎 市	エコクリーンプラザみやざき(動物焼却炉)	H16.6	62.5	1.5	5	0.000090	—	—	ばいじん、燃え殻は廃掃法対象炉と混合排出
7	宮崎 市	宮崎市佐土原クリーンパーク	H8.4	555	6	10	0.00044	—	0.000089	ばいじん測定不能(燃え殻と混合排出)
8	宮崎 市	榊エパメント宮崎	H10.12	179	1.99	10	0.32	0	0	
9	宮崎 市	宮崎県家畜保健衛生所	H13.5	91.1	2.05	5	—	—	—	廃止
10	宮崎 市	宮崎県家畜保健衛生所	H22.1	183	5.7	5	0.028	—	0	ばいじん測定不能(測定必要量の採取が困難)
11	宮崎 市	南九州クリーン環境(南)	H13.11	179	3.84	5	1.1	0.15	0.00078	
12	宮崎 市	南和	H15.9	179	3.84	5	0.30	0	0	
13	綾 町	九州農政局宮崎農業水利事務所 広沢ダム管理所	H9.3	195	1.2	10	—	—	—	休止
14	国 富 町	榊藤元建設	H13.10	179	3.84	5	2.0	0.16	0.0033	
15	国 富 町	クマモト工業㈱	H14.11	191	1.98	5	0.83	0.41	0	
16	国 富 町	南国富開発	H15.3	174	1.98	5	0.0034	0.24	0.00089	
17	日 南 市	日南地区衛生センター管理組合 し尿処理場	S57.5	575	5	10	0.085	0.0039	0.0029	
18	日 南 市	日南開発(南)	H11.12	175	3.84	10	—	—	—	未報告
19	日 南 市	南中西興業	H14.2	160	1.98	5	0.39	1.6	0.0039	
20	串 間 市	南南部環境クリーンセンター	H10.6	180	4	10	0.39	—	0.00090	ばいじん測定不能(集じん施設なし)
21	串 間 市	串間エコクリーンセンター	H13.5	280	5	5	0.24	0.061	0.00000060	
22	都 城 市	清浄館	H6.5	1,253	12	10	0.0011	—	0.022	ばいじん測定不能(燃え殻と混合排出)
23	都 城 市	宮崎県都城家畜保健衛生所	H14.8	183	5.67	5	0.0015	0.0020	0.00062	
24	都 城 市	榊永山建設	H19.8	179	3.84	5	0.85	0.51	0	
25	都 城 市	榊長瀬建設	H14.11	140	1.86	5	0.16	0	0	
26	都 城 市	真栄産業㈱	H15.1	191	1.98	5	0.79	0	0	
27	都 城 市	押川産業㈱	H15.7	179	3.84	5	2.3	0.41	0.0074	
28	都 城 市	南原田運輸	H13.11	179	3.84	5	3.9	0.35	0	
29	都 城 市	南竹辰組	H14.5	173	1.91	5	—	—	—	未報告
30	三 股 町	三股町衛生センター管理組合	H9.5	769	9	10	0.030	0.00019	0	
31	三 股 町	はやま建設㈱	H11.8	195	1.98	10	7.8	—	0.0074	ばいじん測定不能(燃え殻と混合排出)
32	三 股 町	南馬場産業	H11.12	180	4.1	10	0.29	0	0	
33	三 股 町	大淀開発㈱	H21.11	179	3.84	5	—	—	—	新設のため報告期限未到来
34	三 股 町	大淀開発㈱	H11.11	146.9	1.988	—	—	—	—	廃止
35	三 股 町	南なかいし	H13.3	179	3.84	5	0.11	0.12	0	
36	小 林 市	小林野尻高原衛生事業事務組合 し尿処理施設	H10.10	539.2	8.5	10	—	—	—	休止
37	小 林 市	(独)家畜改良センター 宮崎牧場	H11.3	180	1.9	10	0.80	—	0.00000014	ばいじん測定不能(集じん施設なし)
38	小 林 市	榊バクティ	H17.3	104	1.98	5	0	0	0	
39	小 林 市	前田産業㈱	H15.2	196	1.95	5	0	3.1	0	
40	小 林 市	前田産業㈱	H15.3	97	1.4	5	0.36	0.10	0	
41	小 林 市	南下沖建設	H17.2	179	3.84	5	—	—	—	未報告
42	えびの市	南金原重機建設	H12.11	179	3.84	5	1.2	0.10	0.015	
43	小 林 市	南吉行産業	H11.3	185	1.988	10	2.3	0.17	0	
44	川 南 町	川南・都農衛生組合	S62.9	353	3	10	0.036	—	0.00018	ばいじん測定不能(燃え殻と混合排出)
45	川 南 町	宮崎県畜産試験場 川南支場	H12.2	103	1.54	5	0.0011	0.037	0.00051	
46	川 南 町	宮崎県畜産試験場 川南支場	H12.3	63	1.47	5	0.00021	0.042	0.000090	
47	川 南 町	川南工業㈱	H14.2	179	3.84	5	0.50	0.39	0.00043	
48	川 南 町	宮崎県農協果汁㈱	H14.12	108	4.64	5	0	0	0	
49	都 農 町	南山下商事	H13.12	179	3.84	5	0.61	0.23	0	
50	西 都 市	西都市衛生センター	H4.4	335	5.1	10	1.7	—	0	ばいじん測定不能(燃え殻と混合排出)
51	高 鍋 町	高鍋・木城衛生組合衛生センター	S59.7	677.2	3.1	10	0.044	—	0	ばいじん測定不能(燃え殻と混合排出)
52	高 鍋 町	南日高産業	H16.2	179	3.84	5	0.0092	1.3	0.0021	
53	新 富 町	榊藤井建設	H7.7	185	1.96	10	0.50	0.0024	0.010	
54	日 向 市	日向環境㈱	H16.5	191	1.98	5	0.082	0.0010	0.00000019	
55	門 川 町	南中村ガーデン	H14.3	179	3.84	5	—	—	—	廃止
56	延 岡 市	宮崎県延岡家畜保健衛生所	H11.3	63.1	1.47	10	0.060	0.052	0.0015	
57	延 岡 市	南延岡西部処分場	H10.9	185	2.25	10	0.32	0.090	0.0053	
58	延 岡 市	榊黒田工業	H10.10	68.8	—	10	—	—	—	廃止
59	延 岡 市	榊エコ・リサイクルセンター	H15.3	176	1.62	5	0.38	0.0010	0	
60	延 岡 市	榊井本土木工業	H15.2	140	4.65	5	1.5	2.4	0.24	
61	日 之 影 町	西臼杵郡衛生組合	H9.4	283	3	10	0.11	0.0028	0.000031	