

平成22年度 地下水質検査結果

(概況調査：メッシュ調査(1))

番号	市町村名	項目 環境基準 (mg/l)	測定項目																										
			環境基準項目																										
			カドミウム	全ソリン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀	メチル水銀	PGB	ジクロロメタン	四塩化炭素	塩化ビニルモノマー	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チオホルム	シアン	チオベンカルブ	ベンゼン	トルエン	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	ふっ素	ほう素
1	高千穂町	<0.01 以下	不検出	0.01 以下	0.05 以下	0.01 以下	0.0005 以下	不検出	不検出	0.02 以下	0.002 以下	0.002 以下	0.004 以下	0.1 以下	0.04 以下	1 以下	0.006 以下	0.03 以下	0.01 以下	0.002 以下	0.006 以下	0.003 以下	0.02 以下	0.01 以下	0.01 以下	10.0 以下	0.8 以下	1 以下	0.05 以下
2	延岡市	<0.001	ND	<0.005	<0.01	<0.005	<0.0005	ND	ND	<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.008	<0.03	<0.0006	<0.003	<0.001	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.49	<0.08	<0.01	
3	延岡市	<0.001	ND	<0.005	<0.01	<0.005	<0.0005	ND	ND	<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.008	<0.03	<0.0006	<0.003	<0.001	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.001	7.4	<0.08	0.06	
4	延岡市	<0.001	ND	<0.005	<0.01	<0.005	<0.0005	ND	ND	<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.008	<0.03	<0.0006	<0.003	<0.001	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.12	<0.08	0.01	
5	延岡市	<0.001	ND	<0.005	<0.01	<0.005	<0.0005	ND	ND	<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.008	<0.03	<0.0006	<0.003	<0.001	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.61	<0.08	<0.01	
6	延岡市	<0.001	ND	<0.005	<0.01	<0.005	<0.0005	ND	ND	<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.008	<0.03	<0.0006	<0.003	<0.001	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.001	2.5	<0.08	0.01	
7	延岡市	<0.001	ND	<0.005	<0.01	<0.005	<0.0005	ND	ND	<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.008	<0.03	<0.0006	<0.003	<0.001	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.92	<0.08	0.01	
8	延岡市	<0.001	ND	<0.005	<0.01	<0.005	<0.0005	ND	ND	<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.008	<0.03	<0.0006	<0.003	<0.001	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.001	1.9	<0.08	0.01	
9	延岡市	<0.001	ND	<0.005	<0.01	0.008	<0.0005	ND	ND	<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.008	<0.03	<0.0006	<0.003	<0.001	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.001	1.2	<0.08	0.05	
10	椎葉村	<0.001	ND	<0.005	<0.01	<0.005	<0.0005	ND	ND	<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.008	<0.03	<0.0006	<0.003	<0.001	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.46	<0.08	<0.01	
11	美郷町	<0.001	ND	<0.005	<0.01	<0.005	<0.0005	ND	ND	<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.008	<0.03	<0.0006	<0.003	<0.001	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.96	<0.08	0.02	
12	美郷町	<0.001	ND	<0.005	<0.01	<0.005	<0.0005	ND	ND	<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.008	<0.03	<0.0006	<0.003	<0.001	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.45	<0.08	0.02	
13	日向市	<0.001	ND	<0.005	<0.01	<0.005	<0.0005	ND	ND	<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.008	<0.03	<0.0006	<0.003	<0.001	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.68	<0.08	0.01	
14	門川町	<0.001	ND	<0.005	<0.01	0.006	<0.0005	ND	ND	<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.008	<0.03	<0.0006	<0.003	<0.001	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.001	6.4	<0.08	0.08	
15	日向市	<0.001	ND	<0.005	<0.01	<0.005	<0.0005	ND	ND	<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.008	<0.03	<0.0006	<0.003	<0.001	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.001	2.1	<0.08	0.02	
16	日向市	<0.001	ND	<0.005	<0.01	<0.005	<0.0005	ND	ND	<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.008	<0.03	<0.0006	<0.003	<0.001	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.001	2.7	<0.08	0.01	
17	日向市	<0.001	ND	<0.005	<0.01	<0.005	<0.0005	ND	ND	<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.008	<0.03	<0.0006	<0.003	<0.001	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.2	<0.08	<0.01	
18	都農町	<0.001	ND	<0.005	<0.01	<0.005	<0.0005	ND	ND	<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.008	<0.03	<0.0006	<0.003	<0.001	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.001	1.8	<0.08	<0.01	
19	西米良村	<0.001	ND	<0.005	<0.01	<0.005	<0.0005	ND	ND	<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.008	<0.03	<0.0006	<0.003	<0.001	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.001	1.1	<0.08	0.02	
20	川南町	<0.001	ND	0.005	<0.01	<0.005	<0.0005	ND	ND	<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.008	<0.03	<0.0006	<0.003	<0.001	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.001	6.4	<0.08	<0.01	
21	西都市	<0.001	ND	<0.005	<0.01	<0.005	<0.0005	ND	ND	<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.008	<0.03	<0.0006	<0.003	<0.001	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.37	<0.08	0.02	
22	木城町	<0.001	ND	<0.005	<0.01	<0.005	<0.0005	ND	ND	<0.002	<0.0002	0.0004	<0.002	<0.008	<0.03	<0.0006	<0.003	<0.001	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.001	<0.001	0.87	<0.08	0.02	
23	えびの市	<0.001	ND	<0.005	<0.01	<0.005	<0.0005	ND	ND	<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.008	<0.03	<0.0006	<0.003	<0.001	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.48	<0.08	0.08	
24	小林市	<0.001	ND	<0.005	<0.01	<0.005	<0.0005	ND	ND	<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.008	<0.03	<0.0006	<0.003	<0.001	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.001	2.2	<0.08	0.01	
25	小林市	<0.001	ND	<0.005	<0.01	<0.005	<0.0005	ND	ND	<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.008	<0.03	<0.0006	<0.003	<0.001	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.74	<0.08	0.01	
26	綾町	<0.001	ND	<0.005	<0.01	<0.005	<0.0005	ND	ND	<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.008	<0.03	<0.0006	<0.003	<0.001	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.53	<0.08	0.02	
27	国富町	<0.001	ND	<0.005	<0.01	<0.005	<0.0005	ND	ND	<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.008	<0.03	<0.0006	<0.003	<0.001	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.001	3.3	<0.08	0.01	
28	西都市	<0.001	ND	<0.005	<0.01	<0.005	<0.0005	ND	ND	<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.008	<0.03	<0.0006	<0.003	<0.001	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.001	1.1	<0.08	0.03	

番号	市町村名	項目 環境基準 (mg/l)	測定項目																		測定 機関	備 考			
			要 監 視 項 目																						
			カドミウム	1,2-ジクロロエタン	p-ジクロロベンゼン	イソチアゾン	ダイズン	フェニトロチン	イソプロチン	リン銅	クロロホルム	プロピザミド	EPN	ジクロロホルム	フェノール	イソプロピルアルコール	ホルムアルデヒド	トルエン	キシレン	ニッケル			モリブデン	アンチモン	
		0.06 以下	0.06 以下	0.2 以下	0.008 以下	0.005 以下	0.003 以下	0.04 以下	0.04 以下	0.05 以下	0.008 以下	0.006 以下	0.008 以下	0.03 以下	0.008 以下	-	0.6 以下	0.4 以下	-	0.007 以下	0.02 以下				
1	高千穂町	<0.006										<0.0006											県		
2	延岡市	<0.006										<0.0006												県	旧北川町
3	延岡市	<0.006										<0.0006												県	
4	延岡市	<0.006										<0.0006												県	旧北浦町
5	延岡市	<0.006										<0.0006												県	旧北方町
6	延岡市	<0.006										<0.0006												県	
7	延岡市	<0.006										<0.0006												県	
8	延岡市	<0.006										<0.0006												県	旧北方町
9	延岡市	<0.006										<0.0006												県	
10	椎葉村	<0.006										<0.0006												県	椎葉村
11	美郷町	<0.006										<0.0006												県	旧西郷村
12	美郷町	<0.006										<0.0006												県	旧西郷村
13	日向市	<0.006										<0.0006												県	
14	門川町	<0.006										<0.0006												県	
15	日向市	<0.006										<0.0006												県	旧東郷町
16	日向市	<0.006										<0.0006												県	
17	日向市	0.009										<0.0006												県	
18	都農町	<0.006										<0.0006												県	
19	西米良村	<0.006										<0.0006												県	
20	川南町	<0.006										<0.0006												県	
21	西都市	<0.006										<0.0006												県	
22	木城町	<0.006										<0.0006												県	
23	えびの市	<0.006										<0.0006												県	
24	小林市	<0.006										<0.0006												県	
25	小林市	<0.006										<0.0006												県	旧須木村
26	綾町	<0.006										<0.0006												宮崎市	
27	国富町	<0.006										<0.0006												宮崎市	
28	西都市	<0.006										<0.0006												宮崎市	

平成22年度 地下水質検査結果

(概況調査：メッシュ調査(2))

番号	市町村名	項目 環境基準 (mg/l)	測定項目																										
			環境基準項目																										
			カドミウム	全ソディウム	鉛	六価クロム	砒素	総水銀	メチル水銀	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	塩化ビニルモノマー	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チオホルム	シメジン	チオベンカルブ	ベンゼン	トルエン	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	ふっ素	ほう素
29	新富町	<0.001	ND	<0.005	<0.01	<0.005	<0.0005	ND	<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.008	<0.03	<0.0006	<0.003	<0.001	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.001	<0.001	2.2	<0.08	0.02	
30	小林市	<0.001	ND	<0.005	<0.01	<0.005	<0.0005	ND	<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.008	<0.03	<0.0006	<0.003	<0.001	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.001	<0.001	1.1	<0.08	0.14	
31	宮崎市	<0.001	ND	<0.005	<0.01	<0.005	<0.0005	ND	<0.001	<0.0002		<0.0004	<0.001	<0.001	<0.001	<0.0006	<0.002	<0.001	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.001	4.4	0.13	<0.01		
32	宮崎市	<0.001	ND	<0.005	<0.01	0.007	<0.0005	ND	<0.001	<0.0002		<0.0004	<0.001	<0.001	<0.001	<0.0006	<0.002	<0.001	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.001	<0.001	<0.1	0.14	0.03	
33	宮崎市	<0.001	ND	<0.005	<0.01	<0.005	<0.0005	ND	<0.001	<0.0002		<0.0004	<0.001	<0.001	<0.001	<0.0006	<0.002	<0.001	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.001	<0.001	2.4	0.11	0.01	
34	小林市	<0.001	ND	<0.005	<0.01	<0.005	<0.0005	ND	<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.008	<0.03	<0.0006	<0.003	<0.001	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.001	<0.001	8.6	<0.08	<0.01	
35	小林市	<0.001	ND	<0.005	<0.01	<0.005	<0.0005	ND	<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.008	<0.03	<0.0006	<0.003	<0.001	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.001	<0.001	3.6	<0.08	0.01	
36	都城市	<0.001	ND	<0.005	<0.01	<0.005	<0.0005	ND	<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.008	<0.03	<0.0006	<0.003	<0.001	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.001	<0.001	13	<0.08	0.01	
37	都城市	<0.001	ND	<0.005	<0.01	<0.005	<0.0005	ND	<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.008	<0.03	<0.0006	<0.003	<0.001	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.001	<0.001	9.9	<0.08	0.03	
38	都城市	<0.001	ND	<0.005	<0.01	<0.005	<0.0005	ND	<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.008	<0.03	<0.0006	<0.003	<0.001	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.001	<0.001	0.94	<0.08	0.02	
39	都城市	<0.001	ND	<0.005	<0.01	<0.005	<0.0005	ND	<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.008	<0.03	<0.0006	<0.003	<0.001	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.001	<0.001	1.7	<0.08	0.05	
40	都城市	<0.001	ND	<0.005	<0.01	<0.005	<0.0005	ND	<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.008	<0.03	<0.0006	<0.003	<0.001	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.001	<0.001	15	<0.08	0.01	
41	三股町	<0.001	ND	<0.005	<0.01	<0.005	<0.0005	ND	<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.008	<0.03	<0.0006	<0.003	<0.001	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.001	<0.001	1.3	<0.08	0.01	
42	日南市	<0.001	ND	<0.005	<0.01	<0.005	<0.0005	ND	<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.008	<0.03	<0.0006	<0.003	<0.001	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.001	<0.001	0.67	<0.08	0.03	
43	日南市	<0.001	ND	<0.005	<0.01	<0.005	<0.0005	ND	<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.008	<0.03	<0.0006	<0.003	<0.001	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.001	<0.001	0.56	<0.08	0.01	
44	日南市	<0.001	ND	<0.005	<0.01	<0.005	<0.0005	ND	<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.008	<0.03	<0.0006	<0.003	<0.001	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.001	<0.001	1.1	<0.08	0.02	
45	日南市	<0.001	ND	<0.005	<0.01	<0.005	<0.0005	ND	<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.008	<0.03	<0.0006	<0.003	<0.001	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.001	<0.001	0.06	<0.08	0.02	
46	日南市	<0.001	ND	<0.005	<0.01	<0.005	<0.0005	ND	<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.008	<0.03	<0.0006	<0.003	<0.001	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.001	<0.001	0.52	<0.08	0.08	
47	串間市	<0.001	ND	<0.005	<0.01	<0.005	<0.0005	ND	<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.008	<0.03	<0.0006	<0.003	<0.001	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.001	<0.001	0.76	<0.08	0.04	

番号	市町村名	項目 環境基準 (mg/l)	測定項目																		測定 機関	備 考		
			要 監 視 項 目																					
			クロム	1,2-ジクロロアロハ	p-ジクロロベンゼン	イソフロン	ダイズノ	フェニトロフ	イソフロン	林シ銅	クロロニル	プロピサミド	EPN	ジクロリス	フェノル	イソベン	クロロニル	トルエン	キシレン	ニッケル			モリブデン	アンチモン
		0.06以下	0.06以下	0.2以下	0.008以下	0.005以下	0.003以下	0.04以下	0.04以下	0.05以下	0.008以下	0.006以下	0.008以下	0.03以下	0.008以下	-	0.6以下	0.4以下	-	0.007以下	0.02以下			
29	新富町	<0.006										<0.0006											県	
30	小林市	<0.006										<0.0006											県	
31	宮崎市	<0.001	<0.001	<0.001	<0.0008	<0.0005	<0.0003	<0.004	<0.004	<0.004	<0.0008	<0.0006	<0.0008	<0.002	<0.0008	<0.0001	<0.001	<0.001	<0.01	<0.002	<0.001		宮崎市	
32	宮崎市	<0.001	<0.001	<0.001	<0.0008	<0.0005	<0.0003	<0.004	<0.004	<0.004	<0.0008	<0.0006	<0.0008	<0.002	<0.0008	<0.0001	<0.001	<0.001	<0.01	<0.002	<0.001		宮崎市	
33	宮崎市	<0.001	<0.001	<0.001	<0.0008	<0.0005	<0.0003	<0.004	<0.004	<0.004	<0.0008	<0.0006	<0.0008	<0.002	<0.0008	<0.0001	<0.001	<0.001	<0.01	<0.002	<0.001		宮崎市	
34	小林市	<0.006										<0.0006											県	旧野尻町
35	小林市	<0.006										<0.0006											県	旧野尻町
36	都城市	<0.006										<0.0006											県	旧高城町
37	都城市	<0.006										<0.0006											県	
38	都城市	<0.006										<0.0006											県	旧山之口町
39	都城市	<0.006										<0.0006											県	
40	都城市	<0.006										<0.0006											県	
41	三股町	<0.006										<0.0006											県	
42	日南市	<0.006										<0.0006											県	旧北郷町
43	日南市	<0.006										<0.0006											県	
44	日南市	<0.006										<0.0006											県	
45	日南市	<0.006										<0.0006											県	旧南郷町
46	日南市	<0.006										<0.0006											県	旧南郷町
47	串間市	<0.006										<0.0006											県	

平成22年度 地下水質検査結果

(概況調査：有害物質使用事業場周辺調査(1))

番号	市町村名	項目	測定項目																											
			環境基準項目																											
			カドミウム	全ソラン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀	メチル水銀	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	塩化ビニルモノマー	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チオホルム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	トルエン	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	ふっ素	ほう素	1,4-ジオキサン
環境基準(mg/l)	0.01以下	不検出	0.01以下	0.05以下	0.01以下	0.0005以下	不検出	不検出	0.02以下	0.002以下	0.002以下	0.004以下	0.1以下	0.04以下	1以下	0.006以下	0.03以下	0.01以下	0.002以下	0.006以下	0.003以下	0.02以下	0.01以下	0.01以下	10.0以下	0.8以下	1以下	0.05以下		
48	高千穂町														<0.03		<0.003	<0.001												
49	延岡市								<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.008	<0.03	<0.0006	<0.003	<0.001	<0.0002					<0.001						
50	延岡市		ND						<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.008	<0.03	<0.0006	<0.003	<0.001	<0.0002					<0.001						
51	延岡市								<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.008	<0.03	<0.0006	<0.003	<0.001	<0.0002					<0.001						
52	延岡市	<0.001	ND		<0.01				<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.008	<0.03	<0.0006	<0.003	<0.001	<0.0002					<0.001			<0.08	0.07		
53	延岡市														<0.03		<0.003	<0.001												
54	日向市								<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.008	<0.03	<0.0006	<0.003	<0.001	<0.0002					<0.001						
55	日向市														<0.03		<0.003	<0.001												
56	門川町	<0.001		<0.005	<0.01				<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.008	<0.03	<0.0006	<0.003	<0.001	<0.0002					<0.001	<0.001		<0.08	0.02		
57	川南町			<0.005	<0.01				<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.008	<0.03	<0.0006	<0.003	<0.001	<0.0002					<0.001			<0.08			
58	西都市														<0.03		<0.003	<0.001												
59	西都市							ND																						
60	木城町														<0.03		<0.003	<0.001												
61	国富町														<0.03		<0.003	<0.001												
62	宮崎市		ND		<0.01																									
63	宮崎市			<0.005	<0.01				<0.001	<0.0002		<0.0004	<0.001	<0.001	<0.001	<0.0006	<0.002	<0.001	<0.0002					<0.001			0.16	0.02		
64	宮崎市														<0.001		<0.002	<0.001												
65	宮崎市		ND																											
66	宮崎市								<0.001	<0.0002		<0.0004	<0.001	<0.001	<0.001	<0.0006	<0.002	<0.001	<0.0002					<0.001						
67	宮崎市								<0.001	<0.0002		<0.0004	<0.001	<0.001	<0.001	<0.0006	<0.002	<0.001	<0.0002					<0.001			0.11			
68	宮崎市				<0.01	<0.005			<0.001	<0.0002		<0.0004	<0.001	<0.001	<0.001	<0.0006	<0.002	<0.001	<0.0002					<0.001			<0.08	0.05		
69	宮崎市														<0.001		<0.002	<0.001												
70	都城市														<0.001		<0.002	<0.001												

番号	市町村名	項目	測定項目																			測定機関	備考	
			要 監 視 項 目																					
			クロム	1,2-ジクロロアロハ	p-ジクロロベンゼン	イソフロン	ダイズノ	フェニトロフ	イソフロン	リン銅	クロロニル	プロピサミド	EPN	ジクロルス	フェノアルブ	イソロニス	カルニトロ	トルエン	キシレン	ニッケル	モリブデン			アンチモン
環境基準(mg/l)	0.06以下	0.06以下	0.2以下	0.008以下	0.005以下	0.003以下	0.04以下	0.04以下	0.05以下	0.008以下	0.006以下	0.008以下	0.03以下	0.008以下	-	0.6以下	0.4以下	-	0.007以下	0.02以下				
48	高千穂町																					県		
49	延岡市																						県	
50	延岡市																						県	
51	延岡市																						県	
52	延岡市																						県	
53	延岡市																						県	
54	日向市																						県	
55	日向市																						県	
56	門川町																						県	
57	川南町																						県	
58	西都市																						県	
59	西都市																						県	
60	木城町																						県	
61	国富町																						県	
62	宮崎市																						宮崎市	
63	宮崎市																						宮崎市	
64	宮崎市																						宮崎市	
65	宮崎市																						宮崎市	
66	宮崎市																						宮崎市	
67	宮崎市																						宮崎市	
68	宮崎市																						宮崎市	
69	宮崎市																						宮崎市	
70	都城市																						県	

平成22年度 地下水質検査結果

(概況調査：有害物質使用事業場周辺調査(2))

番号	市町村名	項目	測定項目																											
			環境基準項目																											
			カドミウム	全ソロン	鉛	六価カド	砒素	総水銀	チリル水銀	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	塩化ビニルモノマー	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チオホルム	シメジン	チオベンカルブ	ベンゼン	トルエン	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	ふっ素	ほう素	1,4-ジオキサン
環境基準(mg/l)	0.01以下	不検出	0.01以下	0.05以下	0.01以下	0.0005以下	不検出	不検出	0.02以下	0.002以下	0.002以下	0.004以下	0.1以下	0.04以下	1以下	0.006以下	0.03以下	0.01以下	0.002以下	0.006以下	0.003以下	0.02以下	0.01以下	0.01以下	10.0以下	0.8以下	1以下	0.05以下		
71	都城市														<0.03		<0.003	<0.001												
72	都城市								<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.008	<0.03	<0.0006	<0.003	<0.001	<0.0002					<0.001						
73	都城市								<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.008	<0.03	<0.0006	<0.003	<0.001	<0.0002					<0.001						
74	都城市														<0.03		<0.003	<0.001												
75	都城市								<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.008	<0.03	<0.0006	<0.003	<0.001	<0.0002	<0.0006				<0.001						
76	都城市				<0.01										<0.03		<0.003	<0.001												
77	小林市														<0.03		<0.003	<0.001												
78	小林市														<0.03		<0.003	<0.001												
79	えびの市		ND	<0.005																										
80	高原町								<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.008	<0.03	<0.0006	<0.003	<0.001	<0.0002					<0.001						
81	串間市														<0.03		<0.003	<0.001												

番号	市町村名	項目	測定項目																		測定機関	備考	
			要 監 視 項 目																				
			カドミウム	1,2-ジクロロアロバン	p-ジクロロベンゼン	イネチオン	ダイジノ	フェニトロン	イプロチオン	林シ銅	クロロピク	プロピサミド	EPN	ジクロホス	フェノアールブ	イプロホス	カルコトロン	トルエン	キシレン	ニッケル			モリブデン
環境基準 (mg/l)	0.06 以下	0.06 以下	0.2 以下	0.008 以下	0.005 以下	0.003 以下	0.04 以下	0.04 以下	0.05 以下	0.008 以下	0.006 以下	0.008 以下	0.03 以下	0.008 以下	-	0.6 以下	0.4 以下	-	0.007 以下	0.02 以下			
71	都城市																				県		
72	都城市																					県	
73	都城市																					県	旧山之口町
74	都城市																					県	旧山之口町
75	都城市																					県	旧高城町
76	都城市																					県	旧高城町
77	小林市																					県	
78	小林市																					県	
79	えびの市																					県	
80	高原町																					県	
81	串間市																					県	