

平成22年度 地下水質検査結果 (概況調査：メッシュ調査(1))

番号	市町村名	項目 環境基準 (mg/l)	測定項目																											
			環境基準項目																											
			カドミウム	全シアン	鉛	六価カド	砒素	総水銀	7483水銀	PCB	ジカドメタン	四塩化炭素	塩化ビニルモノマー	1,2-ジカドエタン	1,1-ジカドエタン	1,2-ジカドエタン	1,1,1-トリカドエタン	1,1,2-トリカドエタン	トリカドエタン	テトラカドエタン	1,3-ジカドブロベン	チカドム	シマジン	チカドベン	ベンゼン	トル	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	ふっ素	ほう素	1,4-ジカドメタン
1	高千穂町	<0.01 以下	不検出	0.01 以下	0.05 以下	0.01 以下	0.0005 以下	不検出	不検出	0.02 以下	0.002 以下	0.002 以下	0.004 以下	0.1 以下	0.04 以下	1 以下	0.006 以下	0.03 以下	0.01 以下	0.002 以下	0.006 以下	0.003 以下	0.02 以下	0.01 以下	0.01 以下	10.0 以下	0.8 以下	1 以下	0.05 以下	
2	延岡市	<0.01	ND	<0.005	<0.01	<0.005	<0.0005	ND	不検出	<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.008	<0.03	<0.0006	<0.003	<0.001	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.001	<0.001	1.1	<0.08	0.01	
3	延岡市	<0.01	ND	<0.005	<0.01	<0.005	<0.0005	ND	不検出	<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.008	<0.03	<0.0006	<0.003	<0.001	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.001	<0.001	7.4	<0.08	0.06	
4	延岡市	<0.01	ND	<0.005	<0.01	<0.005	<0.0005	ND	不検出	<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.008	<0.03	<0.0006	<0.003	<0.001	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.001	<0.001	0.12	<0.08	0.01	
5	延岡市	<0.01	ND	<0.005	<0.01	<0.005	<0.0005	ND	不検出	<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.008	<0.03	<0.0006	<0.003	<0.001	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.001	<0.001	0.61	<0.08	<0.01	
6	延岡市	<0.01	ND	<0.005	<0.01	<0.005	<0.0005	ND	不検出	<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.008	<0.03	<0.0006	<0.003	<0.001	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.001	<0.001	2.5	<0.08	0.01	
7	延岡市	<0.01	ND	<0.005	<0.01	<0.005	<0.0005	ND	不検出	<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.008	<0.03	<0.0006	<0.003	<0.001	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.001	<0.001	0.92	<0.08	0.01	
8	延岡市	<0.01	ND	<0.005	<0.01	<0.005	<0.0005	ND	不検出	<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.008	<0.03	<0.0006	<0.003	<0.001	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.001	<0.001	1.9	<0.08	0.01	
9	延岡市	<0.01	ND	<0.005	<0.01	0.008	<0.0005	ND	不検出	<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.008	<0.03	<0.0006	<0.003	<0.001	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.001	<0.001	1.2	<0.08	0.05	
10	椎葉村	<0.01	ND	<0.005	<0.01	<0.005	<0.0005	ND	不検出	<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.008	<0.03	<0.0006	<0.003	<0.001	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.001	<0.001	0.46	<0.08	<0.01	
11	美郷町	<0.01	ND	<0.005	<0.01	<0.005	<0.0005	ND	不検出	<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.008	<0.03	<0.0006	<0.003	<0.001	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.001	<0.001	0.96	<0.08	0.02	
12	美郷町	<0.01	ND	<0.005	<0.01	<0.005	<0.0005	ND	不検出	<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.008	<0.03	<0.0006	<0.003	<0.001	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.001	<0.001	0.45	<0.08	0.02	
13	日向市	<0.01	ND	<0.005	<0.01	<0.005	<0.0005	ND	不検出	<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.008	<0.03	<0.0006	<0.003	<0.001	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.001	<0.001	0.68	<0.08	0.01	
14	門川町	<0.01	ND	<0.005	<0.01	0.006	<0.0005	ND	不検出	<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.008	<0.03	<0.0006	<0.003	<0.001	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.001	<0.001	6.4	<0.08	0.08	
15	日向市	<0.01	ND	<0.005	<0.01	<0.005	<0.0005	ND	不検出	<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.008	<0.03	<0.0006	<0.003	<0.001	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.001	<0.001	2.1	<0.08	0.02	
16	日向市	<0.01	ND	<0.005	<0.01	<0.005	<0.0005	ND	不検出	<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.008	<0.03	<0.0006	<0.003	<0.001	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.001	<0.001	2.7	<0.08	0.01	
17	日向市	<0.01	ND	<0.005	<0.01	<0.005	<0.0005	ND	不検出	<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.008	<0.03	<0.0006	<0.003	<0.001	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.001	<0.001	0.2	<0.08	<0.01	
18	都農町	<0.01	ND	<0.005	<0.01	<0.005	<0.0005	ND	不検出	<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.008	<0.03	<0.0006	<0.003	<0.001	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.001	<0.001	1.8	<0.08	<0.01	
19	西米良村	<0.01	ND	<0.005	<0.01	<0.005	<0.0005	ND	不検出	<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.008	<0.03	<0.0006	<0.003	<0.001	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.001	<0.001	1.1	<0.08	0.02	
20	川南町	<0.01	ND	0.005	<0.01	<0.005	<0.0005	ND	不検出	<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.008	<0.03	<0.0006	<0.003	<0.001	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.001	<0.001	6.4	<0.08	<0.01	
21	西都市	<0.01	ND	<0.005	<0.01	<0.005	<0.0005	ND	不検出	<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.008	<0.03	<0.0006	<0.003	<0.001	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.001	<0.001	0.37	<0.08	0.02	
22	木城町	<0.01	ND	<0.005	<0.01	<0.005	<0.0005	ND	不検出	<0.002	<0.0002		0.0004	<0.002	<0.008	<0.03	<0.0006	<0.003	<0.001	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.001	<0.001	0.87	<0.08	0.02	
23	えびの市	<0.01	ND	<0.005	<0.01	<0.005	<0.0005	ND	不検出	<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.008	<0.03	<0.0006	<0.003	<0.001	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.001	<0.001	0.48	<0.08	0.08	
24	小林市	<0.01	ND	<0.005	<0.01	<0.005	<0.0005	ND	不検出	<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.008	<0.03	<0.0006	<0.003	<0.001	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.001	<0.001	2.2	<0.08	0.01	
25	小林市	<0.01	ND	<0.005	<0.01	<0.005	<0.0005	ND	不検出	<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.008	<0.03	<0.0006	<0.003	<0.001	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.001	<0.001	0.74	<0.08	0.01	
26	綾町	<0.01	ND	<0.005	<0.01	<0.005	<0.0005	ND	不検出	<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.008	<0.03	<0.0006	<0.003	<0.001	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.001	<0.001	0.53	<0.08	0.02	
27	国富町	<0.01	ND	<0.005	<0.01	<0.005	<0.0005	ND	不検出	<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.008	<0.03	<0.0006	<0.003	<0.001	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.001	<0.001	3.3	<0.08	0.01	
28	西都市	<0.01	ND	<0.005	<0.01	<0.005	<0.0005	ND	不検出	<0.002	<0.0002		<0.0004	<0.002	<0.008	<0.03	<0.0006	<0.003	<0.001	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.001	<0.001	1.1	<0.08	0.03	

平成22年度 地下水質検査結果 (定期モニタリング調査(1))

番号	市町村名	項目 環境基準 (mg/l)	測定項目																										
			環境基準項目																										
			カドミウム	全シアン	鉛	六価カド	砒素	総水銀	7種水銀	PCB	ジカドメチ	四塩化炭素	塩化ビニルモノマー	1,2-ジカドエタン	1,1-ジカドエチレン	1,2-ジカドエチレン	1,1,1-トリカドエタン	1,1,2-トリカドエタン	トリカドエチレン	テトラカドエチレン	1,3-ジカドプロペン	チカド	シマジン	チカド	ベンゼン	トル	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	ふっ素	ほう素
0.01以下	不検出	0.01以下	0.05以下	0.01以下	0.0005以下	不検出	不検出	0.02以下	0.002以下	0.002以下	0.004以下	0.1以下	0.04以下	1以下	0.006以下	0.03以下	0.01以下	0.002以下	0.006以下	0.003以下	0.02以下	0.01以下	0.01以下	0.01以下	10.0以下	0.8以下	1以下	0.05以下	
82	延岡市																												
83	延岡市																												
84	延岡市																												
85	延岡市																								20				
86	延岡市			<0.005					<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002	0.008	<0.03	<0.0006	<0.003	0.005	<0.0002					<0.001					<0.005
87	延岡市								<0.002	<0.0002	0.001	0.001	<0.002	<0.008	<0.03	<0.0006	<0.003	<0.001	<0.0002					<0.001					<0.005
88	延岡市								<0.002	<0.0002	0.001	0.0006	<0.002	<0.008	<0.03	<0.0006	<0.003	<0.001	<0.0002					<0.001					<0.005
89	延岡市								<0.002	<0.0002	0.0004	<0.0004	<0.002	0.01	<0.03	0.0017	0.006	<0.001	<0.0002					<0.001					<0.005
90	延岡市								<0.002	<0.0002	0.0002	0.0005	0.007	0.02	<0.03	0.0088	0.022	0.02	<0.0002					<0.001					<0.005
91	延岡市								<0.002	<0.0002	<0.0002	0.0007	0.002	0.02	<0.03	0.001	0.019	<0.001	<0.0002					<0.001					<0.005
92	延岡市								<0.002	<0.0002	0.0002	0.0032	<0.002	<0.008	<0.03	<0.0006	<0.003	<0.001	<0.0002					<0.001					<0.005
93	延岡市										<0.0002				<0.03		0.006	0.070											
94	日向市								<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.008	<0.03	<0.0006	<0.003	0.016	<0.0002					<0.001					<0.005
95	日向市								<0.002	<0.0002	<0.0002	0.0004	<0.002	<0.008	<0.03	<0.0006	<0.003	<0.001	<0.0002					<0.001					<0.005
96	日向市																								20				
97	日向市					0.013																							
98	川南町																									11			
99	川南町																									16			
100	新富町																									9			
101	宮崎市								<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.001	<0.0006	<0.002	<0.002	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002	0.53				<0.005
102	宮崎市																<0.002	<0.002											
103	宮崎市								0.002	<0.0002		<0.0004	<0.001	<0.001	<0.001	<0.0006	<0.002	0.014	<0.0002					<0.001					
104	宮崎市								<0.001	<0.0002		<0.0004	<0.001	<0.001	<0.001	<0.0006	<0.002	0.004	<0.0002					<0.001					
105	宮崎市								0.001	<0.0002		<0.0004	<0.001	<0.001	<0.001	<0.0006	<0.002	0.040	<0.0002					<0.001					
106	宮崎市								<0.001	<0.0002		<0.0004	<0.001	<0.001	<0.001	<0.0006	<0.002	0.015	<0.0002					<0.001					
107	宮崎市								0.002	<0.0002		0.005	<0.001	<0.001	<0.001	<0.0006	0.004	0.20	<0.0002					<0.001					
108	宮崎市								<0.001	<0.0002		<0.0004	<0.001	<0.001	<0.001	<0.0006	<0.002	<0.001	<0.0002					<0.001					
109	宮崎市		ND		<0.01				<0.001	<0.0002		0.002	<0.001	<0.001	<0.001	<0.0006	0.004	0.006	<0.0002					<0.001		0.14	0.03		
110	宮崎市								<0.001	<0.0002		<0.0004	<0.001	<0.001	<0.001	<0.0006	<0.002	<0.001	<0.0002					<0.001					
111	宮崎市																								6.6				
112	宮崎市																								6.2				

番号	市町村名	項目	測定項目																		測定機関	備考		
			要 監 視 項 目																					
			クロム	1,2-ジクロロアロバン	p-ジクロロベンゼン	イソフロン	ダイズン	フェニトロフ	イソフロン	リン銅	クロム	プロピサミド	EPN	ジクロルス	フェノール	イソフロン	クロム	トルエン	キシレン	ニッケル			モリブデン	アンチモン
環境基準(mg/l)	0.06以下	0.06以下	0.2以下	0.008以下	0.005以下	0.003以下	0.04以下	0.04以下	0.05以下	0.008以下	0.006以下	0.008以下	0.03以下	0.008以下	-	0.6以下	0.4以下	-	0.007以下	0.02以下				
113	宮崎市																					宮崎市		
114	宮崎市																						宮崎市	
115	宮崎市																						宮崎市	
116	宮崎市																						宮崎市	
117	宮崎市																						宮崎市	
118	宮崎市																						宮崎市	
119	宮崎市																						宮崎市	
120	宮崎市																						宮崎市	
121	宮崎市																						宮崎市	
122	宮崎市																						宮崎市	
123	都城市																						県	
124	都城市																						県	
125	都城市																						県	
126	都城市																						県	都城北部観測井 1
127	都城市																						県	都城北部観測井 2
128	都城市	<0.006									<0.0006												県	都城南部観測井 1
129	都城市	<0.006									<0.0006												県	都城南部観測井 2
130	都城市																						県	都城西部観測井 1
131	都城市																						県	都城西部観測井 2
132	都城市																						県	都城東部観測井 1
133	都城市																						県	都城東部観測井 2
134	都城市																						県	都城中央観測井 1
135	都城市																						県	都城中央観測井 2