

年間値年報

平成23年度

測定項目:SO₂ 二酸化硫黄

市町名	測定局名	令 別表第3 の区分	用途 区域	有効 測定 日数	測定 時間	平均値	1時間値が 0.1ppmを 超えた 時間数と その割合		日平均値が 0.04ppmを 超えた 日数と その割合		1時間値 の最高値	日平均値 の 2%除外値	日平均値が 0.04ppmを 超えた日が 2日以上 連続した ことの有無	環境基準の 長期的評価 による 日平均値が 0.04ppmを 超えた日数
				日	時間	ppm	時間	%	日	%	ppm	ppm	有・無	日
延岡市	延岡商業高校	97	住	363	8691	0.002	0	0.0	0	0.0	0.046	0.006	無	0
	旭中学校	97	住	359	8614	0.002	0	0.0	0	0.0	0.036	0.008	無	0
	延岡保健所	97	未	312	7641	0.004	0	0.0	0	0.0	0.073	0.011	無	0
	延岡青朋高校	97	住	362	8674	0.003	0	0.0	0	0.0	0.040	0.008	無	0
日向市	大王谷小学校	97-2	住	364	8685	0.002	0	0.0	0	0.0	0.027	0.004	無	0
	日向市立図書館	97-2	商	360	8615	0.002	0	0.0	0	0.0	0.070	0.006	無	0
	細島公民館	97-2	準工	364	8667	0.003	0	0.0	0	0.0	0.040	0.009	無	0
高鍋町	健康づくりセンター	100	住	361	8652	0.002	0	0.0	0	0.0	0.050	0.007	無	0
日南市	日南保健所	100	住	363	8695	0.001	0	0.0	0	0.0	0.059	0.006	無	0
	油津小学校	100	住	362	8676	0.002	0	0.0	0	0.0	0.053	0.007	無	0
都城市	都城高専	100	未	343	8244	0.003	0	0.0	0	0.0	0.068	0.006	無	0
小林市	小林保健所	100	未	28	693	0.001	0	0.0	0	0.0	0.010	-	無	-
延岡市	新延岡自排局	97	住	360	8621	0.003	0	0.0	0	0.0	0.035	0.007	無	0
都城市	都城自排局	100	商	363	8701	0.002	0	0.0	0	0.0	0.089	0.008	無	0
宮崎市	旧身障者センター	100	未	365	8718	0.002	0	0.0	0	0.0	0.046	0.006	無	0
	衛生環境研究所	100	準工	366	8737	0.003	0	0.0	0	0.0	0.038	0.009	無	0
	自治学院	100	商	365	8712	0.002	0	0.0	0	0.0	0.037	0.007	無	0
	生目小自排局	100	未	365	8720	0.001	0	0.0	0	0.0	0.041	0.005	無	0

年間値年報

平成23年度

測定項目: NO 一酸化窒素 NO₂ 二酸化窒素 NO_x 窒素酸化物

市町名	測定局名	令別表第3の区分	用途区域	一酸化窒素(NO)					二酸化窒素(NO ₂)										窒素酸化物(NO+NO ₂)									
				有効測定日数	測定時間	平均値	1時間値の最高値	日平均値の98%値	有効測定日数	測定時間	平均値	1時間値の最高値	1時間値が0.2ppmを超えた時間数とその割合		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数とその割合		日平均値が0.06ppmを超えた日数とその割合		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数とその割合		日平均値の98%値	98%値評価による日平均値が0.06ppmを超えた日数	有効測定日数	測定時間	平均値	1時間値の最高値	日平均値の98%値	平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)
													時間	%	時間	%	日	%	日	%								
延岡市	延岡商業高校	97	住	363	8685	0.001	0.030	0.004	363	8685	0.003	0.033	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.008	0	363	8685	0.004	0.041	0.011	84.2
	旭中学校	97	住	359	8616	0.000	0.029	0.001	359	8616	0.003	0.027	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.008	0	359	8616	0.003	0.037	0.008	88.3
	延岡保健所	97	未	351	8375	0.002	0.044	0.007	351	8375	0.007	0.070	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.027	0	351	8375	0.009	0.079	0.030	77.4
	延岡青朋高校	97	住	364	8685	0.001	0.020	0.002	364	8685	0.004	0.077	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.009	0	364	8685	0.005	0.092	0.011	84.1
日向市	大王谷小学校	97-2	住	363	8678	0.001	0.028	0.002	363	8678	0.004	0.035	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.008	0	363	8678	0.004	0.063	0.010	87.2
	日向市立図書館	97-2	商	350	8425	0.002	0.095	0.006	350	8425	0.004	0.031	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.009	0	350	8425	0.006	0.110	0.014	68.6
	細島公民館	97-2	準工	360	8644	0.002	0.067	0.008	360	8644	0.007	0.042	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.014	0	360	8644	0.009	0.109	0.020	74.2
高鍋町	健康づくりセンター	100	住	362	8666	0.001	0.041	0.003	362	8666	0.005	0.051	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.012	0	362	8666	0.006	0.080	0.015	84.9
日南市	日南保健所	100	住	335	8084	0.002	0.032	0.006	335	8084	0.006	0.060	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.021	0	335	8084	0.008	0.074	0.022	75.6
	油津小学校	100	住	365	8702	0.001	0.077	0.004	365	8702	0.004	0.033	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.010	0	365	8702	0.006	0.079	0.013	79.0
都城市	都城高専	100	未	343	8257	0.001	0.023	0.002	343	8257	0.003	0.018	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.007	0	343	8257	0.003	0.033	0.008	82.9
延岡市	新延岡自排局	97	住	349	8485	0.005	0.041	0.009	349	8485	0.004	0.030	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.007	0	349	8485	0.008	0.051	0.017	43.6
都城市	都城自排局	100	商	364	8703	0.020	0.188	0.045	364	8703	0.014	0.048	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.024	0	364	8703	0.034	0.215	0.066	40.8
宮崎市	旧身障者センター	100	未	366	8725	0.001	0.052	0.004	366	8725	0.005	0.040	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.012	0	366	8725	0.007	0.074	0.015	82.8
	衛生環境研究所	100	準工	366	8717	0.002	0.025	0.004	366	8717	0.003	0.027	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.008	0	366	8717	0.005	0.042	0.011	68.8
	自治学院	100	商	343	8227	0.001	0.038	0.004	343	8227	0.006	0.039	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.012	0	343	8227	0.007	0.069	0.015	83.8
	高千穂通自排局	100	住	364	8705	0.007	0.112	0.018	364	8705	0.010	0.044	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.018	0	364	8705	0.018	0.139	0.034	57.9
	南宮崎自排局	100	商	366	8729	0.012	0.153	0.030	366	8729	0.012	0.051	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.021	0	366	8729	0.024	0.167	0.048	49.2
	生目小自排局	100	未	359	8616	0.003	0.033	0.008	359	8616	0.005	0.033	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.013	0	359	8616	0.008	0.052	0.018	58.6

年間値年報

平成23年度

測定項目:Ox 光化学オキシダント

市町名	測定局名	令 別表第3 の区分	用途 区域	昼間 測定 日数	昼間 測定 時間	昼間の 1時間値の 平均値	昼間の 1時間値が 0.06ppmを 超えた 日数と 時間数		昼間の 1時間値が 0.12ppmを 以上の 日数と 時間数		昼間 1時間値 の最高値	昼間の 日最高 1時間値 の平均値
				日	時間	ppm	日	時間	日	時間	ppm	ppm
延岡市	延岡商業高校	97	住	366	5402	0.031	57	328	0	0	0.093	0.043
	旭中学校	97	住	363	5365	0.022	8	49	0	0	0.082	0.029
	延岡保健所	97	未	359	5245	0.026	29	130	0	0	0.080	0.038
日向市	大王谷小学校	97-2	住	350	5136	0.024	5	26	0	0	0.076	0.032
	細島公民館	97-2	準工	366	5382	0.024	8	35	0	0	0.079	0.034
高鍋町	健康づくりセンター	100	住	365	5362	0.030	36	211	0	0	0.086	0.041
日南市	日南保健所	100	住	366	5408	0.026	19	94	0	0	0.084	0.036
	油津小学校	100	住	366	5429	0.027	15	85	0	0	0.080	0.038
都城市	都城高専	100	未	346	5062	0.026	21	113	0	0	0.082	0.037
宮崎市	自治学院	100	商	366	5427	0.026	24	137	0	0	0.087	0.035
	生目小自排局	100	未	366	5405	0.023	27	146	0	0	0.084	0.035

年間値年報

平成23年度

測定項目:SPM 浮遊粒子状物質

市町名	測定局名	令 別表第3 の区分	用途 区域	有効 測定 日数	測定 時間	平均値	1時間値が 0.20mg/m ³ を 超えた 時間数と その割合		日平均値が 0.10mg/m ³ を 超えた 日数と その割合		1時間値 の最高 値	日平均値 の 2%除外値	日平均値が 0.10mg/m ³ を 超えた日が 2日以上 連続した ことの有無	環境基準の 長期的評価 による 日平均値が 0.10mg/m ³ を 超えた日数
				日	時間	mg/m ³	時間	%	日	%	mg/m ³	mg/m ³	有・無	日
延岡市	延岡保健所	97	未	315	7641	0.019	0	0.0	1	0.3	0.169	0.040	無	0
	延岡青朋高校	97	住	323	7799	0.014	0	0.0	0	0.0	0.169	0.042	無	0
日向市	日向市立図書館	97-2	商	366	8755	0.018	0	0.0	1	0.3	0.144	0.048	無	0
高鍋町	健康づくりセンター	100	住	361	8661	0.020	0	0.0	1	0.3	0.187	0.046	無	0
日南市	日南保健所	100	住	362	8716	0.019	0	0.0	1	0.3	0.150	0.051	無	0
	油津小学校	100	住	363	8700	0.025	0	0.0	1	0.3	0.195	0.058	無	0
都城市	都城高専	100	未	336	8105	0.023	0	0.0	0	0.0	0.138	0.050	無	0
小林市	小林保健所	100	未	28	695	0.020	0	0.0	0	0.0	0.087	-	無	-
延岡市	新延岡自排局	97	住	366	8748	0.030	0	0.0	2	0.5	0.192	0.058	有	2
都城市	都城自排局	100	商	366	8751	0.031	0	0.0	2	0.5	0.180	0.061	有	2
宮崎市	旧身障者センター	100	未	365	8738	0.021	0	0.0	1	0.3	0.178	0.049	無	0
	衛生環境研究所	100	準工	366	8749	0.021	0	0.0	1	0.3	0.152	0.048	無	0
	自治学院	100	商	366	8719	0.032	0	0.0	2	0.5	0.185	0.059	有	2
	高千穂通自排局	100	住	366	8760	0.032	0	0.0	0	0.0	0.188	0.052	無	0
	南宮崎自排局	100	商	366	8767	0.032	0	0.0	0	0.0	0.179	0.057	無	0
	生目小自排局	100	未	366	8731	0.017	0	0.0	0	0.0	0.196	0.039	無	0

年間値年報

平成23年度

測定項目:CO 一酸化炭素

市名	測定局名	令別表第3の区分	用途区域	有効測定日数	測定時間	平均値	8時間値が20ppmを超えた回数とその割合		日平均値が10ppmを超えた日数とその割合		1時間値の最高値	日平均値の2%除外値	日平均値が10ppmを超えた日が2日以上連続したことの有無	環境基準の長期的評価による日平均値が10ppmを超えた日数	1時間値が30ppm以上となったことがある日数
				日	時間	ppm	回	%	日	%	ppm	ppm	有・無	日	日
延岡市	新延岡自排局	97	住	366	8705	0.4	0	0.0	0	0.0	2.2	0.7	無	0	0
都城市	都城自排局	100	商	364	8691	0.4	0	0.0	0	0.0	2.4	0.7	無	0	0
宮崎市	高千穂通自排局	100	住	366	8726	0.5	0	0.0	0	0.0	2.3	0.8	無	0	0
	南宮崎自排局	100	商	332	7981	0.4	0	0.0	0	0.0	1.7	0.6	無	0	0
	生目小自排局	100	未	366	8726	0.3	0	0.0	0	0.0	1.5	0.5	無	0	0

年間値年報

平成23年度

測定項目:CH₄メタン THC 全炭化水素 NMHC 非メタン炭化水素

市名	測定局名	令別表第3の区分	用途区域	メタン CH ₄						非メタン炭化水素										全炭化水素					
				測定時間	平均値	6~9時における平均値	6~9時測定日数	6~9時3時間平均値		測定時間	平均値	6~9時における平均値	6~9時測定日数	6~9時3時間平均値		6~9時3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数とその割合	6~9時3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数とその割合	測定時間	平均値	6~9時における平均値	6~9時測定日数	6~9時3時間平均値			
								最高値	最低値					最高値	最低値							最高値	最低値		
				時間	ppmC	ppmC	日	ppmC	ppmC	時間	ppmC	ppmC	日	ppmC	ppmC	日	%	日	%	時間	ppmC	ppmC	日	ppmC	ppmC
延岡市	延岡保健所	97	未	8382	1.90	1.93	339	2.26	1.69	8382	0.10	0.10	339	1.08	0.01	11	3.2	4	1.2	8382	2.00	2.03	339	3.04	1.76
日向市	大王谷小学校	97-2	住	8594	1.85	1.86	349	1.99	1.70	8594	0.05	0.05	349	0.14	0.00	0	0.0	0	0.0	8594	1.90	1.91	349	2.07	1.71
延岡市	新延岡自排局	97	住	8463	1.93	1.95	344	2.74	1.56	8463	0.14	0.18	344	1.07	0.02	90	26.2	22	6.4	8463	2.07	2.13	344	3.09	1.66
都城市	都城自排局	100	商	8743	1.95	2.04	366	2.64	1.73	8743	0.08	0.12	366	0.42	0.00	81	22.1	15	4.1	8743	2.03	2.16	366	2.93	1.73
宮崎市	高千穂通自排局	100	住	8726	1.88	1.93	363	2.30	1.68	8726	0.15	0.15	363	0.41	0.06	39	10.7	5	1.4	8726	2.03	2.09	363	2.49	1.78
	南宮崎自排局	100	商	8486	1.87	1.90	357	2.11	1.59	8486	0.12	0.14	357	0.39	0.00	37	10.4	6	1.7	8486	1.99	2.04	357	2.46	1.73
	生日小自排局	100	未	8705	1.86	1.89	363	2.06	1.70	8705	0.13	0.12	363	0.38	0.04	4	1.1	1	0.3	8705	1.99	2.01	363	2.24	1.80

年間値年報

平成23年度

測定項目:PM2.5 微小粒子状物質

市名	測定局名	令 別表第3 の区分	用途 区域	有効 測定 日数	測定 時間	平均値	日平均値 の 最高値	日平均値が 35 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ を 超えた 日数と その割合		1時間値 の 最高値	日平均値 の 98%値	98%値評価 による 日平均値が 35 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ を 超えた日数
				日	時間	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	日	%	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	日
延岡市	延岡保健所	97	未	325	7903	17.6	66.0	20	6.2	125	48.4	14
都城市	都城高専	100	未	259	6273	16.9	87.0	12	4.6	413	42.3	7