

平成24年度発生源自主検査結果(個表)

1 大気基準適用施設

(1) アルミニウム合金製造施設

番号	設置場所 市町村名	事業場名	設置年月	施設規模 (t)	排出ガス基準(ng-TEQ/m3N)	測定結果		備考
						排出ガス中の濃度(ng-TEQ/m3N)		
1	都 城 市	南安田商会 山田工場	H8.7	3	5	0.0019		溶解炉

(2)-1 廃棄物焼却炉(廃掃法対象)

番号	設置場所 市町村名	事業場名	設置年月	施設規模		排出ガス基準 (ng-TEQ/m3N)	測定結果			備考
				焼却能力 (kg/h)	火床面積 (㎡)		排出ガス中の濃度 (ng-TEQ/m3N)	ばいじん中の濃度 (ng-TEQ/g)	燃え殻中の濃度 (ng-TEQ/g)	
1	宮 崎 市	旭興産(株)	H14.6	450	3.48	5	0.051	0.28	0.11	
2	宮 崎 市	エコクリーンブラザミヤざき (1号炉)	H16.3	8,042	34.82	0.1	0.0011			
3	宮 崎 市	エコクリーンブラザミヤざき (2号炉)	H16.3	8,042	34.82	0.1	0.000064	0.2	0.0055	
4	宮 崎 市	エコクリーンブラザミヤざき (3号炉)	H16.3	8,042	34.82	0.1	0.000061			
5	串 間 市	串間市衛生センターじん芥処理場	S59.3	2500	12.66	5	0.041	4.4	0.01	
6	串 間 市	串間市衛生センターじん芥処理場	S59.3	2500	12.66	5	0.76	6.1	0.011	
7	日 南 市	日南地区クリーンセンター	H8.10	2500	16.4	5	0.32	0.0000072	3.9	
8	日 南 市	日南地区クリーンセンター	H8.10	2500	16.4	5	0.0066	0.0062	1.4	
9	日 南 市	王子製紙(株)日南工場	H18.2	22760	33	0.1	0	0	0	
10	都 城 市	都城市清掃工場	S57.10	4,166.60	25.24	1	0.056	0.15	0.00000074	
11	都 城 市	都城市清掃工場	S57.10	4,166.60	25.24	1	0.087	0.34	0.00000004	
12	都 城 市	都城クリーンセンター		4,792	20.772	0.1	-	-	-	未完成
13	都 城 市	都城クリーンセンター		4,792	20.772	0.1	-	-	-	未完成
14	都 城 市	南まつもと	H7.1	350	7.6	10	0.56	1.7	0	
15	都 城 市	(株)都城北諸地区清掃公社	H14.11	137.5	6.12	5	4	0.95	0.00000006	
16	都 城 市	住友ゴム工業(株)宮崎工場	H6.12	250	3.14	10	0.0075	0.089	0.0011	
17	都 城 市	第一ビル工事(株)	H19.12	1008	6.51	5	2.1	0.12	0.0028	
18	都 城 市	(株)SEISO		1250	1.54	5	-	-	-	未完成
19	えびの市	えびの市美化センター	H8.4	1800	12.53	10	4.5	4.8	0.00052	
20	えびの市	えびの市美化センター	H8.4	1800	12.53	10	0.32		0.008	
21	小 林 市	九州北清(株)	H10.7	4167		1	0.0091	3.4	0	
22	高 鍋 町	宝酒造(株)黒壁蔵	H10.3	1199	3.14	5	0	0.00014	-	燃え殻測定不能 (流動床炉)
23	門 川 町	門川クリーン(株)	H8.5	420	5.1	10	0.078	0.0000018	0.00000006	
24	日 向 市	日向東白杵南部広域連合	H3.3	3333	20.61	5	0.02	0.39	0	
25	日 向 市	日向東白杵南部広域連合	H3.3	3333	20.61	5	0.08	0.58	0	
26	日 向 市	オーシャンクリーン(株)	H8.7	500	7.48	10	0.22	0.00081	0.1	
27	日 向 市	県北産廃事業協同組合	H8.2	553	7.7	10	0	0	0	
28	延 岡 市	延岡市清掃工場	S60.3	5000	26.775	1	-	-	-	休止
29	延 岡 市	延岡市清掃工場	S60.3	5000	26.775	1	-	-	-	休止
30	延 岡 市	延岡市新清掃工場(1号焼却炉)	H19.7	4542	21.6	0.1	0.0025	0.63	0.00000021	
31	延 岡 市	延岡市新清掃工場(2号焼却炉)	H19.7	4542	21.6	0.1	0.00093	0.52	0.000006	
32	延 岡 市	旭化成せんい延岡(株)	H10.10	5210		0.1	0.0000081	-	0	ばいじん測定不能(燃え 殻と混合排出)
33	延 岡 市	旭化成ケミカルズ(株)レオナ工場	S51.7	3982		5	0.0065	0.0024	0.00000099	
34	延 岡 市	南オイルリサイクル	H7.1	2000	9.81	5	0.011	0.65	0	

## (2)-2 廃棄物焼却炉(小型焼却炉等)

番号	設置場所 市町村名	事業場名	設置年月	施設規模		排出ガス基準 (ng-TEQ/m3N)	測定結果			備考
				焼却能力 (kg/h)	火床面積 (㎡)		排出ガス中の濃度 (ng-TEQ/m3N)	ばいじん中の濃度 (ng-TEQ/g)	燃え殻中の濃度 (ng-TEQ/g)	
1	宮崎県	宮崎市大淀処理場	H4.12	2,500	-	5	0.00096	-	0.000062	ばいじん測定不能 (燃え殻と混合排出)
2	宮崎県	原田建設(株)	H7.11	187	6.8	10	0	0.06	0	
3	宮崎県	榎田村産業(株)	H7.10	193	7.04	10	0.37	2	0.000033	
4	宮崎県	(有)エバメント宮崎	H10.12	179	1.99	10	0.7	0	0.02	
5	宮崎県	宮崎大学	H11.3	190	1.96	10	0.0033	0.19	0.0039	
6	宮崎県	南九州クリーン環境(有)	H13.11	179	3.84	5	2.6	0.78	0.000029	
7	宮崎県	南井上産業	H15.2	140	4.65	5	0.0049	0.079	0.0033	
8	宮崎県	(有)南和	H15.9	179	3.84	5	0.96	0.03	0	
9	宮崎県	エコクリーンプラザみやざき (動物専用炉)	H16.6	62.5	1.5	5	0.001	-	-	ばいじん、燃え殻は廃掃 法対象炉と混合排出
10	宮崎県	宮崎県宮崎家畜保健衛生所	H21.10	183	5.7	5	0.0099	0.03	0.0000012	
11	宮崎県	(株)宮崎環境開発センター	H.22.3	15.6	0.51	5	-	-	-	休止
12	綾町	九州農政局宮崎農業水利事務所 広沢ダム管理所	H9.3	195	1.2	10	-	-	-	休止
13	国富町	(株)藤元建設	H13.10	179	3.84	5	0.68	0.22	0.0005	
14	国富町	クマモト工業(株)	H14.11	191	1.98	5	1.5	0.54	0.000084	
15	国富町	(有)国富開発	H15.3	174	1.98	5	0.11	0.1	0.000059	
16	日南市	日南地区衛生センター管理組合 し尿処理場	S57.5	575	5	10	-	-	-	廃止
17	日南市	日南環境資源(株)	H11.12	175	3.84	10	1.4	1.9	0.012	
18	日南市	(有)中西興業	H14.2	160	1.98	5	0.083	2.2	0	
19	串間市	(有)南南部環境クリーンセンター	H10.6	180	4	10	0.24	0.0048	0	
20	串間市	串間エコクリーンセンター	H13.5	280	5	5	0.065	0	0	
21	都城	清浄館	H6.5	1253	12	10	0.036	-	0.011	ばいじん測定不能(燃え 殻と混合排出)
22	都城	宮崎県都城家畜保健衛生所	H14.8	183	5.67	5	0.022	0.16	0	
23	都城	(株)永山建設	H19.8	179	3.84	5	0.00011	0.032	0.0011	
24	都城	(株)長瀬建設	H14.11	140	1.86	5	0	0	0	
25	都城	真栄産業(株)	H15.1	191	1.98	5	0.14	0	0	
26	都城	(有)原田運輸	H13.11	179	3.84	5	0.33	1.1	0.11	
27	三股町	三股町衛生センター管理組合	H9.5	769	9	10	0.087	0.0019	0.0014	
28	三股町	(有)馬場産業	H11.12	180	4.1	10	0.17	0	0.02	
29	三股町	(有)大淀開発(株)	H21.11	179	3.84	5	0.18	2.5	0.0028	
30	三股町	(有)なかいし	H13.3	179	3.84	5	0.25	0.07	0	
31	小林市	小林野尻高原衛生事業事務組合 し尿処理施設	H10.10	539.2	8.5	10	-	-	-	休止
32	小林市	(独)家畜改良センター宮崎牧場	H11.3	180	1.9	10	0.75	-	0.000000093	ばいじん測定不能(集じん 施設なし)
33	小林市	(株)バクティ	H17.3	104	1.98	5	0.24	0.21	0.011	
34	小林市	前田産業(株)	H15.2	196	1.95	5	0	0	0	
35	小林市	前田産業(株)	H15.3	97	1.4	5	-	-	-	廃止
36	小林市	(有)吉行産業	H11.3	185	1.988	10	0.51	0.2	0	
37	えびの市	(有)金原重機建設	H12.11	179	3.84	5	0.0091	0.42	0.043	
38	川南町	川南・都農衛生組合	S62.9	353	3	10	0.023	-	0.00033	ばいじん測定不能(燃え 殻と混合排出)
39	川南町	宮崎県畜産試験場川南支場	H12.2	103	1.54	5	0.0012	0.034	0.00023	
40	川南町	宮崎県畜産試験場川南支場	H12.3	63	1.47	5	0.0037	0.084	0.00015	
41	川南町	川南工業(株)	H14.2	179	3.84	5	1.2	0.25	0.00008	
42	川南町	宮崎県農協果汁(株)	H14.12	108	4.64	5	0.34	0	0.02	
43	都農町	(有)山下商事	H13.12	179	3.84	5	0	0.24	0	
44	高鍋町	(有)日高産業	H16.2	179	3.84	5	0.038	0.19	0.0083	
45	新富町	(株)藤井建設	H7.7	185	1.96	10	0.23	0.00085	0.007	
46	日向市	日向環境(株)	H16.5	191	1.98	5	0.15	0.0024	0	
47	日向市	門川町衛生センター	S56.4.1	393	3.68	10	0	-	0	ばいじん測定不能(燃え 殻と混合排出)
48	延岡市	宮崎県延岡家畜保健衛生所	H22.12	63.1	1.47	5	0	0.0019	0.00012	
49	延岡市	(有)延岡西部処分場	H10.9	185	2.25	10	0.53	1.3	0.032	
50	延岡市	(株)エコ・リサイクルセンター	H15.3	176	1.62	5	0.92	0.0000006	0.0006	
51	延岡市	(株)井本土木工業	H15.2	140	4.65	5	0.95	0.74	0.03	
52	日之影町	西白杵郡衛生組合	H9.4	283	3	10	0.085	0	0.00026	

## 2 水質基準適用事業場

### (1) 塩素又は塩素化合物による硫酸塩パルプ等漂白施設

番号	設置場所 市町村名	事業場名	特定施設の種類の種類	設置年月	施設規模	排水基準 (pg-TEQ/L)	測定結果	備考
					日排水量 (m <sup>3</sup> /日)		排水水中の濃度 (pg-TEQ/L)	
1	日南市	王子製紙(株)日南工場	硝酸塩パルプ漂白施設	S35.4	123,400	10	0.029	2施設

注) 施設規模中の「日排水量」は、検査当日の排水量を示す。

### (2) 廃棄物焼却炉に係る廃ガス洗浄施設・湿式集じん施設・汚水又は廃液を排出する灰貯留施設

番号	設置場所 市町村名	事業場名	特定施設の種類の種類	設置年月	施設規模	排水基準 (pg-TEQ/L)	測定結果	備考
					日排水量 (m <sup>3</sup> /日)		排水水中の濃度 (pg-TEQ/L)	
1	都城市	住友ゴム工業(株)宮崎工場	灰貯留施設	H6.12	900	10	0.0016	1施設

注) 施設規模中の「日排水量」は、検査当日の排水量を示す。

### (3) 下水道終末処理施設、共同排水処理施設

番号	設置場所 市町村名	事業場名	特定施設の種類の種類	設置年月	施設規模	排水基準 (pg-TEQ/L)	測定結果	備考
					日排水量 (m <sup>3</sup> /日)		排水水中の濃度 (pg-TEQ/L)	
1	宮崎市	宮崎市大淀処理場	下水道終末処理施設	S63.10	40,492	10	0.015	1施設
2	宮崎市	宮崎市宮崎処理場	下水道終末処理施設	H23.11	103,048	10	0.0060	1施設
3	延岡市	延岡市妙田下水処理場	下水道終末処理施設	S47.6	37,162	10	0.00073	1施設
4	延岡市	旭化成ファインケム(株)	共同排水処理施設	H24.3	246,076	10	0.0027	1施設

注) 施設規模中の「日排水量」は、検査当日の排水量を示す。