

年間値年報

平成24年度

測定項目:SO₂ 二酸化硫黄

市町名	測定局名	令別表第3の区分	用途区域	有効測定日数		測定時間	平均値	1時間値が0.1ppmを超えた時間数とその割合		日平均値が0.04ppmを超えた日数とその割合		1時間値の最高値	日平均値の2%除外値	日平均値が0.04ppmを超えた日が2日以上連続したことの有無	環境基準の長期的評価による日平均値が0.04ppmを超えた日数
				日	時間			時間	%	日	%				
延岡市	延岡商業高校	97	住	363	8665	0.002	0	0.0	0	0.0	0.035	0.005	無	0	
	旭中学校	97	住	363	8652	0.002	0	0.0	0	0.0	0.039	0.006	無	0	
	延岡保健所	97	未	360	8586	0.004	0	0.0	0	0.0	0.071	0.011	無	0	
	延岡青朋高校	97	住	363	8665	0.003	0	0.0	0	0.0	0.035	0.006	無	0	
日向市	大王谷小学校	97-2	住	355	8544	0.001	0	0.0	0	0.0	0.022	0.004	無	0	
	日向市立図書館	97-2	商	360	8631	0.002	0	0.0	0	0.0	0.085	0.006	無	0	
	細島公民館	97-2	準工	362	8631	0.003	0	0.0	0	0.0	0.046	0.008	無	0	
高鍋町	健康づくりセンター	100	住	362	8659	0.002	0	0.0	0	0.0	0.055	0.006	無	0	
日南市	日南保健所	100	住	363	8672	0.002	2	0.0	0	0.0	0.131	0.009	無	0	
	油津小学校	100	住	362	8666	0.002	1	0.0	0	0.0	0.116	0.008	無	0	
都城市	都城高専	100	未	362	8687	0.002	3	0.0	0	0.0	0.262	0.008	無	0	
小林市	小林保健所	100	未	363	8671	0.001	0	0.0	0	0.0	0.089	0.008	無	0	
延岡市	新延岡自排局	97	住	358	8547	0.002	0	0.0	0	0.0	0.029	0.005	無	0	
都城市	都城自排局	100	商	335	8002	0.002	2	0.0	0	0.0	0.140	0.008	無	0	
宮崎市	旧身障者センター	100	未	362	8644	0.001	0	0.0	0	0.0	0.065	0.004	無	0	
	衛生環境研究所	100	準工	357	8579	0.002	0	0.0	0	0.0	0.068	0.006	無	0	
	自治学院	100	商	362	8646	0.002	0	0.0	0	0.0	0.078	0.006	無	0	
	生目小自排局	100	未	362	8639	0.001	0	0.0	0	0.0	0.064	0.003	無	0	

年間値年報

平成24年度

測定項目: NO 一酸化窒素 NO₂ 二酸化窒素 NO_x 窒素酸化物

市町名	測定局名	令別表第3の区分	用途区域	一酸化窒素 (NO)					二酸化窒素 (NO ₂)												窒素酸化物 (NO + NO ₂)							
				有効測定日数	測定時間	平均値	1時間値の最高値	日平均値の98%値	有効測定日数	測定時間	平均値	1時間値の最高値	1時間値が0.2ppmを超えた時間数とその割合		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数とその割合		日平均値が0.06ppmを超えた日数とその割合		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数とその割合		日平均値の98%値	98%値評価による日平均値が0.06ppmを超えた日数	有効測定日数	測定時間	平均値	1時間値の最高値	日平均値の98%値	平均値 NO ₂ / (NO + NO ₂)
													時間	%	時間	%	日	%	日	%								
延岡市	延岡商業高校	97	住	320	7659	0.001	0.025	0.002	320	7659	0.003	0.024	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.011	0	320	7659	0.004	0.042	0.013	85.7
	旭中学校	97	住	362	8638	0.000	0.013	0.002	362	8638	0.003	0.022	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.006	0	362	8638	0.004	0.034	0.007	88.0
	延岡保健所	97	未	362	8633	0.002	0.051	0.005	362	8633	0.005	0.031	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.011	0	362	8633	0.007	0.082	0.015	74.9
	延岡青朋高校	97	住	354	8499	0.001	0.045	0.005	354	8499	0.004	0.025	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.007	0	354	8499	0.005	0.056	0.011	73.6
日向市	大王谷小学校	97-2	住	359	8593	0.000	0.021	0.002	359	8593	0.003	0.022	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.006	0	359	8593	0.004	0.041	0.007	88.2
	日向市立図書館	97-2	商	325	7943	0.001	0.067	0.004	325	7943	0.004	0.024	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.008	0	325	7943	0.005	0.078	0.011	80.1
	細島公民館	97-2	準工	356	8564	0.002	0.080	0.007	356	8564	0.007	0.035	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.014	0	356	8564	0.009	0.104	0.022	73.8
高鍋町	健康づくりセンター	100	住	278	6871	0.001	0.013	0.002	278	6871	0.004	0.020	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.007	0	278	6871	0.005	0.026	0.009	84.7
日南市	日南保健所	100	住	363	8664	0.002	0.027	0.006	363	8664	0.004	0.025	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.008	0	363	8664	0.006	0.042	0.012	64.8
	油津小学校	100	住	362	8661	0.001	0.024	0.004	362	8661	0.004	0.022	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.009	0	362	8661	0.006	0.041	0.012	76.8
都城市	都城高専	100	未	363	8663	0.002	0.050	0.007	363	8663	0.004	0.026	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.009	0	363	8663	0.006	0.060	0.014	69.2
延岡市	新延岡自排局	97	住	346	8362	0.002	0.026	0.006	346	8362	0.003	0.021	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.006	0	346	8362	0.006	0.036	0.012	57.7
都城市	都城自排局	100	商	350	8448	0.018	0.165	0.042	350	8448	0.014	0.047	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.024	0	350	8448	0.032	0.195	0.064	43.8
宮崎市	旧身障者センター	100	未	360	8618	0.001	0.043	0.006	360	8618	0.005	0.031	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.012	0	360	8618	0.007	0.061	0.015	80.1
	衛生環境研究所	100	準工	361	8620	0.001	0.020	0.003	361	8620	0.003	0.023	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.006	0	361	8620	0.004	0.039	0.009	69.5
	自治学院	100	商	360	8650	0.001	0.044	0.005	360	8650	0.006	0.045	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.015	0	360	8650	0.007	0.076	0.018	87.2
	高千穂通自排局	100	住	361	8635	0.007	0.085	0.016	361	8635	0.009	0.046	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.017	0	361	8635	0.016	0.111	0.031	57.7
	南宮崎自排局	100	商	362	8651	0.009	0.116	0.024	362	8651	0.012	0.057	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.020	0	362	8651	0.021	0.153	0.039	55.3
	生目小自排局	100	未	316	7565	0.004	0.066	0.014	316	7565	0.006	0.032	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.013	0	316	7565	0.010	0.093	0.025	59.4

年間値年報

平成24年度

測定項目:Ox 光化学オキシダント

市町名	測定局名	令 別表第3 の区分	用途 区域	昼間 測定 日数	昼間 測定 時間	昼間の 1時間値の 平均値	昼間の 1時間値が 0.06ppmを 超えた 日数と 時間数		昼間の 1時間値が 0.12ppmを 以上の 日数と 時間数		昼間 1時間値 の最高値	昼間の 日最高 1時間値 の平均値
				日	時間	ppm	日	時間	日	時間	ppm	ppm
延岡市	延岡商業高校	97	住	365	5386	0.031	54	274	1	1	0.120	0.044
	旭中学校	97	住	361	5309	0.033	62	325	0	0	0.117	0.045
	延岡保健所	97	未	364	5347	0.027	45	178	0	0	0.098	0.041
日向市	大王谷小学校	97-2	住	362	5294	0.032	38	202	0	0	0.104	0.043
	細島公民館	97-2	準工	365	5366	0.034	66	366	0	0	0.104	0.046
高鍋町	健康づくりセンター	100	住	365	5371	0.035	62	367	0	0	0.115	0.047
日南市	日南保健所	100	住	357	5241	0.029	25	151	0	0	0.082	0.042
	油津小学校	100	住	362	5312	0.028	19	101	0	0	0.075	0.038
都城市	都城高専	100	未	365	5370	0.028	39	203	0	0	0.088	0.041
宮崎市	自治学院	100	商	364	5359	0.029	24	144	0	0	0.086	0.039
	生目小自排局	100	未	364	5385	0.022	9	32	0	0	0.076	0.033

年間値年報

平成24年度

測定項目:SPM 浮遊粒子状物質

市町名	測定局名	令別表第3の区分	用途区域	有効測定日数	測定時間	平均値	1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数とその割合		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数とその割合		1時間値の最高値	日平均値の2%除外値	日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日が2日以上連続したことの有無	環境基準の長期的評価による日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数
				日	時間	mg/m ³	時間	%	日	%	mg/m ³	mg/m ³	有・無	日
延岡市	延岡保健所	97	未	331	8114	0.018	0	0.0	0	0.0	0.123	0.043	無	0
	延岡青朋高校	97	住	347	8344	0.018	0	0.0	0	0.0	0.114	0.042	無	0
日向市	日向市立図書館	97-2	商	360	8665	0.018	0	0.0	0	0.0	0.107	0.045	無	0
高鍋町	健康づくりセンター	100	住	362	8692	0.021	0	0.0	1	0.3	0.131	0.052	無	0
日南市	日南保健所	100	住	361	8665	0.018	0	0.0	0	0.0	0.110	0.047	無	0
	油津小学校	100	住	353	8553	0.027	0	0.0	0	0.0	0.138	0.060	無	0
都城市	都城高専	100	未	360	8663	0.022	0	0.0	0	0.0	0.137	0.046	無	0
小林市	小林保健所	100	未	364	8713	0.022	0	0.0	0	0.0	0.104	0.051	無	0
延岡市	新延岡自排局	97	住	359	8610	0.028	0	0.0	1	0.3	0.146	0.055	無	0
都城市	都城自排局	100	商	364	8712	0.026	0	0.0	0	0.0	0.157	0.058	無	0
宮崎市	旧身障害者センター	100	未	362	8693	0.020	0	0.0	0	0.0	0.146	0.048	無	0
	衛生環境研究所	100	準工	362	8693	0.024	0	0.0	0	0.0	0.150	0.054	無	0
	自治学院	100	商	357	8629	0.029	0	0.0	0	0.0	0.158	0.052	無	0
	高千穂通自排局	100	住	361	8643	0.035	0	0.0	0	0.0	0.187	0.060	無	0
	南宮崎自排局	100	商	362	8704	0.032	0	0.0	0	0.0	0.156	0.059	無	0
	生目小自排局	100	未	359	8643	0.017	0	0.0	0	0.0	0.156	0.044	無	0

年間値年報

平成24年度

測定項目: PM2.5 微小粒子状物質

市名	測定局名	令 別表第3 の区分	用途 区域	有効 測定 日数	測定 時間	平均値	日平均値 の 最高値	日平均値が 35 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ を 超えた 日数と その割合		1時間値 の 最高値	日平均値 の 98%値	98%値評価 による 日平均値が 35 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ を 超えた日数
				日	時間	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	日	%	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	日
延岡市	延岡保健所	97	未	357	8582	17.2	83.9	16	4.5	99	41.5	9
都城市	都城高専	100	未	365	8750	19.5	51.7	22	6.0	80	42.7	15
宮崎市	生目小自排局	100	未	5	134	-	26.8	0	-	45	-	-

年間値年報

平成24年度

測定項目:CO 一酸化炭素

市名	測定局名	令別表第3の区分	用途区域	有効測定日数		測定時間	平均値	8時間値が20ppmを超えた回数とその割合		日平均値が10ppmを超えた日数とその割合		1時間値の最高値	日平均値の2%除外値	日平均値が10ppmを超えた日が2日以上連続したことの有無	環境基準の長期的評価による日平均値が10ppmを超えた日数	1時間値が30ppm以上となったことがある日数
				日	時間			ppm	回	%	日					
延岡市	新延岡自排局	97	住	359	8569	0.5	0	0.0	0	0.0	1.9	0.7	無	0	0	
都城市	都城自排局	100	商	365	8690	0.5	0	0.0	0	0.0	1.9	0.7	無	0	0	
宮崎市	高千穂通自排局	100	住	362	8635	0.4	0	0.0	0	0.0	3.3	0.9	無	0	0	
	南宮崎自排局	100	商	115	2758	-	0	-	0	-	1.4	-	無	-	0	
	生目小自排局	100	未	350	8394	0.3	0	0.0	0	0.0	3.9	0.6	無	0	0	

年間値年報

平成24年度

測定項目: CH₄ メタン THC 全炭化水素 NMHC 非メタン炭化水素

市名	測定局名	令別表第3の区分	用途区域	メタン CH ₄						非メタン炭化水素										全炭化水素					
				測定時間	平均値	6~9時における平均値	6~9時測定日数	6~9時3時間平均値		測定時間	平均値	6~9時における平均値	6~9時測定日数	6~9時3時間平均値		6~9時3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数とその割合	6~9時3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数とその割合	測定時間	平均値	6~9時における平均値	6~9時測定日数	6~9時3時間平均値			
								最高値	最低値					最高値	最低値							最高値	最低値		
				時間	ppmC	ppmC	日	ppmC	ppmC	時間	ppmC	ppmC	日	ppmC	ppmC	日	%	日	%	時間	ppmC	ppmC	日	ppmC	ppmC
延岡市	延岡保健所	97	未	8460	1.87	1.88	349	2.05	1.73	8460	0.04	0.04	349	0.14	0.01	0	0.0	0	0.0	8460	1.91	1.92	349	2.17	1.75
日向市	大王谷小学校	97-2	住	8452	1.87	1.87	348	1.98	1.73	8452	0.06	0.06	348	0.20	0.02	0	0.0	0	0.0	8452	1.93	1.94	348	2.12	1.77
延岡市	新延岡自排局	97	住	8494	1.89	1.90	339	2.10	1.71	8494	0.12	0.15	339	0.70	0.06	40	11.8	13	3.8	8494	2.01	2.05	339	2.54	1.79
都城市	都城自排局	100	商	8707	1.97	2.09	364	2.65	1.74	8707	0.10	0.14	364	0.51	0.01	81	22.3	12	3.3	8707	2.07	2.23	364	2.90	1.75
宮崎市	高千穂通自排局	100	住	8644	1.90	1.96	361	2.32	1.64	8644	0.14	0.14	361	0.28	0.05	27	7.5	0	0.0	8644	2.03	2.10	361	2.46	1.75
	南宮崎自排局	100	商	8581	1.89	1.92	357	2.21	1.72	8581	0.12	0.14	357	0.43	0.01	52	14.6	11	3.1	8581	2.01	2.06	357	2.45	1.77
	生目小自排局	100	未	6240	1.89	1.92	261	2.23	1.65	6240	0.09	0.09	261	0.22	0.00	3	1.1	0	0.0	6240	1.98	2.01	261	2.28	1.77