

年間値年報

平成25年度

測定項目:SO₂ 二酸化硫黄

市町名	測定局名	令 別表第3 の区分	用途 区域	有効 測定 日数		測定 時間 ppm	1時間値が 0.1ppmを 超えた 時間数と その割合		日平均値が 0.04ppmを 超えた 日数と その割合		1時間値 の最高値 ppm	日平均値 の 2%除外値 ppm	日平均値が 0.04ppmを 超えた日が 2日以上 連続した ことの有無 有・無	環境基準の 長期的評価 による 日平均値が 0.04ppmを 超えた日数 日
				日	時間		時間	%	日	%				
高千穂町	高千穂保健所	100	住	59	1423	0.004	1	0.1	0	0.0	0.107		無	
延岡市	延岡商業高校	97	住	363	8707	0.003	0	0.0	0	0.0	0.057	0.007	無	0
	旭中学校	97	住	288	6923	0.003	0	0.0	0	0.0	0.067	0.009	無	0
	延岡保健所	97	未	362	8691	0.004	0	0.0	0	0.0	0.065	0.012	無	0
	延岡青朋高校	97	住	351	8479	0.004	0	0.0	0	0.0	0.069	0.01	無	0
日向市	大王谷小学校	97-2	住	363	8695	0.001	0	0.0	0	0.0	0.017	0.003	無	0
	日向市立図書館	97-2	商	357	8602	0.003	0	0.0	0	0.0	0.095	0.01	無	0
	細島公民館	97-2	準工	360	8659	0.003	0	0.0	0	0.0	0.082	0.012	無	0
高鍋町	健康づくりセンター	100	住	359	8629	0.002	0	0.0	0	0.0	0.073	0.009	無	0
日南市	日南保健所	100	住	363	8646	0.002	0	0.0	0	0.0	0.087	0.009	無	0
	油津小学校	100	住	362	8634	0.002	0	0.0	0	0.0	0.072	0.007	無	0
都城市	都城高専	100	未	353	8494	0.004	0	0.0	0	0.0	0.086	0.008	無	0
小林市	小林保健所	100	未	360	8649	0.001	1	0.0	0	0.0	0.121	0.008	無	0
延岡市	新延岡自排局	97	住	363	8725	0.003	0	0.0	0	0.0	0.051	0.008	無	0
都城市	都城自排局	100	商	362	8631	0.001	0	0.0	0	0.0	0.057	0.004	無	0
宮崎市	旧身障者センター	100	未	18	437	0.003	0	0.0	0	0.0	0.054		無	
	衛生環境研究所	100	準工	18	438	0.003	0	0.0	0	0.0	0.040		無	
	自治学院	100	商	18	437	0.003	0	0.0	0	0.0	0.083		無	
	佐土原	100	商	322	7816	0.001	0	0.0	0	0.0	0.031	0.005	無	0
	田野	100	住	335	7983	0.003	0	0.0	0	0.0	0.099	0.008	無	0
	祇園	100	住	335	7978	0.004	0	0.0	0	0.0	0.096	0.011	無	0
	生目小自排局	100	未	362	8656	0.001	0	0.0	0	0.0	0.069	0.006	無	0

年間値年報

平成25年度 測定項目: NO 一酸化窒素 NO₂ 二酸化窒素 NO_x 窒素酸化物

市町名	測定局名	令別表第3の区分	用途区域	有効測定日数	測定時間	一酸化窒素(NO)			二酸化窒素(NO ₂)										窒素酸化物(NO + NO ₂)					
						平均値	1時間値の最高値	日平均値の98%値	平均値	1時間値の最高値	1時間値が0.2ppmを超えた時間数とその割合		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数とその割合		日平均値が0.06ppmを超えた日数とその割合		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数とその割合		日平均値の98%値	98%値評価による日平均値が0.06ppmを超えた日数	平均値	1時間値の最高値	日平均値の98%値	平均値 NO ₂ / (NO + NO ₂)
											時間	%	時間	%	日	%	日	%						
延岡市	延岡商業高校	97	住	237	5763	0.001	0.025	0.003	0.004	0.034	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0			0.005	0.039	0.013	88.8
	旭中学校	97	住	281	6746	0.001	0.017	0.002	0.003	0.025	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.006	0	0.004	0.039	0.007	86.4
	延岡保健所	97	未	361	8664	0.002	0.021	0.004	0.006	0.036	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.010	0	0.007	0.047	0.014	78.0
	延岡青朋高校	97	住	244	6056	0.001	0.018	0.004	0.005	0.026	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.008	0	0.006	0.032	0.010	83.8
日向市	大王谷小学校	97-2	住	360	8643	0.000	0.020	0.001	0.003	0.026	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.006	0	0.003	0.038	0.007	89.2
	日向市立図書館	97-2	商	273	6855	0.001	0.033	0.003	0.004	0.022	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.007	0	0.005	0.041	0.010	83.5
	細島公民館	97-2	準工	286	7108	0.003	0.050	0.006	0.007	0.049	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.015	0	0.009	0.088	0.018	72.4
高鍋町	健康づくりセンター	100	住	362	8649	0.001	0.029	0.003	0.006	0.034	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.010	0	0.006	0.058	0.012	87.5
日南市	日南保健所	100	住	362	8655	0.002	0.032	0.005	0.004	0.030	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.009	0	0.006	0.044	0.013	67.4
	油津小学校	100	住	363	8673	0.002	0.041	0.005	0.005	0.026	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.009	0	0.006	0.067	0.014	75.0
都城市	都城高専	100	未	239	5775	0.002	0.074	0.008	0.005	0.032	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0			0.007	0.085	0.017	70.5
延岡市	新延岡自排局	97	住	359	8665	0.002	0.037	0.006	0.003	0.027	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.005	0	0.005	0.050	0.010	55.5
都城市	都城自排局	100	商	286	6818	0.015	0.151	0.032	0.013	0.052	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.023	0	0.028	0.177	0.053	46.6
宮崎市	旧身障者センター	100	未	18	438	0.001	0.005	0.001	0.005	0.015	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0			0.005	0.018	0.007	90.0
	衛生環境研究所	100	準工	18	438	0.001	0.007	0.003	0.003	0.012	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0			0.004	0.019	0.008	74.0
	自治学院	100	商	18	439	0.000	0.005	0.001	0.005	0.017	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0			0.005	0.021	0.007	93.6
	佐土原	100	商	265	6367	0.001	0.086	0.003	0.003	0.084	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.006	0	0.004	0.167	0.008	79.8
	田野	100	住	265	6320	0.001	0.027	0.002	0.004	0.033	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.009	0	0.005	0.053	0.011	81.9
	祇園	100	住	241	5790	0.001	0.053	0.003	0.005	0.027	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0			0.006	0.064	0.013	85.8
	高千穂通自排局	100	住	365	8698	0.006	0.065	0.014	0.010	0.048	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.018	0	0.016	0.090	0.030	61.3
	南宮崎自排局	100	商	359	8576	0.008	0.122	0.018	0.012	0.075	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.023	0	0.019	0.160	0.038	60.9
	生目小自排局	100	未	364	8675	0.005	0.066	0.011	0.008	0.041	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.014	0	0.012	0.092	0.024	62.9

年間値年報

平成25年度

測定項目:Ox 光化学オキシダント

市町名	測定局名	令 別表第3 の区分	用途 区域	昼間 測定 日数	昼間 測定 時間	昼間の 1時間値の 平均値	昼間の 1時間値が 0.06ppmを 超えた 日数と 時間数		昼間の 1時間値が 0.12ppmを 以上の 日数と 時間数		昼間 1時間値 の最高値	昼間の 日最高 1時間値 の平均値
				日	時間	ppm	日	時間	日	時間	ppm	ppm
高千穂町	高千穂保健所	100	住	60	884	0.039	15	106	0	0	0.083	0.052
延岡市	延岡商業高校	97	住	365	5419	0.025	17	72	0	0	0.078	0.034
	旭中学校	97	住	291	4320	0.034	49	267	0	0	0.090	0.046
	延岡保健所	97	未	365	5427	0.028	53	239	0	0	0.098	0.042
日向市	大王谷小学校	97-2	住	360	5319	0.033	51	246	0	0	0.094	0.044
	細島公民館	97-2	準工	365	5409	0.033	46	268	0	0	0.092	0.044
高鍋町	健康づくりセンター	100	住	304	4484	0.037	58	310	0	0	0.102	0.049
日南市	日南保健所	100	住	364	5309	0.031	41	195	0	0	0.085	0.043
	油津小学校	100	住	365	5398	0.021	4	11	0	0	0.065	0.029
都城市	都城高専	100	未	313	4528	0.028	26	138	0	0	0.088	0.040
宮崎市	自治学院	100	商	19	271	0.049	13	63	0	0	0.081	0.062
	祇園	100	住	335	4965	0.025	13	68	0	0	0.080	0.036
	生目小自排局	100	未	365	5398	0.022	1	1	0	0	0.062	0.032

年間値年報

平成25年度

測定項目:SPM 浮遊粒子状物質

市町名	測定局名	令 別表第3 の区分	用途 区域	有効 測定 日数	測定 時間	平均値	1時間値が 0.20mg/m ³ を 超えた 時間数と その割合		日平均値が 0.10mg/m ³ を 超えた 日数と その割合		1時間値 の最高 値	日平均値 の 2%除外値	日平均値が 0.10mg/m ³ を 超えた日が 2日以上 連続した ことの有無	環境基準の 長期的評価 による 日平均値が 0.10mg/m ³ を 超えた日数
				日	時間	mg/m ³	時間	%	日	%	mg/m ³	mg/m ³	有・無	日
延岡市	延岡保健所	97	未	277	6842	0.022	0	0.0	0	0.0	0.107	0.048	無	0
	延岡青朋高校	97	住	355	8551	0.022	0	0.0	0	0.0	0.115	0.054	無	0
日向市	日向市立図書館	97-2	商	362	8721	0.018	0	0.0	0	0.0	0.184	0.053	無	0
高鍋町	健康づくりセンター	100	住	362	8713	0.020	0	0.0	0	0.0	0.101	0.051	無	0
日南市	日南保健所	100	住	364	8726	0.020	0	0.0	0	0.0	0.112	0.052	無	0
	油津小学校	100	住	330	8053	0.030	0	0.0	4	1.2	0.195	0.073	有	4
都城市	都城高専	100	未	317	7900	0.020	0	0.0	0	0.0	0.158	0.054	無	0
小林市	小林保健所	100	未	360	8701	0.023	0	0.0	0	0.0	0.124	0.054	無	0
延岡市	新延岡自排局	97	住	358	8622	0.026	0	0.0	1	0.3	0.192	0.069	無	0
都城市	都城自排局	100	商	365	8739	0.025	0	0.0	0	0.0	0.138	0.063	無	0
宮崎市	旧身障者センター	100	未	18	441	0.024	0	0.0	0	0.0	0.066		無	
	衛生環境研究所	100	準工	18	441	0.029	0	0.0	0	0.0	0.070		無	
	自治学院	100	商	18	439	0.035	0	0.0	0	0.0	0.079		無	
	佐土原	100	商	335	8030	0.019	0	0.0	0	0.0	0.143	0.054	無	0
	田野	100	住	335	8030	0.024	0	0.0	0	0.0	0.119	0.053	無	0
	祇園	100	住	257	6242	0.030	0	0.0	0	0.0	0.157	0.064	無	0
	高千穂通自排局	100	住	363	8722	0.038	0	0.0	0	0.0	0.135	0.077	無	0
	南宮崎自排局	100	商	363	8725	0.038	0	0.0	0	0.0	0.166	0.074	無	0
	生目小自排局	100	未	364	8732	0.018	0	0.0	0	0.0	0.151	0.052	無	0

年間値年報

平成25年度

測定項目:PM_{2.5} 微小粒子状物質

市名	測定局名	令別表第3の区分	用途区域	有効測定日数	測定時間	平均値	日平均値の最高値	日平均値が35 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ を超えた日数とその割合		1時間値の最高値	日平均値の98%値	98%値評価による日平均値が35 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ を超えた日数
				日	時間	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	日	%	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	日
高千穂町	高千穂保健所	100	住	60	1437		45.4	2	3.3	72		
延岡市	延岡保健所	97	未	362	8707	17.7	57.1	27	7.5	77	43.5	20
都城市	都城高専	100	未	317	7657	21.1	75.6	39	12.3	99	49.9	33
小林市	小林保健所	100	未	60	1436		49.0	5	8.3	75		
宮崎市	佐土原	100	商	31	743		49.7	1	3.2	60		
	田野	100	住	31	742		48.7	1	3.2	60		
	祇園	100	住	324	7795	11.7	54.8	11	3.4	71	37.7	5
	高千穂通自排局	100	住	31	743		46.8	1	3.2	52		
	生目小自排局	100	未	364	8744	14.6	54.3	14	3.8	75	39.6	7

延岡保健所測定局のデータは、平成22年度微小粒子状物質(PM_{2.5})モニタリング試行事業(環境省)の結果である。

年間値年報

平成25年度

測定項目:CO 一酸化炭素

市名	測定局名	令 別表第3 の区分	用途 区域	有効 測定 日数	測定 時間	平均値	8時間値が 20ppmを 超えた 回数と その割合		日平均値が 10ppmを 超えた 日数と その割合		1時間値 の最高 値	日平均値 の 2%除外値	日平均値が 10ppmを 超えた日が 2日以上 連続した ことの有無	環境基準の 長期的評価 による 日平均値が 10ppmを 超えた日数	1時間値が 30ppm以上 となった ことがある 日数
				日	時間	ppm	回	%	日	%	ppm	ppm	有・無	日	日
延岡市	新延岡自排局	97	住	365	8728	0.5	0	0.0	0	0.0	2.0	1.0	無	0	0
都城市	都城自排局	100	商	350	8385	0.2	0	0.0	0	0.0	0.9	0.5	無	0	0
宮崎市	高千穂通自排局	100	住	317	7676	0.4	0	0.0	0	0.0	2.4	0.7	無	0	0
	南宮崎自排局	100	商	365	8706	0.4	0	0.0	0	0.0	1.8	0.6	無	0	0
	生目小自排局	100	未	362	8663	0.3	0	0.0	0	0.0	1.0	0.5	無	0	0

年間値年報

平成25年度

測定項目:CH₄ メタン NMHC 非メタン炭化水素 THC 全炭化水素

市名	測定局名	令 別表第3 の区分	用途 区域	測定 時間	6~9時 測定 日数	メタン(CH ₄)				非メタン炭化水素(NMHC)								全炭化水素(CH ₄ +NMHC)			
						平均値	6~9時 における 平均値	6~9時 3時間 平均値		平均値	6~9時 における 平均値	6~9時 3時間 平均値	6~9時3時間平均値 が0.20ppmCを超えた 日数とその割合		6~9時3時間平均値 が0.31ppmCを超えた 日数とその割合		平均値	6~9時 における 平均値	6~9時 3時間 平均値		
								最高値	最低値				最高値	最低値	日	%			日	%	最高値
						ppmC	ppmC	ppmC	ppmC	ppmC	ppmC	ppmC	ppmC	ppmC	ppmC	日	%	日	%	ppmC	ppmC
延岡市	延岡保健所	97	未	8422	352	1.87	1.88	2.03	1.75	0.04	0.04	0.17	0.00	0	0.0	0	0.0	1.91	1.92	2.12	1.77
日向市	大王谷小学校	97-2	住	8388	339	1.90	1.91	2.11	1.74	0.07	0.07	0.14	0.04	0	0.0	0	0.0	1.97	1.97	2.21	1.80
延岡市	新延岡自排局	97	住	8641	345	1.88	1.89	2.18	1.62	0.12	0.14	0.40	0.07	13	3.8	1	0.3	2.00	2.03	2.50	1.75
都城市	都城自排局	100	商	8378	350	1.98	2.08	2.68	1.78	0.12	0.16	0.50	0.05	105	30.0	21	6.0	2.10	2.24	3.02	1.85
宮崎市	高千穂通自排局	100	住	8535	358	1.95	2.01	2.31	1.77	0.13	0.14	0.62	0.04	15	4.2	3	0.8	2.07	2.14	2.79	1.85
	南宮崎自排局	100	商	8649	361	1.90	1.93	2.12	1.75	0.08	0.10	0.34	0.01	10	2.8	1	0.3	1.98	2.03	2.40	1.79
	生目小自排局	100	未	8672	365	1.89	1.92	2.12	1.71	0.10	0.10	0.17	0.04	0	0.0	0	0.0	1.99	2.02	2.27	1.81