

年間値年報

平成26年度

測定項目:SO<sub>2</sub> 二酸化硫黄

市町名	測定局名	令別表第3の区分	用途区域	有効測定日数	測定時間	平均値	1時間値が0.1ppmを超えた時間数とその割合		日平均値が0.04ppmを超えた日数とその割合		1時間値の最高値	日平均値の2%除外値	日平均値が0.04ppmを超えた日が2日以上連続したことの有無	環境基準の長期的評価による日平均値が0.04ppmを超えた日数
							日	時間	ppm	時間				
高千穂町	高千穂保健所	100	住	353	8448	0.002	2	0.0	0	0.0	0.106	0.011	無	0
延岡市	延岡商業高校	97	住	352	8425	0.003	0	0.0	0	0.0	0.051	0.011	無	0
	延岡保健所	97	未	328	7938	0.004	0	0.0	0	0.0	0.071	0.012	無	0
	延岡青朋高校	97	住	174	4185	0.004	0	0.0	0	0.0	0.065	—	無	—
日向市	大王谷小学校	97-2	住	361	8654	0.002	0	0.0	0	0.0	0.033	0.006	無	0
	日向市立図書館	97-2	商	363	8713	0.003	1	0.0	0	0.0	0.101	0.013	無	0
	細島公民館	97-2	準工	361	8646	0.003	0	0.0	0	0.0	0.077	0.012	無	0
高鍋町	高鍋町健康づくりセンター	100	住	349	8372	0.003	0	0.0	0	0.0	0.063	0.009	無	0
日南市	日南保健所	100	住	324	8003	0.002	0	0.0	0	0.0	0.061	0.008	無	0
	油津小学校	100	住	363	8637	0.002	0	0.0	0	0.0	0.044	0.007	無	0
都城市	都城高専	100	未	356	8516	0.007	0	0.0	0	0.0	0.080	0.013	無	0
小林市	小林保健所	100	未	355	8514	0.002	0	0.0	0	0.0	0.077	0.008	無	0
延岡市	新延岡自排局	97	住	365	8713	0.004	2	0.0	0	0.0	0.108	0.015	無	0
都城市	都城自排局	100	商	347	8326	0.001	0	0.0	0	0.0	0.080	0.005	無	0
宮崎市	佐土原	100	商	365	8726	0.001	0	0.0	0	0.0	0.032	0.005	無	0
	田野	100	住	353	8432	0.003	0	0.0	0	0.0	0.069	0.007	無	0
	祇園	100	住	361	8613	0.004	1	0.0	0	0.0	0.106	0.013	無	0
	生目小学校自排局	100	未	127	3071	0.001	0	0.0	0	0.0	0.053	—	無	—

年間値年報

平成26年度

測定項目: NO 一酸化窒素 NO<sub>2</sub> 二酸化窒素 NO<sub>x</sub> 窒素酸化物

市町名	測定局名	令別表第3の区分	用途区域	有効測定日数	測定時間	一酸化窒素(NO)			二酸化窒素(NO <sub>2</sub> )										窒素酸化物(NO+NO <sub>2</sub> )					
						平均値	1時間値の最高値	日平均値の98%値	平均値	1時間値の最高値	1時間値が0.2ppmを超えた時間数とその割合		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数とその割合		日平均値が0.06ppmを超えた日数とその割合		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数とその割合		日平均値の98%値	98%値評価による日平均値が0.06ppmを超えた日数	平均値	1時間値の最高値	日平均値の98%値	平均値NO <sub>2</sub> /(NO+NO <sub>2</sub> )
						ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	時間	%	時間	%	日	%	日	%	ppm	日	ppm	ppm	ppm	%
延岡市	延岡商業高校	97	住	283	6771	0.001	0.030	0.003	0.003	0.021	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.007	0	0.004	0.041	0.008	85.1
	延岡保健所	97	未	335	8102	0.001	0.022	0.005	0.005	0.030	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.009	0	0.006	0.046	0.012	78.5
	延岡青朋高校	97	住	361	8641	0.001	0.014	0.002	0.004	0.022	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.008	0	0.004	0.034	0.009	85.5
日向市	大王谷小学校	97-2	住	355	8501	0.000	0.007	0.002	0.001	0.012	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.003	0	0.002	0.018	0.004	72.7
	日向市立図書館	97-2	商	363	8717	0.002	0.082	0.006	0.006	0.028	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.012	0	0.008	0.103	0.017	75.9
	細島公民館	97-2	準工	356	8548	0.002	0.051	0.006	0.006	0.039	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.013	0	0.008	0.071	0.017	77.4
高鍋町	高鍋町健康づくりセンター	100	住	319	7826	0.001	0.022	0.002	0.005	0.026	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.009	0	0.006	0.043	0.011	88.6
日南市	日南保健所	100	住	261	6491	0.002	0.040	0.012	0.004	0.029	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.008	0	0.006	0.056	0.017	65.8
	油津小学校	100	住	363	8644	0.002	0.027	0.004	0.004	0.027	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.009	0	0.006	0.045	0.012	73.4
都城市	都城高専	100	未	364	8679	0.001	0.064	0.006	0.004	0.030	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.009	0	0.005	0.082	0.014	75.7
延岡市	新延岡自排局	97	住	275	6927	0.006	0.070	0.015	0.009	0.061	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.018	0	0.015	0.105	0.029	57.9
都城市	都城自排局	100	商	355	8506	0.016	0.200	0.035	0.014	0.049	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.023	0	0.030	0.242	0.055	46.1
宮崎市	佐土原	100	商	357	8610	0.001	0.061	0.003	0.003	0.035	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.006	0	0.005	0.095	0.009	74.7
	田野	100	住	182	4351	0.001	0.022	0.004	0.003	0.021	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	—	—	0.004	0.037	0.007	68.7
	祇園	100	住	364	8653	0.001	0.094	0.004	0.005	0.041	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.012	0	0.006	0.115	0.017	83.0
	高千穂通自排局	100	住	365	8700	0.006	0.075	0.014	0.010	0.048	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.018	0	0.016	0.105	0.032	63.0
	南宮崎自排局	100	商	365	8703	0.007	0.077	0.016	0.011	0.062	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.021	0	0.018	0.132	0.035	62.4
	生目小学校自排局	100	未	365	8679	0.004	0.055	0.014	0.007	0.062	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.020	0	0.011	0.099	0.034	62.1

年間値年報

平成26年度

測定項目: Ox 光化学オキシダント

市町名	測定局名	令別表第3の区分	用途区域	昼間測定日数	昼間測定時間	昼間の1時間値の平均値	昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数と時間数		昼間の1時間値が0.12ppmを以上の日数と時間数		昼間1時間値の最高値	昼間の日最高1時間値の平均値
				日	時間	ppm	日	時間	日	時間	ppm	ppm
高千穂町	高千穂保健所	100	住	330	4824	0.033	61	389	0	0	0.093	0.045
延岡市	延岡商業高校	97	住	349	4703	0.023	7	19	0	0	0.073	0.032
	延岡保健所	97	未	349	5149	0.025	40	169	0	0	0.080	0.039
日向市	大王谷小学校	97-2	住	365	5424	0.032	44	201	0	0	0.082	0.044
	細島公民館	97-2	準工	357	5117	0.029	7	23	0	0	0.069	0.038
高鍋町	高鍋町健康づくりセンター	100	住	355	5190	0.033	42	192	0	0	0.083	0.045
日南市	日南保健所	100	住	336	4866	0.034	52	244	0	0	0.084	0.047
	油津小学校	100	住	365	5378	0.024	5	31	0	0	0.075	0.033
都城市	都城高専	100	未	354	5177	0.024	7	26	0	0	0.072	0.035
宮崎市	祇園	100	住	365	5409	0.021	6	23	0	0	0.071	0.032
	生目小学校自排局	100	未	365	5415	0.019	0	0	0	0	0.057	0.028

年間値年報

平成26年度

測定項目:SPM 浮遊粒子状物質

市町名	測定局名	令別表第3の区分	用途区域	有効測定日数	測定時間	平均値	1時間値が0.20mg/m <sup>3</sup> を超えた時間数とその割合		日平均値が0.10mg/m <sup>3</sup> を超えた日数とその割合		1時間値の最高値	日平均値の2%除外値	日平均値が0.10mg/m <sup>3</sup> を超えた日が2日以上連続したことの有無	環境基準の長期的評価による日平均値が0.10mg/m <sup>3</sup> を超えた日数
				日	時間	mg/m <sup>3</sup>	時間	%	日	%	mg/m <sup>3</sup>	mg/m <sup>3</sup>	有・無	日
延岡市	延岡保健所	97	未	308	7701	0.031	0	0.0	0	0.0	0.146	0.072	無	0
	延岡青朋高校	97	住	246	5929	0.034	0	0.0	0	0.0	0.178	—	無	—
日向市	日向市立図書館	97-2	商	363	8732	0.016	0	0.0	0	0.0	0.136	0.038	無	0
高鍋町	高鍋町健康づくりセンター	100	住	340	8305	0.019	0	0.0	0	0.0	0.095	0.042	無	0
日南市	日南保健所	100	住	320	7999	0.018	0	0.0	0	0.0	0.125	0.042	無	0
	油津小学校	100	住	195	4725	0.030	0	0.0	0	0.0	0.141	—	無	—
都城市	都城高専	100	未	339	8352	0.018	0	0.0	0	0.0	0.170	0.042	無	0
小林市	小林保健所	100	未	355	8576	0.018	0	0.0	0	0.0	0.090	0.051	無	0
延岡市	新延岡自排局	97	住	361	8691	0.024	0	0.0	0	0.0	0.139	0.058	無	0
都城市	都城自排局	100	商	361	8674	0.026	0	0.0	0	0.0	0.122	0.054	無	0
宮崎市	佐土原	100	商	319	7709	0.019	0	0.0	0	0.0	0.093	0.043	無	0
	田野	100	住	351	8443	0.022	0	0.0	0	0.0	0.123	0.043	無	0
	祇園	100	住	338	8159	0.025	0	0.0	0	0.0	0.105	0.050	無	0
	高千穂通自排局	100	住	365	8744	0.031	0	0.0	0	0.0	0.124	0.060	無	0
	南宮崎自排局	100	商	365	8747	0.032	0	0.0	0	0.0	0.137	0.063	無	0
	生目小学校自排局	100	未	358	8667	0.015	0	0.0	0	0.0	0.111	0.036	無	0

年間値年報

平成26年度

測定項目:PM<sub>2.5</sub> 微小粒子状物質

市名	測定局名	令別表第3の区分	用途区域	有効測定日数	測定時間	平均値	日平均値の最高値	日平均値が35 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ を超えた日数とその割合		1時間値の最高値	日平均値の98%値	98%値評価による日平均値が35 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ を超えた日数
				日	時間	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	日	%	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	日
高千穂町	高千穂保健所	100	住	365	8747	13.8	42.4	7	1.9	84	34.7	0
延岡市	延岡保健所	97	未	359	8660	17.4	47.8	12	3.3	88	38.7	5
都城市	都城高専	100	未	98	2371	—	47.6	9	9.2	97	—	—
小林市	小林保健所	100	未	365	8744	15.2	44.8	10	2.7	107	36.9	3
宮崎市	佐土原	100	商	363	8722	14.1	39.5	5	1.4	71	32.6	0
	田野	100	住	348	8393	14.5	42.7	6	1.7	104	34.0	0
	祇園	100	住	358	8671	15.4	42.7	7	2.0	62	33.3	0
	高千穂通自排局	100	住	353	8464	15.7	42.7	7	2.0	86	35.0	0
	生目小学校自排局	100	未	352	8508	13.8	43.2	3	0.9	70	31.6	0

※ 延岡保健所測定局のデータは、平成22年度微小粒子状物質(PM<sub>2.5</sub>)モニタリング試行事業(環境省)の結果である。

年間値年報

平成26年度

測定項目:CO 一酸化炭素

市名	測定局名	令別表第3の区分	用途区域	有効測定日数	測定時間	平均値	8時間値が20ppmを超えた回数とその割合		日平均値が10ppmを超えた日数とその割合		1時間値の最高値	日平均値の2%除外値	日平均値が10ppmを超えた日が2日以上連続したことの有無	環境基準の長期的評価による日平均値が10ppmを超えた日数	1時間値が30ppm以上となったことがある日数
							ppm	回	%	日					
延岡市	新延岡自排局	97	住	365	8735	0.5	0	0.0	0	0.0	1.6	0.9	無	0	0
都城市	都城自排局	100	商	353	8469	0.3	0	0.0	0	0.0	1.3	0.5	無	0	0
宮崎市	高千穂通自排局	100	住	365	8708	0.4	0	0.0	0	0.0	1.4	0.5	無	0	0
	南宮崎自排局	100	商	364	8692	0.4	0	0.0	0	0.0	1.6	0.7	無	0	0
	生目小学校自排局	100	未	365	8709	0.3	0	0.0	0	0.0	1.1	0.4	無	0	0

年間値年報

平成26年度

測定項目: CH<sub>4</sub> メタン NMHC 非メタン炭化水素 THC 全炭化水素

市名	測定局名	令 別表第3 の区分	用途 区域	測定 時間	6～9時 測定 日数	メタン(CH <sub>4</sub> )				非メタン炭化水素(NMHC)								全炭化水素(CH <sub>4</sub> +NMHC)			
						平均値	6～9時 における 平均値	6～9時 3時間 平均値		平均値	6～9時 における 平均値	6～9時 3時間 平均値	6～9時3時間平均値 が0.20ppmCを超えた 日数とその割合		6～9時3時間平均値 が0.31ppmCを超えた 日数とその割合	平均値	6～9時 における 平均値	6～9時 3時間 平均値			
								最高値	最低値				最高値	最低値				最高値	最低値		
						時間	日	ppmC	ppmC	ppmC	ppmC	ppmC	ppmC	日	%	日	%	ppmC	ppmC	ppmC	ppmC
延岡市	延岡保健所	97	未	7653	313	1.88	1.89	2.22	1.73	0.14	0.14	0.34	0.07	8	2.6	1	0.3	2.03	2.03	2.55	1.85
日向市	大王谷小学校	97-2	住	7980	328	1.91	1.91	2.20	1.63	0.06	0.06	0.18	0.03	0	0.0	0	0.0	1.96	1.97	2.29	1.68
延岡市	新延岡自排局	97	住	8501	343	1.93	1.95	2.21	1.71	0.12	0.13	0.29	0.06	13	3.8	0	0.0	2.05	2.08	2.45	1.81
都城市	都城自排局	100	商	6464	270	1.97	2.07	2.53	1.74	0.11	0.14	0.30	0.03	49	18.1	0	0.0	2.07	2.20	2.74	1.77
宮崎市	高千穂通自排局	100	住	8633	362	1.93	2.00	2.37	1.67	0.09	0.09	0.27	0.01	4	1.1	0	0.0	2.02	2.09	2.54	1.70
	南宮崎自排局	100	商	8682	365	1.90	1.93	2.13	1.71	0.10	0.12	0.38	0.02	20	5.5	2	0.5	2.00	2.05	2.31	1.78
	生目小学校自排局	100	未	8682	365	1.91	1.94	2.21	1.74	0.11	0.10	0.17	0.05	0	0.0	0	0.0	2.02	2.05	2.31	1.80