

(2)年間値測定結果

①二酸化硫黄(SO₂:年間値)

市町名	測定局名	令 別表第3 の区分	用途 区域	有効 測定 日数	測定 時間	平均値	1時間値が 0.1ppmを 超えた 時間数と その割合		日平均値が 0.04ppmを 超えた 日数と その割合		1時間値 の最高値	日平均値 の 2%除外値	日平均値が 0.04ppmを 超えた日が 2日以上 連続した ことの有無	環境基準の 長期的評価 による 日平均値が 0.04ppmを 超えた日数
							日	時間	時間	%				
高千穂町	高千穂保健所	100	住	356	8567	0.001	1	0.0	0	0.0	0.105	0.007	無	0
延岡市	延岡商業高校	97	住	358	8593	0.003	0	0.0	0	0.0	0.045	0.006	無	0
	延岡保健所	97	未	359	8612	0.004	0	0.0	0	0.0	0.051	0.009	無	0
	延岡青朋高校	97	住	173	4220	0.003	0	0.0	0	0.0	0.049	0.009	無	0
日向市	大王谷小学校	97-2	住	339	8198	0.001	0	0.0	0	0.0	0.025	0.003	無	0
	日向市立図書館	97-2	商	358	8622	0.002	0	0.0	0	0.0	0.061	0.009	無	0
	細島公民館	97-2	準工	342	8242	0.003	0	0.0	0	0.0	0.044	0.009	無	0
高鍋町	高鍋町健康づくりセンター	100	住	357	8574	0.002	0	0.0	0	0.0	0.039	0.006	無	0
日南市	日南保健所	100	住	362	8652	0.001	0	0.0	0	0.0	0.098	0.007	無	0
	油津小学校	100	住	364	8679	0.002	0	0.0	0	0.0	0.036	0.006	無	0
都城市	都城高専	100	未	363	8666	0.001	0	0.0	0	0.0	0.050	0.004	無	0
小林市	小林保健所	100	未	362	8660	0.001	0	0.0	0	0.0	0.084	0.003	無	0
延岡市	新延岡自排局	97	住	246	5943	0.004	0	0.0	0	0.0	0.056	0.012	無	0
都城市	都城自排局	100	商	364	8675	0.001	0	0.0	0	0.0	0.054	0.005	無	0
宮崎市	佐土原	100	商	366	8740	0.001	0	0.0	0	0.0	0.021	0.003	無	0
	田野	100	住	336	8031	0.002	1	0.0	0	0.0	0.120	0.004	無	0
	祇園	100	住	361	8651	0.004	0	0.0	0	0.0	0.039	0.007	無	0

② 一酸化窒素、二酸化窒素及び窒素酸化物(NO, NO2, NO+NO2:年間値)

市町名	測定局名	令 別表第3 の区分	用途 区域	有効 測定 日数	測定 時間	一酸化窒素(NO)			二酸化窒素(NO ₂)										窒素酸化物(NO+NO ₂)					
						平均値	1時間値 の最高 値	日平均値 の 98%値	平均値	1時間値 の最高 値	1時間値が 0.2ppmを 超えた 時間数と その割合		1時間値が 0.1ppm以上 0.2ppm以下 の 時間数と その割合		日平均値が 0.06ppmを 超えた 日数と その割合		日平均値が 0.04ppm以 上0.06ppm 以下の 日数と その割合		日平均値 の 98%値	98%値評価に よる日平均値 が0.06ppmを 超えた日数	平均値	1時間値 の最高 値	日平均値の 98%値	平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)
											時間	%	時間	%	日	%	日	%						
延岡市	延岡商業高校	97	住	343	8284	0.001	0.030	0.004	0.003	0.029	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.009	0	0.004	0.052	0.011	83.4
	延岡保健所	97	未	361	8663	0.002	0.041	0.004	0.005	0.031	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.009	0	0.006	0.055	0.012	76.4
	延岡青朋高校	97	住	303	7310	0.001	0.010	0.001	0.003	0.035	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.009	0	0.004	0.036	0.010	87.0
日向市	大王谷小学校	97-2	住	255	6149	0.000	0.007	0.000	0.001	0.016	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.005	0	0.001	0.023	0.005	95.7
	日向市立図書館	97-2	商	359	8601	0.001	0.033	0.003	0.004	0.034	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.009	0	0.005	0.042	0.011	80.5
	細島公民館	97-2	準工	345	8290	0.002	0.070	0.005	0.006	0.044	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.012	0	0.008	0.114	0.016	76.7
高鍋町	高鍋町健康づくりセンター	100	住	352	8463	0.001	0.064	0.002	0.005	0.026	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.010	0	0.006	0.090	0.011	90.3
日南市	日南保健所	100	住	0	0	-	-	0.000	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0.000	0	-	-	0.000	0.0
	油津小学校	100	住	364	8676	0.001	0.024	0.003	0.004	0.020	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.007	0	0.005	0.037	0.010	79.7
都城市	都城高専	100	未	354	8465	0.001	0.051	0.007	0.005	0.031	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.010	0	0.006	0.074	0.017	78.4
延岡市	新延岡自排局	97	住	330	7995	0.007	0.067	0.015	0.008	0.091	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.015	0	0.015	0.121	0.028	54.9
都城市	都城自排局	100	商	359	8571	0.015	0.200	0.034	0.013	0.049	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.021	0	0.028	0.220	0.053	45.7
宮崎市	祇園	100	住	361	8626	0.002	0.103	0.006	0.004	0.032	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.009	0	0.006	0.111	0.013	67.3
	高千穂通自排局	100	住	327	7860	0.006	0.057	0.014	0.009	0.041	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.016	0	0.015	0.088	0.028	60.8
	南宮崎自排局	100	商	366	8741	0.007	0.079	0.019	0.010	0.047	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.018	0	0.018	0.101	0.031	58.7

③ 光化学オキシダント(Ox:年間値)

市町名	測定局名	令 別表第3 の区分	用途 区域	昼間 測定 日数	昼間 測定 時間	昼間の 1時間値の 平均値	昼間の 1時間値が 0.06ppmを 超えた 日数と 時間数		昼間の 1時間値が 0.12ppmを 以上の 日数と 時間数		昼間 1時間値 の最高値	昼間の 日最高 1時間値 の平均値
				日	時間	ppm	日	時間	日	時間	ppm	ppm
高千穂町	高千穂保健所	100	住	357	5070	0.025	23	111	0	0	0.087	0.034
延岡市	延岡商業高校	97	住	364	5280	0.023	15	51	0	0	0.073	0.033
	延岡保健所	97	未	335	4689	0.025	28	111	0	0	0.088	0.038
日向市	大王谷小学校	97-2	住	325	4596	0.033	23	129	0	0	0.094	0.044
	細島公民館	97-2	準工	361	5197	0.027	13	62	0	0	0.075	0.037
高鍋町	高鍋町健康づくりセンター	100	住	364	5322	0.027	10	48	0	0	0.078	0.036
日南市	日南保健所	100	住	270	3789	0.032	25	131	0	0	0.084	0.044
	油津小学校	100	住	366	5369	0.035	56	310	0	0	0.095	0.047
都城市	都城高専	100	未	359	5187	0.023	9	37	0	0	0.069	0.033
小林市	小林保健所	100	未	74	1106	0.038	5	33	0	0	0.079	0.049
宮崎市	佐土原	100	商	154	2270	0.029	4	12	0	0	0.064	0.038
	祇園	100	住	364	5389	0.025	16	72	0	0	0.096	0.036
	生目小学校自排局	100	未	366	5421	0.024	7	23	0	0	0.076	0.036

④ 浮遊粒子状物質 (SPM: 年間値)

市町名	測定局名	令 別表第3 の区分	用途 区域	有効 測定 日数	測定 時間	平均値	1時間値が 0.20mg/m ³ を 超えた 時間数と その割合		日平均値が 0.10mg/m ³ を 超えた 日数と その割合		1時間値 の最高 値	日平均値 の 2%除外値	日平均値が 0.10mg/m ³ を 超えた日が 2日以上 連続した ことの有無	環境基準の 長期的評価 による 日平均値が 0.10mg/m ³ を 超えた日数
				日	時間	mg/m ³	時間	%	日	%	mg/m ³	mg/m ³	有・無	日
延岡市	延岡保健所	97	未	315	7971	0.029	0	0.0	0	0.0	0.192	0.067	無	0
	延岡青朋高校	97	住	129	3141	0.013	0	0.0	0	0.0	0.071	0.029	無	0
日向市	日向市立図書館	97-2	商	347	8442	0.018	0	0.0	0	0.0	0.185	0.041	無	0
高鍋町	高鍋町健康づくりセンター	100	住	248	6015	0.018	0	0.0	0	0.0	0.080	0.040	無	0
日南市	日南保健所	100	住	362	8720	0.014	0	0.0	0	0.0	0.086	0.033	無	0
	油津小学校	100	住	351	8564	0.022	3	0.0	1	0.3	0.234	0.066	無	0
都城市	都城高専	100	未	363	8722	0.019	0	0.0	0	0.0	0.089	0.044	無	0
小林市	小林保健所	100	未	363	8730	0.009	0	0.0	0	0.0	0.063	0.021	無	0
延岡市	新延岡自排局	97	住	357	8598	0.021	6	0.1	1	0.3	0.330	0.062	無	0
都城市	都城自排局	100	商	366	8748	0.023	0	0.0	0	0.0	0.134	0.046	無	0
宮崎市	佐土原	100	商	267	6448	0.021	0	0.0	0	0.0	0.144	0.056	無	0
	田野	100	住	330	7993	0.021	0	0.0	0	0.0	0.157	0.037	無	0
	祇園	100	住	366	8770	0.025	0	0.0	0	0.0	0.162	0.051	無	0
	高千穂通自排局	100	住	359	8637	0.020	0	0.0	0	0.0	0.139	0.050	無	0
	南宮崎自排局	100	商	366	8769	0.020	0	0.0	0	0.0	0.178	0.050	無	0

⑤ 微小粒子状物質(PM2.5:年間値)

市名	測定局名	令 別表第3 の区分	用途 区域	有効 測定 日数	測定 時間	平均値	日平均値 の 最高値	日平均値が 35 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ を 超えた 日数と その割合		1時間値 の 最高値	日平均値 の 98%値	98%値評価 による 日平均値が 35 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ を 超えた日数
				日	時間	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	日	%	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	日
高千穂町	高千穂保健所	100	住	361	8682	12.2	42.7	3	0.8	64	28.3	0
延岡市	延岡保健所	97	未	363	8704	12.7	36.4	3	0.8	54	30.8	0
西米良村	西米良村健康増進広場	100	未	362	8730	10.2	32.3	0	0.0	57	26.3	0
日南市	日南保健所	100	住	73	1765	14.8	37.4	1	1.4	53	28.2	0
都城市	都城高専	100	未	253	6053	16.5	40.0	2	0.8	71	31.9	0
小林市	小林保健所	100	未	350	8499	12.9	41.0	2	0.6	64	30.5	0
宮崎市	佐土原	100	商	366	8757	12.2	38.3	1	0.3	112	31.0	0
	田野	100	住	333	8007	12.9	38.7	3	0.9	112	29.8	0
	祇園	100	住	362	8706	13.1	38.4	5	1.4	107	33.3	0
	高千穂通自排局	100	住	363	8749	14.8	49.0	7	1.9	141	34.0	0
	生目小学校自排局	100	未	342	8207	11.6	36.3	1	0.3	98	30.5	0

⑥ 一酸化炭素(CO:年間値)

市名	測定局名	令 別表第3 の区分	用途 区域	有効 測定 日数	測定 時間	平均値	8時間値が 20ppmを 超えた 回数と その割合		日平均値が 10ppmを 超えた 日数と その割合		1時間値 の最高 値	日平均値 の 2%除外値	日平均値が 10ppmを 超えた日が 2日以上 連続した ことの有無	環境基準の 長期的評価 による 日平均値が 10ppmを 超えた日数	1時間値が 30ppm以上 となった ことがある 日数
				日	時間	ppm	回	%	日	%	ppm	ppm	有・無	日	日
延岡市	新延岡自排局	97	住	161	3893	0.5	0	0.0	0	0.0	1.1	0.6	無	0	0
都城市	都城自排局	100	商	240	5752	0.3	0	0.0	0	0.0	1.2	0.4	無	0	0
宮崎市	高千穂通自排局	100	住	366	8729	0.3	0	0.0	0	0.0	2.1	0.6	無	0	0

⑦ 非メタン炭化水素(NMHC:年間値)

市名	測定局名	令 別表第3 の区分	用途 区域	測定 時間	6～9時 測定 日数	平均値	6～9時 における 平均値	6～9時 3時間 平均値		6～9時3時間平均値 が0.20ppmCを超えた 日数とその割合		6～9時3時間平均値 が0.31ppmCを超えた 日数とその割合	
				時間	日	ppmC	ppmC	最高値	最低値	日	%	日	%
								ppmC	ppmC				
延岡市	延岡保健所	97	未	4967	205	0.12	0.12	0.20	0.05	0	0.0	0	0.0
日向市	大王谷小学校	97-2	住	8289	329	0.06	0.06	0.22	0.02	1	0.3	0	0.0
延岡市	新延岡自排局	97	住	7440	292	0.04	0.05	0.53	0.00	5	1.7	3	1.0
都城市	都城自排局	100	商	7983	335	0.09	0.12	0.30	0.00	27	8.1	0	0.0
宮崎市	高千穂通自排局	100	住	8701	366	0.09	0.09	0.26	0.01	4	1.1	0	0.0
	南宮崎自排局	100	商	8673	363	0.10	0.11	0.38	0.02	3	0.8	1	0.3
	生目小自排局	100	未	8625	362	0.11	0.11	0.19	0.04	0	0.0	0	0.0

⑧ メタン及び全炭化水素(CH₄, THC:年間値)

市名	測定局名	令 別表第3 の区分	用途 区域	測定 時間	6～9時 測定 日数	メタン(CH ₄)				全炭化水素(CH ₄ +NMHC)			
						平均値	6～9時 における 平均値	6～9時 3時間 平均値		平均値	6～9時 における 平均値	6～9時 3時間 平均値	
								最高値	最低値			最高値	最低値
								ppmC	ppmC			ppmC	ppmC
延岡市	延岡保健所	97	未	4967	205	1.86	1.87	1.97	1.73	1.99	1.99	2.15	1.83
日向市	大王谷小学校	97-2	住	8289	329	1.86	1.87	2.07	1.61	1.92	1.93	2.17	1.65
延岡市	新延岡自排局	97	住	7440	292	1.92	1.93	2.14	1.76	1.96	1.98	2.54	1.77
都城市	都城自排局	100	商	7983	335	2.00	2.09	2.57	1.76	2.09	2.21	2.87	1.80
宮崎市	高千穂通自排局	100	住	8701	366	1.96	2.02	2.32	1.70	2.04	2.11	2.52	1.74
	南宮崎自排局	100	商	8673	363	1.90	1.94	2.60	1.66	2.00	2.05	2.75	1.69
	生目小自排局	100	未	8625	362	1.90	1.93	2.18	1.69	2.01	2.04	2.33	1.76