

年間値年報

平成27年度

測定項目:SO₂ 二酸化硫黄

市町名	測定局名	令別表第3の区分	用途区域	有効測定日数	測定時間	平均値	1時間値が0.1ppmを超えた時間数とその割合		日平均値が0.04ppmを超えた日数とその割合		1時間値の最高値	日平均値の2%除外値	日平均値が0.04ppmを超えた日が2日以上連続したことの有無	環境基準の長期的評価による日平均値が0.04ppmを超えた日数
				日	時間	ppm	時間	%	日	%	ppm	ppm	有・無	日
高千穂町	高千穂保健所	100	住	356	8567	0.001	1	0.0	0	0.0	0.105	0.007	無	0
延岡市	延岡商業高校	97	住	358	8593	0.003	0	0.0	0	0.0	0.045	0.006	無	0
	延岡保健所	97	未	359	8612	0.004	0	0.0	0	0.0	0.051	0.009	無	0
	延岡青朋高校	97	住	173	4220	0.003	0	0.0	0	0.0	0.049	0.009	無	0
日向市	大王谷小学校	97-2	住	339	8198	0.001	0	0.0	0	0.0	0.025	0.003	無	0
	日向市立図書館	97-2	商	358	8622	0.002	0	0.0	0	0.0	0.061	0.009	無	0
	細島公民館	97-2	準工	342	8242	0.003	0	0.0	0	0.0	0.044	0.009	無	0
高鍋町	高鍋町健康づくりセンター	100	住	357	8574	0.002	0	0.0	0	0.0	0.039	0.006	無	0
日南市	日南保健所	100	住	362	8652	0.001	0	0.0	0	0.0	0.098	0.007	無	0
	油津小学校	100	住	364	8679	0.002	0	0.0	0	0.0	0.036	0.006	無	0
都城市	都城高専	100	未	363	8666	0.001	0	0.0	0	0.0	0.050	0.004	無	0
小林市	小林保健所	100	未	362	8660	0.001	0	0.0	0	0.0	0.084	0.003	無	0
延岡市	新延岡自排局	97	住	246	5943	0.004	0	0.0	0	0.0	0.056	0.012	無	0
都城市	都城自排局	100	商	364	8675	0.001	0	0.0	0	0.0	0.054	0.005	無	0
宮崎市	佐土原	100	商	366	8740	0.001	0	0.0	0	0.0	0.021	0.003	無	0
	田野	100	住	336	8031	0.002	1	0.0	0	0.0	0.120	0.004	無	0
	祇園	100	住	361	8651	0.004	0	0.0	0	0.0	0.039	0.007	無	0

年間値年報

平成27年度

測定項目: NO 一酸化窒素 NO₂ 二酸化窒素 NO_x 窒素酸化物

市町名	測定局名	令別表第3の区分	用途区域	有効測定日数	測定時間	一酸化窒素(NO)			二酸化窒素(NO ₂)										窒素酸化物(NO+NO ₂)					
						平均値	1時間値の最高値	日平均値の98%値	平均値	1時間値の最高値	1時間値が0.2ppmを超えた時間数とその割合		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数とその割合		日平均値が0.06ppmを超えた日数とその割合		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数とその割合		日平均値の98%値	98%値評価による日平均値が0.06ppmを超えた日数	平均値	1時間値の最高値	日平均値の98%値	平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)
											時間	%	時間	%	日	%	日	%						
延岡市	延岡商業高校	97	住	343	8284	0.001	0.030	0.004	0.003	0.029	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.009	0	0.004	0.052	0.011	83.4
	延岡保健所	97	未	361	8663	0.002	0.041	0.004	0.005	0.031	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.009	0	0.006	0.055	0.012	76.4
	延岡青朋高校	97	住	303	7310	0.001	0.010	0.001	0.003	0.035	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.009	0	0.004	0.036	0.010	87.0
日向市	大王谷小学校	97-2	住	255	6149	0.000	0.007	0.000	0.001	0.016	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.005	0	0.001	0.023	0.005	95.7
	日向市立図書館	97-2	商	359	8601	0.001	0.033	0.003	0.004	0.034	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.009	0	0.005	0.042	0.011	80.5
	細島公民館	97-2	準工	345	8290	0.002	0.070	0.005	0.006	0.044	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.012	0	0.008	0.114	0.016	76.7
高鍋町	高鍋町健康づくりセンター	100	住	352	8463	0.001	0.064	0.002	0.005	0.026	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.010	0	0.006	0.090	0.011	90.3
日南市	日南保健所	100	住	0	0	**	**	0.000	**	**	0	**	0	**	0	**	0	**	0.000	0	**	**	0.000	0.0
	油津小学校	100	住	364	8676	0.001	0.024	0.003	0.004	0.020	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.007	0	0.005	0.037	0.010	79.7
都城市	都城高専	100	未	354	8465	0.001	0.051	0.007	0.005	0.031	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.010	0	0.006	0.074	0.017	78.4
延岡市	新延岡自排局	97	住	330	7995	0.007	0.067	0.015	0.008	0.091	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.015	0	0.015	0.121	0.028	54.9
都城市	都城自排局	100	商	359	8571	0.015	0.200	0.034	0.013	0.049	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.021	0	0.028	0.220	0.053	45.7
宮崎市	祇園	100	住	361	8626	0.002	0.103	0.006	0.004	0.032	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.009	0	0.006	0.111	0.013	67.3
	高千穂通自排局	100	住	327	7860	0.006	0.057	0.014	0.009	0.041	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.016	0	0.015	0.088	0.028	60.8
	南宮崎自排局	100	商	366	8741	0.007	0.079	0.019	0.010	0.047	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.018	0	0.018	0.101	0.031	58.7

年間値年報

平成27年度

測定項目:Ox 光化学オキシダント

市町名	測定局名	令別表第3の区分	用途区域	昼間測定日数	昼間測定時間	昼間の1時間値の平均値	昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数と時間数		昼間の1時間値が0.12ppmを以上の日数と時間数		昼間1時間値の最高値	昼間の日最高1時間値の平均値
				日	時間	ppm	日	時間	日	時間	ppm	ppm
高千穂町	高千穂保健所	100	住	357	5070	0.025	23	111	0	0	0.087	0.034
延岡市	延岡商業高校	97	住	364	5280	0.023	15	51	0	0	0.073	0.033
	延岡保健所	97	未	335	4689	0.025	28	111	0	0	0.088	0.038
日向市	大王谷小学校	97-2	住	325	4596	0.033	23	129	0	0	0.094	0.044
	細島公民館	97-2	準工	361	5197	0.027	13	62	0	0	0.075	0.037
高鍋町	高鍋町健康づくりセンター	100	住	364	5322	0.027	10	48	0	0	0.078	0.036
日南市	日南保健所	100	住	270	3789	0.032	25	131	0	0	0.084	0.044
	油津小学校	100	住	366	5369	0.035	56	310	0	0	0.095	0.047
都城市	都城高専	100	未	359	5187	0.023	9	37	0	0	0.069	0.033
小林市	小林保健所	100	未	74	1106	0.038	5	33	0	0	0.079	0.049
宮崎市	佐土原	100	商	154	2270	0.029	4	12	0	0	0.064	0.038
	祇園	100	住	364	5389	0.025	16	72	0	0	0.096	0.036
	生目小学校自排局	100	未	366	5421	0.024	7	23	0	0	0.076	0.036

年間値年報

平成27年度

測定項目：SPM 浮遊粒子状物質

市町名	測定局名	令別表第3の区分	用途区域	有効測定日数	測定時間	平均値	1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数とその割合		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数とその割合		1時間値の最高値	日平均値の2%除外値	日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日が2日以上連続したことの有無	環境基準の長期的評価による日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数
				日	時間	mg/m ³	時間	%	日	%	mg/m ³	mg/m ³	有・無	日
延岡市	延岡保健所	97	未	315	7971	0.029	0	0.0	0	0.0	0.192	0.067	無	0
	延岡青朋高校	97	住	129	3141	0.013	0	0.0	0	0.0	0.071	0.029	無	0
日向市	日向市立図書館	97-2	商	347	8442	0.018	0	0.0	0	0.0	0.185	0.041	無	0
高鍋町	高鍋町健康づくりセンター	100	住	248	6015	0.018	0	0.0	0	0.0	0.080	0.040	無	0
日南市	日南保健所	100	住	362	8720	0.014	0	0.0	0	0.0	0.086	0.033	無	0
	油津小学校	100	住	351	8564	0.022	3	0.0	1	0.3	0.234	0.066	無	0
都城市	都城高専	100	未	363	8722	0.019	0	0.0	0	0.0	0.089	0.044	無	0
小林市	小林保健所	100	未	363	8730	0.009	0	0.0	0	0.0	0.063	0.021	無	0
延岡市	新延岡自排局	97	住	357	8598	0.021	6	0.1	1	0.3	0.330	0.062	無	0
都城市	都城自排局	100	商	366	8748	0.023	0	0.0	0	0.0	0.134	0.046	無	0
宮崎市	佐土原	100	商	267	6448	0.021	0	0.0	0	0.0	0.144	0.056	無	0
	田野	100	住	330	7993	0.021	0	0.0	0	0.0	0.157	0.037	無	0
	祇園	100	住	366	8770	0.025	0	0.0	0	0.0	0.162	0.051	無	0
	高千穂通自排局	100	住	359	8637	0.020	0	0.0	0	0.0	0.139	0.050	無	0
	南宮崎自排局	100	商	366	8769	0.020	0	0.0	0	0.0	0.178	0.050	無	0

年間値年報

平成27年度

測定項目:PM_{2.5} 微小粒子状物質

市名	測定局名	令別表第3の区分	用途区域	有効測定日数	測定時間	平均値	日平均値の最高値	日平均値が35 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ を超えた日数とその割合		1時間値の最高値	日平均値の98%値	98%値評価による日平均値が35 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ を超えた日数
				日	時間	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	日	%	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	日
高千穂町	高千穂保健所	100	住	361	8682	12.2	42.7	3	0.8	64	28.3	0
延岡市	延岡保健所	97	未	363	8704	12.7	36.4	3	0.8	54	30.8	0
西米良村	西米良村健康増進広場	100	未	362	8730	10.2	32.3	0	0.0	57	26.3	0
日南市	日南保健所	100	住	73	1765	14.8	37.4	1	1.4	53	28.2	0
都城市	都城高専	100	未	253	6053	16.5	40.0	2	0.8	71	31.9	0
小林市	小林保健所	100	未	350	8499	12.9	41.0	2	0.6	64	30.5	0
宮崎市	佐土原	100	商	366	8757	12.2	38.3	1	0.3	112	31.0	0
	田野	100	住	333	8007	12.9	38.7	3	0.9	112	29.8	0
	祇園	100	住	362	8706	13.1	38.4	5	1.4	107	33.3	0
	高千穂通自排局	100	住	363	8749	14.8	49.0	7	1.9	141	34.0	0
	生目小学校自排局	100	未	342	8207	11.6	36.3	1	0.3	98	30.5	0

年間値年報

平成27年度

測定項目:CO 一酸化炭素

市名	測定局名	令 別表第3 の区分	用途 区域	有効 測定 日数	測定 時間	平均値	8時間値が 20ppmを 超えた 回数と その割合		日平均値が 10ppmを 超えた 日数と その割合		1時間値 の最高 値	日平均値 の 2%除外値	日平均値が 10ppmを 超えた日が 2日以上 連続した ことの有無	環境基準の 長期的評価 による 日平均値が 10ppmを 超えた日数	1時間値が 30ppm以上 となった ことがある 日数
				日	時間	ppm	回	%	日	%	ppm	ppm	有・無	日	日
延岡市	新延岡自排局	97	住	161	3893	0.5	0	0.0	0	0.0	1.1	0.6	無	0	0
都城市	都城自排局	100	商	240	5752	0.3	0	0.0	0	0.0	1.2	0.4	無	0	0
宮崎市	高千穂通自排局	100	住	366	8729	0.3	0	0.0	0	0.0	2.1	0.6	無	0	0

年間値年報

平成27年度

測定項目: CH₄ メタン NMHC 非メタン炭化水素 THC 全炭化水素

市名	測定局名	令別表第3の区分	用途区域	測定時間	6~9時測定日数	メタン(CH ₄)				非メタン炭化水素(NMHC)								全炭化水素(CH ₄ +NMHC)			
						平均値	6~9時における平均値	6~9時3時間平均値		平均値	6~9時における平均値	6~9時3時間平均値	6~9時3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数とその割合		6~9時3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数とその割合	平均値	6~9時における平均値	6~9時3時間平均値			
								最高値	最低値				最高値	最低値				最高値	最低値		
						時間	日	ppmC	ppmC	ppmC	ppmC	ppmC	ppmC	ppmC	ppmC	日	%	日	%	ppmC	ppmC
延岡市	延岡保健所	97	未	4967	205	1.86	1.87	1.97	1.73	0.12	0.12	0.20	0.05	0	0.0	0	0.0	1.99	1.99	2.15	1.83
日向市	大王谷小学校	97-2	住	8289	329	1.86	1.87	2.07	1.61	0.06	0.06	0.22	0.02	1	0.3	0	0.0	1.92	1.93	2.17	1.65
延岡市	新延岡自排局	97	住	7440	292	1.92	1.93	2.14	1.76	0.04	0.05	0.53	0.00	5	1.7	3	1.0	1.96	1.98	2.54	1.77
都城市	都城自排局	100	商	7983	335	2.00	2.09	2.57	1.76	0.09	0.12	0.30	0.00	27	8.1	0	0.0	2.09	2.21	2.87	1.80
宮崎市	高千穂通自排局	100	住	8701	366	1.96	2.02	2.32	1.70	0.09	0.09	0.26	0.01	4	1.1	0	0.0	2.04	2.11	2.52	1.74
	南宮崎自排局	100	商	8673	363	1.90	1.94	2.60	1.66	0.10	0.11	0.38	0.02	3	0.8	1	0.3	2.00	2.05	2.75	1.69
	生目小学校自排局	100	未	8625	362	1.90	1.93	2.18	1.69	0.11	0.11	0.19	0.04	0	0.0	0	0.0	2.01	2.04	2.33	1.76