

公共用水域水質測定結果 地点別総括表 要監視項目

都道府県名( 宮崎県 )

| 水域名<br>(河川名等)    | 地点名        | 地点統一<br>番号 | クロロホルム (mg/L) |        |        | トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L) |        |        | 1,2-ジクロロプロパン (mg/L) |        |        | p-ジクロロベンゼン (mg/L) |        |        | イキチオン (mg/L) |         |         |
|------------------|------------|------------|---------------|--------|--------|--------------------------|--------|--------|---------------------|--------|--------|-------------------|--------|--------|--------------|---------|---------|
|                  |            |            | m/n           | 最大値    | 平均値    | m/n                      | 最大値    | 平均値    | m/n                 | 最大値    | 平均値    | m/n               | 最大値    | 平均値    | m/n          | 最大値     | 平均値     |
| 耳川<br>(耳川)       | 中野原工業用水取水口 | 45-057-54  | 0/ 2          | <0.006 | <0.006 |                          |        |        |                     |        |        |                   |        |        | 0/ 2         | <0.0008 | <0.0008 |
| 一ツ瀬川下流<br>(一ツ瀬川) | 一ツ瀬橋       | 45-042-02  | 0/ 2          | <0.006 | <0.006 |                          |        |        |                     |        |        |                   |        |        | 0/ 2         | <0.0008 | <0.0008 |
| 石崎川<br>(石崎川)     | 石崎橋        | 45-074-01  | 0/ 1          | <0.006 | <0.006 | 0/ 1                     | <0.001 | <0.001 | 0/ 1                | <0.001 | <0.001 | 0/ 1              | <0.001 | <0.001 | 0/ 1         | <0.0008 | <0.0008 |
| 大淀川下流<br>(大淀川)   | 相生橋        | 45-018-03  | 0/ 2          | <0.006 | <0.006 | 0/ 2                     | <0.001 | <0.001 | 0/ 2                | <0.001 | <0.001 | 0/ 2              | <0.001 | <0.001 | 0/ 2         | <0.0008 | <0.0008 |
| 本庄川下流<br>(本庄川)   | 柳瀬橋        | 45-026-01  | 0/ 2          | <0.006 | <0.006 | 0/ 2                     | <0.001 | <0.001 | 0/ 2                | <0.001 | <0.001 | 0/ 2              | <0.001 | <0.001 | 0/ 2         | <0.0008 | <0.0008 |
| 清武川上流<br>(清武川)   | 庵屋橋        | 45-029-01  | 0/ 2          | <0.006 | <0.006 | 0/ 2                     | <0.001 | <0.001 | 0/ 2                | <0.001 | <0.001 | 0/ 2              | <0.001 | <0.001 | 0/ 2         | <0.0008 | <0.0008 |
| 清武川下流<br>(清武川)   | 木崎橋        | 45-030-01  | 0/ 1          | <0.006 | <0.006 | 0/ 1                     | <0.001 | <0.001 | 0/ 1                | <0.001 | <0.001 | 0/ 1              | <0.001 | <0.001 | 0/ 1         | <0.0008 | <0.0008 |
| 加江田川<br>(加江田川)   | 天神橋        | 45-072-01  | 0/ 1          | <0.006 | <0.006 | 0/ 1                     | <0.001 | <0.001 | 0/ 1                | <0.001 | <0.001 | 0/ 1              | <0.001 | <0.001 | 0/ 1         | <0.0008 | <0.0008 |
| 福島川下流<br>(福島川)   | 上町橋        | 45-049-02  | 0/ 2          | <0.006 | <0.006 |                          |        |        |                     |        |        |                   |        |        | 0/ 2         | <0.0008 | <0.0008 |
| 合 計              |            |            | 0/ 15         |        |        | 0/ 9                     |        |        | 0/ 9                |        |        | 0/ 9              |        |        | 0/ 15        |         |         |
| 測 定 地 点 数        |            |            | 9             |        |        | 6                        |        |        | 6                   |        |        | 6                 |        |        | 9            |         |         |

(備考) m : 環境基準値を超える検体数 n : 総検体数

公共用水域水質測定結果 地点別総括表 要監視項目

都道府県名( 宮崎県 )

| 水域名<br>(河川名等)    | 地点名        | 地点統一<br>番号 | ダイズリン (mg/L) |         |         | フェニトロチオン (mg/L) |         |         | イブ <sup>o</sup> ロチオン (mg/L) |        |        | オキシ銅 (mg/L) |        |        | クロロコニル (mg/L) |        |        |
|------------------|------------|------------|--------------|---------|---------|-----------------|---------|---------|-----------------------------|--------|--------|-------------|--------|--------|---------------|--------|--------|
|                  |            |            | m/n          | 最大値     | 平均値     | m/n             | 最大値     | 平均値     | m/n                         | 最大値    | 平均値    | m/n         | 最大値    | 平均値    | m/n           | 最大値    | 平均値    |
| 耳川<br>(耳川)       | 中野原工業用水取水口 | 45-057-54  | 0/ 2         | <0.0005 | <0.0005 | 0/ 2            | <0.0003 | <0.0003 | 0/ 2                        | <0.004 | <0.004 | 0/ 2        | <0.004 | <0.004 | 0/ 2          | <0.005 | <0.005 |
| 一ツ瀬川下流<br>(一ツ瀬川) | 一ツ瀬橋       | 45-042-02  | 0/ 2         | <0.0005 | <0.0005 | 0/ 2            | <0.0003 | <0.0003 | 0/ 2                        | <0.004 | <0.004 | 0/ 2        | <0.004 | <0.004 | 0/ 2          | <0.005 | <0.005 |
| 石崎川<br>(石崎川)     | 石崎橋        | 45-074-01  | 0/ 1         | <0.0005 | <0.0005 | 0/ 1            | <0.0003 | <0.0003 | 0/ 1                        | <0.004 | <0.004 | 0/ 1        | <0.004 | <0.004 | 0/ 1          | <0.005 | <0.005 |
| 大淀川下流<br>(大淀川)   | 相生橋        | 45-018-03  | 0/ 2         | <0.0005 | <0.0005 | 0/ 2            | <0.0003 | <0.0003 | 0/ 2                        | <0.004 | <0.004 | 0/ 2        | <0.004 | <0.004 | 0/ 2          | <0.005 | <0.005 |
| 本庄川下流<br>(本庄川)   | 柳瀬橋        | 45-026-01  | 0/ 2         | <0.0005 | <0.0005 | 0/ 2            | <0.0003 | <0.0003 | 0/ 2                        | <0.004 | <0.004 | 0/ 2        | <0.004 | <0.004 | 0/ 2          | <0.005 | <0.005 |
| 清武川上流<br>(清武川)   | 庵屋橋        | 45-029-01  | 0/ 2         | <0.0005 | <0.0005 | 0/ 2            | <0.0003 | <0.0003 | 0/ 2                        | <0.004 | <0.004 | 0/ 2        | <0.004 | <0.004 | 0/ 2          | <0.005 | <0.005 |
| 清武川下流<br>(清武川)   | 木崎橋        | 45-030-01  | 0/ 1         | <0.0005 | <0.0005 | 0/ 1            | <0.0003 | <0.0003 | 0/ 1                        | <0.004 | <0.004 | 0/ 1        | <0.004 | <0.004 | 0/ 1          | <0.005 | <0.005 |
| 加江田川<br>(加江田川)   | 天神橋        | 45-072-01  | 0/ 1         | <0.0005 | <0.0005 | 0/ 1            | <0.0003 | <0.0003 | 0/ 1                        | <0.004 | <0.004 | 0/ 1        | <0.004 | <0.004 | 0/ 1          | <0.005 | <0.005 |
| 福島川下流<br>(福島川)   | 上町橋        | 45-049-02  | 0/ 2         | <0.0005 | <0.0005 | 0/ 2            | <0.0003 | <0.0003 | 0/ 2                        | <0.004 | <0.004 | 0/ 2        | <0.004 | <0.004 | 0/ 2          | <0.005 | <0.005 |
| 合 計              |            |            | 0/ 15        |         |         | 0/ 15           |         |         | 0/ 15                       |        |        | 0/ 15       |        |        | 0/ 15         |        |        |
| 測 定 地 点 数        |            |            | 9            |         |         | 9               |         |         | 9                           |        |        | 9           |        |        | 9             |        |        |

(備考) m : 環境基準値を超える検体数 n : 総検体数

公共用水域水質測定結果 地点別総括表 要監視項目

都道府県名( 宮崎県 )

| 水域名<br>(河川名等)    | 地点名        | 地点統一<br>番号 | フピサミド (mg/L) |         |         | EPN (mg/L) |         |         | ジクロロボス (mg/L) |        |        | フェノカルブ (mg/L) |        |        | イロベンホス (mg/L) |         |         |
|------------------|------------|------------|--------------|---------|---------|------------|---------|---------|---------------|--------|--------|---------------|--------|--------|---------------|---------|---------|
|                  |            |            | m/n          | 最大値     | 平均値     | m/n        | 最大値     | 平均値     | m/n           | 最大値    | 平均値    | m/n           | 最大値    | 平均値    | m/n           | 最大値     | 平均値     |
| 耳川<br>(耳川)       | 中野原工業用水取水口 | 45-057-54  | 0/ 2         | <0.0008 | <0.0008 | 0/ 2       | <0.0006 | <0.0006 | 0/ 2          | <0.001 | <0.001 | 0/ 2          | <0.003 | <0.003 | 0/ 2          | <0.0008 | <0.0008 |
| 一ツ瀬川下流<br>(一ツ瀬川) | 一ツ瀬橋       | 45-042-02  | 0/ 2         | <0.0008 | <0.0008 | 0/ 2       | <0.0006 | <0.0006 | 0/ 2          | <0.001 | <0.001 | 0/ 2          | <0.003 | <0.003 | 0/ 2          | <0.0008 | <0.0008 |
| 石崎川<br>(石崎川)     | 石崎橋        | 45-074-01  | 0/ 1         | <0.0008 | <0.0008 | 0/ 1       | <0.0006 | <0.0006 | 0/ 1          | <0.001 | <0.001 | 0/ 1          | <0.003 | <0.003 | 0/ 1          | <0.0008 | <0.0008 |
| 大淀川下流<br>(大淀川)   | 相生橋        | 45-018-03  | 0/ 2         | <0.0008 | <0.0008 | 0/ 2       | <0.0006 | <0.0006 | 0/ 2          | <0.001 | <0.001 | 0/ 2          | <0.003 | <0.003 | 0/ 2          | <0.0008 | <0.0008 |
| 本庄川下流<br>(本庄川)   | 柳瀬橋        | 45-026-01  | 0/ 2         | <0.0008 | <0.0008 | 0/ 2       | <0.0006 | <0.0006 | 0/ 2          | <0.001 | <0.001 | 0/ 2          | <0.003 | <0.003 | 0/ 2          | <0.0008 | <0.0008 |
| 清武川上流<br>(清武川)   | 庵屋橋        | 45-029-01  | 0/ 2         | <0.0008 | <0.0008 | 0/ 2       | <0.0006 | <0.0006 | 0/ 2          | <0.001 | <0.001 | 0/ 2          | <0.003 | <0.003 | 0/ 2          | <0.0008 | <0.0008 |
| 清武川下流<br>(清武川)   | 木崎橋        | 45-030-01  | 0/ 1         | <0.0008 | <0.0008 | 0/ 1       | <0.0006 | <0.0006 | 0/ 1          | <0.001 | <0.001 | 0/ 1          | <0.003 | <0.003 | 0/ 1          | <0.0008 | <0.0008 |
| 加江田川<br>(加江田川)   | 天神橋        | 45-072-01  | 0/ 1         | <0.0008 | <0.0008 | 0/ 1       | <0.0006 | <0.0006 | 0/ 1          | <0.001 | <0.001 | 0/ 1          | <0.003 | <0.003 | 0/ 1          | <0.0008 | <0.0008 |
| 福島川下流<br>(福島川)   | 上町橋        | 45-049-02  | 0/ 2         | <0.0008 | <0.0008 | 0/ 2       | <0.0006 | <0.0006 | 0/ 2          | <0.001 | <0.001 | 0/ 2          | <0.003 | <0.003 | 0/ 2          | <0.0008 | <0.0008 |
| 合 計              |            |            | 0/ 15        |         |         | 0/ 15      |         |         | 0/ 15         |        |        | 0/ 15         |        |        | 0/ 15         |         |         |
| 測 定 地 点 数        |            |            | 9            |         |         | 9          |         |         | 9             |        |        | 9             |        |        | 9             |         |         |

(備考) m : 環境基準値を超える検体数 n : 総検体数

公共用水域水質測定結果 地点別総括表 要監視項目

都道府県名 ( 宮崎県 )

| 水域名<br>(河川名等)    | 地点名        | 地点統一<br>番号 | クロロトロフェン (mg/L) |         |         | トルエン (mg/L) |        |        | キシレン (mg/L) |        |        | フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L) |        |        | ニッケル (mg/L) |       |       |
|------------------|------------|------------|-----------------|---------|---------|-------------|--------|--------|-------------|--------|--------|---------------------|--------|--------|-------------|-------|-------|
|                  |            |            | m/n             | 最大値     | 平均値     | m/n         | 最大値    | 平均値    | m/n         | 最大値    | 平均値    | m/n                 | 最大値    | 平均値    | m/n         | 最大値   | 平均値   |
| 耳川<br>(耳川)       | 中野原工業用水取水口 | 45-057-54  | * / 2           | <0.0001 | <0.0001 |             |        |        |             |        |        |                     |        |        |             |       |       |
| 一ツ瀬川下流<br>(一ツ瀬川) | 一ツ瀬橋       | 45-042-02  | * / 2           | <0.0001 | <0.0001 |             |        |        |             |        |        |                     |        |        |             |       |       |
| 石崎川<br>(石崎川)     | 石崎橋        | 45-074-01  | * / 1           | <0.0005 | <0.0005 | 0 / 1       | <0.001 | <0.001 | 0 / 1       | <0.001 | <0.001 | 0 / 1               | <0.006 | <0.006 | * / 1       | <0.01 | <0.01 |
| 大淀川下流<br>(大淀川)   | 相生橋        | 45-018-03  | * / 2           | <0.0005 | <0.0005 | 0 / 2       | <0.001 | <0.001 | 0 / 2       | <0.001 | <0.001 | 0 / 2               | <0.006 | <0.006 | * / 2       | <0.01 | <0.01 |
| 本庄川下流<br>(本庄川)   | 柳瀬橋        | 45-026-01  | * / 2           | <0.0005 | <0.0005 | 0 / 2       | <0.001 | <0.001 | 0 / 2       | <0.001 | <0.001 | 0 / 2               | <0.006 | <0.006 | * / 2       | <0.01 | <0.01 |
| 清武川上流<br>(清武川)   | 庵屋橋        | 45-029-01  | * / 2           | <0.0005 | <0.0005 | 0 / 2       | <0.001 | <0.001 | 0 / 2       | <0.001 | <0.001 | 0 / 2               | <0.006 | <0.006 | * / 2       | <0.01 | <0.01 |
| 清武川下流<br>(清武川)   | 木崎橋        | 45-030-01  | * / 1           | <0.0005 | <0.0005 | 0 / 1       | <0.001 | <0.001 | 0 / 1       | <0.001 | <0.001 | 0 / 1               | <0.006 | <0.006 | * / 1       | <0.01 | <0.01 |
| 加江田川<br>(加江田川)   | 天神橋        | 45-072-01  | * / 1           | <0.0005 | <0.0005 | 0 / 1       | <0.001 | <0.001 | 0 / 1       | <0.001 | <0.001 | 0 / 1               | <0.006 | <0.006 | * / 1       | <0.01 | <0.01 |
| 福島川下流<br>(福島川)   | 上町橋        | 45-049-02  | * / 2           | <0.0001 | <0.0001 |             |        |        |             |        |        |                     |        |        |             |       |       |
| 合 計              |            |            | * / 15          |         |         | 0 / 9       |        |        | 0 / 9       |        |        | 0 / 9               |        |        | * / 9       |       |       |
| 測 定 地 点 数        |            |            | 9               |         |         | 6           |        |        | 6           |        |        | 6                   |        |        | 6           |       |       |

(備考) m : 環境基準値を超える検体数 n : 総検体数

公共用水域水質測定結果 地点別総括表 要監視項目

都道府県名 ( 宮崎県 )

| 水域名<br>(河川名等)    | 地点名        | 地点統一<br>番号 | モリブデン (mg/L) |        |        | アンチモン (mg/L) |         |         | 塩化ビニルモノマー (mg/L) |     |     | エピクロロヒドリン (mg/L) |     |     | 全マンガン (mg/L) |     |     |
|------------------|------------|------------|--------------|--------|--------|--------------|---------|---------|------------------|-----|-----|------------------|-----|-----|--------------|-----|-----|
|                  |            |            | m/n          | 最大値    | 平均値    | m/n          | 最大値     | 平均値     | m/n              | 最大値 | 平均値 | m/n              | 最大値 | 平均値 | m/n          | 最大値 | 平均値 |
| 耳川<br>(耳川)       | 中野原工業用水取水口 | 45-057-54  |              |        |        |              |         |         |                  |     |     |                  |     |     |              |     |     |
| 一ツ瀬川下流<br>(一ツ瀬川) | 一ツ瀬橋       | 45-042-02  |              |        |        |              |         |         |                  |     |     |                  |     |     |              |     |     |
| 石崎川<br>(石崎川)     | 石崎橋        | 45-074-01  | 0/ 1         | 0.002  | 0.002  | 0/ 1         | <0.0010 | <0.0010 |                  |     |     |                  |     |     |              |     |     |
| 大淀川下流<br>(大淀川)   | 相生橋        | 45-018-03  | 0/ 2         | <0.002 | <0.002 | 0/ 2         | <0.0010 | <0.0010 |                  |     |     |                  |     |     |              |     |     |
| 本庄川下流<br>(本庄川)   | 柳瀬橋        | 45-026-01  | 0/ 2         | <0.002 | <0.002 | 0/ 2         | <0.0010 | <0.0010 |                  |     |     |                  |     |     |              |     |     |
| 清武川上流<br>(清武川)   | 庵屋橋        | 45-029-01  | 0/ 2         | <0.002 | <0.002 | 0/ 2         | <0.0010 | <0.0010 |                  |     |     |                  |     |     |              |     |     |
| 清武川下流<br>(清武川)   | 木崎橋        | 45-030-01  | 0/ 1         | <0.002 | <0.002 | 0/ 1         | <0.0010 | <0.0010 |                  |     |     |                  |     |     |              |     |     |
| 加江田川<br>(加江田川)   | 天神橋        | 45-072-01  | 0/ 1         | 0.002  | 0.002  | 0/ 1         | <0.0010 | <0.0010 |                  |     |     |                  |     |     |              |     |     |
| 福島川下流<br>(福島川)   | 上町橋        | 45-049-02  |              |        |        |              |         |         |                  |     |     |                  |     |     |              |     |     |
| 合 計              |            |            | 0/ 9         |        |        | 0/ 9         |         |         |                  |     |     |                  |     |     |              |     |     |
| 測 定 地 点 数        |            |            | 6            |        |        | 6            |         |         | 6                |     |     | 6                |     |     | 6            |     |     |

(備考) m : 環境基準値を超える検体数 n : 総検体数

公共用水域水質測定結果 地点別総括表 要監視項目

都道府県名( 宮崎県 )

| 水域名<br>(河川名等)    | 地点名        | 地点統一<br>番号 | ウラン (mg/L) |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |
|------------------|------------|------------|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|--|
|                  |            |            | m/n        | 最大値 | 平均値 | m/n | 最大値 | 平均値 | m/n | 最大値 | 平均値 | m/n | 最大値 | 平均値 |  |  |
| 耳川<br>(耳川)       | 中野原工業用水取水口 | 45-057-54  |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |
| 一ツ瀬川下流<br>(一ツ瀬川) | 一ツ瀬橋       | 45-042-02  |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |
| 石崎川<br>(石崎川)     | 石崎橋        | 45-074-01  |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |
| 大淀川下流<br>(大淀川)   | 相生橋        | 45-018-03  |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |
| 本庄川下流<br>(本庄川)   | 柳瀬橋        | 45-026-01  |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |
| 清武川上流<br>(清武川)   | 庵屋橋        | 45-029-01  |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |
| 清武川下流<br>(清武川)   | 木崎橋        | 45-030-01  |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |
| 加江田川<br>(加江田川)   | 天神橋        | 45-072-01  |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |
| 福島川下流<br>(福島川)   | 上町橋        | 45-049-02  |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |
| 合 計              |            |            |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |
| 測 定 地 点 数        |            |            | 6          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |

(備考) m : 環境基準値を超える検体数 n : 総検体数