

(3) 月別測定結果

① 二酸化硫黄 (SO₂: 月別値)

市町	測定局	項目	平成30年									平成31年			累計
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
高千穂町	高千穂保健所	有効測定日数	30	30	30	25	25	25	26	29	31	31	27	31	340
		測定時間	712	726	712	645	654	632	641	700	736	733	661	737	8289
		月平均値(ppm)	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.001
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値(ppm)	0.079	0.027	0.026	0.020	0.048	0.023	0.048	0.139	0.049	0.064	0.072	0.074	0.139
		日平均値の最高値(ppm)	0.008	0.006	0.004	0.004	0.007	0.005	0.006	0.013	0.014	0.007	0.010	0.010	0.014
延岡市	延岡商業高校	有効測定日数	28	31	29	31	25	23	26	30	30	31	28	31	343
		測定時間	684	734	705	734	667	589	670	714	734	738	664	738	8371
		月平均値(ppm)	0.003	0.002	0.002	0.003	0.002	0.003	0.002	0.003	0.003	0.003	0.004	0.003	0.003
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値(ppm)	0.027	0.011	0.016	0.014	0.011	0.010	0.009	0.020	0.027	0.046	0.019	0.018	0.046
		日平均値の最高値(ppm)	0.007	0.003	0.004	0.004	0.005	0.004	0.003	0.005	0.007	0.007	0.006	0.005	0.007
延岡市	延岡保健所	有効測定日数	30	29	29	25	27	24	25	29	31	30	28	31	338
		測定時間	708	706	702	639	690	631	633	705	736	733	663	738	8284
		月平均値(ppm)	0.004	0.002	0.002	0.003	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.005	0.004	0.003
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値(ppm)	0.047	0.033	0.042	0.029	0.075	0.053	0.028	0.035	0.036	0.046	0.033	0.055	0.075
		日平均値の最高値(ppm)	0.009	0.006	0.007	0.007	0.019	0.011	0.006	0.007	0.011	0.011	0.010	0.010	0.019
延岡市	延岡青朋高校	有効測定日数	30	31	29	31	19	-	15	24	23	24	28	31	285
		測定時間	711	733	704	733	493	-	367	598	612	584	664	737	6936
		月平均値(ppm)	0.003	0.003	0.002	0.002	0.001	-	0.003	0.003	0.003	0.002	0.003	0.004	0.003
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値(ppm)	0.023	0.017	0.016	0.008	0.010	-	0.022	0.030	0.041	0.030	0.038	0.044	0.044
		日平均値の最高値(ppm)	0.005	0.006	0.004	0.003	0.003	-	0.005	0.007	0.014	0.007	0.013	0.010	0.014

二酸化硫黄 (SO₂:月別値)

市町	測定局	項目	平成30年									平成31年			累計
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
日向市	大王谷小学校	有効測定日数	-	-	-	-	-	8	30	27	29	31	26	31	182
		測定時間	-	-	-	-	-	226	728	699	724	733	649	727	4486
		月平均値(ppm)	-	-	-	-	-	0.002	0.002	0.002	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値(ppm)	-	-	-	-	-	0.019	0.029	0.021	0.032	0.056	0.041	0.041	0.056
		日平均値の最高値(ppm)	-	-	-	-	-	0.004	0.005	0.009	0.010	0.015	0.016	0.008	0.016
日向市	日向市立図書館	有効測定日数	30	30	29	29	30	28	31	29	29	31	25	28	349
		測定時間	708	731	701	727	728	705	733	701	725	735	650	726	8570
		月平均値(ppm)	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.002
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値(ppm)	0.027	0.016	0.029	0.015	0.024	0.020	0.029	0.028	0.034	0.038	0.024	0.032	0.038
		日平均値の最高値(ppm)	0.008	0.006	0.009	0.003	0.006	0.003	0.006	0.005	0.011	0.007	0.009	0.007	0.011
日向市	細島公民館	有効測定日数	28	30	29	30	30	30	30	23	28	29	27	28	342
		測定時間	700	733	705	733	730	710	731	614	716	729	659	672	8432
		月平均値(ppm)	0.003	0.002	0.003	0.002	0.002	0.003	0.003	0.004	0.006	0.005	0.004	0.004	0.003
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値(ppm)	0.018	0.032	0.023	0.010	0.018	0.029	0.028	0.023	0.036	0.048	0.048	0.035	0.048
		日平均値の最高値(ppm)	0.006	0.008	0.008	0.003	0.006	0.008	0.007	0.009	0.012	0.010	0.017	0.008	0.017
高鍋町	高鍋町健康センター	有効測定日数	30	31	29	17	25	27	21	30	31	30	28	31	330
		測定時間	714	738	704	471	652	655	540	713	737	730	667	732	8053
		月平均値(ppm)	0.003	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値(ppm)	0.054	0.047	0.055	0.020	0.017	0.021	0.017	0.025	0.030	0.039	0.023	0.093	0.093
		日平均値の最高値(ppm)	0.008	0.007	0.008	0.003	0.004	0.003	0.004	0.003	0.006	0.006	0.005	0.011	0.011

二酸化硫黄 (SO₂:月別値)

市町	測定局	項目	平成30年									平成31年			累計	
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
小林市	小林保健所	有効測定日数	30	30	30	19	22	25	23	30	31	30	28	31	329	
		測定時間	713	729	712	534	575	634	589	711	737	731	665	737	8067	
		月平均値(ppm)	0.003	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値(ppm)	0.081	0.057	0.068	0.011	0.017	0.048	0.007	0.009	0.018	0.025	0.103	0.041	0.103	0.103
		日平均値の最高値(ppm)	0.015	0.013	0.010	0.003	0.003	0.007	0.002	0.003	0.005	0.005	0.012	0.003	0.015	0.015
都城市	都城高専	有効測定日数	30	30	29	31	31	23	31	30	31	31	28	30	355	
		測定時間	711	733	710	738	728	597	732	712	737	738	666	732	8534	
		月平均値(ppm)	0.002	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値(ppm)	0.050	0.060	0.037	0.009	0.054	0.012	0.007	0.018	0.042	0.061	0.050	0.048	0.061	0.061
		日平均値の最高値(ppm)	0.009	0.012	0.006	0.004	0.009	0.004	0.002	0.004	0.007	0.010	0.005	0.008	0.012	0.012
日南市	日南保健所	有効測定日数	30	31	29	23	17	25	25	30	31	31	28	30	330	
		測定時間	713	736	702	582	470	634	629	709	736	738	666	731	8046	
		月平均値(ppm)	0.003	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値(ppm)	0.040	0.046	0.033	0.021	0.053	0.042	0.024	0.050	0.013	0.052	0.033	0.031	0.053	0.053
		日平均値の最高値(ppm)	0.008	0.006	0.006	0.006	0.010	0.006	0.005	0.009	0.004	0.009	0.006	0.007	0.010	0.010
日南市	油津小学校	有効測定日数	28	31	29	31	27	25	25	30	31	31	28	30	346	
		測定時間	686	733	707	737	661	634	629	711	737	737	664	728	8364	
		月平均値(ppm)	0.003	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値(ppm)	0.057	0.029	0.007	0.004	0.004	0.014	0.016	0.053	0.019	0.030	0.026	0.030	0.057	0.057
		日平均値の最高値(ppm)	0.016	0.005	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.012	0.006	0.011	0.005	0.008	0.016	0.016

二酸化硫黄 (SO₂:月別値)

市町	測定局	項目	平成30年									平成31年			累計
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
延岡市	新延岡自排局	有効測定日数	28	30	29	31	27	27	30	15	30	31	28	31	337
		測定時間	688	730	704	734	663	655	726	384	731	738	663	736	8152
		月平均値(ppm)	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.003	0.002	0.002	0.001
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値(ppm)	0.022	0.013	0.019	0.012	0.020	0.021	0.015	0.010	0.024	0.039	0.030	0.033	0.039
		日平均値の最高値(ppm)	0.006	0.004	0.005	0.004	0.007	0.003	0.002	0.001	0.008	0.008	0.008	0.006	0.008
都城市	都城自排局	有効測定日数	30	31	29	29	31	30	31	30	31	31	28	30	361
		測定時間	713	736	699	697	735	711	734	713	737	738	667	732	8612
		月平均値(ppm)	0.002	0.001	0.001	0.000	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値(ppm)	0.046	0.047	0.017	0.004	0.013	0.005	0.007	0.026	0.045	0.058	0.036	0.055	0.058
		日平均値の最高値(ppm)	0.012	0.010	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.006	0.008	0.006	0.004	0.009	0.012
宮崎市	佐土原	有効測定日数	30	31	30	31	31	29	31	30	31	31	28	-	333
		測定時間	714	739	715	737	738	709	741	715	739	737	669	-	7953
		月平均値(ppm)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.002	0.001	-	0.001
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0
		1時間値の最高値(ppm)	0.028	0.011	0.011	0.009	0.014	0.004	0.017	0.013	0.011	0.014	0.012	-	0.028
		日平均値の最高値(ppm)	0.005	0.007	0.004	0.003	0.003	0.002	0.004	0.004	0.005	0.004	0.003	-	0.007
宮崎市	祇園	有効測定日数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
		測定時間	714	738	715	737	738	715	737	714	737	739	668	737	8689
		月平均値(ppm)	0.002	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.003	0.002	0.002	0.001
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値(ppm)	0.077	0.030	0.017	0.009	0.010	0.006	0.014	0.014	0.018	0.025	0.024	0.022	0.077
		日平均値の最高値(ppm)	0.012	0.017	0.005	0.004	0.002	0.001	0.002	0.003	0.006	0.009	0.005	0.005	0.017

二酸化硫黄 (SO₂:月別値)

市町	測定局	項目	平成30年									平成31年			累計
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
宮崎市	田野	有効測定日数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	28	362
		測定時間	716	739	716	739	739	713	738	714	739	739	668	704	8664
		月平均値(ppm)	0.004	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値(ppm)	0.089	0.026	0.009	0.005	0.005	0.005	0.008	0.016	0.011	0.021	0.018	0.034	0.089
		日平均値の最高値(ppm)	0.015	0.015	0.003	0.003	0.003	0.002	0.003	0.004	0.004	0.006	0.004	0.008	0.015

②一酸化窒素 (NO:月別値)

市町	測定局	項目	平成30年									平成31年			累計
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
延岡市	延岡商業高校	有効測定日数	-	1	29	31	31	27	30	29	30	31	28	31	298
		測定時間	-	35	704	734	736	657	724	711	734	738	664	738	7175
		月平均値(ppm)	-	0.004	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001
		1時間値の最高値(ppm)	-	0.006	0.010	0.017	0.012	0.006	0.005	0.002	0.009	0.007	0.008	0.005	0.017
		日平均値の最高値(ppm)	-	0.004	0.004	0.006	0.003	0.002	0.003	0.001	0.003	0.002	0.004	0.002	0.006
延岡市	延岡保健所	有効測定日数	30	31	29	6	-	-	-	-	-	-	-	-	96
		測定時間	712	735	704	167	-	-	-	-	-	-	-	-	2318
		月平均値(ppm)	0.002	0.002	0.003	0.006	-	-	-	-	-	-	-	-	0.002
		1時間値の最高値(ppm)	0.011	0.008	0.009	0.025	-	-	-	-	-	-	-	-	0.025
		日平均値の最高値(ppm)	0.004	0.004	0.005	0.010	-	-	-	-	-	-	-	-	0.010
延岡市	延岡青朋高校	有効測定日数	30	31	12	30	23	-	-	-	5	31	28	31	221
		測定時間	711	733	318	718	566	-	-	-	128	737	664	737	5312
		月平均値(ppm)	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	-	-	-	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		1時間値の最高値(ppm)	0.006	0.007	0.006	0.005	0.005	-	-	-	0.002	0.009	0.005	0.003	0.009
		日平均値の最高値(ppm)	0.001	0.002	0.001	0.001	0.002	-	-	-	0.000	0.001	0.001	0.001	0.002
日向市	大王谷小学校	有効測定日数	29	30	27	27	28	30	30	28	30	31	26	31	347
		測定時間	705	731	658	648	701	710	726	699	730	733	650	727	8418
		月平均値(ppm)	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		1時間値の最高値(ppm)	0.007	0.019	0.011	0.021	0.008	0.006	0.003	0.005	0.013	0.006	0.003	0.004	0.021
		日平均値の最高値(ppm)	0.001	0.002	0.001	0.003	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.003
日向市	日向市立図書館	有効測定日数	30	30	29	27	30	28	31	28	29	31	25	28	346
		測定時間	709	731	702	663	728	697	733	703	724	735	648	726	8499
		月平均値(ppm)	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
		1時間値の最高値(ppm)	0.005	0.010	0.008	0.017	0.007	0.014	0.010	0.011	0.012	0.013	0.010	0.006	0.017
		日平均値の最高値(ppm)	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	0.001	0.003
日向市	細島公民館	有効測定日数	28	30	29	30	30	30	30	28	27	29	27	30	348
		測定時間	701	733	706	733	730	711	732	703	676	729	660	729	8543
		月平均値(ppm)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.003	0.002	0.002	0.001	0.002
		1時間値の最高値(ppm)	0.011	0.015	0.038	0.017	0.012	0.021	0.021	0.026	0.052	0.025	0.023	0.018	0.052
		日平均値の最高値(ppm)	0.002	0.003	0.005	0.003	0.003	0.002	0.003	0.006	0.009	0.004	0.005	0.003	0.009

一酸化窒素 (NO:月別値)

市町	測定局	項目	平成30年									平成31年			累計	
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
高鍋町	高鍋町健康センター	有効測定日数	30	31	28	25	24	27	21	30	31	30	28	31	336	
		測定時間	714	737	696	630	640	656	540	713	737	730	667	732	8192	
		月平均値(ppm)	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
		1時間値の最高値(ppm)	0.009	0.015	0.006	0.005	0.013	0.005	0.006	0.029	0.016	0.012	0.016	0.015	0.029	0.029
		日平均値の最高値(ppm)	0.002	0.002	0.001	0.001	0.009	0.001	0.001	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	0.009	0.009
都城市	都城高専	有効測定日数	30	30	30	31	31	30	31	30	31	31	28	30	363	
		測定時間	711	730	714	738	734	713	737	712	738	738	666	732	8663	
		月平均値(ppm)	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001
		1時間値の最高値(ppm)	0.016	0.009	0.011	0.012	0.014	0.013	0.022	0.046	0.036	0.039	0.026	0.030	0.046	0.046
		日平均値の最高値(ppm)	0.002	0.002	0.002	0.003	0.004	0.002	0.004	0.008	0.007	0.005	0.005	0.004	0.008	0.008
日南市	日南保健所	有効測定日数	30	30	26	20	24	25	23	30	31	31	28	30	328	
		測定時間	714	730	624	502	632	633	600	711	737	738	666	731	8018	
		月平均値(ppm)	0.000	0.002	0.004	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
		1時間値の最高値(ppm)	0.009	0.014	0.018	0.044	0.014	0.008	0.015	0.015	0.021	0.016	0.017	0.008	0.044	0.044
		日平均値の最高値(ppm)	0.002	0.008	0.011	0.006	0.005	0.002	0.002	0.003	0.003	0.002	0.003	0.001	0.011	0.011
日南市	油津小学校	有効測定日数	30	29	29	29	26	25	23	30	31	31	17	30	330	
		測定時間	712	710	707	703	647	631	608	712	737	737	449	730	8083	
		月平均値(ppm)	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001
		1時間値の最高値(ppm)	0.007	0.006	0.007	0.007	0.013	0.009	0.013	0.014	0.011	0.011	0.014	0.006	0.014	0.014
		日平均値の最高値(ppm)	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002
延岡市	新延岡自排局	有効測定日数	29	5	-	-	-	2	30	30	30	31	28	31	216	
		測定時間	691	139	-	-	-	75	725	714	730	739	664	737	5214	
		月平均値(ppm)	0.004	0.005	-	-	-	0.007	0.003	0.006	0.006	0.006	0.006	0.004	0.005	0.005
		1時間値の最高値(ppm)	0.030	0.022	-	-	-	0.021	0.024	0.032	0.054	0.061	0.029	0.039	0.061	0.061
		日平均値の最高値(ppm)	0.008	0.010	-	-	-	0.006	0.008	0.012	0.012	0.010	0.011	0.008	0.012	0.012
都城市	都城自排局	有効測定日数	30	30	30	31	31	30	31	30	31	31	28	30	363	
		測定時間	711	729	713	737	734	711	735	713	735	736	667	731	8652	
		月平均値(ppm)	0.009	0.006	0.011	0.014	0.011	0.020	0.013	0.013	0.011	0.013	0.009	0.007	0.011	0.011
		1時間値の最高値(ppm)	0.105	0.047	0.063	0.053	0.052	0.082	0.094	0.103	0.104	0.126	0.088	0.089	0.126	0.126
		日平均値の最高値(ppm)	0.020	0.015	0.031	0.032	0.034	0.045	0.033	0.026	0.029	0.026	0.023	0.015	0.045	0.045

一酸化窒素 (NO:月別値)

市町	測定局	項目	平成30年									平成31年			累計
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
宮崎市	祇園	有効測定日数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	30	364
		測定時間	714	738	715	737	740	712	738	715	738	739	666	725	8677
		月平均値(ppm)	0.000	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.000	0.001
		1時間値の最高値(ppm)	0.025	0.036	0.060	0.059	0.249	0.121	0.018	0.081	0.094	0.015	0.183	0.007	0.249
		日平均値の最高値(ppm)	0.003	0.003	0.007	0.006	0.016	0.008	0.002	0.007	0.008	0.002	0.017	0.001	0.017
宮崎市	大宮小学校 自排局	有効測定日数	30	31	27	31	31	30	31	30	31	31	28	31	362
		測定時間	712	737	669	739	738	715	741	716	735	741	668	740	8651
		月平均値(ppm)	0.001	0.002	0.004	0.003	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002
		1時間値の最高値(ppm)	0.025	0.013	0.019	0.010	0.010	0.015	0.009	0.014	0.018	0.020	0.013	0.008	0.025
		日平均値の最高値(ppm)	0.003	0.008	0.010	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003	0.004	0.004	0.004	0.004	0.010
宮崎市	南宮崎 自排局	有効測定日数	30	31	30	31	31	30	24	23	23	31	28	31	343
		測定時間	719	743	719	743	741	719	588	557	575	743	671	738	8256
		月平均値(ppm)	0.006	0.006	0.008	0.009	0.009	0.007	0.007	0.007	0.008	0.006	0.007	0.005	0.007
		1時間値の最高値(ppm)	0.038	0.035	0.076	0.038	0.037	0.058	0.042	0.045	0.050	0.055	0.044	0.037	0.076
		日平均値の最高値(ppm)	0.010	0.011	0.017	0.015	0.017	0.014	0.011	0.011	0.016	0.012	0.012	0.010	0.017

③二酸化窒素 (NO₂:月別値)

市町	測定局	項目	平成30年									平成31年			累計	
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
延岡市	延岡商業高校	有効測定日数	-	1	29	31	31	27	30	29	30	31	28	31	298	
		測定時間	-	35	704	734	736	657	724	711	734	738	664	738	7175	
		月平均値(ppm)	-	0.002	0.005	0.002	0.003	0.002	0.002	0.004	0.004	0.003	0.003	0.004	0.003	
		1時間値の最高値(ppm)	-	0.008	0.023	0.032	0.022	0.011	0.010	0.016	0.016	0.014	0.021	0.020	0.032	
		日平均値の最高値(ppm)	-	0.001	0.009	0.006	0.007	0.005	0.004	0.007	0.007	0.006	0.006	0.007	0.009	
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
延岡市	延岡保健所	有効測定日数	30	31	29	6	-	-	-	-	-	-	-	-	96	
		測定時間	712	735	704	167	-	-	-	-	-	-	-	-	2318	
		月平均値(ppm)	0.006	0.006	0.007	0.006	-	-	-	-	-	-	-	-	0.006	
		1時間値の最高値(ppm)	0.021	0.020	0.014	0.015	-	-	-	-	-	-	-	-	0.021	
		日平均値の最高値(ppm)	0.010	0.009	0.010	0.009	-	-	-	-	-	-	-	-	0.010	
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
延岡市	延岡青朋高校	有効測定日数	30	31	12	30	23	-	-	-	5	31	28	31	221	
		測定時間	711	733	318	718	566	-	-	-	128	737	664	737	5312	
		月平均値(ppm)	0.002	0.003	0.004	0.009	0.003	-	-	-	0.003	0.003	0.004	0.003	0.004	
		1時間値の最高値(ppm)	0.013	0.012	0.012	0.018	0.010	-	-	-	0.010	0.018	0.016	0.011	0.018	
		日平均値の最高値(ppm)	0.004	0.008	0.008	0.013	0.006	-	-	-	0.003	0.007	0.006	0.005	0.013	
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	0	0	0	0	0	-	-	-	0	0	0	0	0	
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	0	0	0	0	0	-	-	-	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	0	0	0	0	0	-	-	-	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	0	0	0	0	0	-	-	-	0	0	0	0	0	

④窒素酸化物 (NO+NO₂:月別値)

市町	測定局	項目	平成30年									平成31年			累計
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
延岡市	延岡商業高校	有効測定日数	-	1	29	31	31	27	30	29	30	31	28	31	298
		測定時間	-	35	704	734	736	657	724	711	734	738	664	738	7175
		月平均値(ppm)	-	0.006	0.006	0.004	0.004	0.003	0.003	0.004	0.005	0.004	0.005	0.004	0.004
		1時間値の最高値(ppm)	-	0.011	0.028	0.040	0.026	0.016	0.013	0.016	0.018	0.019	0.029	0.021	0.040
		日平均値の最高値(ppm)	-	0.006	0.010	0.011	0.008	0.007	0.006	0.007	0.008	0.007	0.009	0.008	0.011
		月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)(%)	-	34.3	81.3	56.7	68.0	79.2	71.8	95.4	88.9	71.8	66.0	82.3	76.2
延岡市	延岡保健所	有効測定日数	30	31	29	6	-	-	-	-	-	-	-	-	96
		測定時間	712	735	704	167	-	-	-	-	-	-	-	-	2318
		月平均値(ppm)	0.008	0.008	0.010	0.011	-	-	-	-	-	-	-	-	0.009
		1時間値の最高値(ppm)	0.030	0.028	0.022	0.039	-	-	-	-	-	-	-	-	0.039
		日平均値の最高値(ppm)	0.013	0.012	0.013	0.018	-	-	-	-	-	-	-	-	0.018
		月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)(%)	81.0	77.3	72.9	50.9	-	-	-	-	-	-	-	-	74.4
延岡市	延岡青朋高校	有効測定日数	30	31	12	30	23	-	-	-	5	31	28	31	221
		測定時間	711	733	318	718	566	-	-	-	128	737	664	737	5312
		月平均値(ppm)	0.003	0.004	0.005	0.010	0.004	-	-	-	0.003	0.004	0.004	0.003	0.004
		1時間値の最高値(ppm)	0.017	0.019	0.013	0.019	0.013	-	-	-	0.011	0.026	0.020	0.013	0.026
		日平均値の最高値(ppm)	0.004	0.009	0.008	0.014	0.006	-	-	-	0.004	0.008	0.007	0.005	0.014
		月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)(%)	84.2	90.4	90.8	94.5	81.6	-	-	-	89.8	90.1	91.0	94.9	90.9
日向市	大王谷小学校	有効測定日数	29	30	27	27	28	30	30	28	30	31	26	31	347
		測定時間	705	731	658	648	701	710	726	699	730	733	650	727	8418
		月平均値(ppm)	0.003	0.003	0.003	0.004	0.002	0.003	0.003	0.004	0.003	0.004	0.004	0.004	0.003
		1時間値の最高値(ppm)	0.025	0.028	0.026	0.035	0.015	0.015	0.012	0.014	0.024	0.023	0.019	0.017	0.035
		日平均値の最高値(ppm)	0.007	0.006	0.007	0.011	0.004	0.005	0.004	0.005	0.007	0.007	0.007	0.006	0.011
		月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)(%)	90.9	89.9	86.1	66.5	65.0	80.8	83.2	83.1	89.9	91.9	94.5	96.1	85.7
日向市	日向市立図書館	有効測定日数	30	30	29	27	30	28	31	28	29	31	25	28	346
		測定時間	709	731	702	663	728	697	733	703	724	735	648	726	8499
		月平均値(ppm)	0.004	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003	0.004	0.005	0.005	0.005	0.005	0.004	0.004
		1時間値の最高値(ppm)	0.018	0.025	0.020	0.033	0.018	0.035	0.022	0.018	0.023	0.021	0.019	0.019	0.035
		日平均値の最高値(ppm)	0.007	0.008	0.009	0.007	0.006	0.007	0.006	0.007	0.009	0.008	0.008	0.006	0.009
		月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)(%)	89.8	84.5	79.8	63.5	57.3	72.1	78.0	79.9	75.2	78.5	84.8	85.8	78.3

窒素酸化物 (NO+NO₂:月別値)

市町	測定局	項目	平成30年									平成31年			累計
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
日向市	細島公民館	有効測定日数	28	30	29	30	30	30	30	28	27	29	27	30	348
		測定時間	701	733	706	733	730	711	732	703	676	729	660	729	8543
		月平均値(ppm)	0.007	0.006	0.007	0.005	0.004	0.006	0.007	0.010	0.011	0.010	0.009	0.007	0.007
		1時間値の最高値(ppm)	0.027	0.028	0.061	0.032	0.017	0.037	0.037	0.050	0.082	0.059	0.046	0.038	0.082
		日平均値の最高値(ppm)	0.012	0.013	0.015	0.009	0.008	0.011	0.010	0.019	0.020	0.015	0.016	0.013	0.020
		月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)(%)	80.0	80.8	81.3	70.8	66.2	80.5	80.4	76.4	74.3	79.8	80.7	84.5	78.4
高鍋町	高鍋町健康センター	有効測定日数	30	31	28	25	24	27	21	30	31	30	28	31	336
		測定時間	714	737	696	630	640	656	540	713	737	730	667	732	8192
		月平均値(ppm)	0.004	0.003	0.003	0.003	0.004	0.003	0.004	0.006	0.006	0.006	0.005	0.004	0.004
		1時間値の最高値(ppm)	0.015	0.016	0.011	0.008	0.016	0.010	0.017	0.055	0.030	0.030	0.039	0.024	0.055
		日平均値の最高値(ppm)	0.005	0.006	0.005	0.004	0.011	0.004	0.007	0.009	0.009	0.010	0.008	0.007	0.011
		月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)(%)	82.7	84.9	92.0	75.3	62.6	87.0	84.0	83.5	80.5	81.6	82.5	85.1	81.9
都城市	都城高専	有効測定日数	30	30	30	31	31	30	31	30	31	31	28	30	363
		測定時間	711	730	714	738	734	713	737	712	738	738	666	732	8663
		月平均値(ppm)	0.006	0.004	0.005	0.004	0.004	0.004	0.006	0.009	0.008	0.009	0.007	0.006	0.006
		1時間値の最高値(ppm)	0.028	0.019	0.023	0.014	0.018	0.018	0.033	0.053	0.053	0.061	0.047	0.043	0.061
		日平均値の最高値(ppm)	0.008	0.009	0.008	0.006	0.006	0.007	0.010	0.015	0.019	0.014	0.017	0.010	0.019
		月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)(%)	84.6	89.7	82.9	72.7	76.5	81.8	82.4	74.5	77.8	77.3	83.5	85.7	80.3
日南市	日南保健所	有効測定日数	30	30	26	20	24	25	23	30	31	31	28	30	328
		測定時間	714	730	624	502	632	633	600	711	737	738	666	731	8018
		月平均値(ppm)	0.004	0.006	0.011	0.004	0.004	0.004	0.005	0.006	0.006	0.006	0.006	0.005	0.006
		1時間値の最高値(ppm)	0.025	0.034	0.032	0.069	0.032	0.021	0.030	0.033	0.041	0.033	0.029	0.029	0.069
		日平均値の最高値(ppm)	0.006	0.010	0.020	0.010	0.008	0.006	0.009	0.009	0.010	0.009	0.010	0.007	0.020
		月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)(%)	88.2	71.6	62.4	60.8	66.5	74.6	78.1	76.3	72.8	76.7	78.2	83.8	73.6
日南市	油津小学校	有効測定日数	30	29	29	29	26	25	23	30	31	31	17	30	330
		測定時間	712	710	707	703	647	631	608	712	737	737	449	730	8083
		月平均値(ppm)	0.004	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.005	0.007	0.006	0.005	0.005	0.004	0.004
		1時間値の最高値(ppm)	0.017	0.013	0.014	0.010	0.014	0.013	0.028	0.029	0.024	0.034	0.026	0.016	0.034
		日平均値の最高値(ppm)	0.007	0.006	0.005	0.004	0.004	0.006	0.009	0.011	0.010	0.010	0.009	0.007	0.011
		月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)(%)	89.3	84.1	84.4	62.9	54.4	82.9	77.7	86.9	93.4	92.6	79.4	76.1	83.6

窒素酸化物 (NO+NO₂:月別値)

市町	測定局	項目	平成30年									平成31年			累計
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
延岡市	新延岡自排局	有効測定日数	29	5	-	-	-	2	30	30	30	31	28	31	216
		測定時間	691	139	-	-	-	75	725	714	730	739	664	737	5214
		月平均値(ppm)	0.011	0.011	-	-	-	0.014	0.010	0.014	0.015	0.015	0.014	0.011	0.013
		1時間値の最高値(ppm)	0.076	0.053	-	-	-	0.037	0.052	0.060	0.082	0.096	0.053	0.068	0.096
		日平均値の最高値(ppm)	0.018	0.022	-	-	-	0.014	0.019	0.022	0.024	0.024	0.023	0.018	0.024
		月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)(%)	64.3	57.3	-	-	-	53.5	69.6	60.3	57.9	55.9	58.2	62.3	60.5
都城市	都城自排局	有効測定日数	30	30	30	31	31	30	31	30	31	31	28	30	363
		測定時間	711	729	713	737	734	711	735	713	735	736	667	731	8652
		月平均値(ppm)	0.021	0.017	0.021	0.021	0.018	0.029	0.026	0.027	0.026	0.029	0.024	0.022	0.023
		1時間値の最高値(ppm)	0.121	0.069	0.080	0.062	0.058	0.092	0.110	0.123	0.132	0.157	0.109	0.112	0.157
		日平均値の最高値(ppm)	0.033	0.032	0.041	0.040	0.041	0.054	0.044	0.042	0.048	0.050	0.044	0.036	0.054
		月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)(%)	56.1	62.9	46.5	34.0	38.1	31.4	48.5	52.7	56.5	56.8	62.8	68.1	50.9
宮崎市	祇園	有効測定日数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	30	364
		測定時間	714	738	715	737	740	712	738	715	738	739	666	725	8677
		月平均値(ppm)	0.004	0.004	0.004	0.005	0.004	0.004	0.004	0.006	0.006	0.005	0.007	0.004	0.005
		1時間値の最高値(ppm)	0.049	0.049	0.066	0.069	0.258	0.141	0.030	0.092	0.100	0.034	0.210	0.019	0.258
		日平均値の最高値(ppm)	0.009	0.008	0.010	0.009	0.018	0.013	0.007	0.012	0.015	0.012	0.026	0.008	0.026
		月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)(%)	89.3	81.1	67.6	55.9	51.8	71.1	87.0	82.0	78.8	90.5	74.9	93.5	77.2
宮崎市	大宮小学校自排局	有効測定日数	30	31	27	31	31	30	31	30	31	31	28	31	362
		測定時間	712	737	669	739	738	715	741	716	735	741	668	740	8651
		月平均値(ppm)	0.006	0.007	0.009	0.007	0.005	0.006	0.006	0.009	0.007	0.007	0.008	0.006	0.007
		1時間値の最高値(ppm)	0.041	0.025	0.032	0.023	0.018	0.024	0.024	0.027	0.041	0.058	0.039	0.022	0.058
		日平均値の最高値(ppm)	0.010	0.014	0.015	0.011	0.009	0.008	0.010	0.011	0.012	0.015	0.014	0.011	0.015
		月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)(%)	78.6	70.3	56.8	60.8	56.2	69.3	77.8	74.2	76.8	81.2	74.3	75.9	71.2
宮崎市	南宮崎自排局	有効測定日数	30	31	30	31	31	30	24	23	23	31	28	31	343
		測定時間	719	743	719	743	741	719	588	557	575	743	671	738	8256
		月平均値(ppm)	0.016	0.015	0.017	0.016	0.015	0.014	0.015	0.018	0.017	0.014	0.017	0.013	0.016
		1時間値の最高値(ppm)	0.067	0.066	0.099	0.050	0.053	0.073	0.058	0.072	0.075	0.095	0.083	0.056	0.099
		日平均値の最高値(ppm)	0.024	0.026	0.028	0.024	0.023	0.021	0.021	0.024	0.030	0.027	0.027	0.025	0.030
		月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)(%)	59.4	59.7	53.1	42.5	40.2	51.4	56.1	59.7	55.0	59.2	58.0	63.7	54.6

⑤光化学オキシダント (Ox: 月別値)

市町	測定局	項目	平成30年									平成31年			累計
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
高千穂町	高千穂保健所	昼間測定日数	30	31	30	29	29	28	25	30	31	31	28	31	353
		昼間測定時間	443	456	442	404	412	389	341	433	456	456	407	458	5097
		昼間の1時間値の月平均値(ppm)	0.045	0.041	0.033	0.021	0.021	0.027	0.031	0.026	0.029	0.034	0.034	0.046	0.033
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	13	8	8	1	1	1	1	0	0	0	1	8	42
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	87	51	45	1	3	1	3	0	0	0	7	32	230
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値(ppm)	0.082	0.077	0.074	0.063	0.064	0.061	0.064	0.057	0.058	0.055	0.067	0.077	0.082
		昼間の最高1時間値の月平均値(ppm)	0.060	0.053	0.045	0.031	0.031	0.039	0.045	0.041	0.039	0.044	0.044	0.057	0.044
延岡市	延岡商業高校	昼間測定日数	25	31	30	31	31	28	31	30	31	31	26	27	352
		昼間測定時間	360	457	443	456	459	410	446	444	460	460	373	393	5161
		昼間の1時間値の月平均値(ppm)	0.043	0.037	0.030	0.019	0.018	0.025	0.032	0.030	0.025	0.031	0.033	0.044	0.030
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	10	10	7	2	3	3	2	1	0	0	1	8	47
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	61	47	31	3	6	11	4	1	0	0	2	27	193
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値(ppm)	0.083	0.078	0.081	0.073	0.075	0.070	0.067	0.064	0.059	0.057	0.061	0.071	0.083
		昼間の最高1時間値の月平均値(ppm)	0.060	0.052	0.046	0.031	0.031	0.039	0.046	0.044	0.036	0.044	0.044	0.057	0.044
延岡市	延岡保健所	昼間測定日数	28	31	30	29	31	28	28	30	31	31	28	31	356
		昼間測定時間	412	465	446	407	433	402	393	446	461	461	408	461	5195
		昼間の1時間値の月平均値(ppm)	0.046	0.042	0.035	0.019	0.021	0.029	0.036	0.031	0.027	0.033	0.035	0.045	0.033
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	13	11	9	2	3	3	4	2	1	0	1	9	58
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	87	67	46	4	11	16	13	4	1	0	9	36	294
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値(ppm)	0.089	0.084	0.077	0.067	0.076	0.078	0.075	0.066	0.062	0.059	0.069	0.074	0.089
		昼間の最高1時間値の月平均値(ppm)	0.061	0.055	0.049	0.029	0.031	0.044	0.051	0.046	0.036	0.044	0.046	0.058	0.046

光化学オキシダント (Ox:月別値)

市町	測定局	項目	平成30年									平成31年			累計
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
日向市	大王谷小学校	昼間測定日数	30	31	30	31	31	27	31	30	31	31	28	31	362
		昼間測定時間	441	453	438	458	456	383	447	434	452	455	401	450	5268
		昼間の1時間値の月平均値(ppm)	0.043	0.038	0.031	0.019	0.019	0.025	0.035	0.030	0.027	0.032	0.032	0.043	0.031
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	10	6	3	0	2	3	2	1	0	0	1	4	32
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	61	29	7	0	8	9	3	3	0	0	5	16	141
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値(ppm)	0.083	0.075	0.067	0.060	0.071	0.065	0.061	0.064	0.058	0.054	0.065	0.073	0.083
		昼間の最高1時間値の月平均値(ppm)	0.056	0.050	0.042	0.028	0.028	0.038	0.045	0.042	0.035	0.040	0.041	0.053	0.042
日向市	細島公民館	昼間測定日数	5	15	30	31	31	30	24	30	31	31	28	31	317
		昼間測定時間	65	223	441	455	452	442	322	434	455	451	402	450	4592
		昼間の1時間値の月平均値(ppm)	0.040	0.040	0.036	0.025	0.024	0.030	0.037	0.030	0.027	0.032	0.034	0.045	0.032
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	0	4	7	4	5	3	3	1	1	0	1	8	37
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	0	14	31	15	19	20	8	5	1	0	7	32	152
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値(ppm)	0.053	0.070	0.073	0.071	0.083	0.075	0.067	0.068	0.062	0.055	0.070	0.074	0.083
		昼間の最高1時間値の月平均値(ppm)	0.050	0.052	0.049	0.036	0.035	0.045	0.049	0.045	0.038	0.043	0.045	0.057	0.045
西米良村	西米良村健康増進広場	昼間測定日数	30	31	30	27	29	28	21	30	31	31	28	31	347
		昼間測定時間	448	465	442	390	426	407	306	446	461	461	411	461	5124
		昼間の1時間値の月平均値(ppm)	0.040	0.034	0.028	0.015	0.014	0.021	0.027	0.020	0.022	0.031	0.028	0.041	0.027
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	11	6	4	0	0	0	1	0	0	0	1	6	29
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	74	36	8	0	0	0	1	0	0	0	1	29	149
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値(ppm)	0.079	0.075	0.064	0.056	0.055	0.059	0.061	0.053	0.054	0.052	0.061	0.077	0.079
		昼間の最高1時間値の月平均値(ppm)	0.055	0.049	0.039	0.025	0.024	0.033	0.045	0.037	0.033	0.043	0.040	0.055	0.040

光化学オキシダント (Ox:月別値)

市町	測定局	項目	平成30年									平成31年			累計
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
高鍋町	高鍋町健康づくりセンター	昼間測定日数	30	31	30	28	29	28	24	30	31	31	28	31	351
		昼間測定時間	444	458	441	389	409	408	337	444	458	458	413	448	5107
		昼間の1時間値の月平均値(ppm)	0.048	0.044	0.037	0.023	0.026	0.032	0.040	0.032	0.028	0.032	0.035	0.046	0.035
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	17	13	8	1	2	5	6	1	1	0	2	9	65
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	106	73	47	4	14	26	17	7	2	0	8	32	336
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値(ppm)	0.090	0.079	0.072	0.069	0.075	0.076	0.067	0.070	0.062	0.058	0.077	0.076	0.090
		昼間の最高1時間値の月平均値(ppm)	0.062	0.056	0.049	0.033	0.036	0.046	0.054	0.048	0.039	0.045	0.047	0.058	0.048
小林市	小林保健所	昼間測定日数	30	31	24	26	26	28	26	30	31	31	28	31	342
		昼間測定時間	450	459	346	367	361	398	361	443	461	461	416	455	4978
		昼間の1時間値の月平均値(ppm)	0.045	0.040	0.035	0.021	0.024	0.027	0.036	0.028	0.026	0.034	0.031	0.045	0.033
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	11	10	8	0	1	2	2	1	0	0	1	8	44
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	85	61	25	0	4	3	4	3	0	0	3	49	237
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値(ppm)	0.083	0.078	0.066	0.056	0.065	0.061	0.064	0.061	0.055	0.056	0.067	0.081	0.083
		昼間の最高1時間値の月平均値(ppm)	0.058	0.052	0.045	0.031	0.034	0.038	0.049	0.044	0.036	0.044	0.043	0.058	0.045
都城市	都城高専	昼間測定日数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	22	31	359
		昼間測定時間	442	458	445	459	455	427	451	442	459	455	306	454	5253
		昼間の1時間値の月平均値(ppm)	0.042	0.041	0.033	0.021	0.020	0.026	0.032	0.026	0.025	0.028	0.030	0.043	0.031
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	10	10	6	0	1	0	1	0	0	0	1	8	37
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	62	62	18	0	1	0	1	0	0	0	1	32	177
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値(ppm)	0.085	0.077	0.065	0.060	0.061	0.059	0.061	0.059	0.050	0.054	0.061	0.081	0.085
		昼間の最高1時間値の月平均値(ppm)	0.058	0.054	0.043	0.030	0.029	0.037	0.047	0.043	0.037	0.043	0.043	0.057	0.043

光化学オキシダント (Ox:月別値)

市町	測定局	項目	平成30年									平成31年			累計
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
日南市	日南保健所	昼間測定日数	30	31	30	26	29	28	28	30	31	31	28	31	353
		昼間測定時間	443	459	443	366	395	394	391	441	458	459	414	452	5115
		昼間の1時間値の月平均値(ppm)	0.042	0.040	0.032	0.018	0.021	0.025	0.036	0.030	0.027	0.031	0.033	0.044	0.032
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	9	6	3	0	1	2	2	1	0	0	1	10	35
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	55	30	13	0	2	4	3	4	0	0	4	43	158
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値(ppm)	0.079	0.069	0.065	0.059	0.063	0.064	0.062	0.066	0.050	0.059	0.070	0.081	0.081
		昼間の最高1時間値の月平均値(ppm)	0.057	0.052	0.041	0.026	0.029	0.037	0.050	0.046	0.038	0.044	0.045	0.058	0.044
日南市	油津小学校	昼間測定日数	30	31	30	31	29	28	28	30	31	31	8	31	338
		昼間測定時間	442	456	442	459	413	392	393	436	459	457	112	452	4913
		昼間の1時間値の月平均値(ppm)	0.045	0.045	0.035	0.021	0.022	0.029	0.038	0.032	0.028	0.034	0.039	0.046	0.034
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	12	11	6	0	1	2	3	1	0	0	1	11	48
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	78	59	28	0	7	11	10	6	0	0	6	42	247
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値(ppm)	0.081	0.078	0.071	0.060	0.069	0.072	0.064	0.069	0.052	0.058	0.073	0.084	0.084
		昼間の最高1時間値の月平均値(ppm)	0.060	0.056	0.046	0.030	0.030	0.041	0.050	0.047	0.038	0.045	0.051	0.059	0.046
宮崎市	佐土原	昼間測定日数	30	28	26	31	31	30	21	22	27	31	28	-	305
		昼間測定時間	449	412	379	464	465	447	311	314	369	458	417	-	4485
		昼間の1時間値の月平均値(ppm)	0.047	0.044	0.034	0.022	0.023	0.032	0.038	0.033	0.032	0.035	0.036	-	0.034
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	15	9	4	0	2	4	4	2	0	0	2	-	42
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	87	43	19	0	12	23	11	10	0	0	10	-	215
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0
		昼間の1時間値の最高値(ppm)	0.082	0.074	0.070	0.059	0.071	0.079	0.063	0.071	0.056	0.055	0.074	-	0.082
		昼間の最高1時間値の月平均値(ppm)	0.059	0.054	0.045	0.031	0.032	0.045	0.051	0.044	0.040	0.043	0.046	-	0.044

光化学オキシダント (Ox: 月別値)

市町	測定局	項目	平成30年									平成31年			累計
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
宮崎市	祇園	昼間測定日数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
		昼間測定時間	449	464	449	464	465	450	465	446	465	465	420	457	5459
		昼間の1時間値の月平均値(ppm)	0.041	0.039	0.032	0.020	0.020	0.028	0.035	0.027	0.027	0.034	0.032	0.044	0.031
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	6	4	1	0	1	2	1	0	0	0	0	9	24
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	31	19	2	0	1	10	3	0	0	0	0	42	108
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値(ppm)	0.082	0.071	0.062	0.057	0.061	0.065	0.064	0.059	0.048	0.053	0.060	0.083	0.083
		昼間の最高1時間値の月平均値(ppm)	0.053	0.048	0.042	0.028	0.029	0.039	0.048	0.042	0.037	0.043	0.043	0.056	0.042
宮崎市	生目小学校 自排局	昼間測定日数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
		昼間測定時間	449	464	449	463	463	449	465	446	465	465	419	448	5445
		昼間の1時間値の月平均値(ppm)	0.035	0.032	0.024	0.016	0.016	0.021	0.028	0.021	0.020	0.028	0.026	0.038	0.025
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	6	4	0	0	0	1	0	1	0	0	1	5	18
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	31	6	0	0	0	2	0	2	0	0	2	18	61
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値(ppm)	0.078	0.062	0.057	0.050	0.059	0.063	0.057	0.061	0.047	0.055	0.062	0.074	0.078
		昼間の最高1時間値の月平均値(ppm)	0.051	0.045	0.036	0.025	0.026	0.033	0.043	0.038	0.030	0.040	0.040	0.051	0.038

⑥浮遊粒子状物質 (SPM:月別値)

市町	測定局	項目	平成30年									平成31年			累計
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
延岡市	延岡保健所	有効測定日数	30	31	29	25	27	22	25	29	31	31	28	31	339
		測定時間	713	741	706	645	692	581	641	710	741	741	669	740	8320
		月平均値(mg/m ³)	0.024	0.018	0.017	0.040	0.028	0.016	0.014	0.013	0.012	0.013	0.015	0.015	0.019
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値(mg/m ³)	0.111	0.060	0.077	0.130	0.102	0.057	0.043	0.027	0.045	0.041	0.038	0.047	0.130
		日平均値の最高値(mg/m ³)	0.065	0.041	0.053	0.077	0.069	0.038	0.024	0.021	0.032	0.023	0.023	0.027	0.077
延岡市	延岡青朋高校	有効測定日数	30	31	29	31	30	22	24	27	23	24	28	31	330
		測定時間	720	743	710	739	736	555	608	672	580	580	671	742	8056
		月平均値(mg/m ³)	0.025	0.023	0.022	0.031	0.028	0.020	0.020	0.014	0.010	0.011	0.020	0.020	0.021
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値(mg/m ³)	0.080	0.074	0.066	0.072	0.063	0.044	0.075	0.046	0.047	0.049	0.052	0.053	0.080
		日平均値の最高値(mg/m ³)	0.050	0.049	0.039	0.053	0.049	0.034	0.029	0.029	0.031	0.027	0.030	0.038	0.053
日向市	日向市立図書館	有効測定日数	30	31	29	30	31	29	31	29	31	31	27	31	360
		測定時間	708	735	707	735	741	715	742	708	741	741	664	735	8672
		月平均値(mg/m ³)	0.030	0.025	0.021	0.034	0.032	0.022	0.020	0.018	0.019	0.018	0.023	0.021	0.023
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値(mg/m ³)	0.107	0.146	0.082	0.092	0.128	0.096	0.071	0.064	0.068	0.102	0.103	0.067	0.146
		日平均値の最高値(mg/m ³)	0.073	0.044	0.040	0.060	0.065	0.043	0.044	0.031	0.043	0.032	0.035	0.036	0.073
高鍋町	高鍋町健康センター	有効測定日数	30	31	29	25	25	27	3	-	3	30	28	31	262
		測定時間	717	743	704	626	645	648	88	-	85	732	668	737	6393
		月平均値(mg/m ³)	0.024	0.018	0.016	0.020	0.016	0.013	0.014	-	0.010	0.020	0.022	0.020	0.019
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値(mg/m ³)	0.053	0.050	0.056	0.071	0.065	0.063	0.029	-	0.022	0.056	0.083	0.055	0.083
		日平均値の最高値(mg/m ³)	0.041	0.039	0.029	0.049	0.046	0.030	0.015	-	0.012	0.037	0.035	0.040	0.049

浮遊粒子状物質 (SPM: 月別値)

市町	測定局	項目	平成30年									平成31年			累計
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
小林市	小林保健所	有効測定日数	30	30	30	22	22	25	23	30	31	30	28	31	332
		測定時間	718	733	714	582	578	638	594	714	741	735	670	742	8159
		月平均値(mg/m ³)	0.015	0.010	0.011	0.024	0.023	0.017	0.014	0.018	0.014	0.015	0.018	0.017	0.016
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値(mg/m ³)	0.059	0.064	0.057	0.099	0.078	0.067	0.041	0.065	0.080	0.060	0.062	0.065	0.099
		日平均値の最高値(mg/m ³)	0.037	0.026	0.033	0.055	0.056	0.030	0.026	0.035	0.038	0.028	0.029	0.036	0.056
都城市	都城高専	有効測定日数	30	31	29	31	31	30	31	30	31	31	28	30	363
		測定時間	719	743	710	739	741	715	740	717	742	741	670	734	8711
		月平均値(mg/m ³)	0.025	0.020	0.015	0.022	0.019	0.015	0.015	0.019	0.018	0.019	0.020	0.018	0.019
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値(mg/m ³)	0.088	0.268	0.056	0.075	0.104	0.068	0.038	0.054	0.063	0.080	0.129	0.063	0.268
		日平均値の最高値(mg/m ³)	0.059	0.048	0.026	0.056	0.045	0.032	0.024	0.033	0.043	0.042	0.047	0.038	0.059
日南市	日南保健所	有効測定日数	30	31	29	23	17	25	25	29	24	31	28	30	322
		測定時間	716	741	709	585	476	633	636	707	649	741	667	730	7990
		月平均値(mg/m ³)	0.022	0.017	0.013	0.021	0.019	0.008	0.013	0.015	0.014	0.011	0.011	0.012	0.015
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値(mg/m ³)	0.090	0.115	0.063	0.062	0.060	0.037	0.070	0.063	0.070	0.042	0.032	0.040	0.115
		日平均値の最高値(mg/m ³)	0.060	0.033	0.024	0.049	0.045	0.020	0.021	0.030	0.030	0.019	0.019	0.021	0.060
日南市	油津小学校	有効測定日数	30	30	29	23	27	25	25	30	31	31	28	29	338
		測定時間	712	731	710	571	652	635	637	716	727	737	664	719	8211
		月平均値(mg/m ³)	0.031	0.022	0.020	0.043	0.034	0.018	0.016	0.017	0.015	0.015	0.018	0.018	0.022
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値(mg/m ³)	0.113	0.065	0.059	0.106	0.127	0.056	0.096	0.050	0.089	0.075	0.086	0.047	0.127
		日平均値の最高値(mg/m ³)	0.081	0.042	0.036	0.068	0.065	0.035	0.023	0.034	0.039	0.026	0.032	0.031	0.081

浮遊粒子状物質 (SPM: 月別値)

市町	測定局	項目	平成30年									平成31年			累計
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
延岡市	新延岡自排局	有効測定日数	28	31	30	31	31	30	30	30	31	28	28	31	359
		測定時間	695	743	715	740	739	715	729	715	739	685	668	740	8623
		月平均値(mg/m ³)	0.020	0.016	0.015	0.028	0.026	0.010	0.007	0.008	0.007	0.012	0.016	0.016	0.015
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値(mg/m ³)	0.087	0.068	0.090	0.100	0.149	0.052	0.047	0.038	0.039	0.052	0.059	0.056	0.149
		日平均値の最高値(mg/m ³)	0.051	0.042	0.039	0.053	0.080	0.032	0.011	0.020	0.013	0.024	0.026	0.031	0.080
都城市	都城自排局	有効測定日数	30	31	30	26	28	30	26	24	14	8	19	11	277
		測定時間	718	742	715	627	714	714	693	659	471	380	550	382	7365
		月平均値(mg/m ³)	0.023	0.018	0.013	0.008	0.015	0.006	0.010	0.014	0.011	0.012	0.012	0.013	0.013
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値(mg/m ³)	0.093	0.107	0.039	0.046	0.074	0.033	0.037	0.041	0.053	0.045	0.052	0.046	0.107
		日平均値の最高値(mg/m ³)	0.051	0.039	0.022	0.020	0.040	0.016	0.018	0.027	0.017	0.016	0.019	0.026	0.051
宮崎市	佐土原	有効測定日数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	-	334
		測定時間	720	743	719	743	743	714	743	717	742	739	671	-	7994
		月平均値(mg/m ³)	0.028	0.022	0.019	0.032	0.029	0.021	0.020	0.020	0.018	0.019	0.024	-	0.023
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0
		1時間値の最高値(mg/m ³)	0.114	0.104	0.068	0.096	0.101	0.118	0.081	0.068	0.075	0.097	0.101	-	0.118
		日平均値の最高値(mg/m ³)	0.073	0.049	0.039	0.062	0.075	0.046	0.047	0.036	0.052	0.033	0.046	-	0.075
宮崎市	祇園	有効測定日数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
		測定時間	719	743	719	742	743	720	741	719	743	743	671	741	8744
		月平均値(mg/m ³)	0.021	0.016	0.015	0.022	0.021	0.015	0.016	0.018	0.015	0.014	0.017	0.017	0.017
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値(mg/m ³)	0.058	0.063	0.055	0.077	0.064	0.061	0.084	0.049	0.063	0.074	0.071	0.075	0.084
		日平均値の最高値(mg/m ³)	0.040	0.042	0.030	0.052	0.042	0.031	0.027	0.034	0.039	0.026	0.033	0.032	0.052

浮遊粒子状物質 (SPM: 月別値)

市町	測定局	項目	平成30年										平成31年			累計
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
宮崎市	田野	有効測定日数	30	31	30	31	31	28	31	30	31	31	28	29	361	
		測定時間	719	744	720	743	744	690	740	718	741	744	672	722	8697	
		月平均値(mg/m ³)	0.025	0.019	0.019	0.023	0.023	0.020	0.018	0.018	0.017	0.017	0.019	0.020	0.020	
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値(mg/m ³)	0.089	0.055	0.061	0.073	0.058	0.072	0.041	0.051	0.050	0.051	0.059	0.059	0.089	
		日平均値の最高値(mg/m ³)	0.060	0.040	0.033	0.043	0.036	0.032	0.024	0.032	0.035	0.028	0.028	0.035	0.060	
宮崎市	大宮小学校 自排局	有効測定日数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	30	364	
		測定時間	720	743	718	743	743	718	743	720	743	743	671	729	8734	
		月平均値(mg/m ³)	0.022	0.017	0.016	0.032	0.029	0.019	0.016	0.017	0.015	0.015	0.016	0.013	0.019	
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値(mg/m ³)	0.077	0.062	0.047	0.166	0.176	0.106	0.079	0.080	0.058	0.095	0.072	0.044	0.176	
		日平均値の最高値(mg/m ³)	0.048	0.044	0.029	0.080	0.077	0.037	0.033	0.035	0.040	0.029	0.030	0.030	0.080	
宮崎市	南宮崎 自排局	有効測定日数	30	31	30	31	31	30	24	23	23	31	28	31	343	
		測定時間	720	743	718	743	743	720	587	560	578	743	671	740	8266	
		月平均値(mg/m ³)	0.025	0.021	0.018	0.030	0.029	0.020	0.018	0.019	0.017	0.016	0.020	0.019	0.021	
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値(mg/m ³)	0.094	0.076	0.077	0.123	0.115	0.107	0.099	0.068	0.081	0.106	0.085	0.064	0.123	
		日平均値の最高値(mg/m ³)	0.061	0.052	0.036	0.070	0.058	0.039	0.033	0.032	0.041	0.033	0.038	0.039	0.070	

非メタン炭化水素 (NMHC:月別値)

市	測定局	項目	平成30年									平成31年			累計
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
都城市	都城自排局	測定時間	709	735	544	710	725	710	733	710	735	735	664	735	8445
		月平均値(ppmC)	0.10	0.09	0.09	0.15	0.13	0.18	0.13	0.16	0.12	0.12	0.13	0.09	0.12
		6～9時における月平均値(ppmC)	0.13	0.10	0.10	0.15	0.15	0.18	0.16	0.20	0.17	0.17	0.15	0.11	0.15
		6～9時測定日数	30	31	23	30	31	30	30	30	31	31	28	31	356
		6～9時3時間平均値の最高値(ppmC)	0.23	0.17	0.17	0.27	0.23	0.25	0.28	0.31	0.48	0.34	0.25	0.29	0.48
		6～9時3時間平均値の最低値(ppmC)	0.06	0.07	0.05	0.07	0.09	0.10	0.03	0.09	0.07	0.06	0.08	0.02	0.02
		6～9時3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数	1	0	0	3	7	7	9	15	8	9	5	2	66
		6～9時3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	3
宮崎市	大宮小学校自排局	測定時間	713	738	713	735	733	714	741	712	738	740	667	736	8680
		月平均値(ppmC)	0.06	0.06	0.07	0.06	0.09	0.10	0.10	0.11	0.09	0.10	0.12	0.10	0.09
		6～9時における月平均値(ppmC)	0.06	0.06	0.06	0.06	0.10	0.10	0.09	0.10	0.09	0.10	0.12	0.11	0.09
		6～9時測定日数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
		6～9時3時間平均値の最高値(ppmC)	0.13	0.13	0.12	0.11	0.22	0.16	0.15	0.23	0.16	0.21	0.17	0.42	0.42
		6～9時3時間平均値の最低値(ppmC)	0.03	0.01	0.00	0.04	0.02	0.05	0.04	0.02	0.05	0.04	0.06	0.06	0.00
		6～9時3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数	0	0	0	0	2	0	0	1	0	1	0	1	5
		6～9時3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
宮崎市	南宮崎自排局	測定時間	-	-	-	500	729	711	586	556	575	741	667	740	5805
		月平均値(ppmC)	-	-	-	0.14	0.08	0.10	0.08	0.10	0.07	0.07	0.07	0.09	0.09
		6～9時における月平均値(ppmC)	-	-	-	0.13	0.09	0.12	0.09	0.11	0.09	0.08	0.09	0.10	0.10
		6～9時測定日数	-	-	-	21	31	30	25	23	24	31	28	31	244
		6～9時3時間平均値の最高値(ppmC)	-	-	-	0.30	0.20	0.36	0.22	0.21	0.15	0.16	0.20	0.18	0.36
		6～9時3時間平均値の最低値(ppmC)	-	-	-	0.02	0.03	0.02	0.04	0.06	0.04	0.04	0.04	0.03	0.02
		6～9時3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数	-	-	-	5	0	3	1	1	0	0	0	0	10
		6～9時3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数	-	-	-	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1

⑩メタン (CH₄:月別値)

市	測定局	項目	平成30年									平成31年			累計
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
延岡市	延岡保健所	測定時間	-	-	-	334	269	-	-	502	733	731	661	737	3967
		月平均値(ppmC)	-	-	-	1.87	1.88	-	-	1.94	1.96	1.98	1.96	1.94	1.94
		6～9時における月平均値(ppmC)	-	-	-	1.88	1.89	-	-	1.95	1.97	1.99	1.97	1.95	1.96
		6～9時測定日数	-	-	-	11	11	-	-	20	31	31	27	31	162
		6～9時3時間平均値の最高値(ppmC)	-	-	-	1.93	1.96	-	-	1.98	2.03	2.11	2.02	2.01	2.11
		6～9時3時間平均値の最低値(ppmC)	-	-	-	1.81	1.80	-	-	1.90	1.88	1.92	1.93	1.88	1.80
日向市	大王谷小学校	測定時間	-	-	-	-	-	393	436	693	724	734	651	714	4345
		月平均値(ppmC)	-	-	-	-	-	1.88	1.92	1.90	1.93	1.94	1.94	1.95	1.93
		6～9時における月平均値(ppmC)	-	-	-	-	-	1.88	1.91	1.89	1.93	1.94	1.94	1.94	1.92
		6～9時測定日数	-	-	-	-	-	16	16	25	28	30	27	29	171
		6～9時3時間平均値の最高値(ppmC)	-	-	-	-	-	1.94	2.02	1.94	1.96	1.99	2.01	1.98	2.02
		6～9時3時間平均値の最低値(ppmC)	-	-	-	-	-	1.81	1.83	1.85	1.89	1.91	1.90	1.91	1.81
延岡市	新延岡自排局	測定時間	77	735	678	721	732	236	668	611	733	736	663	665	7255
		月平均値(ppmC)	1.93	1.90	1.86	1.82	1.87	1.87	1.90	1.93	1.88	1.91	1.91	1.90	1.89
		6～9時における月平均値(ppmC)	1.95	1.91	1.87	1.82	1.89	1.89	1.91	1.94	1.90	1.92	1.93	1.91	1.90
		6～9時測定日数	3	29	27	27	29	9	27	24	31	27	25	27	285
		6～9時3時間平均値の最高値(ppmC)	1.97	1.96	1.93	1.87	1.97	1.94	2.04	1.98	1.97	1.99	1.97	1.98	2.04
		6～9時3時間平均値の最低値(ppmC)	1.94	1.85	1.79	1.75	1.80	1.75	1.83	1.86	1.81	1.87	1.89	1.82	1.75
都城市	都城自排局	測定時間	709	735	544	710	725	710	733	710	735	735	664	735	8445
		月平均値(ppmC)	2.00	1.96	1.91	1.93	1.95	2.00	2.04	2.10	2.06	2.07	2.04	2.02	2.01
		6～9時における月平均値(ppmC)	2.12	2.04	1.98	2.03	2.08	2.08	2.15	2.22	2.13	2.18	2.11	2.10	2.10
		6～9時測定日数	30	31	23	30	31	30	30	30	31	31	28	31	356
		6～9時3時間平均値の最高値(ppmC)	2.52	2.26	2.22	2.38	2.30	2.37	2.47	2.48	2.50	2.49	2.35	2.40	2.52
		6～9時3時間平均値の最低値(ppmC)	1.83	1.85	1.84	1.81	1.84	1.85	1.88	1.99	1.95	1.96	1.94	1.93	1.81
宮崎市	大宮小学校自排局	測定時間	713	738	713	735	733	714	741	712	738	740	667	736	8680
		月平均値(ppmC)	1.92	1.93	1.91	1.88	1.89	1.96	1.99	1.99	1.98	1.96	1.95	1.94	1.94
		6～9時における月平均値(ppmC)	1.97	1.95	1.94	1.93	1.93	2.01	2.02	2.03	2.01	1.99	1.98	1.97	1.98
		6～9時測定日数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
		6～9時3時間平均値の最高値(ppmC)	2.03	2.10	2.09	2.18	2.05	2.20	2.09	2.12	2.09	2.05	2.06	2.09	2.20
		6～9時3時間平均値の最低値(ppmC)	1.89	1.86	1.78	1.79	1.79	1.85	1.89	1.95	1.95	1.92	1.91	1.87	1.78

メタン (CH₄:月別値)

市	測定局	項目	平成30年									平成31年			累計
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
宮崎市	南宮崎自排局	測定時間	-	-	-	500	729	711	586	556	575	741	667	740	5805
		月平均値(ppmC)	-	-	-	1.87	1.88	1.96	1.97	1.99	2.00	1.98	1.92	1.92	1.94
		6～9時における月平均値(ppmC)	-	-	-	1.92	1.92	2.00	2.01	2.02	2.03	2.01	1.95	1.94	1.98
		6～9時測定日数	-	-	-	21	31	30	25	23	24	31	28	31	244
		6～9時3時間平均値の最高値(ppmC)	-	-	-	2.08	2.08	2.21	2.08	2.09	2.12	2.12	2.03	2.04	2.21
		6～9時3時間平均値の最低値(ppmC)	-	-	-	1.81	1.78	1.81	1.87	1.94	1.95	1.90	1.88	1.84	1.78
宮崎市	生目小学校自排局	測定時間	713	737	714	729	727	713	739	715	739	738	669	738	8671
		月平均値(ppmC)	1.94	1.93	1.93	1.89	1.90	1.93	1.96	1.97	1.98	1.97	1.96	1.95	1.94
		6～9時における月平均値(ppmC)	1.98	1.95	1.95	1.93	1.96	1.96	1.99	2.01	2.00	2.00	1.98	1.98	1.98
		6～9時測定日数	30	31	30	31	30	30	31	30	31	31	28	31	364
		6～9時3時間平均値の最高値(ppmC)	2.08	2.10	2.06	2.15	2.11	2.14	2.11	2.09	2.13	2.11	2.09	2.09	2.15
		6～9時3時間平均値の最低値(ppmC)	1.88	1.85	1.79	1.79	1.79	1.80	1.84	1.92	1.93	1.94	1.93	1.90	1.79

⑪全炭化水素 (THC:月別値)

市	測定局	項目	平成30年									平成31年			累計
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
延岡市	延岡保健所	測定時間	-	-	-	334	269	-	-	502	733	731	661	737	3967
		月平均値(ppmC)	-	-	-	1.97	1.97	-	-	2.00	2.01	2.02	2.00	1.97	2.00
		6～9時における月平均値(ppmC)	-	-	-	2.00	1.98	-	-	2.01	2.03	2.05	2.01	1.98	2.01
		6～9時測定日数	-	-	-	11	11	-	-	20	31	31	27	31	162
		6～9時3時間平均値の最高値(ppmC)	-	-	-	2.12	2.06	-	-	2.07	2.16	2.18	2.10	2.06	2.18
		6～9時3時間平均値の最低値(ppmC)	-	-	-	1.87	1.87	-	-	1.95	1.94	1.95	1.96	1.90	1.87
日向市	大王谷小学校	測定時間	-	-	-	-	-	393	436	693	724	734	651	714	4345
		月平均値(ppmC)	-	-	-	-	-	2.00	2.03	1.95	1.99	2.00	1.99	1.99	1.99
		6～9時における月平均値(ppmC)	-	-	-	-	-	2.00	2.01	1.94	1.99	2.00	1.99	1.99	1.98
		6～9時測定日数	-	-	-	-	-	16	16	25	28	30	27	29	171
		6～9時3時間平均値の最高値(ppmC)	-	-	-	-	-	2.09	2.12	2.01	2.06	2.07	2.06	2.04	2.12
		6～9時3時間平均値の最低値(ppmC)	-	-	-	-	-	1.92	1.93	1.86	1.94	1.95	1.94	1.95	1.86
延岡市	新延岡自排局	測定時間	77	735	678	721	732	236	668	611	733	736	663	665	7255
		月平均値(ppmC)	2.00	1.96	1.91	1.87	1.93	1.96	1.99	2.02	1.97	1.96	1.96	1.94	1.95
		6～9時における月平均値(ppmC)	2.05	1.98	1.94	1.88	1.95	2.00	2.02	2.03	2.00	2.00	1.99	1.96	1.97
		6～9時測定日数	3	29	27	27	29	9	27	24	31	27	25	27	285
		6～9時3時間平均値の最高値(ppmC)	2.09	2.04	2.03	1.95	2.04	2.11	2.23	2.09	2.19	2.15	2.06	2.04	2.23
		6～9時3時間平均値の最低値(ppmC)	2.02	1.91	1.86	1.78	1.83	1.82	1.89	1.93	1.89	1.93	1.93	1.87	1.78
都城市	都城自排局	測定時間	709	735	544	710	725	710	733	710	735	735	664	735	8445
		月平均値(ppmC)	2.09	2.05	1.99	2.08	2.09	2.18	2.17	2.25	2.18	2.18	2.17	2.11	2.13
		6～9時における月平均値(ppmC)	2.26	2.14	2.07	2.18	2.23	2.26	2.31	2.42	2.30	2.35	2.26	2.21	2.25
		6～9時測定日数	30	31	23	30	31	30	30	30	31	31	28	31	356
		6～9時3時間平均値の最高値(ppmC)	2.72	2.42	2.36	2.59	2.53	2.63	2.66	2.73	2.81	2.66	2.52	2.61	2.81
		6～9時3時間平均値の最低値(ppmC)	1.90	1.93	1.92	1.88	1.95	1.95	2.03	2.10	2.03	2.03	2.05	1.96	1.88
宮崎市	大宮小学校自排局	測定時間	713	738	713	735	733	714	741	712	738	740	667	736	8680
		月平均値(ppmC)	1.98	1.98	1.97	1.95	1.98	2.06	2.09	2.10	2.08	2.06	2.07	2.03	2.03
		6～9時における月平均値(ppmC)	2.03	2.01	2.00	1.99	2.03	2.10	2.11	2.13	2.10	2.09	2.10	2.08	2.06
		6～9時測定日数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
		6～9時3時間平均値の最高値(ppmC)	2.10	2.18	2.15	2.24	2.14	2.33	2.21	2.26	2.20	2.24	2.20	2.34	2.34
		6～9時3時間平均値の最低値(ppmC)	1.94	1.87	1.83	1.84	1.86	1.91	1.95	2.06	2.01	1.98	2.00	1.93	1.83

全炭化水素 (THC:月別値)

市	測定局	項目	平成30年									平成31年			累計
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
宮崎市	南宮崎自排局	測定時間	-	-	-	500	729	711	586	556	575	741	667	740	5805
		月平均値(ppmC)	-	-	-	2.01	1.96	2.06	2.05	2.09	2.07	2.05	2.00	2.00	2.03
		6～9時における月平均値(ppmC)	-	-	-	2.06	2.01	2.12	2.09	2.13	2.12	2.09	2.04	2.04	2.08
		6～9時測定日数	-	-	-	21	31	30	25	23	24	31	28	31	244
		6～9時3時間平均値の最高値(ppmC)	-	-	-	2.38	2.23	2.36	2.28	2.24	2.22	2.24	2.21	2.21	2.38
		6～9時3時間平均値の最低値(ppmC)	-	-	-	1.84	1.84	1.84	1.91	2.02	2.01	1.95	1.95	1.90	1.84
宮崎市	生目小学校自排局	測定時間	713	737	714	729	727	713	739	715	739	738	669	738	8671
		月平均値(ppmC)	2.05	2.02	2.01	1.97	1.97	2.00	2.04	2.06	2.06	2.05	2.02	2.03	2.02
		6～9時における月平均値(ppmC)	2.09	2.04	2.03	2.01	2.02	2.03	2.07	2.09	2.09	2.08	2.05	2.05	2.05
		6～9時測定日数	30	31	30	31	30	30	31	30	31	31	28	31	364
		6～9時3時間平均値の最高値(ppmC)	2.20	2.24	2.17	2.23	2.17	2.20	2.20	2.17	2.21	2.19	2.18	2.16	2.24
		6～9時3時間平均値の最低値(ppmC)	2.00	1.91	1.85	1.88	1.85	1.87	1.90	2.01	2.01	2.00	1.97	1.96	1.85