

(1) 有害大気汚染物質等モニタリング調査結果

県は宮崎市と協力して、環境省が指定した22の優先取組物質のうち、測定方法の確立されている20物質に水銀及びその化合物を加えた21物質について調査を行った^{※1}。令和元年度の調査結果は次表①から④のとおりである^{※2}。

また、環境基準が定められているベンゼン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン及びジクロロメタンについて、令和元年度の基準達成状況は下表のとおりである。

調査地点		ベンゼン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	ジクロロメタン
宮崎市	宮崎市立図書館	○	○	○	○
延岡市	延岡保健所	○	○	○	○
日向市	北部港湾事務所	○	○	○	○
都城市	都城自排局	○			

注) ○ : 達成、× : 未達成

※1 : ダイオキシン類については、県及び宮崎市とも、別途、調査を実施した。

※2 : 表中、例えば「<0.0048」とは、測定値が検出下限値0.0048未満であることを示す。

また、平均値の算出に当たっては算術平均値を用い、測定値が検出下限値以上で定量下限値未満の場合はそのままの値を、検出下限値未満の場合は検出下限値の1/2として算出した。

(例 : 測定値が0.50、0.16、0.49、0.14、0.17であり、定量下限値が0.50、検出下限値が0.15であった場合は、 $(0.50 + 0.16 + 0.49 + 0.15/2 + 0.17) / 5 = 0.28$ とする。)

① 調査物質：ベンゼン

地域分類	調査地点	用途地域	調査年月日及び試料捕集時間		気象条件			調査結果(μg/m ³)				
			年月日時分	年月日時分	天候	主風向	風速(m/s)	測定値	平均値	検出下限値	定量下限値	
一般環境	宮崎市立図書館	一種住居	H 31. 4. 22. 11 : 17 ~	H 31. 4. 23. 11 : 17 (24 h)	曇り/曇り	WNW	2.2	0.56	0.51	※	0.0018	0.0060
			R 1. 5. 20. 12 : 48 ~	R 1. 5. 21. 12 : 48 (24 h)	曇り/晴れ	WNW	3.0	0.33			0.004	0.015
			R 1. 6. 10. 11 : 49 ~	R 1. 6. 11. 11 : 49 (24 h)	晴れ/曇り	E	2.7	0.40			0.0015	0.0049
			R 1. 7. 1. 12 : 10 ~	R 1. 7. 2. 12 : 10 (24 h)	雨/曇り	E	1.5	0.47			0.004	0.013
			R 1. 8. 1. 10 : 38 ~	R 1. 8. 2. 10 : 38 (24 h)	晴れ/晴れ	WNW	2.8	0.17			0.006	0.019
			R 1. 9. 2. 11 : 1 ~	R 1. 9. 3. 11 : 1 (24 h)	雨/晴れ	WNW	2.3	0.32			0.006	0.019
			R 1. 10. 1. 11 : 8 ~	R 1. 10. 2. 11 : 8 (24 h)	曇り/曇り	NE	2.6	0.50			0.004	0.012
			R 1. 11. 5. 12 : 57 ~	R 1. 11. 6. 12 : 57 (24 h)	晴れ/晴れ	WNW	2.8	0.43			0.004	0.013
			R 1. 12. 10. 10 : 43 ~	R 1. 12. 11. 10 : 43 (24 h)	晴れ/曇り	WNW	2.3	0.65			0.004	0.014
			R 2. 1. 6. 15 : 16 ~	R 2. 1. 7. 15 : 16 (24 h)	晴れ/曇り	WNW	1.9	0.81			0.009	0.030
			R 2. 2. 17. 8 : 40 ~	R 2. 2. 18. 8 : 40 (24 h)	晴れ/晴れ	W	5.7	0.50			0.0016	0.0054
			R 2. 3. 2. 9 : 39 ~	R 2. 3. 3. 9 : 39 (24 h)	晴れ/晴れ	WNW	2.1	1.0			0.008	0.025
発生源周辺	延岡保健所	一種住居	H 31. 4. 16. 10 : 11 ~	H 31. 4. 17. 10 : 11 (24 h)	晴れ/雨	W	1.9	0.57	0.59	※	0.0016	0.0052
			R 1. 5. 16. 9 : 40 ~	R 1. 5. 17. 9 : 40 (24 h)	晴れ/雨	WSW	2.2	0.27			0.005	0.016
			R 1. 6. 6. 9 : 47 ~	R 1. 6. 7. 9 : 47 (24 h)	晴れ/雨	ESE	1.8	0.55			0.0017	0.0056
			R 1. 7. 10. 9 : 20 ~	R 1. 7. 11. 9 : 20 (24 h)	曇り/晴れ	ESE	0.9	0.57			0.004	0.013
			R 1. 8. 8. 9 : 45 ~	R 1. 8. 9. 9 : 45 (24 h)	晴れ/晴れ	ESE	2.2	0.15			0.007	0.022
			R 1. 9. 5. 10 : 15 ~	R 1. 9. 6. 10 : 15 (24 h)	曇/曇	ENE	1.9	0.19			0.006	0.019
			R 1. 10. 15. 9 : 32 ~	R 1. 10. 16. 9 : 32 (24 h)	晴れ/晴れ	N	3.9	0.61			0.004	0.0140
			R 1. 11. 7. 9 : 46 ~	R 1. 11. 8. 9 : 46 (24 h)	晴れ/晴れ	WSW	2.0	0.65			0.004	0.012
			R 1. 12. 5. 9 : 25 ~	R 1. 12. 6. 9 : 25 (24 h)	晴れ/曇り	WSW	1.5	0.74			0.004	0.014
			R 2. 1. 7. 9 : 30 ~	R 2. 1. 8. 9 : 30 (24 h)	曇り/晴れ	W	2.3	0.88			0.0100	0.032
			R 2. 2. 6. 10 : 25 ~	R 2. 2. 7. 10 : 25 (24 h)	晴れ/曇り	WSW	2.2	0.71			0.0016	0.0055
			R 2. 3. 5. 10 : 1 ~	R 2. 3. 6. 10 : 1 (24 h)	晴れ/晴れ	WSW	3.0	1.2			0.007	0.022
	北部港湾事務所	工業専用	H 31. 4. 16. 11 : 20 ~	H 31. 4. 17. 11 : 20 (24 h)	晴れ/曇り	WSW	1.1	0.62	0.82	※	0.0018	0.0060
			R 1. 5. 16. 11 : 0 ~	R 1. 5. 17. 11 : 0 (24 h)	晴れ/曇り	ENE	0.9	0.30			0.005	0.015
			R 1. 6. 6. 11 : 21 ~	R 1. 6. 7. 11 : 21 (24 h)	晴れ/雨	SE	0.9	0.47			0.0016	0.0052
			R 1. 7. 10. 11 : 30 ~	R 1. 7. 11. 11 : 30 (24 h)	曇り/晴れ	SW	0.7	0.49			0.004	0.014
			R 1. 8. 8. 11 : 0 ~	R 1. 8. 9. 11 : 0 (24 h)	晴れ/晴れ	ESE	1.1	0.13			0.006	0.021
			R 1. 9. 5. 11 : 32 ~	R 1. 9. 6. 11 : 32 (24 h)	曇/曇	NE	0.8	0.27			0.005	0.017
R 1. 10. 15. 11 : 0 ~	R 1. 10. 16. 11 : 0 (24 h)	晴れ/晴れ	NE	0.8	2.4	0.004	0.013					
R 1. 11. 7. 10 : 47 ~	R 1. 11. 8. 10 : 47 (24 h)	晴れ/晴れ	WNW	1.1	0.68	0.004	0.013					
R 1. 12. 5. 10 : 45 ~	R 1. 12. 6. 10 : 45 (24 h)	晴れ/曇り	W	0.3	1.5	0.004	0.014					
R 2. 1. 7. 11 : 0 ~	R 2. 1. 8. 11 : 0 (24 h)	曇り/晴れ	WNW	1.9	0.63	0.010	0.034					
R 2. 2. 6. 11 : 39 ~	R 2. 2. 7. 11 : 39 (24 h)	晴れ/雨	W	1.3	0.83	0.0015	0.0049					
R 2. 3. 5. 11 : 31 ~	R 2. 3. 6. 11 : 31 (24 h)	晴れ/晴れ	W	1.0	1.5	0.006	0.022					
沿道	都城自動車排出ガス測定局	近接商業	H 31. 4. 16. 14 : 13 ~	H 31. 4. 17. 14 : 13 (24 h)	曇り/曇り	NNE	2.6	0.66	0.68	※	0.0018	0.0059
			R 1. 5. 16. 13 : 56 ~	R 1. 5. 17. 13 : 56 (24 h)	曇り/曇り	NE	3.9	0.33			0.005	0.015
			R 1. 6. 6. 14 : 9 ~	R 1. 6. 7. 14 : 9 (24 h)	晴れ/曇り	SSW	4.1	0.47			0.0016	0.0053
			R 1. 7. 10. 15 : 22 ~	R 1. 7. 11. 15 : 22 (24 h)	雨/曇り	SSW	2.5	0.45			0.004	0.013
			R 1. 8. 8. 15 : 2 ~	R 1. 8. 9. 15 : 2 (24 h)	晴れ/晴れ	ENE	3.2	0.28			0.007	0.023
			R 1. 9. 5. 14 : 57 ~	R 1. 9. 6. 14 : 57 (24 h)	晴れ/雨	ESE	2.6	0.30			0.005	0.018
			R 1. 10. 15. 13 : 34 ~	R 1. 10. 16. 13 : 34 (24 h)	晴れ/晴れ	N	2.5	0.72			0.003	0.011
			R 1. 11. 7. 13 : 35 ~	R 1. 11. 8. 13 : 35 (24 h)	晴れ/晴れ	N	1.2	0.74			0.004	0.013
			R 1. 12. 5. 13 : 12 ~	R 1. 12. 6. 13 : 12 (24 h)	晴れ/曇り	NNE	1.3	0.88			0.004	0.013
			R 2. 1. 7. 13 : 10 ~	R 2. 1. 8. 13 : 10 (24 h)	曇り/曇り	SSW	2.7	1.3			0.010	0.032
			R 2. 2. 6. 14 : 29 ~	R 2. 2. 7. 14 : 29 (24 h)	晴れ/雨	NNE	2.0	0.92			0.0016	0.0053
			R 2. 3. 5. 14 : 10 ~	R 2. 3. 6. 14 : 10 (24 h)	晴れ/曇り	NNW	1.4	1.1			0.006	0.021

注1)「宮崎市立図書館」については宮崎市が、その他の地点については県が調査を実施した。

注2)測定値の「※」は、2重測定試験結果との平均値であることを示す。

② 調査物質：トリクロロエチレン

地域分類	調査地点	用途地域	調査年月日及び試料捕集時間		気象条件			調査結果(μg/m ³)					
			年 月 日 時 分	年 月 日 時 分	天 候	主 風 向	風 速(m/s)	測 定 値	平 均 値	検 出 下 限 値	定 量 下 限 値		
一般環境	宮崎市立図書館	一種住居	H 31. 4. 22. 11 : 17 ~	H 31. 4. 23. 11 : 17 (24 h)	曇り/曇り	WNW	2.2	0.0015	※	0.0053	0.003	0.012	
			R 1. 5. 20. 12 : 48 ~	R 1. 5. 21. 12 : 48 (24 h)	曇り/晴れ	WNW	3.0	0.0035			0.007	0.024	
			R 1. 6. 10. 11 : 49 ~	R 1. 6. 11. 11 : 49 (24 h)	晴れ/曇り	E	2.7	0.00135			0.0027	0.0091	
			R 1. 7. 1. 12 : 10 ~	R 1. 7. 2. 12 : 10 (24 h)	雨/曇り	E	1.5	0.015			0.005	0.016	
			R 1. 8. 1. 10 : 38 ~	R 1. 8. 2. 10 : 38 (24 h)	晴れ/晴れ	WNW	2.8	0.002			0.004	0.013	
			R 1. 9. 2. 11 : 1 ~	R 1. 9. 3. 11 : 1 (24 h)	雨/晴れ	WNW	2.3	0.0025			0.005	0.017	
			R 1. 10. 1. 11 : 8 ~	R 1. 10. 2. 11 : 8 (24 h)	曇り/曇り	NE	2.6	0.0025			0.005	0.018	
			R 1. 11. 5. 12 : 57 ~	R 1. 11. 6. 12 : 57 (24 h)	晴れ/晴れ	WNW	2.8	0.023			0.004	0.013	
			R 1. 12. 10. 10 : 43 ~	R 1. 12. 11. 10 : 43 (24 h)	晴れ/曇り	WNW	2.3	0.0047			0.0029	0.0097	
			R 2. 1. 6. 15 : 16 ~	R 2. 1. 7. 15 : 16 (24 h)	晴れ/曇り	WNW	1.9	0.002			0.004	0.014	
			R 2. 2. 17. 8 : 40 ~	R 2. 2. 18. 8 : 40 (24 h)	晴れ/晴れ	W	5.7	0.0035			0.007	0.023	
			R 2. 3. 2. 9 : 39 ~	R 2. 3. 3. 9 : 39 (24 h)	晴れ/晴れ	WNW	2.1	0.002			0.004	0.012	
発生源周辺	延岡保健所	一種住居	H 31. 4. 16. 10 : 11 ~	H 31. 4. 17. 10 : 11 (24 h)	晴れ/雨	W	1.9	0.0015	※	(0.005)	0.003	0.010	
			R 1. 5. 16. 9 : 40 ~	R 1. 5. 17. 9 : 40 (24 h)	晴れ/雨	WSW	2.2	0.004	0.008		0.025		
			R 1. 6. 6. 9 : 47 ~	R 1. 6. 7. 9 : 47 (24 h)	晴れ/雨	ESE	1.8	0.0015	0.003		0.010		
			R 1. 7. 10. 9 : 20 ~	R 1. 7. 11. 9 : 20 (24 h)	曇り/晴れ	ESE	0.9	0.018	0.005		0.016		
			R 1. 8. 8. 9 : 45 ~	R 1. 8. 9. 9 : 45 (24 h)	晴れ/晴れ	ESE	2.2	0.0025	0.005		0.015		
			R 1. 9. 5. 10 : 15 ~	R 1. 9. 6. 10 : 15 (24 h)	曇/曇	ENE	1.9	0.0025	0.005		0.017		
			R 1. 10. 15. 9 : 32 ~	R 1. 10. 16. 9 : 32 (24 h)	晴れ/晴れ	N	3.9	0.003	※		0.006	0.021	
			R 1. 11. 7. 9 : 46 ~	R 1. 11. 8. 9 : 46 (24 h)	晴れ/晴れ	WSW	2.0	0.002	0.004		0.012		
			R 1. 12. 5. 9 : 25 ~	R 1. 12. 6. 9 : 25 (24 h)	晴れ/曇り	WSW	1.5	0.022	0.003		0.010		
			R 2. 1. 7. 9 : 30 ~	R 2. 1. 8. 9 : 30 (24 h)	曇り/晴れ	W	2.3	0.002	0.004		0.014		
			R 2. 2. 6. 10 : 25 ~	R 2. 2. 7. 10 : 25 (24 h)	晴れ/曇り	WSW	2.2	0.0035	0.007		0.023		
			R 2. 3. 5. 10 : 1 ~	R 2. 3. 6. 10 : 1 (24 h)	晴れ/晴れ	WSW	3.0	0.0015	0.003		0.010		
	北部港湾事務所	工業専用	H 31. 4. 16. 11 : 20 ~	H 31. 4. 17. 11 : 20 (24 h)	晴れ/曇り	WSW	1.1	0.0015	※	0.0080	0.003	0.012	
			R 1. 5. 16. 11 : 0 ~	R 1. 5. 17. 11 : 0 (24 h)	晴れ/曇り	ENE	0.9	0.0035			0.007	0.024	
			R 1. 6. 6. 11 : 21 ~	R 1. 6. 7. 11 : 21 (24 h)	晴れ/雨	SE	0.9	0.00145			0.0029	0.0096	
			R 1. 7. 10. 11 : 30 ~	R 1. 7. 11. 11 : 30 (24 h)	曇り/晴れ	SW	0.7	0.043			0.005	0.017	
			R 1. 8. 8. 11 : 0 ~	R 1. 8. 9. 11 : 0 (24 h)	晴れ/晴れ	ESE	1.1	0.002			0.004	0.014	
			R 1. 9. 5. 11 : 32 ~	R 1. 9. 6. 11 : 32 (24 h)	曇/曇	NE	0.8	0.0025			0.005	0.015	
			R 1. 10. 15. 11 : 0 ~	R 1. 10. 16. 11 : 0 (24 h)	晴れ/晴れ	NE	0.8	0.003			0.006	0.02	
			R 1. 11. 7. 10 : 47 ~	R 1. 11. 8. 10 : 47 (24 h)	晴れ/晴れ	WNW	1.1	0.002			0.004	0.013	
			R 1. 12. 5. 10 : 45 ~	R 1. 12. 6. 10 : 45 (24 h)	晴れ/曇り	W	0.3	0.03			※	0.0029	0.0096
			R 2. 1. 7. 11 : 0 ~	R 2. 1. 8. 11 : 0 (24 h)	曇り/晴れ	WNW	1.9	0.0025			0.005	0.015	
			R 2. 2. 6. 11 : 39 ~	R 2. 2. 7. 11 : 39 (24 h)	晴れ/雨	W	1.3	0.003			0.006	0.021	
			R 2. 3. 5. 11 : 31 ~	R 2. 3. 6. 11 : 31 (24 h)	晴れ/晴れ	W	1.0	0.0015			0.003	0.010	

注1)「宮崎市立図書館」については宮崎市が、その他の地点については県が調査を実施した。

注2)測定値の「※」は、2重測定試験結果との平均値であることを示す。

③ 調査物質：テトラクロロエチレン

地域分類	調査地点	用途地域	調査年月日及び試料捕集時間		気象条件			調査結果(μg/m ³)					
			年 月 日 時 分	年 月 日 時 分	天 候	主 風 向	風 速(m/s)	測 定 値	平 均 値	検 出 下 限 値	定 量 下 限 値		
一般環境	宮崎市立図書館	一種住居	H 31. 4. 22. 11 : 17 ~	H 31. 4. 23. 11 : 17 (24 h)	曇り/曇り	WNW	2.2	0.00125	※	0.016	0.0025	0.0082	
			R 1. 5. 20. 12 : 48 ~	R 1. 5. 21. 12 : 48 (24 h)	曇り/晴れ	WNW	3.0	0.038			0.004	0.012	
			R 1. 6. 10. 11 : 49 ~	R 1. 6. 11. 11 : 49 (24 h)	晴れ/曇り	E	2.7	0.0014			0.0028	0.0094	
			R 1. 7. 1. 12 : 10 ~	R 1. 7. 2. 12 : 10 (24 h)	雨/曇り	E	1.5	0.098			0.003	0.011	
			R 1. 8. 1. 10 : 38 ~	R 1. 8. 2. 10 : 38 (24 h)	晴れ/晴れ	WNW	2.8	0.002			0.004	0.013	
			R 1. 9. 2. 11 : 1 ~	R 1. 9. 3. 11 : 1 (24 h)	雨/晴れ	WNW	2.3	0.0015			0.003	0.011	
			R 1. 10. 1. 11 : 8 ~	R 1. 10. 2. 11 : 8 (24 h)	曇り/曇り	NE	2.6	0.009			0.004	0.012	
			R 1. 11. 5. 12 : 57 ~	R 1. 11. 6. 12 : 57 (24 h)	晴れ/晴れ	WNW	2.8	0.0025			0.005	0.015	
			R 1. 12. 10. 10 : 43 ~	R 1. 12. 11. 10 : 43 (24 h)	晴れ/曇り	WNW	2.3	0.036			0.0006	0.0020	
			R 2. 1. 6. 15 : 16 ~	R 2. 1. 7. 15 : 16 (24 h)	晴れ/曇り	WNW	1.9	0.0007			0.0014	0.0046	
			R 2. 2. 17. 8 : 40 ~	R 2. 2. 18. 8 : 40 (24 h)	晴れ/晴れ	W	5.7	0.003			0.006	0.021	
			R 2. 3. 2. 9 : 39 ~	R 2. 3. 3. 9 : 39 (24 h)	晴れ/晴れ	WNW	2.1	0.0035			0.007	0.024	
発生源周辺	延岡保健所	一種住居	H 31. 4. 16. 10 : 11 ~	H 31. 4. 17. 10 : 11 (24 h)	晴れ/雨	W	1.9	0.00115	※	0.010	0.0023	0.0076	
			R 1. 5. 16. 9 : 40 ~	R 1. 5. 17. 9 : 40 (24 h)	晴れ/雨	WSW	2.2	0.016	0.004		0.013		
			R 1. 6. 6. 9 : 47 ~	R 1. 6. 7. 9 : 47 (24 h)	晴れ/雨	ESE	1.8	0.0015	0.003		0.011		
			R 1. 7. 10. 9 : 20 ~	R 1. 7. 11. 9 : 20 (24 h)	曇り/晴れ	ESE	0.9	0.061	0.003		0.011		
			R 1. 8. 8. 9 : 45 ~	R 1. 8. 9. 9 : 45 (24 h)	晴れ/晴れ	ESE	2.2	0.002	0.004		0.015		
			R 1. 9. 5. 10 : 15 ~	R 1. 9. 6. 10 : 15 (24 h)	曇/曇	ENE	1.9	0.0015	0.003		0.011		
			R 1. 10. 15. 9 : 32 ~	R 1. 10. 16. 9 : 32 (24 h)	晴れ/晴れ	N	3.9	0.002	※		0.004	0.014	
			R 1. 11. 7. 9 : 46 ~	R 1. 11. 8. 9 : 46 (24 h)	晴れ/晴れ	WSW	2.0	0.002	0.004		0.015		
			R 1. 12. 5. 9 : 25 ~	R 1. 12. 6. 9 : 25 (24 h)	晴れ/曇り	WSW	1.5	0.032	0.0006		0.0021		
			R 2. 1. 7. 9 : 30 ~	R 2. 1. 8. 9 : 30 (24 h)	曇り/晴れ	W	2.3	0.00075	0.0015		0.0050		
			R 2. 2. 6. 10 : 25 ~	R 2. 2. 7. 10 : 25 (24 h)	晴れ/曇り	WSW	2.2	0.003	0.006		0.021		
			R 2. 3. 5. 10 : 1 ~	R 2. 3. 6. 10 : 1 (24 h)	晴れ/晴れ	WSW	3.0	0.003	0.006		0.021		
	北部港湾事務所	工業専用	H 31. 4. 16. 11 : 20 ~	H 31. 4. 17. 11 : 20 (24 h)	晴れ/曇り	WSW	1.1	0.0012	※	0.010	0.0025	0.0082	
			R 1. 5. 16. 11 : 0 ~	R 1. 5. 17. 11 : 0 (24 h)	晴れ/曇り	ENE	0.9	0.014			0.004	0.012	
			R 1. 6. 6. 11 : 21 ~	R 1. 6. 7. 11 : 21 (24 h)	晴れ/雨	SE	0.9	0.0015			0.003	0.0099	
			R 1. 7. 10. 11 : 30 ~	R 1. 7. 11. 11 : 30 (24 h)	曇り/晴れ	SW	0.7	0.061			0.004	0.012	
			R 1. 8. 8. 11 : 0 ~	R 1. 8. 9. 11 : 0 (24 h)	晴れ/晴れ	ESE	1.1	0.002			0.004	0.014	
			R 1. 9. 5. 11 : 32 ~	R 1. 9. 6. 11 : 32 (24 h)	曇/曇	NE	0.8	0.0015			0.003	0.010	
			R 1. 10. 15. 11 : 0 ~	R 1. 10. 16. 11 : 0 (24 h)	晴れ/晴れ	NE	0.8	0.002			0.004	0.013	
			R 1. 11. 7. 10 : 47 ~	R 1. 11. 8. 10 : 47 (24 h)	晴れ/晴れ	WNW	1.1	0.0025			0.005	0.016	
			R 1. 12. 5. 10 : 45 ~	R 1. 12. 6. 10 : 45 (24 h)	晴れ/曇り	W	0.3	0.028			※	0.0006	0.0020
			R 2. 1. 7. 11 : 0 ~	R 2. 1. 8. 11 : 0 (24 h)	曇り/晴れ	WNW	1.9	0.0008			0.0016	0.0052	
			R 2. 2. 6. 11 : 39 ~	R 2. 2. 7. 11 : 39 (24 h)	晴れ/雨	W	1.3	0.003			0.006	0.019	
			R 2. 3. 5. 11 : 31 ~	R 2. 3. 6. 11 : 31 (24 h)	晴れ/晴れ	W	1.0	0.003			0.006	0.021	

注1)「宮崎市立図書館」については宮崎市が、その他の地点については県が調査を実施した。

注2)測定値の「※」は、2重測定試験結果との平均値であることを示す。

④ 調査物質：ジクロロメタン

地域分類	調査地点	用途地域	調査年月日及び試料捕集時間		気象条件			調査結果(μg/m ³)				
			年 月 日 時 分	年 月 日 時 分	天 候	主 風 向	風 速(m/s)	測 定 値	平 均 値	検 出 下 限 値	定 量 下 限 値	
一般環境	宮崎市立図書館	一種住居	H 31. 4. 22. 11 : 17 ~	H 31. 4. 23. 11 : 17 (24 h)	曇り/曇り	WNW	2.2	1.3	0.97	※	0.003	0.012
			R 1. 5. 20. 12 : 48 ~	R 1. 5. 21. 12 : 48 (24 h)	曇り/晴れ	WNW	3.0	0.98			0.0024	0.0081
			R 1. 6. 10. 11 : 49 ~	R 1. 6. 11. 11 : 49 (24 h)	晴れ/曇り	E	2.7	0.63			0.0015	0.0051
			R 1. 7. 1. 12 : 10 ~	R 1. 7. 2. 12 : 10 (24 h)	雨/曇り	E	1.5	0.75			0.0029	0.0097
			R 1. 8. 1. 10 : 38 ~	R 1. 8. 2. 10 : 38 (24 h)	晴れ/晴れ	WNW	2.8	0.52			0.0040	0.013
			R 1. 9. 2. 11 : 1 ~	R 1. 9. 3. 11 : 1 (24 h)	雨/晴れ	WNW	2.3	1.8			0.006	0.021
			R 1. 10. 1. 11 : 8 ~	R 1. 10. 2. 11 : 8 (24 h)	曇り/曇り	NE	2.6	0.50			0.003	0.01
			R 1. 11. 5. 12 : 57 ~	R 1. 11. 6. 12 : 57 (24 h)	晴れ/晴れ	WNW	2.8	0.68			0.003	0.011
			R 1. 12. 10. 10 : 43 ~	R 1. 12. 11. 10 : 43 (24 h)	晴れ/曇り	WNW	2.3	1.8			0.004	0.014
			R 2. 1. 6. 15 : 16 ~	R 2. 1. 7. 15 : 16 (24 h)	晴れ/曇り	WNW	1.9	1.3			0.006	0.02
			R 2. 2. 17. 8 : 40 ~	R 2. 2. 18. 8 : 40 (24 h)	晴れ/晴れ	W	5.7	0.70			0.005	0.018
			R 2. 3. 2. 9 : 39 ~	R 2. 3. 3. 9 : 39 (24 h)	晴れ/晴れ	WNW	2.1	0.73			0.008	0.027
発生源周辺	延岡保健所	一種住居	H 31. 4. 16. 10 : 11 ~	H 31. 4. 17. 10 : 11 (24 h)	晴れ/雨	W	1.9	0.51	0.59	※	0.003	0.010
			R 1. 5. 16. 9 : 40 ~	R 1. 5. 17. 9 : 40 (24 h)	晴れ/雨	WSW	2.2	0.35			0.0026	0.0085
			R 1. 6. 6. 9 : 47 ~	R 1. 6. 7. 9 : 47 (24 h)	晴れ/雨	ESE	1.8	1.2			0.0018	0.0060
			R 1. 7. 10. 9 : 20 ~	R 1. 7. 11. 9 : 20 (24 h)	曇り/晴れ	ESE	0.9	0.89			0.003	0.010
			R 1. 8. 8. 9 : 45 ~	R 1. 8. 9. 9 : 45 (24 h)	晴れ/晴れ	ESE	2.2	0.086			0.0050	0.016
			R 1. 9. 5. 10 : 15 ~	R 1. 9. 6. 10 : 15 (24 h)	曇/曇	ENE	1.9	0.25			0.0060	0.021
			R 1. 10. 15. 9 : 32 ~	R 1. 10. 16. 9 : 32 (24 h)	晴れ/晴れ	N	3.9	0.39			0.004	0.012
			R 1. 11. 7. 9 : 46 ~	R 1. 11. 8. 9 : 46 (24 h)	晴れ/晴れ	WSW	2.0	0.54			0.003	0.010
			R 1. 12. 5. 9 : 25 ~	R 1. 12. 6. 9 : 25 (24 h)	晴れ/曇り	WSW	1.5	0.75			0.004	0.015
			R 2. 1. 7. 9 : 30 ~	R 2. 1. 8. 9 : 30 (24 h)	曇り/晴れ	W	2.3	0.75			0.006	0.021
			R 2. 2. 6. 10 : 25 ~	R 2. 2. 7. 10 : 25 (24 h)	晴れ/曇り	WSW	2.2	0.60			0.006	0.019
			R 2. 3. 5. 10 : 1 ~	R 2. 3. 6. 10 : 1 (24 h)	晴れ/晴れ	WSW	3.0	0.71			0.007	0.024
	北部港湾事務所	工業専用	H 31. 4. 16. 11 : 20 ~	H 31. 4. 17. 11 : 20 (24 h)	晴れ/曇り	WSW	1.1	2.3	1.7	※	0.003	0.012
			R 1. 5. 16. 11 : 0 ~	R 1. 5. 17. 11 : 0 (24 h)	晴れ/曇り	ENE	0.9	1.6			0.0024	0.0081
			R 1. 6. 6. 11 : 21 ~	R 1. 6. 7. 11 : 21 (24 h)	晴れ/雨	SE	0.9	2.1			0.0016	0.0055
			R 1. 7. 10. 11 : 30 ~	R 1. 7. 11. 11 : 30 (24 h)	曇り/晴れ	SW	0.7	2.0			0.003	0.010
			R 1. 8. 8. 11 : 0 ~	R 1. 8. 9. 11 : 0 (24 h)	晴れ/晴れ	ESE	1.1	0.088			0.004	0.015
			R 1. 9. 5. 11 : 32 ~	R 1. 9. 6. 11 : 32 (24 h)	曇/曇	NE	0.8	0.64			0.006	0.019
			R 1. 10. 15. 11 : 0 ~	R 1. 10. 16. 11 : 0 (24 h)	晴れ/晴れ	NE	0.8	0.66			0.003	0.012
			R 1. 11. 7. 10 : 47 ~	R 1. 11. 8. 10 : 47 (24 h)	晴れ/晴れ	WNW	1.1	2.1			0.003	0.011
			R 1. 12. 5. 10 : 45 ~	R 1. 12. 6. 10 : 45 (24 h)	晴れ/曇り	W	0.3	1.1			0.004	0.014
			R 2. 1. 7. 11 : 0 ~	R 2. 1. 8. 11 : 0 (24 h)	曇り/晴れ	WNW	1.9	1.3			0.007	0.022
			R 2. 2. 6. 11 : 39 ~	R 2. 2. 7. 11 : 39 (24 h)	晴れ/雨	W	1.3	3.6			0.005	0.017
			R 2. 3. 5. 11 : 31 ~	R 2. 3. 6. 11 : 31 (24 h)	晴れ/晴れ	W	1.0	3.5			0.007	0.024

注1)「宮崎市立図書館」については宮崎市が、その他の地点については県が調査を実施した。

注2)測定値の「※」は、2重測定試験結果との平均値であることを示す。

⑤ 調査物質：アクリロニトリル

地域分類	調査地点	用途地域	調査年月日及び試料捕集時間		気象条件			調査結果(μg/m ³)				
			年 月 日 時 分	年 月 日 時 分	天 候	主 風 向	風 速(m/s)	測 定 値	平 均 値	検 出 下 限 値	定 量 下 限 値	
一般環境	宮崎市立図書館	一種住居	H 31. 4. 22. 11 : 17 ~	H 31. 4. 23. 11 : 17 (24 h)	曇り/曇り	WNW	2.2	0.00075	※	0.0045	0.0015	0.0049
			R 1. 5. 20. 12 : 48 ~	R 1. 5. 21. 12 : 48 (24 h)	曇り/晴れ	WNW	3.0	0.033			0.0013	0.0043
			R 1. 6. 10. 11 : 49 ~	R 1. 6. 11. 11 : 49 (24 h)	晴れ/曇り	E	2.7	0.0032			0.0006	0.0020
			R 1. 7. 1. 12 : 10 ~	R 1. 7. 2. 12 : 10 (24 h)	雨/曇り	E	1.5	0.011			0.0009	0.0030
			R 1. 8. 1. 10 : 38 ~	R 1. 8. 2. 10 : 38 (24 h)	晴れ/晴れ	WNW	2.8	0.00045			0.0009	0.0031
			R 1. 9. 2. 11 : 1 ~	R 1. 9. 3. 11 : 1 (24 h)	雨/晴れ	WNW	2.3	0.0009			0.0018	0.0061
			R 1. 10. 1. 11 : 8 ~	R 1. 10. 2. 11 : 8 (24 h)	曇り/曇り	NE	2.6	0.0008			0.0016	0.0055
			R 1. 11. 5. 12 : 57 ~	R 1. 11. 6. 12 : 57 (24 h)	晴れ/晴れ	WNW	2.8	0.00045			0.0009	0.0030
			R 1. 12. 10. 10 : 43 ~	R 1. 12. 11. 10 : 43 (24 h)	晴れ/曇り	WNW	2.3	0.0008			0.0016	0.0054
			R 2. 1. 6. 15 : 16 ~	R 2. 1. 7. 15 : 16 (24 h)	晴れ/曇り	WNW	1.9	0.00085			0.0017	0.0057
			R 2. 2. 17. 8 : 40 ~	R 2. 2. 18. 8 : 40 (24 h)	晴れ/晴れ	W	5.7	0.0009			0.0018	0.0059
			R 2. 3. 2. 9 : 39 ~	R 2. 3. 3. 9 : 39 (24 h)	晴れ/晴れ	WNW	2.1	0.001			0.0020	0.0066
発生源周辺	延岡保健所	一種住居	H 31. 4. 16. 10 : 11 ~	H 31. 4. 17. 10 : 11 (24 h)	晴れ/雨	W	1.9	0.0025	※	0.014	0.0013	0.0043
			R 1. 5. 16. 9 : 40 ~	R 1. 5. 17. 9 : 40 (24 h)	晴れ/雨	WSW	2.2	0.0007			0.0014	0.0045
			R 1. 6. 6. 9 : 47 ~	R 1. 6. 7. 9 : 47 (24 h)	晴れ/雨	ESE	1.8	0.040			0.0007	0.0023
			R 1. 7. 10. 9 : 20 ~	R 1. 7. 11. 9 : 20 (24 h)	曇り/晴れ	ESE	0.9	0.042			0.0009	0.0030
			R 1. 8. 8. 9 : 45 ~	R 1. 8. 9. 9 : 45 (24 h)	晴れ/晴れ	ESE	2.2	0.048			0.0011	0.0036
			R 1. 9. 5. 10 : 15 ~	R 1. 9. 6. 10 : 15 (24 h)	曇/曇	ENE	1.9	0.015			0.0018	0.0060
			R 1. 10. 15. 9 : 32 ~	R 1. 10. 16. 9 : 32 (24 h)	晴れ/晴れ	N	3.9	0.00095			0.0019	0.0062
			R 1. 11. 7. 9 : 46 ~	R 1. 11. 8. 9 : 46 (24 h)	晴れ/晴れ	WSW	2.0	0.00045			0.0009	0.0029
			R 1. 12. 5. 9 : 25 ~	R 1. 12. 6. 9 : 25 (24 h)	晴れ/曇り	WSW	1.5	0.020			0.0017	0.0056
			R 2. 1. 7. 9 : 30 ~	R 2. 1. 8. 9 : 30 (24 h)	曇り/晴れ	W	2.3	0.0009			0.0018	0.0060
			R 2. 2. 6. 10 : 25 ~	R 2. 2. 7. 10 : 25 (24 h)	晴れ/曇り	WSW	2.2	0.0009			0.0018	0.0060
			R 2. 3. 5. 10 : 1 ~	R 2. 3. 6. 10 : 1 (24 h)	晴れ/晴れ	WSW	3.0	0.00085			0.0017	0.0057
	北部港湾事務所	工業専用	H 31. 4. 16. 11 : 20 ~	H 31. 4. 17. 11 : 20 (24 h)	晴れ/曇り	WSW	1.1	0.00075	※	0.0055	0.0015	0.0049
			R 1. 5. 16. 11 : 0 ~	R 1. 5. 17. 11 : 0 (24 h)	晴れ/曇り	ENE	0.9	0.00065			0.0013	0.0043
			R 1. 6. 6. 11 : 21 ~	R 1. 6. 7. 11 : 21 (24 h)	晴れ/雨	SE	0.9	0.0017			0.0006	0.0021
			R 1. 7. 10. 11 : 30 ~	R 1. 7. 11. 11 : 30 (24 h)	曇り/晴れ	SW	0.7	0.013			0.0009	0.0032
			R 1. 8. 8. 11 : 0 ~	R 1. 8. 9. 11 : 0 (24 h)	晴れ/晴れ	ESE	1.1	0.0005			0.0010	0.0034
			R 1. 9. 5. 11 : 32 ~	R 1. 9. 6. 11 : 32 (24 h)	曇/曇	NE	0.8	0.0055			0.0017	0.0056
R 1. 10. 15. 11 : 0 ~	R 1. 10. 16. 11 : 0 (24 h)	晴れ/晴れ	NE	0.8	0.017	0.0018	0.0060					
R 1. 11. 7. 10 : 47 ~	R 1. 11. 8. 10 : 47 (24 h)	晴れ/晴れ	WNW	1.1	0.00045	0.0009	0.0031					
R 1. 12. 5. 10 : 45 ~	R 1. 12. 6. 10 : 45 (24 h)	晴れ/曇り	W	0.3	0.022	0.0016	0.0053					
R 2. 1. 7. 11 : 0 ~	R 2. 1. 8. 11 : 0 (24 h)	曇り/晴れ	WNW	1.9	0.00095	0.0019	0.0063					
R 2. 2. 6. 11 : 39 ~	R 2. 2. 7. 11 : 39 (24 h)	晴れ/雨	W	1.3	0.0008	0.0016	0.0054					
R 2. 3. 5. 11 : 31 ~	R 2. 3. 6. 11 : 31 (24 h)	晴れ/晴れ	W	1.0	0.0025	0.0017	0.0056					

注1)「宮崎市立図書館」については宮崎市が、その他の地点については県が調査を実施した。

注2)測定値の「※」は、2重測定試験結果との平均値であることを示す。

⑥ 調査物質：アセトアルデヒド

地域分類	調査地点	用途地域	調査年月日及び試料捕集時間		気象条件			調査結果(μg/m ³)				
			年月日時分	年月日時分	天候	主風向	風速(m/s)	測定値	平均値	検出下限値	定量下限値	
一般環境	宮崎市立図書館	一種住居	H 31. 4. 22. 11 : 17 ~	H 31. 4. 23. 11 : 17 (24 h)	曇り/曇り	WNW	2.2	1.6	※	1.5	0.005	0.016
			R 1. 5. 20. 12 : 48 ~	R 1. 5. 21. 12 : 48 (24 h)	曇り/晴れ	WNW	3.0	2.5			0.008	0.026
			R 1. 6. 10. 11 : 49 ~	R 1. 6. 11. 11 : 49 (24 h)	晴れ/曇り	E	2.7	1.3			0.010	0.032
			R 1. 7. 1. 12 : 10 ~	R 1. 7. 2. 12 : 10 (24 h)	雨/曇り	E	1.5	2.1			0.009	0.030
			R 1. 8. 1. 10 : 38 ~	R 1. 8. 2. 10 : 38 (24 h)	晴れ/晴れ	WNW	2.8	1.7			0.016	0.054
			R 1. 9. 2. 11 : 1 ~	R 1. 9. 3. 11 : 1 (24 h)	雨/晴れ	WNW	2.3	1.3			0.018	0.06
			R 1. 10. 1. 11 : 8 ~	R 1. 10. 2. 11 : 8 (24 h)	曇り/曇り	NE	2.6	1.4			0.02	0.068
			R 1. 11. 5. 12 : 57 ~	R 1. 11. 6. 12 : 57 (24 h)	晴れ/晴れ	WNW	2.8	1.1			0.012	0.039
			R 1. 12. 10. 10 : 43 ~	R 1. 12. 11. 10 : 43 (24 h)	晴れ/曇り	WNW	2.3	1.2			0.012	0.039
			R 2. 1. 6. 15 : 16 ~	R 2. 1. 7. 15 : 16 (24 h)	晴れ/曇り	WNW	1.9	1.2			0.008	0.025
			R 2. 2. 17. 8 : 40 ~	R 2. 2. 18. 8 : 40 (24 h)	晴れ/晴れ	W	5.7	0.62			0.013	0.043
			R 2. 3. 2. 9 : 39 ~	R 2. 3. 3. 9 : 39 (24 h)	晴れ/晴れ	WNW	2.1	1.8			0.02	0.066
発生源周辺	延岡保健所	一種住居	H 31. 4. 16. 10 : 11 ~	H 31. 4. 17. 10 : 11 (24 h)	晴れ/雨	W	1.9	1.4	※	1.4	0.005	0.016
			R 1. 5. 16. 9 : 40 ~	R 1. 5. 17. 9 : 40 (24 h)	晴れ/雨	WSW	2.2	1.3			0.008	0.026
			R 1. 6. 6. 9 : 47 ~	R 1. 6. 7. 9 : 47 (24 h)	晴れ/雨	ESE	1.8	1.3			0.010	0.032
			R 1. 7. 10. 9 : 20 ~	R 1. 7. 11. 9 : 20 (24 h)	曇り/晴れ	ESE	0.9	1.3			0.009	0.030
			R 1. 8. 8. 9 : 45 ~	R 1. 8. 9. 9 : 45 (24 h)	晴れ/晴れ	ESE	2.2	1.8			0.016	0.054
			R 1. 9. 5. 10 : 15 ~	R 1. 9. 6. 10 : 15 (24 h)	曇/曇	ENE	1.9	2.7			0.018	0.060
			R 1. 10. 15. 9 : 32 ~	R 1. 10. 16. 9 : 32 (24 h)	晴れ/晴れ	N	3.9	1.2			0.020	0.068
			R 1. 11. 7. 9 : 46 ~	R 1. 11. 8. 9 : 46 (24 h)	晴れ/晴れ	WSW	2.0	1.3			0.012	0.039
			R 1. 12. 5. 9 : 25 ~	R 1. 12. 6. 9 : 25 (24 h)	晴れ/曇り	WSW	1.5	1.0			0.012	0.039
			R 2. 1. 7. 9 : 30 ~	R 2. 1. 8. 9 : 30 (24 h)	曇り/晴れ	W	2.3	0.99			0.008	0.025
			R 2. 2. 6. 10 : 25 ~	R 2. 2. 7. 10 : 25 (24 h)	晴れ/曇り	WSW	2.2	1.1			0.013	0.043
			R 2. 3. 5. 10 : 1 ~	R 2. 3. 6. 10 : 1 (24 h)	晴れ/晴れ	WSW	3.0	1.0			0.020	0.066
	北部港湾事務所	工業専用	H 31. 4. 16. 11 : 20 ~	H 31. 4. 17. 11 : 20 (24 h)	晴れ/曇り	WSW	1.1	2.4	※	1.6	0.005	0.016
			R 1. 5. 16. 11 : 0 ~	R 1. 5. 17. 11 : 0 (24 h)	晴れ/曇り	ENE	0.9	1.5			0.008	0.026
			R 1. 6. 6. 11 : 21 ~	R 1. 6. 7. 11 : 21 (24 h)	晴れ/雨	SE	0.9	1.3			0.010	0.032
			R 1. 7. 10. 11 : 30 ~	R 1. 7. 11. 11 : 30 (24 h)	曇り/晴れ	SW	0.7	1.8			0.009	0.030
			R 1. 8. 8. 11 : 0 ~	R 1. 8. 9. 11 : 0 (24 h)	晴れ/晴れ	ESE	1.1	1.4			0.016	0.054
			R 1. 9. 5. 11 : 32 ~	R 1. 9. 6. 11 : 32 (24 h)	曇/曇	NE	0.8	2.1			0.018	0.060
			R 1. 10. 15. 11 : 0 ~	R 1. 10. 16. 11 : 0 (24 h)	晴れ/晴れ	NE	0.8	1.6			0.020	0.068
			R 1. 11. 7. 10 : 47 ~	R 1. 11. 8. 10 : 47 (24 h)	晴れ/晴れ	WNW	1.1	1.5			0.012	0.039
			R 1. 12. 5. 10 : 45 ~	R 1. 12. 6. 10 : 45 (24 h)	晴れ/曇り	W	0.3	1.1			0.012	0.039
			R 2. 1. 7. 11 : 0 ~	R 2. 1. 8. 11 : 0 (24 h)	曇り/晴れ	WNW	1.9	1.4			0.008	0.025
			R 2. 2. 6. 11 : 39 ~	R 2. 2. 7. 11 : 39 (24 h)	晴れ/雨	W	1.3	1.4			0.013	0.043
			R 2. 3. 5. 11 : 31 ~	R 2. 3. 6. 11 : 31 (24 h)	晴れ/晴れ	W	1.0	1.5			0.020	0.066
沿道	都城自動車排出ガス測定局	近接商業	H 31. 4. 16. 14 : 13 ~	H 31. 4. 17. 14 : 13 (24 h)	晴れ/晴れ	NE	2.3	1.7	※	1.6	0.005	0.016
			R 1. 5. 16. 13 : 56 ~	R 1. 5. 17. 13 : 56 (24 h)	晴れ/晴れ	NNE	1.7	1.3			0.008	0.026
			R 1. 6. 6. 14 : 9 ~	R 1. 6. 7. 14 : 9 (24 h)	雨/晴れ	SW	2.2	0.96			0.010	0.032
			R 1. 7. 10. 15 : 22 ~	R 1. 7. 11. 15 : 22 (24 h)	晴れ/晴れ	NE	2.7	1.9			0.009	0.030
			R 1. 8. 8. 15 : 2 ~	R 1. 8. 9. 15 : 2 (24 h)	雨/晴れ	NNE	2.2	1.6			0.016	0.054
			R 1. 9. 5. 14 : 57 ~	R 1. 9. 6. 14 : 57 (24 h)	晴れ/曇り	NNE	2.4	1.7			0.018	0.060
			R 1. 10. 15. 13 : 34 ~	R 1. 10. 16. 13 : 34 (24 h)	曇り/曇り	W	1.5	1.6			0.020	0.068
			R 1. 11. 7. 13 : 35 ~	R 1. 11. 8. 13 : 35 (24 h)	雨/晴れ	ENE	0.8	2.5			0.012	0.039
			R 1. 12. 5. 13 : 12 ~	R 1. 12. 6. 13 : 12 (24 h)	曇り/雨	NNE	3.2	1.5			0.012	0.039
			R 2. 1. 7. 13 : 10 ~	R 2. 1. 8. 13 : 10 (24 h)	晴れ/曇り	W	1.3	1.1			0.008	0.025
			R 2. 2. 6. 14 : 29 ~	R 2. 2. 7. 14 : 29 (24 h)	晴れ/晴れ	NNE	2.1	1.3			0.013	0.043
			R 2. 3. 5. 14 : 10 ~	R 2. 3. 6. 14 : 10 (24 h)	晴れ/晴れ	W	2.5	1.8			0.020	0.066

注1)「宮崎市立図書館」については宮崎市が、その他の地点については県が調査を実施した。

注2)測定値の「※」は、2重測定試験結果との平均値であることを示す。

⑦ 調査物質：塩化ビニルモノマー

地域分類	調査地点	用途地域	調査年月日及び試料捕集時間		気象条件			調査結果(μg/m ³)				
			年 月 日 時 分	年 月 日 時 分	天 候	主 風 向	風 速(m/s)	測 定 値	平 均 値	検 出 下 限 値	定 量 下 限 値	
一般環境	宮崎市立図書館	一種住居	H 31. 4. 22. 11 : 17 ~	H 31. 4. 23. 11 : 17 (24 h)	曇り/曇り	WNW	2.2	0.0013	0.0042	※	0.0026	0.0087
			R 1. 5. 20. 12 : 48 ~	R 1. 5. 21. 12 : 48 (24 h)	曇り/晴れ	WNW	3.0	0.012			0.0018	0.0061
			R 1. 6. 10. 11 : 49 ~	R 1. 6. 11. 11 : 49 (24 h)	晴れ/曇り	E	2.7	0.0088			0.0005	0.0016
			R 1. 7. 1. 12 : 10 ~	R 1. 7. 2. 12 : 10 (24 h)	雨/曇り	E	1.5	0.0004			0.0008	0.0027
			R 1. 8. 1. 10 : 38 ~	R 1. 8. 2. 10 : 38 (24 h)	晴れ/晴れ	WNW	2.8	0.00105			0.0021	0.0071
			R 1. 9. 2. 11 : 1 ~	R 1. 9. 3. 11 : 1 (24 h)	雨/晴れ	WNW	2.3	0.0006			0.0012	0.0040
			R 1. 10. 1. 11 : 8 ~	R 1. 10. 2. 11 : 8 (24 h)	曇り/曇り	NE	2.6	0.003			0.006	0.021
			R 1. 11. 5. 12 : 57 ~	R 1. 11. 6. 12 : 57 (24 h)	晴れ/晴れ	WNW	2.8	0.00025			0.0005	0.0018
			R 1. 12. 10. 10 : 43 ~	R 1. 12. 11. 10 : 43 (24 h)	晴れ/曇り	WNW	2.3	0.00135			0.0027	0.0091
			R 2. 1. 6. 15 : 16 ~	R 2. 1. 7. 15 : 16 (24 h)	晴れ/曇り	WNW	1.9	0.0042			0.0015	0.0050
			R 2. 2. 17. 8 : 40 ~	R 2. 2. 18. 8 : 40 (24 h)	晴れ/晴れ	W	5.7	0.002			0.004	0.012
			R 2. 3. 2. 9 : 39 ~	R 2. 3. 3. 9 : 39 (24 h)	晴れ/晴れ	WNW	2.1	0.016			0.003	0.010
発生源周辺	延岡保健所	一種住居	H 31. 4. 16. 10 : 11 ~	H 31. 4. 17. 10 : 11 (24 h)	晴れ/雨	W	1.9	0.12	0.029	※	0.0023	0.0076
			R 1. 5. 16. 9 : 40 ~	R 1. 5. 17. 9 : 40 (24 h)	晴れ/雨	WSW	2.2	0.0092			0.0019	0.0064
			R 1. 6. 6. 9 : 47 ~	R 1. 6. 7. 9 : 47 (24 h)	晴れ/雨	ESE	1.8	0.0003			0.0006	0.0018
			R 1. 7. 10. 9 : 20 ~	R 1. 7. 11. 9 : 20 (24 h)	曇り/晴れ	ESE	0.9	0.055			0.0008	0.0027
			R 1. 8. 8. 9 : 45 ~	R 1. 8. 9. 9 : 45 (24 h)	晴れ/晴れ	ESE	2.2	0.091			0.0025	0.0083
			R 1. 9. 5. 10 : 15 ~	R 1. 9. 6. 10 : 15 (24 h)	曇/曇	ENE	1.9	0.022			0.0012	0.0039
			R 1. 10. 15. 9 : 32 ~	R 1. 10. 16. 9 : 32 (24 h)	晴れ/晴れ	N	3.9	0.0035			0.007	0.024
			R 1. 11. 7. 9 : 46 ~	R 1. 11. 8. 9 : 46 (24 h)	晴れ/晴れ	WSW	2.0	0.0022			0.0005	0.0017
			R 1. 12. 5. 9 : 25 ~	R 1. 12. 6. 9 : 25 (24 h)	晴れ/曇り	WSW	1.5	0.025			0.0028	0.0094
			R 2. 1. 7. 9 : 30 ~	R 2. 1. 8. 9 : 30 (24 h)	曇り/晴れ	W	2.3	0.01			0.0016	0.0053
			R 2. 2. 6. 10 : 25 ~	R 2. 2. 7. 10 : 25 (24 h)	晴れ/曇り	WSW	2.2	0.002			0.004	0.013
			R 2. 3. 5. 10 : 1 ~	R 2. 3. 6. 10 : 1 (24 h)	晴れ/晴れ	WSW	3.0	0.011			0.0026	0.0088
	北部港湾事務所	工業専用	H 31. 4. 16. 11 : 20 ~	H 31. 4. 17. 11 : 20 (24 h)	晴れ/曇り	WSW	1.1	0.0013	0.0097	※	0.0026	0.0087
			R 1. 5. 16. 11 : 0 ~	R 1. 5. 17. 11 : 0 (24 h)	晴れ/曇り	ENE	0.9	0.0097			0.0018	0.0061
			R 1. 6. 6. 11 : 21 ~	R 1. 6. 7. 11 : 21 (24 h)	晴れ/雨	SE	0.9	0.00025			0.0005	0.0017
			R 1. 7. 10. 11 : 30 ~	R 1. 7. 11. 11 : 30 (24 h)	曇り/晴れ	SW	0.7	0.00045			0.0009	0.0028
			R 1. 8. 8. 11 : 0 ~	R 1. 8. 9. 11 : 0 (24 h)	晴れ/晴れ	ESE	1.1	0.00115			0.0023	0.0077
			R 1. 9. 5. 11 : 32 ~	R 1. 9. 6. 11 : 32 (24 h)	曇/曇	NE	0.8	0.00055			0.0011	0.0036
			R 1. 10. 15. 11 : 0 ~	R 1. 10. 16. 11 : 0 (24 h)	晴れ/晴れ	NE	0.8	0.017			0.007	0.023
			R 1. 11. 7. 10 : 47 ~	R 1. 11. 8. 10 : 47 (24 h)	晴れ/晴れ	WNW	1.1	0.0016			0.0006	0.0019
			R 1. 12. 5. 10 : 45 ~	R 1. 12. 6. 10 : 45 (24 h)	晴れ/曇り	W	0.3	0.049			0.0027	0.0090
			R 2. 1. 7. 11 : 0 ~	R 2. 1. 8. 11 : 0 (24 h)	曇り/晴れ	WNW	1.9	0.00085			0.0017	0.0056
			R 2. 2. 6. 11 : 39 ~	R 2. 2. 7. 11 : 39 (24 h)	晴れ/雨	W	1.3	0.008			0.003	0.011
			R 2. 3. 5. 11 : 31 ~	R 2. 3. 6. 11 : 31 (24 h)	晴れ/晴れ	W	1.0	0.027			0.0026	0.0087

注1)「宮崎市立図書館」については宮崎市が、その他の地点については県が調査を実施した。

注2)測定値の「※」は、2重測定試験結果との平均値であることを示す。

⑧ 調査物質：クロロホルム

地域分類	調査地点	用途地域	調査年月日及び試料捕集時間		気象条件			調査結果(μg/m ³)				
			年月日時分	年月日時分	天候	主風向	風速(m/s)	測定値	平均値	検出下限値	定量下限値	
一般環境	宮崎市立図書館	一種住居	H 31. 4. 22. 11 : 17 ~	H 31. 4. 23. 11 : 17 (24 h)	曇り/曇り	WNW	2.2	0.098	0.15	※	0.0025	0.0083
			R 1. 5. 20. 12 : 48 ~	R 1. 5. 21. 12 : 48 (24 h)	曇り/晴れ	WNW	3.0	0.17			0.005	0.017
			R 1. 6. 10. 11 : 49 ~	R 1. 6. 11. 11 : 49 (24 h)	晴れ/曇り	E	2.7	0.15			0.004	0.013
			R 1. 7. 1. 12 : 10 ~	R 1. 7. 2. 12 : 10 (24 h)	雨/曇り	E	1.5	0.21			0.003	0.011
			R 1. 8. 1. 10 : 38 ~	R 1. 8. 2. 10 : 38 (24 h)	晴れ/晴れ	WNW	2.8	0.068			0.004	0.013
			R 1. 9. 2. 11 : 1 ~	R 1. 9. 3. 11 : 1 (24 h)	雨/晴れ	WNW	2.3	0.15			0.006	0.021
			R 1. 10. 1. 11 : 8 ~	R 1. 10. 2. 11 : 8 (24 h)	曇り/曇り	NE	2.6	0.36			0.0018	0.0061
			R 1. 11. 5. 12 : 57 ~	R 1. 11. 6. 12 : 57 (24 h)	晴れ/晴れ	WNW	2.8	0.12			0.004	0.015
			R 1. 12. 10. 10 : 43 ~	R 1. 12. 11. 10 : 43 (24 h)	晴れ/曇り	WNW	2.3	0.15			0.007	0.022
			R 2. 1. 6. 15 : 16 ~	R 2. 1. 7. 15 : 16 (24 h)	晴れ/曇り	WNW	1.9	0.14			0.003	0.012
			R 2. 2. 17. 8 : 40 ~	R 2. 2. 18. 8 : 40 (24 h)	晴れ/晴れ	W	5.7	0.10			0.003	0.011
			R 2. 3. 2. 9 : 39 ~	R 2. 3. 3. 9 : 39 (24 h)	晴れ/晴れ	WNW	2.1	0.14			0.005	0.016
発生源周辺	延岡保健所	一種住居	H 31. 4. 16. 10 : 11 ~	H 31. 4. 17. 10 : 11 (24 h)	晴れ/雨	W	1.9	0.14	0.19	※	0.0022	0.0073
			R 1. 5. 16. 9 : 40 ~	R 1. 5. 17. 9 : 40 (24 h)	晴れ/雨	WSW	2.2	0.15			0.005	0.018
			R 1. 6. 6. 9 : 47 ~	R 1. 6. 7. 9 : 47 (24 h)	晴れ/雨	ESE	1.8	0.21			0.004	0.015
			R 1. 7. 10. 9 : 20 ~	R 1. 7. 11. 9 : 20 (24 h)	曇り/晴れ	ESE	0.9	0.28			0.003	0.011
			R 1. 8. 8. 9 : 45 ~	R 1. 8. 9. 9 : 45 (24 h)	晴れ/晴れ	ESE	2.2	0.079			0.004	0.015
			R 1. 9. 5. 10 : 15 ~	R 1. 9. 6. 10 : 15 (24 h)	曇/曇	ENE	1.9	0.084			0.006	0.021
			R 1. 10. 15. 9 : 32 ~	R 1. 10. 16. 9 : 32 (24 h)	晴れ/晴れ	N	3.9	0.54			0.0021	0.0070
			R 1. 11. 7. 9 : 46 ~	R 1. 11. 8. 9 : 46 (24 h)	晴れ/晴れ	WSW	2.0	0.14			0.004	0.014
			R 1. 12. 5. 9 : 25 ~	R 1. 12. 6. 9 : 25 (24 h)	晴れ/曇り	WSW	1.5	0.19			0.0070	0.023
			R 2. 1. 7. 9 : 30 ~	R 2. 1. 8. 9 : 30 (24 h)	曇り/晴れ	W	2.3	0.15			0.004	0.012
			R 2. 2. 6. 10 : 25 ~	R 2. 2. 7. 10 : 25 (24 h)	晴れ/曇り	WSW	2.2	0.11			0.003	0.011
			R 2. 3. 5. 10 : 1 ~	R 2. 3. 6. 10 : 1 (24 h)	晴れ/晴れ	WSW	3.0	0.15			0.004	0.014
	北部港湾事務所	工業専用	H 31. 4. 16. 11 : 20 ~	H 31. 4. 17. 11 : 20 (24 h)	晴れ/曇り	WSW	1.1	0.12	0.17	※	0.0025	0.0083
			R 1. 5. 16. 11 : 0 ~	R 1. 5. 17. 11 : 0 (24 h)	晴れ/曇り	ENE	0.9	0.14			0.005	0.017
			R 1. 6. 6. 11 : 21 ~	R 1. 6. 7. 11 : 21 (24 h)	晴れ/雨	SE	0.9	0.13			0.004	0.013
			R 1. 7. 10. 11 : 30 ~	R 1. 7. 11. 11 : 30 (24 h)	曇り/晴れ	SW	0.7	0.19			0.003	0.012
			R 1. 8. 8. 11 : 0 ~	R 1. 8. 9. 11 : 0 (24 h)	晴れ/晴れ	ESE	1.1	0.062			0.004	0.014
			R 1. 9. 5. 11 : 32 ~	R 1. 9. 6. 11 : 32 (24 h)	曇/曇	NE	0.8	0.11			0.006	0.019
R 1. 10. 15. 11 : 0 ~	R 1. 10. 16. 11 : 0 (24 h)	晴れ/晴れ	NE	0.8	0.48	0.002	0.0067					
R 1. 11. 7. 10 : 47 ~	R 1. 11. 8. 10 : 47 (24 h)	晴れ/晴れ	WNW	1.1	0.16	0.005	0.015					
R 1. 12. 5. 10 : 45 ~	R 1. 12. 6. 10 : 45 (24 h)	晴れ/曇り	W	0.3	0.18	0.007	0.022					
R 2. 1. 7. 11 : 0 ~	R 2. 1. 8. 11 : 0 (24 h)	曇り/晴れ	WNW	1.9	0.12	0.004	0.013					
R 2. 2. 6. 11 : 39 ~	R 2. 2. 7. 11 : 39 (24 h)	晴れ/雨	W	1.3	0.13	0.0030	0.0020					
R 2. 3. 5. 11 : 31 ~	R 2. 3. 6. 11 : 31 (24 h)	晴れ/晴れ	W	1.0	0.16	0.004	0.013					

注1)「宮崎市立図書館」については宮崎市が、その他の地点については県が調査を実施した。

注2)測定値の「※」は、2重測定試験結果との平均値であることを示す。

⑨ 調査物質：酸化エチレン

地域分類	調査地点	用途地域	調査年月日及び試料捕集時間		気象条件			調査結果(μg/m ³)				
			年月日時分	年月日時分	天候	主風向	風速(m/s)	測定値	平均値	検出下限値	定量下限値	
一般環境	宮崎市立図書館	一種住居	H 31. 4. 22. 11 : 17 ~	H 31. 4. 23. 11 : 17 (24 h)	曇り/曇り	WNW	2.2	0.088	0.053	※	0.0005	0.0016
			R 1. 5. 20. 12 : 48 ~	R 1. 5. 21. 12 : 48 (24 h)	曇り/晴れ	WNW	3.0	0.066			0.00022	0.00073
			R 1. 6. 10. 11 : 49 ~	R 1. 6. 11. 11 : 49 (24 h)	晴れ/曇り	E	2.7	0.12			0.0009	0.0030
			R 1. 7. 1. 12 : 10 ~	R 1. 7. 2. 12 : 10 (24 h)	雨/曇り	E	1.5	0.067			0.00028	0.00092
			R 1. 8. 1. 10 : 38 ~	R 1. 8. 2. 10 : 38 (24 h)	晴れ/晴れ	WNW	2.8	0.03			0.0008	0.0027
			R 1. 9. 2. 11 : 1 ~	R 1. 9. 3. 11 : 1 (24 h)	雨/晴れ	WNW	2.3	0.032			0.0014	0.0046
			R 1. 10. 1. 11 : 8 ~	R 1. 10. 2. 11 : 8 (24 h)	曇り/曇り	NE	2.6	0.037			0.0006	0.0021
			R 1. 11. 5. 12 : 57 ~	R 1. 11. 6. 12 : 57 (24 h)	晴れ/晴れ	WNW	2.8	0.041			0.0010	0.0032
			R 1. 12. 10. 10 : 43 ~	R 1. 12. 11. 10 : 43 (24 h)	晴れ/曇り	WNW	2.3	0.051			0.0014	0.0046
			R 2. 1. 6. 15 : 16 ~	R 2. 1. 7. 15 : 16 (24 h)	晴れ/曇り	WNW	1.9	0.039			0.0007	0.0025
			R 2. 2. 17. 8 : 40 ~	R 2. 2. 18. 8 : 40 (24 h)	晴れ/晴れ	W	5.7	0.023			0.0006	0.0020
			R 2. 3. 2. 9 : 39 ~	R 2. 3. 3. 9 : 39 (24 h)	晴れ/晴れ	WNW	2.1	0.045			0.0005	0.0018
発生源周辺	延岡保健所	一種住居	H 31. 4. 16. 10 : 11 ~	H 31. 4. 17. 10 : 11 (24 h)	晴れ/雨	W	1.9	0.064	0.054	※	0.0005	0.0016
			R 1. 5. 16. 9 : 40 ~	R 1. 5. 17. 9 : 40 (24 h)	晴れ/雨	WSW	2.2	0.055			0.00022	0.00073
			R 1. 6. 6. 9 : 47 ~	R 1. 6. 7. 9 : 47 (24 h)	晴れ/雨	ESE	1.8	0.049			0.0009	0.0030
			R 1. 7. 10. 9 : 20 ~	R 1. 7. 11. 9 : 20 (24 h)	曇り/晴れ	ESE	0.9	0.088			0.00028	0.00092
			R 1. 8. 8. 9 : 45 ~	R 1. 8. 9. 9 : 45 (24 h)	晴れ/晴れ	ESE	2.2	0.020			0.0008	0.0027
			R 1. 9. 5. 10 : 15 ~	R 1. 9. 6. 10 : 15 (24 h)	曇/曇	ENE	1.9	0.028			0.0014	0.0046
			R 1. 10. 15. 9 : 32 ~	R 1. 10. 16. 9 : 32 (24 h)	晴れ/晴れ	N	3.9	0.050			0.0006	0.0021
			R 1. 11. 7. 9 : 46 ~	R 1. 11. 8. 9 : 46 (24 h)	晴れ/晴れ	WSW	2.0	0.063			0.0010	0.0032
			R 1. 12. 5. 9 : 25 ~	R 1. 12. 6. 9 : 25 (24 h)	晴れ/曇り	WSW	1.5	0.056			0.0014	0.0046
			R 2. 1. 7. 9 : 30 ~	R 2. 1. 8. 9 : 30 (24 h)	曇り/晴れ	W	2.3	0.046			0.0007	0.0025
			R 2. 2. 6. 10 : 25 ~	R 2. 2. 7. 10 : 25 (24 h)	晴れ/曇り	WSW	2.2	0.078			0.0006	0.0020
			R 2. 3. 5. 10 : 1 ~	R 2. 3. 6. 10 : 1 (24 h)	晴れ/晴れ	WSW	3.0	0.056			0.0005	0.0018
	北部港湾事務所	工業専用	H 31. 4. 16. 11 : 20 ~	H 31. 4. 17. 11 : 20 (24 h)	晴れ/曇り	WSW	1.1	1.7	0.56	※	0.0024	0.0082
			R 1. 5. 16. 11 : 0 ~	R 1. 5. 17. 11 : 0 (24 h)	晴れ/曇り	ENE	0.9	0.50			0.00022	0.00073
			R 1. 6. 6. 11 : 21 ~	R 1. 6. 7. 11 : 21 (24 h)	晴れ/雨	SE	0.9	0.10			0.0009	0.0030
			R 1. 7. 10. 11 : 30 ~	R 1. 7. 11. 11 : 30 (24 h)	曇り/晴れ	SW	0.7	0.21			0.00028	0.00092
			R 1. 8. 8. 11 : 0 ~	R 1. 8. 9. 11 : 0 (24 h)	晴れ/晴れ	ESE	1.1	0.026			0.0008	0.0027
			R 1. 9. 5. 11 : 32 ~	R 1. 9. 6. 11 : 32 (24 h)	曇/曇	NE	0.8	0.23			0.0014	0.0046
			R 1. 10. 15. 11 : 0 ~	R 1. 10. 16. 11 : 0 (24 h)	晴れ/晴れ	NE	0.8	0.11			0.0006	0.0021
			R 1. 11. 7. 10 : 47 ~	R 1. 11. 8. 10 : 47 (24 h)	晴れ/晴れ	WNW	1.1	0.84			0.0010	0.0032
			R 1. 12. 5. 10 : 45 ~	R 1. 12. 6. 10 : 45 (24 h)	晴れ/曇り	W	0.3	0.062			0.0014	0.0046
			R 2. 1. 7. 11 : 0 ~	R 2. 1. 8. 11 : 0 (24 h)	曇り/晴れ	WNW	1.9	0.21			0.0007	0.0025
			R 2. 2. 6. 11 : 39 ~	R 2. 2. 7. 11 : 39 (24 h)	晴れ/雨	W	1.3	1.6			0.0006	0.0020
			R 2. 3. 5. 11 : 31 ~	R 2. 3. 6. 11 : 31 (24 h)	晴れ/晴れ	W	1.0	1.1			0.0005	0.0018

注1)「宮崎市立図書館」については宮崎市が、その他の地点については県が調査を実施した。

注2)測定値の「※」は、2重測定試験結果との平均値であることを示す。

⑩ 調査物質：1,2-ジクロロエタン

地域分類	調査地点	用途地域	調査年月日及び試料捕集時間		気象条件			調査結果(μg/m ³)				
			年月日時分	年月日時分	天候	主風向	風速(m/s)	測定値	平均値	検出下限値	定量下限値	
一般環境	宮崎市立図書館	一種住居	H 31. 4. 22. 11 : 17 ~	H 31. 4. 23. 11 : 17 (24 h)	曇り/曇り	WNW	2.2	0.14	※	0.12	0.0029	0.0097
			R 1. 5. 20. 12 : 48 ~	R 1. 5. 21. 12 : 48 (24 h)	曇り/晴れ	WNW	3.0	0.29			0.0028	0.0095
			R 1. 6. 10. 11 : 49 ~	R 1. 6. 11. 11 : 49 (24 h)	晴れ/曇り	E	2.7	0.19			0.0020	0.0067
			R 1. 7. 1. 12 : 10 ~	R 1. 7. 2. 12 : 10 (24 h)	雨/曇り	E	1.5	0.29			0.0028	0.0094
			R 1. 8. 1. 10 : 38 ~	R 1. 8. 2. 10 : 38 (24 h)	晴れ/晴れ	WNW	2.8	0.013			0.0021	0.0070
			R 1. 9. 2. 11 : 1 ~	R 1. 9. 3. 11 : 1 (24 h)	雨/晴れ	WNW	2.3	0.032			0.007	0.023
			R 1. 10. 1. 11 : 8 ~	R 1. 10. 2. 11 : 8 (24 h)	曇り/曇り	NE	2.6	0.042			0.005	0.017
			R 1. 11. 5. 12 : 57 ~	R 1. 11. 6. 12 : 57 (24 h)	晴れ/晴れ	WNW	2.8	0.041			0.003	0.011
			R 1. 12. 10. 10 : 43 ~	R 1. 12. 11. 10 : 43 (24 h)	晴れ/曇り	WNW	2.3	0.11			0.0012	0.0039
			R 2. 1. 6. 15 : 16 ~	R 2. 1. 7. 15 : 16 (24 h)	晴れ/曇り	WNW	1.9	0.065			0.0025	0.0083
			R 2. 2. 17. 8 : 40 ~	R 2. 2. 18. 8 : 40 (24 h)	晴れ/晴れ	W	5.7	0.078			0.009	0.029
			R 2. 3. 2. 9 : 39 ~	R 2. 3. 3. 9 : 39 (24 h)	晴れ/晴れ	WNW	2.1	0.15			0.008	0.018
発生源周辺	延岡保健所	一種住居	H 31. 4. 16. 10 : 11 ~	H 31. 4. 17. 10 : 11 (24 h)	晴れ/雨	W	1.9	0.11	※	0.15	0.0025	0.0084
			R 1. 5. 16. 9 : 40 ~	R 1. 5. 17. 9 : 40 (24 h)	晴れ/雨	WSW	2.2	0.092			0.003	0.010
			R 1. 6. 6. 9 : 47 ~	R 1. 6. 7. 9 : 47 (24 h)	晴れ/雨	ESE	1.8	0.40			0.0023	0.0076
			R 1. 7. 10. 9 : 20 ~	R 1. 7. 11. 9 : 20 (24 h)	曇り/晴れ	ESE	0.9	0.35			0.0029	0.0097
			R 1. 8. 8. 9 : 45 ~	R 1. 8. 9. 9 : 45 (24 h)	晴れ/晴れ	ESE	2.2	0.0043			0.0024	0.0081
			R 1. 9. 5. 10 : 15 ~	R 1. 9. 6. 10 : 15 (24 h)	曇/曇	ENE	1.9	0.026			0.007	0.022
			R 1. 10. 15. 9 : 32 ~	R 1. 10. 16. 9 : 32 (24 h)	晴れ/晴れ	N	3.9	0.082			0.006	0.020
			R 1. 11. 7. 9 : 46 ~	R 1. 11. 8. 9 : 46 (24 h)	晴れ/晴れ	WSW	2.0	0.10			0.003	0.010
			R 1. 12. 5. 9 : 25 ~	R 1. 12. 6. 9 : 25 (24 h)	晴れ/曇り	WSW	1.5	0.18			0.0012	0.0040
			R 2. 1. 7. 9 : 30 ~	R 2. 1. 8. 9 : 30 (24 h)	曇り/晴れ	W	2.3	0.24			0.0027	0.0088
			R 2. 2. 6. 10 : 25 ~	R 2. 2. 7. 10 : 25 (24 h)	晴れ/曇り	WSW	2.2	0.072			0.009	0.029
			R 2. 3. 5. 10 : 1 ~	R 2. 3. 6. 10 : 1 (24 h)	晴れ/晴れ	WSW	3.0	0.11			0.005	0.016
	北部港湾事務所	工業専用	H 31. 4. 16. 11 : 20 ~	H 31. 4. 17. 11 : 20 (24 h)	晴れ/曇り	WSW	1.1	0.11	※	0.14	0.0029	0.0097
			R 1. 5. 16. 11 : 0 ~	R 1. 5. 17. 11 : 0 (24 h)	晴れ/曇り	ENE	0.9	0.088			0.0029	0.0095
			R 1. 6. 6. 11 : 21 ~	R 1. 6. 7. 11 : 21 (24 h)	晴れ/雨	SE	0.9	0.34			0.0021	0.0070
			R 1. 7. 10. 11 : 30 ~	R 1. 7. 11. 11 : 30 (24 h)	曇り/晴れ	SW	0.7	0.33			0.003	0.010
			R 1. 8. 8. 11 : 0 ~	R 1. 8. 9. 11 : 0 (24 h)	晴れ/晴れ	ESE	1.1	0.0075			0.0023	0.0076
			R 1. 9. 5. 11 : 32 ~	R 1. 9. 6. 11 : 32 (24 h)	曇/曇	NE	0.8	0.041			0.006	0.021
			R 1. 10. 15. 11 : 0 ~	R 1. 10. 16. 11 : 0 (24 h)	晴れ/晴れ	NE	0.8	0.084			0.006	0.019
			R 1. 11. 7. 10 : 47 ~	R 1. 11. 8. 10 : 47 (24 h)	晴れ/晴れ	WNW	1.1	0.098			0.003	0.011
			R 1. 12. 5. 10 : 45 ~	R 1. 12. 6. 10 : 45 (24 h)	晴れ/曇り	W	0.3	0.15			0.0012	0.0039
			R 2. 1. 7. 11 : 0 ~	R 2. 1. 8. 11 : 0 (24 h)	曇り/晴れ	WNW	1.9	0.22			0.0028	0.0093
			R 2. 2. 6. 11 : 39 ~	R 2. 2. 7. 11 : 39 (24 h)	晴れ/雨	W	1.3	0.070			0.008	0.026
			R 2. 3. 5. 11 : 31 ~	R 2. 3. 6. 11 : 31 (24 h)	晴れ/晴れ	W	1.0	0.12			0.005	0.016

注1)「宮崎市立図書館」については宮崎市が、その他の地点については県が調査を実施した。

注2)測定値の「※」は、2重測定試験結果との平均値であることを示す。

⑪ 調査物質：水銀及びその化合物

地域分類	調査地点	用途地域	調査年月日及び試料捕集時間		気象条件			調査結果(ng/m ³)				
			年 月 日 時 分	年 月 日 時 分	天 候	主 風 向	風 速(m/s)	測 定 値	平 均 値	検 出 下 限 値	定 量 下 限 値	
一般環境	宮崎市立図書館	一種住居	H 31. 4. 22. 11 : 17 ~	H 31. 4. 23. 11 : 17 (24 h)	曇り/曇り	WNW	2.2	1.8	1.7	※	0.08	0.27
			R 1. 5. 20. 12 : 48 ~	R 1. 5. 21. 12 : 48 (24 h)	曇り/晴れ	WNW	3.0	1.8			0.06	0.20
			R 1. 6. 10. 11 : 49 ~	R 1. 6. 11. 11 : 49 (24 h)	晴れ/曇り	E	2.7	2.1			0.08	0.27
			R 1. 7. 1. 12 : 10 ~	R 1. 7. 2. 12 : 10 (24 h)	雨/曇り	E	1.5	2.1			0.018	0.060
			R 1. 8. 1. 10 : 38 ~	R 1. 8. 2. 10 : 38 (24 h)	晴れ/晴れ	WNW	2.8	1.5			0.07	0.22
			R 1. 9. 2. 11 : 1 ~	R 1. 9. 3. 11 : 1 (24 h)	雨/晴れ	WNW	2.3	1.6			0.04	0.15
			R 1. 10. 1. 11 : 8 ~	R 1. 10. 2. 11 : 8 (24 h)	曇り/曇り	NE	2.6	1.6			0.04	0.13
			R 1. 11. 5. 12 : 57 ~	R 1. 11. 6. 12 : 57 (24 h)	晴れ/晴れ	WNW	2.8	1.1			0.023	0.076
			R 1. 12. 10. 10 : 43 ~	R 1. 12. 11. 10 : 43 (24 h)	晴れ/曇り	WNW	2.3	1.5			0.03	0.10
			R 2. 1. 6. 15 : 16 ~	R 2. 1. 7. 15 : 16 (24 h)	晴れ/曇り	WNW	1.9	1.7			0.04	0.12
			R 2. 2. 17. 8 : 40 ~	R 2. 2. 18. 8 : 40 (24 h)	晴れ/晴れ	W	5.7	1.5			0.05	0.16
			R 2. 3. 2. 9 : 39 ~	R 2. 3. 3. 9 : 39 (24 h)	晴れ/晴れ	WNW	2.1	2.1			0.04	0.12
発生源周辺	延岡保健所	一種住居	H 31. 4. 16. 10 : 11 ~	H 31. 4. 17. 10 : 11 (24 h)	晴れ/雨	W	1.9	1.9	1.8	※	0.04	0.15
			R 1. 5. 16. 9 : 40 ~	R 1. 5. 17. 9 : 40 (24 h)	晴れ/雨	WSW	2.2	1.6			0.04	0.14
			R 1. 6. 6. 9 : 47 ~	R 1. 6. 7. 9 : 47 (24 h)	晴れ/雨	ESE	1.8	2.0			0.08	0.27
			R 1. 7. 10. 9 : 20 ~	R 1. 7. 11. 9 : 20 (24 h)	曇り/晴れ	ESE	0.9	1.9			0.05	0.16
			R 1. 8. 8. 9 : 45 ~	R 1. 8. 9. 9 : 45 (24 h)	晴れ/晴れ	ESE	2.2	1.8			0.05	0.18
			R 1. 9. 5. 10 : 15 ~	R 1. 9. 6. 10 : 15 (24 h)	曇/曇	ENE	1.9	1.9			0.04	0.15
			R 1. 10. 15. 9 : 32 ~	R 1. 10. 16. 9 : 32 (24 h)	晴れ/晴れ	N	3.9	1.5			0.05	0.17
			R 1. 11. 7. 9 : 46 ~	R 1. 11. 8. 9 : 46 (24 h)	晴れ/晴れ	WSW	2.0	1.5			0.023	0.076
			R 1. 12. 5. 9 : 25 ~	R 1. 12. 6. 9 : 25 (24 h)	晴れ/曇り	WSW	1.5	1.7			0.008	0.027
			R 2. 1. 7. 9 : 30 ~	R 2. 1. 8. 9 : 30 (24 h)	曇り/晴れ	W	2.3	1.8			0.04	0.12
			R 2. 2. 6. 10 : 25 ~	R 2. 2. 7. 10 : 25 (24 h)	晴れ/曇り	WSW	2.2	1.6			0.04	0.13
			R 2. 3. 5. 10 : 1 ~	R 2. 3. 6. 10 : 1 (24 h)	晴れ/晴れ	WSW	3.0	1.8			0.04	0.12
	北部港湾事務所	工業専用	H 31. 4. 16. 11 : 20 ~	H 31. 4. 17. 11 : 20 (24 h)	晴れ/曇り	WSW	1.1	2.0	2.0	※	0.04	0.15
			R 1. 5. 16. 11 : 0 ~	R 1. 5. 17. 11 : 0 (24 h)	晴れ/曇り	ENE	0.9	1.8			0.04	0.14
			R 1. 6. 6. 11 : 21 ~	R 1. 6. 7. 11 : 21 (24 h)	晴れ/雨	SE	0.9	2.1			0.08	0.27
			R 1. 7. 10. 11 : 30 ~	R 1. 7. 11. 11 : 30 (24 h)	曇り/晴れ	SW	0.7	1.9			0.05	0.16
			R 1. 8. 8. 11 : 0 ~	R 1. 8. 9. 11 : 0 (24 h)	晴れ/晴れ	ESE	1.1	2.0			0.05	0.18
			R 1. 9. 5. 11 : 32 ~	R 1. 9. 6. 11 : 32 (24 h)	曇/曇	NE	0.8	2.1			0.04	0.15
			R 1. 10. 15. 11 : 0 ~	R 1. 10. 16. 11 : 0 (24 h)	晴れ/晴れ	NE	0.8	3.1			0.05	0.17
			R 1. 11. 7. 10 : 47 ~	R 1. 11. 8. 10 : 47 (24 h)	晴れ/晴れ	WNW	1.1	1.6			0.023	0.076
			R 1. 12. 5. 10 : 45 ~	R 1. 12. 6. 10 : 45 (24 h)	晴れ/曇り	W	0.3	2.0			0.008	0.027
			R 2. 1. 7. 11 : 0 ~	R 2. 1. 8. 11 : 0 (24 h)	曇り/晴れ	WNW	1.9	1.9			0.04	0.12
			R 2. 2. 6. 11 : 39 ~	R 2. 2. 7. 11 : 39 (24 h)	晴れ/雨	W	1.3	1.9			0.04	0.13
			R 2. 3. 5. 11 : 31 ~	R 2. 3. 6. 11 : 31 (24 h)	晴れ/晴れ	W	1.0	2.0			0.04	0.12

注1)「宮崎市立図書館」については宮崎市が、その他の地点については県が調査を実施した。

注2)測定値の「※」は、2重測定試験結果との平均値であることを示す。

⑫ 調査物質：ニッケル化合物

地域分類	調査地点	用途地域	調査年月日及び試料捕集時間		気象条件			調査結果(ng/m ³)				
			年月日時分	年月日時分	天候	主風向	風速(m/s)	測定値	平均値	検出下限値	定量下限値	
一般環境	宮崎市立図書館	一種住居	H 31. 4. 22. 11 : 17 ~	H 31. 4. 23. 11 : 17 (24 h)	曇り/曇り	WNW	2.2	1.1	0.56	※	0.007	0.024
			R 1. 5. 20. 12 : 48 ~	R 1. 5. 21. 12 : 48 (24 h)	曇り/晴れ	WNW	3.0	0.23			0.020	0.068
			R 1. 6. 10. 11 : 49 ~	R 1. 6. 11. 11 : 49 (24 h)	晴れ/曇り	E	2.7	0.71			0.006	0.021
			R 1. 7. 1. 12 : 10 ~	R 1. 7. 2. 12 : 10 (24 h)	雨/曇り	E	1.5	0.45			0.004	0.014
			R 1. 8. 1. 10 : 38 ~	R 1. 8. 2. 10 : 38 (24 h)	晴れ/晴れ	WNW	2.8	0.48			0.021	0.069
			R 1. 9. 2. 11 : 1 ~	R 1. 9. 3. 11 : 1 (24 h)	雨/晴れ	WNW	2.3	0.26			0.014	0.048
			R 1. 10. 1. 11 : 8 ~	R 1. 10. 2. 11 : 8 (24 h)	曇り/曇り	NE	2.6	1.0			0.007	0.023
			R 1. 11. 5. 12 : 57 ~	R 1. 11. 6. 12 : 57 (24 h)	晴れ/晴れ	WNW	2.8	0.41			0.003	0.011
			R 1. 12. 10. 10 : 43 ~	R 1. 12. 11. 10 : 43 (24 h)	晴れ/曇り	WNW	2.3	0.53			0.009	0.030
			R 2. 1. 6. 15 : 16 ~	R 2. 1. 7. 15 : 16 (24 h)	晴れ/曇り	WNW	1.9	0.70			0.005	0.018
			R 2. 2. 17. 8 : 40 ~	R 2. 2. 18. 8 : 40 (24 h)	晴れ/晴れ	W	5.7	0.035			0.003	0.011
			R 2. 3. 2. 9 : 39 ~	R 2. 3. 3. 9 : 39 (24 h)	晴れ/晴れ	WNW	2.1	0.82			0.004	0.013
発生源周辺	延岡保健所	一種住居	H 31. 4. 16. 10 : 11 ~	H 31. 4. 17. 10 : 11 (24 h)	晴れ/雨	W	1.9	2.4	1.2	※	0.004	0.014
			R 1. 5. 16. 9 : 40 ~	R 1. 5. 17. 9 : 40 (24 h)	晴れ/雨	WSW	2.2	0.50			0.011	0.037
			R 1. 6. 6. 9 : 47 ~	R 1. 6. 7. 9 : 47 (24 h)	晴れ/雨	ESE	1.8	4.1			0.006	0.021
			R 1. 7. 10. 9 : 20 ~	R 1. 7. 11. 9 : 20 (24 h)	曇り/晴れ	ESE	0.9	2.2			0.012	0.039
			R 1. 8. 8. 9 : 45 ~	R 1. 8. 9. 9 : 45 (24 h)	晴れ/晴れ	ESE	2.2	0.17			0.09	0.31
			R 1. 9. 5. 10 : 15 ~	R 1. 9. 6. 10 : 15 (24 h)	曇/曇	ENE	1.9	0.16			0.005	0.016
			R 1. 10. 15. 9 : 32 ~	R 1. 10. 16. 9 : 32 (24 h)	晴れ/晴れ	N	3.9	1.7			0.013	0.043
			R 1. 11. 7. 9 : 46 ~	R 1. 11. 8. 9 : 46 (24 h)	晴れ/晴れ	WSW	2.0	0.68			0.003	0.011
			R 1. 12. 5. 9 : 25 ~	R 1. 12. 6. 9 : 25 (24 h)	晴れ/曇り	WSW	1.5	0.52			0.007	0.025
			R 2. 1. 7. 9 : 30 ~	R 2. 1. 8. 9 : 30 (24 h)	曇り/晴れ	W	2.3	0.45			0.004	0.012
			R 2. 2. 6. 10 : 25 ~	R 2. 2. 7. 10 : 25 (24 h)	晴れ/曇り	WSW	2.2	0.50			0.005	0.017
			R 2. 3. 5. 10 : 1 ~	R 2. 3. 6. 10 : 1 (24 h)	晴れ/晴れ	WSW	3.0	0.58			0.004	0.013
	北部港湾事務所	工業専用	H 31. 4. 16. 11 : 20 ~	H 31. 4. 17. 11 : 20 (24 h)	晴れ/曇り	WSW	1.1	1.6	23	※	0.004	0.014
			R 1. 5. 16. 11 : 0 ~	R 1. 5. 17. 11 : 0 (24 h)	晴れ/曇り	ENE	0.9	11			0.011	0.037
			R 1. 6. 6. 11 : 21 ~	R 1. 6. 7. 11 : 21 (24 h)	晴れ/雨	SE	0.9	3.5			0.006	0.021
			R 1. 7. 10. 11 : 30 ~	R 1. 7. 11. 11 : 30 (24 h)	曇り/晴れ	SW	0.7	0.40			0.012	0.039
			R 1. 8. 8. 11 : 0 ~	R 1. 8. 9. 11 : 0 (24 h)	晴れ/晴れ	ESE	1.1	3.6			0.09	0.31
			R 1. 9. 5. 11 : 32 ~	R 1. 9. 6. 11 : 32 (24 h)	曇/曇	NE	0.8	23			0.005	0.016
			R 1. 10. 15. 11 : 0 ~	R 1. 10. 16. 11 : 0 (24 h)	晴れ/晴れ	NE	0.8	200			0.013	0.043
			R 1. 11. 7. 10 : 47 ~	R 1. 11. 8. 10 : 47 (24 h)	晴れ/晴れ	WNW	1.1	2.6			0.003	0.011
			R 1. 12. 5. 10 : 45 ~	R 1. 12. 6. 10 : 45 (24 h)	晴れ/曇り	W	0.3	9.2			0.007	0.025
			R 2. 1. 7. 11 : 0 ~	R 2. 1. 8. 11 : 0 (24 h)	曇り/晴れ	WNW	1.9	2.3			0.004	0.012
			R 2. 2. 6. 11 : 39 ~	R 2. 2. 7. 11 : 39 (24 h)	晴れ/雨	W	1.3	9.3			0.005	0.017
			R 2. 3. 5. 11 : 31 ~	R 2. 3. 6. 11 : 31 (24 h)	晴れ/晴れ	W	1.0	3.8			0.004	0.013

注1)「宮崎市立図書館」については宮崎市が、その他の地点については県が調査を実施した。

注2)測定値の「※」は、2重測定試験結果との平均値であることを示す。

⑬ 調査物質：ヒ素及びその化合物

地域分類	調査地点	用途地域	調査年月日及び試料捕集時間		気象条件			調査結果(ng/m ³)				
			年 月 日 時 分	年 月 日 時 分	天 候	主 風 向	風 速(m/s)	測 定 値	平 均 値	検 出 下 限 値	定 量 下 限 値	
一般環境	宮崎市立図書館	一種住居	H 31. 4. 22. 11 : 17 ~	H 31. 4. 23. 11 : 17 (24 h)	曇り/曇り	WNW	2.2	0.75	0.34	※	0.004	0.013
			R 1. 5. 20. 12 : 48 ~	R 1. 5. 21. 12 : 48 (24 h)	曇り/晴れ	WNW	3.0	0.14			0.005	0.018
			R 1. 6. 10. 11 : 49 ~	R 1. 6. 11. 11 : 49 (24 h)	晴れ/曇り	E	2.7	0.57			0.0026	0.0088
			R 1. 7. 1. 12 : 10 ~	R 1. 7. 2. 12 : 10 (24 h)	雨/曇り	E	1.5	0.27			0.005	0.017
			R 1. 8. 1. 10 : 38 ~	R 1. 8. 2. 10 : 38 (24 h)	晴れ/晴れ	WNW	2.8	0.05			0.007	0.025
			R 1. 9. 2. 11 : 1 ~	R 1. 9. 3. 11 : 1 (24 h)	雨/晴れ	WNW	2.3	0.096			0.0018	0.0062
			R 1. 10. 1. 11 : 8 ~	R 1. 10. 2. 11 : 8 (24 h)	曇り/曇り	NE	2.6	0.32			0.005	0.016
			R 1. 11. 5. 12 : 57 ~	R 1. 11. 6. 12 : 57 (24 h)	晴れ/晴れ	WNW	2.8	0.035			0.008	0.027
			R 1. 12. 10. 10 : 43 ~	R 1. 12. 11. 10 : 43 (24 h)	晴れ/曇り	WNW	2.3	0.91			0.004	0.014
			R 2. 1. 6. 15 : 16 ~	R 2. 1. 7. 15 : 16 (24 h)	晴れ/曇り	WNW	1.9	0.79			0.004	0.013
			R 2. 2. 17. 8 : 40 ~	R 2. 2. 18. 8 : 40 (24 h)	晴れ/晴れ	W	5.7	0.064			0.0029	0.0098
			R 2. 3. 2. 9 : 39 ~	R 2. 3. 3. 9 : 39 (24 h)	晴れ/晴れ	WNW	2.1	0.086			0.0027	0.0091
発生源周辺	延岡保健所	一種住居	H 31. 4. 16. 10 : 11 ~	H 31. 4. 17. 10 : 11 (24 h)	晴れ/雨	W	1.9	1.2	0.33	※	0.003	0.011
			R 1. 5. 16. 9 : 40 ~	R 1. 5. 17. 9 : 40 (24 h)	晴れ/雨	WSW	2.2	0.070			0.005	0.015
			R 1. 6. 6. 9 : 47 ~	R 1. 6. 7. 9 : 47 (24 h)	晴れ/雨	ESE	1.8	0.64			0.0026	0.0088
			R 1. 7. 10. 9 : 20 ~	R 1. 7. 11. 9 : 20 (24 h)	曇り/晴れ	ESE	0.9	0.092			0.004	0.013
			R 1. 8. 8. 9 : 45 ~	R 1. 8. 9. 9 : 45 (24 h)	晴れ/晴れ	ESE	2.2	0.024			0.007	0.023
			R 1. 9. 5. 10 : 15 ~	R 1. 9. 6. 10 : 15 (24 h)	曇/曇	ENE	1.9	0.022			0.004	0.015
			R 1. 10. 15. 9 : 32 ~	R 1. 10. 16. 9 : 32 (24 h)	晴れ/晴れ	N	3.9	0.39			0.007	0.024
			R 1. 11. 7. 9 : 46 ~	R 1. 11. 8. 9 : 46 (24 h)	晴れ/晴れ	WSW	2.0	0.036			0.008	0.027
			R 1. 12. 5. 9 : 25 ~	R 1. 12. 6. 9 : 25 (24 h)	晴れ/曇り	WSW	1.5	0.032			0.004	0.015
			R 2. 1. 7. 9 : 30 ~	R 2. 1. 8. 9 : 30 (24 h)	曇り/晴れ	W	2.3	0.19			0.006	0.021
			R 2. 2. 6. 10 : 25 ~	R 2. 2. 7. 10 : 25 (24 h)	晴れ/曇り	WSW	2.2	0.51			0.005	0.017
			R 2. 3. 5. 10 : 1 ~	R 2. 3. 6. 10 : 1 (24 h)	晴れ/晴れ	WSW	3.0	0.80			0.0027	0.0091
	北部港湾事務所	工業専用	H 31. 4. 16. 11 : 20 ~	H 31. 4. 17. 11 : 20 (24 h)	晴れ/曇り	WSW	1.1	0.90	0.28	※	0.003	0.011
			R 1. 5. 16. 11 : 0 ~	R 1. 5. 17. 11 : 0 (24 h)	晴れ/曇り	ENE	0.9	0.15			0.005	0.015
			R 1. 6. 6. 11 : 21 ~	R 1. 6. 7. 11 : 21 (24 h)	晴れ/雨	SE	0.9	0.64			0.0026	0.0088
			R 1. 7. 10. 11 : 30 ~	R 1. 7. 11. 11 : 30 (24 h)	曇り/晴れ	SW	0.7	0.087			0.004	0.013
			R 1. 8. 8. 11 : 0 ~	R 1. 8. 9. 11 : 0 (24 h)	晴れ/晴れ	ESE	1.1	0.012			0.007	0.023
			R 1. 9. 5. 11 : 32 ~	R 1. 9. 6. 11 : 32 (24 h)	曇/曇	NE	0.8	0.033			0.004	0.015
			R 1. 10. 15. 11 : 0 ~	R 1. 10. 16. 11 : 0 (24 h)	晴れ/晴れ	NE	0.8	0.38			0.007	0.024
			R 1. 11. 7. 10 : 47 ~	R 1. 11. 8. 10 : 47 (24 h)	晴れ/晴れ	WNW	1.1	0.014			0.008	0.027
			R 1. 12. 5. 10 : 45 ~	R 1. 12. 6. 10 : 45 (24 h)	晴れ/曇り	W	0.3	0.015			0.004	0.015
			R 2. 1. 7. 11 : 0 ~	R 2. 1. 8. 11 : 0 (24 h)	曇り/晴れ	WNW	1.9	0.22			0.006	0.021
			R 2. 2. 6. 11 : 39 ~	R 2. 2. 7. 11 : 39 (24 h)	晴れ/雨	W	1.3	0.36			0.005	0.017
			R 2. 3. 5. 11 : 31 ~	R 2. 3. 6. 11 : 31 (24 h)	晴れ/晴れ	W	1.0	0.49			0.0027	0.0091

注1)「宮崎市立図書館」については宮崎市が、その他の地点については県が調査を実施した。

注2)測定値の「※」は、2重測定試験結果との平均値であることを示す。

⑭ 調査物質：1,3-ブタジエン

地域分類	調査地点	用途地域	調査年月日及び試料捕集時間		気象条件			調査結果(μg/m ³)					
			年月日時分	年月日時分	天候	主風向	風速(m/s)	測定値	平均値	検出下限値	定量下限値		
一般環境	宮崎市立図書館	一種住居	H 31. 4. 22. 11 : 17 ~	H 31. 4. 23. 11 : 17 (24 h)	曇り/曇り	WNW	2.2	0.0066	※	0.019	0.0026	0.0088	
			R 1. 5. 20. 12 : 48 ~	R 1. 5. 21. 12 : 48 (24 h)	曇り/晴れ	WNW	3.0	0.007			0.005	0.015	
			R 1. 6. 10. 11 : 49 ~	R 1. 6. 11. 11 : 49 (24 h)	晴れ/曇り	E	2.7	0.0009			0.0018	0.0062	
			R 1. 7. 1. 12 : 10 ~	R 1. 7. 2. 12 : 10 (24 h)	雨/曇り	E	1.5	0.029			0.003	0.010	
			R 1. 8. 1. 10 : 38 ~	R 1. 8. 2. 10 : 38 (24 h)	晴れ/晴れ	WNW	2.8	0.011			0.005	0.017	
			R 1. 9. 2. 11 : 1 ~	R 1. 9. 3. 11 : 1 (24 h)	雨/晴れ	WNW	2.3	0.025			0.004	0.013	
			R 1. 10. 1. 11 : 8 ~	R 1. 10. 2. 11 : 8 (24 h)	曇り/曇り	NE	2.6	0.013			0.005	0.015	
			R 1. 11. 5. 12 : 57 ~	R 1. 11. 6. 12 : 57 (24 h)	晴れ/晴れ	WNW	2.8	0.035			0.0004	0.0015	
			R 1. 12. 10. 10 : 43 ~	R 1. 12. 11. 10 : 43 (24 h)	晴れ/曇り	WNW	2.3	0.054			0.004	0.013	
			R 2. 1. 6. 15 : 16 ~	R 2. 1. 7. 15 : 16 (24 h)	晴れ/曇り	WNW	1.9	0.047			0.0018	0.0059	
			R 2. 2. 17. 8 : 40 ~	R 2. 2. 18. 8 : 40 (24 h)	晴れ/晴れ	W	5.7	0.0025			0.005	0.015	
			R 2. 3. 2. 9 : 39 ~	R 2. 3. 3. 9 : 39 (24 h)	晴れ/晴れ	WNW	2.1	0.002			0.004	0.015	
発生源周辺	延岡保健所	一種住居	H 31. 4. 16. 10 : 11 ~	H 31. 4. 17. 10 : 11 (24 h)	晴れ/雨	W	1.9	0.00125	※	0.019	0.0025	0.0083	
			R 1. 5. 16. 9 : 40 ~	R 1. 5. 17. 9 : 40 (24 h)	晴れ/雨	WSW	2.2	0.009	0.005		0.016		
			R 1. 6. 6. 9 : 47 ~	R 1. 6. 7. 9 : 47 (24 h)	晴れ/雨	ESE	1.8	0.015	0.0022		0.0072		
			R 1. 7. 10. 9 : 20 ~	R 1. 7. 11. 9 : 20 (24 h)	曇り/晴れ	ESE	0.9	0.042	0.003		0.011		
			R 1. 8. 8. 9 : 45 ~	R 1. 8. 9. 9 : 45 (24 h)	晴れ/晴れ	ESE	2.2	0.003	0.006		0.019		
			R 1. 9. 5. 10 : 15 ~	R 1. 9. 6. 10 : 15 (24 h)	曇/曇	ENE	1.9	0.017	0.004		0.013		
			R 1. 10. 15. 9 : 32 ~	R 1. 10. 16. 9 : 32 (24 h)	晴れ/晴れ	N	3.9	0.0025	※		0.005	0.017	
			R 1. 11. 7. 9 : 46 ~	R 1. 11. 8. 9 : 46 (24 h)	晴れ/晴れ	WSW	2.0	0.046	0.0004		0.0014		
			R 1. 12. 5. 9 : 25 ~	R 1. 12. 6. 9 : 25 (24 h)	晴れ/曇り	WSW	1.5	0.033	0.004		0.014		
			R 2. 1. 7. 9 : 30 ~	R 2. 1. 8. 9 : 30 (24 h)	曇り/晴れ	W	2.3	0.046	0.0019		0.0063		
			R 2. 2. 6. 10 : 25 ~	R 2. 2. 7. 10 : 25 (24 h)	晴れ/曇り	WSW	2.2	0.013	0.005		0.015		
			R 2. 3. 5. 10 : 1 ~	R 2. 3. 6. 10 : 1 (24 h)	晴れ/晴れ	WSW	3.0	0.002	0.004		0.013		
	北部港湾事務所	工業専用	H 31. 4. 16. 11 : 20 ~	H 31. 4. 17. 11 : 20 (24 h)	晴れ/曇り	WSW	1.1	0.0013	※	0.028	0.0026	0.0088	
			R 1. 5. 16. 11 : 0 ~	R 1. 5. 17. 11 : 0 (24 h)	晴れ/曇り	ENE	0.9	0.017			0.005	0.015	
			R 1. 6. 6. 11 : 21 ~	R 1. 6. 7. 11 : 21 (24 h)	晴れ/雨	SE	0.9	0.033			0.0020	0.0066	
			R 1. 7. 10. 11 : 30 ~	R 1. 7. 11. 11 : 30 (24 h)	曇り/晴れ	SW	0.7	0.053			0.003	0.011	
			R 1. 8. 8. 11 : 0 ~	R 1. 8. 9. 11 : 0 (24 h)	晴れ/晴れ	ESE	1.1	0.006			0.005	0.018	
			R 1. 9. 5. 11 : 32 ~	R 1. 9. 6. 11 : 32 (24 h)	曇/曇	NE	0.8	0.022			0.004	0.012	
			R 1. 10. 15. 11 : 0 ~	R 1. 10. 16. 11 : 0 (24 h)	晴れ/晴れ	NE	0.8	0.064			0.005	0.017	
			R 1. 11. 7. 10 : 47 ~	R 1. 11. 8. 10 : 47 (24 h)	晴れ/晴れ	WNW	1.1	0.024			0.0005	0.0015	
			R 1. 12. 5. 10 : 45 ~	R 1. 12. 6. 10 : 45 (24 h)	晴れ/曇り	W	0.3	0.033			※	0.004	0.013
			R 2. 1. 7. 11 : 0 ~	R 2. 1. 8. 11 : 0 (24 h)	曇り/晴れ	WNW	1.9	0.017			0.0020	0.0066	
			R 2. 2. 6. 11 : 39 ~	R 2. 2. 7. 11 : 39 (24 h)	晴れ/雨	W	1.3	0.046			0.004	0.014	
			R 2. 3. 5. 11 : 31 ~	R 2. 3. 6. 11 : 31 (24 h)	晴れ/晴れ	W	1.0	0.018			0.004	0.013	
沿道	都城自動車排出ガス測定局	近接商業	H 31. 4. 16. 14 : 13 ~	H 31. 4. 17. 14 : 13 (24 h)	曇り/曇り	NNE	2.6	0.0013	※	0.042	0.0026	0.0087	
			R 1. 5. 16. 13 : 56 ~	R 1. 5. 17. 13 : 56 (24 h)	曇り/曇り	NE	3.9	0.023			0.005	0.015	
			R 1. 6. 6. 14 : 9 ~	R 1. 6. 7. 14 : 9 (24 h)	晴れ/曇り	SSW	4.1	0.016			0.0020	0.0067	
			R 1. 7. 10. 15 : 22 ~	R 1. 7. 11. 15 : 22 (24 h)	雨/曇り	SSW	2.5	0.044			0.003	0.010	
			R 1. 8. 8. 15 : 2 ~	R 1. 8. 9. 15 : 2 (24 h)	晴れ/晴れ	ENE	3.2	0.020			0.006	0.020	
			R 1. 9. 5. 14 : 57 ~	R 1. 9. 6. 14 : 57 (24 h)	晴れ/雨	ESE	2.6	0.031			0.004	0.013	
			R 1. 10. 15. 13 : 34 ~	R 1. 10. 16. 13 : 34 (24 h)	晴れ/晴れ	N	2.5	0.031			0.004	0.014	
			R 1. 11. 7. 13 : 35 ~	R 1. 11. 8. 13 : 35 (24 h)	晴れ/晴れ	N	1.2	0.065			0.0004	0.0015	
			R 1. 12. 5. 13 : 12 ~	R 1. 12. 6. 13 : 12 (24 h)	晴れ/曇り	NNE	1.3	0.075			0.004	0.013	
			R 2. 1. 7. 13 : 10 ~	R 2. 1. 8. 13 : 10 (24 h)	曇り/曇り	SSW	2.7	0.082			0.0018	0.0061	
			R 2. 2. 6. 14 : 29 ~	R 2. 2. 7. 14 : 29 (24 h)	晴れ/雨	NNE	2.0	0.053			※	0.005	0.015
			R 2. 3. 5. 14 : 10 ~	R 2. 3. 6. 14 : 10 (24 h)	晴れ/曇り	NNW	1.4	0.058			0.004	0.013	

注1)「宮崎市立図書館」については宮崎市が、その他の地点については県が調査を実施した。

注2)測定値の「※」は、2重測定試験結果との平均値であることを示す。

⑮ 調査物質：ベリリウム及びその化合物

地域分類	調査地点	用途地域	調査年月日及び試料捕集時間		気象条件			調査結果(ng/m ³)				
			年月日時分	年月日時分	天候	主風向	風速(m/s)	測定値	平均値	検出下限値	定量下限値	
一般環境	宮崎市立図書館	一種住居	H 31. 4. 22. 11 : 17 ~	H 31. 4. 23. 11 : 17 (24 h)	曇り/曇り	WNW	2.2	0.0032	0.0020	※	0.00029	0.00098
			R 1. 5. 20. 12 : 48 ~	R 1. 5. 21. 12 : 48 (24 h)	曇り/晴れ	WNW	3.0	0.0024			0.0010	0.0032
			R 1. 6. 10. 11 : 49 ~	R 1. 6. 11. 11 : 49 (24 h)	晴れ/曇り	E	2.7	0.0015			0.0006	0.0021
			R 1. 7. 1. 12 : 10 ~	R 1. 7. 2. 12 : 10 (24 h)	雨/曇り	E	1.5	0.0022			0.0005	0.0016
			R 1. 8. 1. 10 : 38 ~	R 1. 8. 2. 10 : 38 (24 h)	晴れ/晴れ	WNW	2.8	0.0008			0.0004	0.0012
			R 1. 9. 2. 11 : 1 ~	R 1. 9. 3. 11 : 1 (24 h)	雨/晴れ	WNW	2.3	0.0004			0.0008	0.0027
			R 1. 10. 1. 11 : 8 ~	R 1. 10. 2. 11 : 8 (24 h)	曇り/曇り	NE	2.6	0.0004			0.0008	0.0027
			R 1. 11. 5. 12 : 57 ~	R 1. 11. 6. 12 : 57 (24 h)	晴れ/晴れ	WNW	2.8	0.0028			0.0006	0.0019
			R 1. 12. 10. 10 : 43 ~	R 1. 12. 11. 10 : 43 (24 h)	晴れ/曇り	WNW	2.3	0.0026			0.0007	0.0025
			R 2. 1. 6. 15 : 16 ~	R 2. 1. 7. 15 : 16 (24 h)	晴れ/曇り	WNW	1.9	0.0038			0.0006	0.0020
			R 2. 2. 17. 8 : 40 ~	R 2. 2. 18. 8 : 40 (24 h)	晴れ/晴れ	W	5.7	0.0004			0.0008	0.0027
			R 2. 3. 2. 9 : 39 ~	R 2. 3. 3. 9 : 39 (24 h)	晴れ/晴れ	WNW	2.1	0.0036			0.0004	0.0012
発生源周辺	延岡保健所	一種住居	H 31. 4. 16. 10 : 11 ~	H 31. 4. 17. 10 : 11 (24 h)	晴れ/雨	W	1.9	0.025	0.0051	※	0.0009	0.0029
			R 1. 5. 16. 9 : 40 ~	R 1. 5. 17. 9 : 40 (24 h)	晴れ/雨	WSW	2.2	0.001			0.0008	0.0027
			R 1. 6. 6. 9 : 47 ~	R 1. 6. 7. 9 : 47 (24 h)	晴れ/雨	ESE	1.8	0.0024			0.0006	0.0021
			R 1. 7. 10. 9 : 20 ~	R 1. 7. 11. 9 : 20 (24 h)	曇り/晴れ	ESE	0.9	0.00055			0.0011	0.0036
			R 1. 8. 8. 9 : 45 ~	R 1. 8. 9. 9 : 45 (24 h)	晴れ/晴れ	ESE	2.2	0.0005			0.0005	0.0015
			R 1. 9. 5. 10 : 15 ~	R 1. 9. 6. 10 : 15 (24 h)	曇/曇	ENE	1.9	0.00045			0.0009	0.0029
			R 1. 10. 15. 9 : 32 ~	R 1. 10. 16. 9 : 32 (24 h)	晴れ/晴れ	N	3.9	0.0058			0.0008	0.0025
			R 1. 11. 7. 9 : 46 ~	R 1. 11. 8. 9 : 46 (24 h)	晴れ/晴れ	WSW	2.0	0.0083			0.0006	0.0019
			R 1. 12. 5. 9 : 25 ~	R 1. 12. 6. 9 : 25 (24 h)	晴れ/曇り	WSW	1.5	0.0057			0.0003	0.0012
			R 2. 1. 7. 9 : 30 ~	R 2. 1. 8. 9 : 30 (24 h)	曇り/晴れ	W	2.3	0.0018			0.0014	0.0047
			R 2. 2. 6. 10 : 25 ~	R 2. 2. 7. 10 : 25 (24 h)	晴れ/曇り	WSW	2.2	0.0059			0.0007	0.0025
			R 2. 3. 5. 10 : 1 ~	R 2. 3. 6. 10 : 1 (24 h)	晴れ/晴れ	WSW	3.0	0.0035			0.0004	0.0012
	北部港湾事務所	工業専用	H 31. 4. 16. 11 : 20 ~	H 31. 4. 17. 11 : 20 (24 h)	晴れ/曇り	WSW	1.1	0.013	0.0055	※	0.0009	0.0029
			R 1. 5. 16. 11 : 0 ~	R 1. 5. 17. 11 : 0 (24 h)	晴れ/曇り	ENE	0.9	0.0047			0.0008	0.0027
			R 1. 6. 6. 11 : 21 ~	R 1. 6. 7. 11 : 21 (24 h)	晴れ/雨	SE	0.9	0.0029			0.0006	0.0021
			R 1. 7. 10. 11 : 30 ~	R 1. 7. 11. 11 : 30 (24 h)	曇り/晴れ	SW	0.7	0.00055			0.0011	0.0036
			R 1. 8. 8. 11 : 0 ~	R 1. 8. 9. 11 : 0 (24 h)	晴れ/晴れ	ESE	1.1	0.0005			0.0005	0.0015
			R 1. 9. 5. 11 : 32 ~	R 1. 9. 6. 11 : 32 (24 h)	曇/曇	NE	0.8	0.0015			0.0009	0.0029
			R 1. 10. 15. 11 : 0 ~	R 1. 10. 16. 11 : 0 (24 h)	晴れ/晴れ	NE	0.8	0.014			0.0008	0.0025
			R 1. 11. 7. 10 : 47 ~	R 1. 11. 8. 10 : 47 (24 h)	晴れ/晴れ	WNW	1.1	0.0065			0.0006	0.0019
			R 1. 12. 5. 10 : 45 ~	R 1. 12. 6. 10 : 45 (24 h)	晴れ/曇り	W	0.3	0.0069			0.0003	0.0012
			R 2. 1. 7. 11 : 0 ~	R 2. 1. 8. 11 : 0 (24 h)	曇り/晴れ	WNW	1.9	0.0055			0.0014	0.0047
			R 2. 2. 6. 11 : 39 ~	R 2. 2. 7. 11 : 39 (24 h)	晴れ/雨	W	1.3	0.0061			0.0007	0.0025
			R 2. 3. 5. 11 : 31 ~	R 2. 3. 6. 11 : 31 (24 h)	晴れ/晴れ	W	1.0	0.0039			0.0004	0.0012

注1)「宮崎市立図書館」については宮崎市が、その他の地点については県が調査を実施した。

注2)測定値の「※」は、2重測定試験結果との平均値であることを示す。

⑩ 調査物質：ベンゾ[a]ピレン

地域分類	調査地点	用途地域	調査年月日及び試料捕集時間		気象条件			調査結果(ng/m ³)				
			年月日時分	年月日時分	天候	主風向	風速(m/s)	測定値	平均値	検出下限値	定量下限値	
一般環境	宮崎市立図書館	一種住居	H 31. 4. 22. 11 : 17 ~	H 31. 4. 23. 11 : 17 (24 h)	曇り/曇り	WNW	2.2	0.096	0.060	※	0.0005	0.0017
			R 1. 5. 20. 12 : 48 ~	R 1. 5. 21. 12 : 48 (24 h)	曇り/晴れ	WNW	3.0	0.0097			0.0004	0.0012
			R 1. 6. 10. 11 : 49 ~	R 1. 6. 11. 11 : 49 (24 h)	晴れ/曇り	E	2.7	0.077			0.0006	0.0021
			R 1. 7. 1. 12 : 10 ~	R 1. 7. 2. 12 : 10 (24 h)	雨/曇り	E	1.5	0.021			0.0007	0.0023
			R 1. 8. 1. 10 : 38 ~	R 1. 8. 2. 10 : 38 (24 h)	晴れ/晴れ	WNW	2.8	0.0080			0.0006	0.0021
			R 1. 9. 2. 11 : 1 ~	R 1. 9. 3. 11 : 1 (24 h)	雨/晴れ	WNW	2.3	0.015			0.0005	0.0015
			R 1. 10. 1. 11 : 8 ~	R 1. 10. 2. 11 : 8 (24 h)	曇り/曇り	NE	2.6	0.081			0.0005	0.0017
			R 1. 11. 5. 12 : 57 ~	R 1. 11. 6. 12 : 57 (24 h)	晴れ/晴れ	WNW	2.8	0.10			0.0004	0.0014
			R 1. 12. 10. 10 : 43 ~	R 1. 12. 11. 10 : 43 (24 h)	晴れ/曇り	WNW	2.3	0.084			0.0006	0.0020
			R 2. 1. 6. 15 : 16 ~	R 2. 1. 7. 15 : 16 (24 h)	晴れ/曇り	WNW	1.9	0.11			0.0005	0.0017
			R 2. 2. 17. 8 : 40 ~	R 2. 2. 18. 8 : 40 (24 h)	晴れ/晴れ	W	5.7	0.013			0.00010	0.00033
			R 2. 3. 2. 9 : 39 ~	R 2. 3. 3. 9 : 39 (24 h)	晴れ/晴れ	WNW	2.1	0.11			0.0003	0.0010
発生源周辺	延岡保健所	一種住居	H 31. 4. 16. 10 : 11 ~	H 31. 4. 17. 10 : 11 (24 h)	晴れ/雨	W	1.9	0.099	0.12	※	0.0016	0.0052
			R 1. 5. 16. 9 : 40 ~	R 1. 5. 17. 9 : 40 (24 h)	晴れ/雨	WSW	2.2	0.0050			0.0004	0.0013
			R 1. 6. 6. 9 : 47 ~	R 1. 6. 7. 9 : 47 (24 h)	晴れ/雨	ESE	1.8	0.016			0.0006	0.0021
			R 1. 7. 10. 9 : 20 ~	R 1. 7. 11. 9 : 20 (24 h)	曇り/晴れ	ESE	0.9	0.0021			0.0006	0.0021
			R 1. 8. 8. 9 : 45 ~	R 1. 8. 9. 9 : 45 (24 h)	晴れ/晴れ	ESE	2.2	0.0035			0.0004	0.0015
			R 1. 9. 5. 10 : 15 ~	R 1. 9. 6. 10 : 15 (24 h)	曇/曇	ENE	1.9	0.0011			0.0009	0.0029
			R 1. 10. 15. 9 : 32 ~	R 1. 10. 16. 9 : 32 (24 h)	晴れ/晴れ	N	3.9	0.27			0.0005	0.0017
			R 1. 11. 7. 9 : 46 ~	R 1. 11. 8. 9 : 46 (24 h)	晴れ/晴れ	WSW	2.0	0.17			0.0009	0.0028
			R 1. 12. 5. 9 : 25 ~	R 1. 12. 6. 9 : 25 (24 h)	晴れ/曇り	WSW	1.5	0.39			0.0006	0.0020
			R 2. 1. 7. 9 : 30 ~	R 2. 1. 8. 9 : 30 (24 h)	曇り/晴れ	W	2.3	0.10			0.0005	0.0017
			R 2. 2. 6. 10 : 25 ~	R 2. 2. 7. 10 : 25 (24 h)	晴れ/曇り	WSW	2.2	0.21			0.0005	0.0018
			R 2. 3. 5. 10 : 1 ~	R 2. 3. 6. 10 : 1 (24 h)	晴れ/晴れ	WSW	3.0	0.13			0.0014	0.0046
	北部港湾事務所	工業専用	H 31. 4. 16. 11 : 20 ~	H 31. 4. 17. 11 : 20 (24 h)	晴れ/曇り	WSW	1.1	0.067	0.092	※	0.0016	0.0052
			R 1. 5. 16. 11 : 0 ~	R 1. 5. 17. 11 : 0 (24 h)	晴れ/曇り	ENE	0.9	0.020			0.0004	0.0013
			R 1. 6. 6. 11 : 21 ~	R 1. 6. 7. 11 : 21 (24 h)	晴れ/雨	SE	0.9	0.019			0.0006	0.0021
			R 1. 7. 10. 11 : 30 ~	R 1. 7. 11. 11 : 30 (24 h)	曇り/晴れ	SW	0.7	0.011			0.0006	0.0021
			R 1. 8. 8. 11 : 0 ~	R 1. 8. 9. 11 : 0 (24 h)	晴れ/晴れ	ESE	1.1	0.0033			0.0004	0.0015
			R 1. 9. 5. 11 : 32 ~	R 1. 9. 6. 11 : 32 (24 h)	曇/曇	NE	0.8	0.0059			0.0009	0.0029
			R 1. 10. 15. 11 : 0 ~	R 1. 10. 16. 11 : 0 (24 h)	晴れ/晴れ	NE	0.8	0.27			0.0005	0.0017
			R 1. 11. 7. 10 : 47 ~	R 1. 11. 8. 10 : 47 (24 h)	晴れ/晴れ	WNW	1.1	0.088			0.0009	0.0028
			R 1. 12. 5. 10 : 45 ~	R 1. 12. 6. 10 : 45 (24 h)	晴れ/曇り	W	0.3	0.13			0.0006	0.0020
			R 2. 1. 7. 11 : 0 ~	R 2. 1. 8. 11 : 0 (24 h)	曇り/晴れ	WNW	1.9	0.034			0.0005	0.0017
			R 2. 2. 6. 11 : 39 ~	R 2. 2. 7. 11 : 39 (24 h)	晴れ/雨	W	1.3	0.33			0.0005	0.0018
			R 2. 3. 5. 11 : 31 ~	R 2. 3. 6. 11 : 31 (24 h)	晴れ/晴れ	W	1.0	0.12			0.0014	0.0046
沿道	都城自動車排出ガス測定局	近接商業	H 31. 4. 16. 14 : 13 ~	H 31. 4. 17. 14 : 13 (24 h)	曇り/曇り	NNE	2.6	0.094	0.083	※	0.0016	0.0052
			R 1. 5. 16. 13 : 56 ~	R 1. 5. 17. 13 : 56 (24 h)	曇り/曇り	NE	3.9	0.020			0.0004	0.0013
			R 1. 6. 6. 14 : 9 ~	R 1. 6. 7. 14 : 9 (24 h)	晴れ/曇り	SSW	4.1	0.016			0.0006	0.0021
			R 1. 7. 10. 15 : 22 ~	R 1. 7. 11. 15 : 22 (24 h)	雨/曇り	SSW	2.5	0.0056			0.0006	0.0021
			R 1. 8. 8. 15 : 2 ~	R 1. 8. 9. 15 : 2 (24 h)	晴れ/晴れ	ENE	3.2	0.018			0.0004	0.0015
			R 1. 9. 5. 14 : 57 ~	R 1. 9. 6. 14 : 57 (24 h)	晴れ/雨	ESE	2.6	0.013			0.0009	0.0029
			R 1. 10. 15. 13 : 34 ~	R 1. 10. 16. 13 : 34 (24 h)	晴れ/晴れ	N	2.5	0.13			0.0005	0.0017
			R 1. 11. 7. 13 : 35 ~	R 1. 11. 8. 13 : 35 (24 h)	晴れ/晴れ	N	1.2	0.056			0.0009	0.0028
			R 1. 12. 5. 13 : 12 ~	R 1. 12. 6. 13 : 12 (24 h)	晴れ/曇り	NNE	1.3	0.19			0.0006	0.0020
			R 2. 1. 7. 13 : 10 ~	R 2. 1. 8. 13 : 10 (24 h)	曇り/曇り	SSW	2.7	0.16			0.0005	0.0017
			R 2. 2. 6. 14 : 29 ~	R 2. 2. 7. 14 : 29 (24 h)	晴れ/雨	NNE	2.0	0.18			0.0005	0.0018
			R 2. 3. 5. 14 : 10 ~	R 2. 3. 6. 14 : 10 (24 h)	晴れ/曇り	NNW	1.4	0.11			0.0014	0.0046

注1)「宮崎市立図書館」については宮崎市が、その他の地点については県が調査を実施した。

注2)測定値の「※」は、2重測定試験結果との平均値であることを示す。

⑰ 調査物質：ホルムアルデヒド

地域分類	調査地点	用途地域	調査年月日及び試料捕集時間		気象条件			調査結果(μg/m ³)				
			年月日時分	年月日時分	天候	主風向	風速(m/s)	測定値	平均値	検出下限値	定量下限値	
一般環境	宮崎市立図書館	一種住居	H 31. 4. 22. 11 : 17 ~	H 31. 4. 23. 11 : 17 (24 h)	曇り/曇り	WNW	2.2	1.5	※	1.4	0.005	0.017
			R 1. 5. 20. 12 : 48 ~	R 1. 5. 21. 12 : 48 (24 h)	曇り/晴れ	WNW	3.0	1.7			0.006	0.020
			R 1. 6. 10. 11 : 49 ~	R 1. 6. 11. 11 : 49 (24 h)	晴れ/曇り	E	2.7	1.5			0.003	0.010
			R 1. 7. 1. 12 : 10 ~	R 1. 7. 2. 12 : 10 (24 h)	雨/曇り	E	1.5	1.7			0.008	0.026
			R 1. 8. 1. 10 : 38 ~	R 1. 8. 2. 10 : 38 (24 h)	晴れ/晴れ	WNW	2.8	1.8			0.019	0.064
			R 1. 9. 2. 11 : 1 ~	R 1. 9. 3. 11 : 1 (24 h)	雨/晴れ	WNW	2.3	1.6			0.012	0.038
			R 1. 10. 1. 11 : 8 ~	R 1. 10. 2. 11 : 8 (24 h)	曇り/曇り	NE	2.6	1.7			0.010	0.033
			R 1. 11. 5. 12 : 57 ~	R 1. 11. 6. 12 : 57 (24 h)	晴れ/晴れ	WNW	2.8	1.3			0.009	0.031
			R 1. 12. 10. 10 : 43 ~	R 1. 12. 11. 10 : 43 (24 h)	晴れ/曇り	WNW	2.3	1.2			0.004	0.012
			R 2. 1. 6. 15 : 16 ~	R 2. 1. 7. 15 : 16 (24 h)	晴れ/曇り	WNW	1.9	1.1			0.007	0.022
			R 2. 2. 17. 8 : 40 ~	R 2. 2. 18. 8 : 40 (24 h)	晴れ/晴れ	W	5.7	0.65			0.012	0.041
			R 2. 3. 2. 9 : 39 ~	R 2. 3. 3. 9 : 39 (24 h)	晴れ/晴れ	WNW	2.1	1.5			0.006	0.019
発生源周辺	延岡保健所	一種住居	H 31. 4. 16. 10 : 11 ~	H 31. 4. 17. 10 : 11 (24 h)	晴れ/雨	W	1.9	1.4	※	1.3	0.005	0.017
			R 1. 5. 16. 9 : 40 ~	R 1. 5. 17. 9 : 40 (24 h)	晴れ/雨	WSW	2.2	1.2	0.006		0.020	
			R 1. 6. 6. 9 : 47 ~	R 1. 6. 7. 9 : 47 (24 h)	晴れ/雨	ESE	1.8	1.8	0.003		0.010	
			R 1. 7. 10. 9 : 20 ~	R 1. 7. 11. 9 : 20 (24 h)	曇り/晴れ	ESE	0.9	1.6	0.008		0.026	
			R 1. 8. 8. 9 : 45 ~	R 1. 8. 9. 9 : 45 (24 h)	晴れ/晴れ	ESE	2.2	1.4	0.019		0.064	
			R 1. 9. 5. 10 : 15 ~	R 1. 9. 6. 10 : 15 (24 h)	曇/曇	ENE	1.9	1.1	0.012		0.038	
			R 1. 10. 15. 9 : 32 ~	R 1. 10. 16. 9 : 32 (24 h)	晴れ/晴れ	N	3.9	1.5	0.010		0.033	
			R 1. 11. 7. 9 : 46 ~	R 1. 11. 8. 9 : 46 (24 h)	晴れ/晴れ	WSW	2.0	1.4	0.009		0.031	
			R 1. 12. 5. 9 : 25 ~	R 1. 12. 6. 9 : 25 (24 h)	晴れ/曇り	WSW	1.5	1.2	0.004		0.012	
			R 2. 1. 7. 9 : 30 ~	R 2. 1. 8. 9 : 30 (24 h)	曇り/晴れ	W	2.3	1.0	0.007		0.022	
			R 2. 2. 6. 10 : 25 ~	R 2. 2. 7. 10 : 25 (24 h)	晴れ/曇り	WSW	2.2	0.86	0.012		0.041	
			R 2. 3. 5. 10 : 1 ~	R 2. 3. 6. 10 : 1 (24 h)	晴れ/晴れ	WSW	3.0	1.1	0.006		0.019	
	北部港湾事務所	工業専用	H 31. 4. 16. 11 : 20 ~	H 31. 4. 17. 11 : 20 (24 h)	晴れ/曇り	WSW	1.1	2.0	※	1.6	0.005	0.017
			R 1. 5. 16. 11 : 0 ~	R 1. 5. 17. 11 : 0 (24 h)	晴れ/曇り	ENE	0.9	1.6	0.006		0.020	
			R 1. 6. 6. 11 : 21 ~	R 1. 6. 7. 11 : 21 (24 h)	晴れ/雨	SE	0.9	1.8	0.003		0.010	
			R 1. 7. 10. 11 : 30 ~	R 1. 7. 11. 11 : 30 (24 h)	曇り/晴れ	SW	0.7	1.8	0.008		0.026	
			R 1. 8. 8. 11 : 0 ~	R 1. 8. 9. 11 : 0 (24 h)	晴れ/晴れ	ESE	1.1	1.6	0.019		0.064	
			R 1. 9. 5. 11 : 32 ~	R 1. 9. 6. 11 : 32 (24 h)	曇/曇	NE	0.8	1.5	0.012		0.038	
			R 1. 10. 15. 11 : 0 ~	R 1. 10. 16. 11 : 0 (24 h)	晴れ/晴れ	NE	0.8	2.1	0.010		0.033	
			R 1. 11. 7. 10 : 47 ~	R 1. 11. 8. 10 : 47 (24 h)	晴れ/晴れ	WNW	1.1	1.7	0.009		0.031	
			R 1. 12. 5. 10 : 45 ~	R 1. 12. 6. 10 : 45 (24 h)	晴れ/曇り	W	0.3	1.0	0.004		0.012	
			R 2. 1. 7. 11 : 0 ~	R 2. 1. 8. 11 : 0 (24 h)	曇り/晴れ	WNW	1.9	1.7	0.007		0.022	
			R 2. 2. 6. 11 : 39 ~	R 2. 2. 7. 11 : 39 (24 h)	晴れ/雨	W	1.3	1.3	0.012		0.041	
			R 2. 3. 5. 11 : 31 ~	R 2. 3. 6. 11 : 31 (24 h)	晴れ/晴れ	W	1.0	1.7	0.006		0.019	
沿道	都城自動車排出ガス測定局	近接商業	H 31. 4. 16. 14 : 13 ~	H 31. 4. 17. 14 : 13 (24 h)	曇り/曇り	NNE	2.6	1.5	※	1.4	0.005	0.017
			R 1. 5. 16. 13 : 56 ~	R 1. 5. 17. 13 : 56 (24 h)	曇り/曇り	NE	3.9	1.3	0.006		0.020	
			R 1. 6. 6. 14 : 9 ~	R 1. 6. 7. 14 : 9 (24 h)	晴れ/曇り	SSW	4.1	1.6	0.003		0.010	
			R 1. 7. 10. 15 : 22 ~	R 1. 7. 11. 15 : 22 (24 h)	雨/曇り	SSW	2.5	1.5	0.008		0.026	
			R 1. 8. 8. 15 : 2 ~	R 1. 8. 9. 15 : 2 (24 h)	晴れ/晴れ	ENE	3.2	1.6	0.019		0.064	
			R 1. 9. 5. 14 : 57 ~	R 1. 9. 6. 14 : 57 (24 h)	晴れ/雨	ESE	2.6	1.3	0.012		0.038	
			R 1. 10. 15. 13 : 34 ~	R 1. 10. 16. 13 : 34 (24 h)	晴れ/晴れ	N	2.5	1.9	0.010		0.033	
			R 1. 11. 7. 13 : 35 ~	R 1. 11. 8. 13 : 35 (24 h)	晴れ/晴れ	N	1.2	1.9	0.009		0.031	
			R 1. 12. 5. 13 : 12 ~	R 1. 12. 6. 13 : 12 (24 h)	晴れ/曇り	NNE	1.3	1.5	0.004		0.012	
			R 2. 1. 7. 13 : 10 ~	R 2. 1. 8. 13 : 10 (24 h)	曇り/曇り	SSW	2.7	0.91	0.007		0.022	
			R 2. 2. 6. 14 : 29 ~	R 2. 2. 7. 14 : 29 (24 h)	晴れ/雨	NNE	2.0	0.89	0.012		0.041	
			R 2. 3. 5. 14 : 10 ~	R 2. 3. 6. 14 : 10 (24 h)	晴れ/曇り	NNW	1.4	1.4	0.006		0.019	

注1)「宮崎市立図書館」については宮崎市が、その他の地点については県が調査を実施した。

注2)測定値の「※」は、2重測定試験結果との平均値であることを示す。

⑩ 調査物質：マンガン及びその化合物

地域分類	調査地点	用途地域	調査年月日及び試料捕集時間		気象条件			調査結果(ng/m ³)				
			年 月 日 時 分	年 月 日 時 分	天 候	主 風 向	風 速(m/s)	測 定 値	平 均 値	検 出 下 限 値	定 量 下 限 値	
一般環境	宮崎市立図書館	一種住居	H 31. 4. 22. 11 : 17 ~	H 31. 4. 23. 11 : 17 (24 h)	曇り/曇り	WNW	2.2	2.7	※	2.2	0.017	0.056
			R 1. 5. 20. 12 : 48 ~	R 1. 5. 21. 12 : 48 (24 h)	曇り/晴れ	WNW	3.0	1.7				
			R 1. 6. 10. 11 : 49 ~	R 1. 6. 11. 11 : 49 (24 h)	晴れ/曇り	E	2.7	2.4				
			R 1. 7. 1. 12 : 10 ~	R 1. 7. 2. 12 : 10 (24 h)	雨/曇り	E	1.5	1.8				
			R 1. 8. 1. 10 : 38 ~	R 1. 8. 2. 10 : 38 (24 h)	晴れ/晴れ	WNW	2.8	0.79				
			R 1. 9. 2. 11 : 1 ~	R 1. 9. 3. 11 : 1 (24 h)	雨/晴れ	WNW	2.3	0.60				
			R 1. 10. 1. 11 : 8 ~	R 1. 10. 2. 11 : 8 (24 h)	曇り/曇り	NE	2.6	2.1				
			R 1. 11. 5. 12 : 57 ~	R 1. 11. 6. 12 : 57 (24 h)	晴れ/晴れ	WNW	2.8	3.0				
			R 1. 12. 10. 10 : 43 ~	R 1. 12. 11. 10 : 43 (24 h)	晴れ/曇り	WNW	2.3	2.9				
			R 2. 1. 6. 15 : 16 ~	R 2. 1. 7. 15 : 16 (24 h)	晴れ/曇り	WNW	1.9	3.7				
			R 2. 2. 17. 8 : 40 ~	R 2. 2. 18. 8 : 40 (24 h)	晴れ/晴れ	W	5.7	0.30				
			R 2. 3. 2. 9 : 39 ~	R 2. 3. 3. 9 : 39 (24 h)	晴れ/晴れ	WNW	2.1	3.9				
発生源周辺	延岡保健所	一種住居	H 31. 4. 16. 10 : 11 ~	H 31. 4. 17. 10 : 11 (24 h)	晴れ/雨	W	1.9	13	※	4.1	0.023	0.078
			R 1. 5. 16. 9 : 40 ~	R 1. 5. 17. 9 : 40 (24 h)	晴れ/雨	WSW	2.2	0.71				
			R 1. 6. 6. 9 : 47 ~	R 1. 6. 7. 9 : 47 (24 h)	晴れ/雨	ESE	1.8	5.7				
			R 1. 7. 10. 9 : 20 ~	R 1. 7. 11. 9 : 20 (24 h)	曇り/晴れ	ESE	0.9	4.9				
			R 1. 8. 8. 9 : 45 ~	R 1. 8. 9. 9 : 45 (24 h)	晴れ/晴れ	ESE	2.2	0.15				
			R 1. 9. 5. 10 : 15 ~	R 1. 9. 6. 10 : 15 (24 h)	曇/曇	ENE	1.9	0.18				
			R 1. 10. 15. 9 : 32 ~	R 1. 10. 16. 9 : 32 (24 h)	晴れ/晴れ	N	3.9	4.7				
			R 1. 11. 7. 9 : 46 ~	R 1. 11. 8. 9 : 46 (24 h)	晴れ/晴れ	WSW	2.0	6.2				
			R 1. 12. 5. 9 : 25 ~	R 1. 12. 6. 9 : 25 (24 h)	晴れ/曇り	WSW	1.5	4.1				
			R 2. 1. 7. 9 : 30 ~	R 2. 1. 8. 9 : 30 (24 h)	曇り/晴れ	W	2.3	1.2				
			R 2. 2. 6. 10 : 25 ~	R 2. 2. 7. 10 : 25 (24 h)	晴れ/曇り	WSW	2.2	5.4				
			R 2. 3. 5. 10 : 1 ~	R 2. 3. 6. 10 : 1 (24 h)	晴れ/晴れ	WSW	3.0	3.0				
	北部港湾事務所	工業専用	H 31. 4. 16. 11 : 20 ~	H 31. 4. 17. 11 : 20 (24 h)	晴れ/曇り	WSW	1.1	11	※	60	0.023	0.078
			R 1. 5. 16. 11 : 0 ~	R 1. 5. 17. 11 : 0 (24 h)	晴れ/曇り	ENE	0.9	50				
			R 1. 6. 6. 11 : 21 ~	R 1. 6. 7. 11 : 21 (24 h)	晴れ/雨	SE	0.9	16				
			R 1. 7. 10. 11 : 30 ~	R 1. 7. 11. 11 : 30 (24 h)	曇り/晴れ	SW	0.7	1.0				
			R 1. 8. 8. 11 : 0 ~	R 1. 8. 9. 11 : 0 (24 h)	晴れ/晴れ	ESE	1.1	0.48				
			R 1. 9. 5. 11 : 32 ~	R 1. 9. 6. 11 : 32 (24 h)	曇/曇	NE	0.8	37				
			R 1. 10. 15. 11 : 0 ~	R 1. 10. 16. 11 : 0 (24 h)	晴れ/晴れ	NE	0.8	310				
			R 1. 11. 7. 10 : 47 ~	R 1. 11. 8. 10 : 47 (24 h)	晴れ/晴れ	WNW	1.1	32				
			R 1. 12. 5. 10 : 45 ~	R 1. 12. 6. 10 : 45 (24 h)	晴れ/曇り	W	0.3	180				
			R 2. 1. 7. 11 : 0 ~	R 2. 1. 8. 11 : 0 (24 h)	曇り/晴れ	WNW	1.9	12				
			R 2. 2. 6. 11 : 39 ~	R 2. 2. 7. 11 : 39 (24 h)	晴れ/雨	W	1.3	31				
			R 2. 3. 5. 11 : 31 ~	R 2. 3. 6. 11 : 31 (24 h)	晴れ/晴れ	W	1.0	39				

注1)「宮崎市立図書館」については宮崎市が、その他の地点については県が調査を実施した。

注2)測定値の「※」は、2重測定試験結果との平均値であることを示す。

⑬ 調査物質：クロム及びその化合物

地域分類	調査地点	用途地域	調査年月日及び試料捕集時間		気象条件			調査結果(ng/m ³)				
			年月日時分	年月日時分	天候	主風向	風速(m/s)	測定値	平均値	検出下限値	定量下限値	
一般環境	宮崎市立図書館	一種住居	H 31. 4. 22. 11 : 17 ~	H 31. 4. 23. 11 : 17 (24 h)	曇り/曇り	WNW	2.2	0.55	0.35	※	0.0014	0.0047
			R 1. 5. 20. 12 : 48 ~	R 1. 5. 21. 12 : 48 (24 h)	曇り/晴れ	WNW	3.0	0.23			0.003	0.011
			R 1. 6. 10. 11 : 49 ~	R 1. 6. 11. 11 : 49 (24 h)	晴れ/曇り	E	2.7	0.87			0.0017	0.0056
			R 1. 7. 1. 12 : 10 ~	R 1. 7. 2. 12 : 10 (24 h)	雨/曇り	E	1.5	0.28			0.0017	0.0058
			R 1. 8. 1. 10 : 38 ~	R 1. 8. 2. 10 : 38 (24 h)	晴れ/晴れ	WNW	2.8	0.19			0.0030	0.0099
			R 1. 9. 2. 11 : 1 ~	R 1. 9. 3. 11 : 1 (24 h)	雨/晴れ	WNW	2.3	0.16			0.003	0.011
			R 1. 10. 1. 11 : 8 ~	R 1. 10. 2. 11 : 8 (24 h)	曇り/曇り	NE	2.6	0.34			0.0010	0.0032
			R 1. 11. 5. 12 : 57 ~	R 1. 11. 6. 12 : 57 (24 h)	晴れ/晴れ	WNW	2.8	0.084			0.0014	0.0048
			R 1. 12. 10. 10 : 43 ~	R 1. 12. 11. 10 : 43 (24 h)	晴れ/曇り	WNW	2.3	0.37			0.0012	0.0039
			R 2. 1. 6. 15 : 16 ~	R 2. 1. 7. 15 : 16 (24 h)	晴れ/曇り	WNW	1.9	0.76			0.0022	0.0073
R 2. 2. 17. 8 : 40 ~	R 2. 2. 18. 8 : 40 (24 h)	晴れ/晴れ	W	5.7	0.069	0.0015	0.0051					
R 2. 3. 2. 9 : 39 ~	R 2. 3. 3. 9 : 39 (24 h)	晴れ/晴れ	WNW	2.1	0.30	0.0017	0.0058					
発生源周辺	延岡保健所	一種住居	H 31. 4. 16. 10 : 11 ~	H 31. 4. 17. 10 : 11 (24 h)	晴れ/雨	W	1.9	2.1	0.86	※	0.003	0.010
			R 1. 5. 16. 9 : 40 ~	R 1. 5. 17. 9 : 40 (24 h)	晴れ/雨	WSW	2.2	0.38			0.0023	0.0076
			R 1. 6. 6. 9 : 47 ~	R 1. 6. 7. 9 : 47 (24 h)	晴れ/雨	ESE	1.8	1.0			0.0017	0.0056
			R 1. 7. 10. 9 : 20 ~	R 1. 7. 11. 9 : 20 (24 h)	曇り/晴れ	ESE	0.9	0.51			0.005	0.017
			R 1. 8. 8. 9 : 45 ~	R 1. 8. 9. 9 : 45 (24 h)	晴れ/晴れ	ESE	2.2	0.11			0.0026	0.0086
			R 1. 9. 5. 10 : 15 ~	R 1. 9. 6. 10 : 15 (24 h)	曇/曇	ENE	1.9	0.078			0.0014	0.0045
			R 1. 10. 15. 9 : 32 ~	R 1. 10. 16. 9 : 32 (24 h)	晴れ/晴れ	N	3.9	2.9			0.003	0.010
			R 1. 11. 7. 9 : 46 ~	R 1. 11. 8. 9 : 46 (24 h)	晴れ/晴れ	WSW	2.0	0.32			0.0014	0.0048
			R 1. 12. 5. 9 : 25 ~	R 1. 12. 6. 9 : 25 (24 h)	晴れ/曇り	WSW	1.5	0.40			0.0020	0.0067
	R 2. 1. 7. 9 : 30 ~	R 2. 1. 8. 9 : 30 (24 h)	曇り/晴れ	W	2.3	0.50	0.0010	0.0033				
	R 2. 2. 6. 10 : 25 ~	R 2. 2. 7. 10 : 25 (24 h)	晴れ/曇り	WSW	2.2	0.81	0.004	0.012				
	R 2. 3. 5. 10 : 1 ~	R 2. 3. 6. 10 : 1 (24 h)	晴れ/晴れ	WSW	3.0	1.2	0.0017	0.0058				
	北部港湾事務所	工業専用	H 31. 4. 16. 11 : 20 ~	H 31. 4. 17. 11 : 20 (24 h)	晴れ/曇り	WSW	1.1	1.4	3.0	※	0.003	0.010
			R 1. 5. 16. 11 : 0 ~	R 1. 5. 17. 11 : 0 (24 h)	晴れ/曇り	ENE	0.9	2.3			0.0023	0.0076
			R 1. 6. 6. 11 : 21 ~	R 1. 6. 7. 11 : 21 (24 h)	晴れ/雨	SE	0.9	1.2			0.0017	0.0056
			R 1. 7. 10. 11 : 30 ~	R 1. 7. 11. 11 : 30 (24 h)	曇り/晴れ	SW	0.7	0.19			0.005	0.017
			R 1. 8. 8. 11 : 0 ~	R 1. 8. 9. 11 : 0 (24 h)	晴れ/晴れ	ESE	1.1	0.47			0.0026	0.009
			R 1. 9. 5. 11 : 32 ~	R 1. 9. 6. 11 : 32 (24 h)	曇/曇	NE	0.8	3.7			0.0014	0.005
R 1. 10. 15. 11 : 0 ~			R 1. 10. 16. 11 : 0 (24 h)	晴れ/晴れ	NE	0.8	20	0.003			0.010	
R 1. 11. 7. 10 : 47 ~			R 1. 11. 8. 10 : 47 (24 h)	晴れ/晴れ	WNW	1.1	0.47	0.0014			0.0048	
R 1. 12. 5. 10 : 45 ~			R 1. 12. 6. 10 : 45 (24 h)	晴れ/曇り	W	0.3	1.0	0.0020			0.0067	
R 2. 1. 7. 11 : 0 ~	R 2. 1. 8. 11 : 0 (24 h)	曇り/晴れ	WNW	1.9	1.6	0.0010	0.0033					
R 2. 2. 6. 11 : 39 ~	R 2. 2. 7. 11 : 39 (24 h)	晴れ/雨	W	1.3	2.6	0.004	0.012					
R 2. 3. 5. 11 : 31 ~	R 2. 3. 6. 11 : 31 (24 h)	晴れ/晴れ	W	1.0	1.2	0.0017	0.006					

注1)「宮崎市立図書館」については宮崎市が、その他の地点については県が調査を実施した。

注2)測定値の「※」は、2重測定試験結果との平均値であることを示す。

⑳ 調査物質：塩化メチル

地域分類	調査地点	用途地域	調査年月日及び試料捕集時間		気象条件			調査結果(μg/m ³)				
			年 月 日 時 分	年 月 日 時 分	天候	主風向	風速(m/s)	測定値	平均値	検出下限値	定量下限値	
一般環境	宮崎市立図書館	一種住居	H 31. 4. 22. 11 : 17 ~	H 31. 4. 23. 11 : 17 (24 h)	曇り/曇り	WNW	2.2	1.3	1.3	※	0.0029	0.0098
			R 1. 5. 20. 12 : 48 ~	R 1. 5. 21. 12 : 48 (24 h)	曇り/晴れ	WNW	3.0	1.5			0.003	0.011
			R 1. 6. 10. 11 : 49 ~	R 1. 6. 11. 11 : 49 (24 h)	晴れ/曇り	E	2.7	1.3			0.0025	0.0083
			R 1. 7. 1. 12 : 10 ~	R 1. 7. 2. 12 : 10 (24 h)	雨/曇り	E	1.5	1.4			0.004	0.014
			R 1. 8. 1. 10 : 38 ~	R 1. 8. 2. 10 : 38 (24 h)	晴れ/晴れ	WNW	2.8	1.1			0.0029	0.0095
			R 1. 9. 2. 11 : 1 ~	R 1. 9. 3. 11 : 1 (24 h)	雨/晴れ	WNW	2.3	1.3			0.007	0.022
			R 1. 10. 1. 11 : 8 ~	R 1. 10. 2. 11 : 8 (24 h)	曇り/曇り	NE	2.6	1.3			0.0021	0.0071
			R 1. 11. 5. 12 : 57 ~	R 1. 11. 6. 12 : 57 (24 h)	晴れ/晴れ	WNW	2.8	1.1			0.0012	0.0040
			R 1. 12. 10. 10 : 43 ~	R 1. 12. 11. 10 : 43 (24 h)	晴れ/曇り	WNW	2.3	1.0			0.004	0.013
			R 2. 1. 6. 15 : 16 ~	R 2. 1. 7. 15 : 16 (24 h)	晴れ/曇り	WNW	1.9	1.2			0.0017	0.0058
			R 2. 2. 17. 8 : 40 ~	R 2. 2. 18. 8 : 40 (24 h)	晴れ/晴れ	W	5.7	1.2			0.0014	0.0047
			R 2. 3. 2. 9 : 39 ~	R 2. 3. 3. 9 : 39 (24 h)	晴れ/晴れ	WNW	2.1	1.5			0.004	0.012
発生源周辺	延岡保健所	一種住居	H 31. 4. 16. 10 : 11 ~	H 31. 4. 17. 10 : 11 (24 h)	晴れ/雨	W	1.9	1.6	1.4	※	0.0025	0.0085
			R 1. 5. 16. 9 : 40 ~	R 1. 5. 17. 9 : 40 (24 h)	晴れ/雨	WSW	2.2	1.4			0.004	0.012
			R 1. 6. 6. 9 : 47 ~	R 1. 6. 7. 9 : 47 (24 h)	晴れ/雨	ESE	1.8	1.6			0.0029	0.0096
			R 1. 7. 10. 9 : 20 ~	R 1. 7. 11. 9 : 20 (24 h)	曇り/晴れ	ESE	0.9	1.5			0.004	0.015
			R 1. 8. 8. 9 : 45 ~	R 1. 8. 9. 9 : 45 (24 h)	晴れ/晴れ	ESE	2.2	1.1			0.003	0.011
			R 1. 9. 5. 10 : 15 ~	R 1. 9. 6. 10 : 15 (24 h)	曇/曇	ENE	1.9	1.3			0.006	0.022
			R 1. 10. 15. 9 : 32 ~	R 1. 10. 16. 9 : 32 (24 h)	晴れ/晴れ	N	3.9	1.2			0.0025	0.0082
			R 1. 11. 7. 9 : 46 ~	R 1. 11. 8. 9 : 46 (24 h)	晴れ/晴れ	WSW	2.0	1.3			0.0011	0.0038
			R 1. 12. 5. 9 : 25 ~	R 1. 12. 6. 9 : 25 (24 h)	晴れ/曇り	WSW	1.5	1.2			0.004	0.014
			R 2. 1. 7. 9 : 30 ~	R 2. 1. 8. 9 : 30 (24 h)	曇り/晴れ	W	2.3	1.5			0.0019	0.0062
			R 2. 2. 6. 10 : 25 ~	R 2. 2. 7. 10 : 25 (24 h)	晴れ/曇り	WSW	2.2	1.3			0.0014	0.0048
			R 2. 3. 5. 10 : 1 ~	R 2. 3. 6. 10 : 1 (24 h)	晴れ/晴れ	WSW	3.0	1.4			0.003	0.010
	北部港湾事務所	工業専用	H 31. 4. 16. 11 : 20 ~	H 31. 4. 17. 11 : 20 (24 h)	晴れ/曇り	WSW	1.1	1.6	1.4	※	0.0029	0.0098
			R 1. 5. 16. 11 : 0 ~	R 1. 5. 17. 11 : 0 (24 h)	晴れ/曇り	ENE	0.9	1.4			0.003	0.011
			R 1. 6. 6. 11 : 21 ~	R 1. 6. 7. 11 : 21 (24 h)	晴れ/雨	SE	0.9	1.6			0.0026	0.0088
			R 1. 7. 10. 11 : 30 ~	R 1. 7. 11. 11 : 30 (24 h)	曇り/晴れ	SW	0.7	1.5			0.005	0.015
			R 1. 8. 8. 11 : 0 ~	R 1. 8. 9. 11 : 0 (24 h)	晴れ/晴れ	ESE	1.1	1.1			0.003	0.010
			R 1. 9. 5. 11 : 32 ~	R 1. 9. 6. 11 : 32 (24 h)	曇/曇	NE	0.8	1.5			0.006	0.020
			R 1. 10. 15. 11 : 0 ~	R 1. 10. 16. 11 : 0 (24 h)	晴れ/晴れ	NE	0.8	1.2			0.0024	0.0078
			R 1. 11. 7. 10 : 47 ~	R 1. 11. 8. 10 : 47 (24 h)	晴れ/晴れ	WNW	1.1	1.4			0.0012	0.0041
			R 1. 12. 5. 10 : 45 ~	R 1. 12. 6. 10 : 45 (24 h)	晴れ/曇り	W	0.3	1.2			0.004	0.013
			R 2. 1. 7. 11 : 0 ~	R 2. 1. 8. 11 : 0 (24 h)	曇り/晴れ	WNW	1.9	1.3			0.0020	0.0065
			R 2. 2. 6. 11 : 39 ~	R 2. 2. 7. 11 : 39 (24 h)	晴れ/雨	W	1.3	1.3			0.0013	0.0043
			R 2. 3. 5. 11 : 31 ~	R 2. 3. 6. 11 : 31 (24 h)	晴れ/晴れ	W	1.0	1.4			0.003	0.010

注1)「宮崎市立図書館」については宮崎市が、その他の地点については県が調査を実施した。

注2)測定値の「※」は、2重測定試験結果との平均値であることを示す。

②1 調査物質：トルエン

地域分類	調査地点	用途地域	調査年月日及び試料捕集時間		気象条件			調査結果(μg/m ³)				
			年月日時分	年月日時分	天候	主風向	風速(m/s)	測定値	平均値	検出下限値	定量下限値	
一般環境	宮崎市立図書館	一種住居	H 31. 4. 22. 11 : 17 ~	H 31. 4. 23. 11 : 17 (24 h)	曇り/曇り	WNW	2.2	1.4	1.4	※	0.0017	0.0058
			R 1. 5. 20. 12 : 48 ~	R 1. 5. 21. 12 : 48 (24 h)	曇り/晴れ	WNW	3.0	1.0			0.0018	0.0060
			R 1. 6. 10. 11 : 49 ~	R 1. 6. 11. 11 : 49 (24 h)	晴れ/曇り	E	2.7	0.81			0.0011	0.0036
			R 1. 7. 1. 12 : 10 ~	R 1. 7. 2. 12 : 10 (24 h)	雨/曇り	E	1.5	1.4			0.0026	0.0085
			R 1. 8. 1. 10 : 38 ~	R 1. 8. 2. 10 : 38 (24 h)	晴れ/晴れ	WNW	2.8	0.80			0.0024	0.0080
			R 1. 9. 2. 11 : 1 ~	R 1. 9. 3. 11 : 1 (24 h)	雨/晴れ	WNW	2.3	1.3			0.003	0.010
			R 1. 10. 1. 11 : 8 ~	R 1. 10. 2. 11 : 8 (24 h)	曇り/曇り	NE	2.6	1.6			0.0015	0.0051
			R 1. 11. 5. 12 : 57 ~	R 1. 11. 6. 12 : 57 (24 h)	晴れ/晴れ	WNW	2.8	1.3			0.0020	0.0066
			R 1. 12. 10. 10 : 43 ~	R 1. 12. 11. 10 : 43 (24 h)	晴れ/曇り	WNW	2.3	3.1			0.0022	0.0074
			R 2. 1. 6. 15 : 16 ~	R 2. 1. 7. 15 : 16 (24 h)	晴れ/曇り	WNW	1.9	1.6			0.0019	0.006
			R 2. 2. 17. 8 : 40 ~	R 2. 2. 18. 8 : 40 (24 h)	晴れ/晴れ	W	5.7	0.86			0.0017	0.0058
			R 2. 3. 2. 9 : 39 ~	R 2. 3. 3. 9 : 39 (24 h)	晴れ/晴れ	WNW	2.1	1.6			0.003	0.011
発生源周辺	延岡保健所	一種住居	H 31. 4. 16. 10 : 11 ~	H 31. 4. 17. 10 : 11 (24 h)	晴れ/雨	W	1.9	0.92	1.3	※	0.0015	0.0050
			R 1. 5. 16. 9 : 40 ~	R 1. 5. 17. 9 : 40 (24 h)	晴れ/雨	WSW	2.2	0.85			0.0019	0.0064
			R 1. 6. 6. 9 : 47 ~	R 1. 6. 7. 9 : 47 (24 h)	晴れ/雨	ESE	1.8	1.0			0.0012	0.0041
			R 1. 7. 10. 9 : 20 ~	R 1. 7. 11. 9 : 20 (24 h)	曇り/晴れ	ESE	0.9	2.1			0.0026	0.0088
			R 1. 8. 8. 9 : 45 ~	R 1. 8. 9. 9 : 45 (24 h)	晴れ/晴れ	ESE	2.2	0.7			0.0028	0.0093
			R 1. 9. 5. 10 : 15 ~	R 1. 9. 6. 10 : 15 (24 h)	曇/曇	ENE	1.9	0.82			0.003	0.010
			R 1. 10. 15. 9 : 32 ~	R 1. 10. 16. 9 : 32 (24 h)	晴れ/晴れ	N	3.9	0.84			0.0018	0.0059
			R 1. 11. 7. 9 : 46 ~	R 1. 11. 8. 9 : 46 (24 h)	晴れ/晴れ	WSW	2.0	1.8			0.0019	0.0063
			R 1. 12. 5. 9 : 25 ~	R 1. 12. 6. 9 : 25 (24 h)	晴れ/曇り	WSW	1.5	1.5			0.0023	0.0077
			R 2. 1. 7. 9 : 30 ~	R 2. 1. 8. 9 : 30 (24 h)	曇り/晴れ	W	2.3	2.0			0.0020	0.0066
			R 2. 2. 6. 10 : 25 ~	R 2. 2. 7. 10 : 25 (24 h)	晴れ/曇り	WSW	2.2	1.7			0.0018	0.0059
			R 2. 3. 5. 10 : 1 ~	R 2. 3. 6. 10 : 1 (24 h)	晴れ/晴れ	WSW	3.0	1.5			0.0029	0.0096
	北部港湾事務所	工業専用	H 31. 4. 16. 11 : 20 ~	H 31. 4. 17. 11 : 20 (24 h)	晴れ/曇り	WSW	1.1	0.80	1.0	※	0.0017	0.0058
			R 1. 5. 16. 11 : 0 ~	R 1. 5. 17. 11 : 0 (24 h)	晴れ/曇り	ENE	0.9	0.49			0.0018	0.0061
			R 1. 6. 6. 11 : 21 ~	R 1. 6. 7. 11 : 21 (24 h)	晴れ/雨	SE	0.9	0.78			0.0011	0.0038
			R 1. 7. 10. 11 : 30 ~	R 1. 7. 11. 11 : 30 (24 h)	曇り/晴れ	SW	0.7	1.6			0.0027	0.0091
			R 1. 8. 8. 11 : 0 ~	R 1. 8. 9. 11 : 0 (24 h)	晴れ/晴れ	ESE	1.1	0.46			0.0026	0.0087
			R 1. 9. 5. 11 : 32 ~	R 1. 9. 6. 11 : 32 (24 h)	曇/曇	NE	0.8	0.70			0.0028	0.009
			R 1. 10. 15. 11 : 0 ~	R 1. 10. 16. 11 : 0 (24 h)	晴れ/晴れ	NE	0.8	1.2			0.0017	0.0056
			R 1. 11. 7. 10 : 47 ~	R 1. 11. 8. 10 : 47 (24 h)	晴れ/晴れ	WNW	1.1	1.2			0.0020	0.0068
			R 1. 12. 5. 10 : 45 ~	R 1. 12. 6. 10 : 45 (24 h)	晴れ/曇り	W	0.3	1.2			0.0022	0.0073
			R 2. 1. 7. 11 : 0 ~	R 2. 1. 8. 11 : 0 (24 h)	曇り/晴れ	WNW	1.9	0.90			0.0021	0.0069
			R 2. 2. 6. 11 : 39 ~	R 2. 2. 7. 11 : 39 (24 h)	晴れ/雨	W	1.3	1.5			0.0016	0.0053
			R 2. 3. 5. 11 : 31 ~	R 2. 3. 6. 11 : 31 (24 h)	晴れ/晴れ	W	1.0	1.5			0.0028	0.0095
沿道	都城自動車排出ガス測定局	近接商業	H 31. 4. 16. 14 : 13 ~	H 31. 4. 17. 14 : 13 (24 h)	曇り/曇り	NNE	2.6	1.3	1.6	※	0.0017	0.0057
			R 1. 5. 16. 13 : 56 ~	R 1. 5. 17. 13 : 56 (24 h)	曇り/曇り	NE	3.9	1.1			0.0019	0.0062
			R 1. 6. 6. 14 : 9 ~	R 1. 6. 7. 14 : 9 (24 h)	晴れ/曇り	SSW	4.1	0.84			0.0012	0.0039
			R 1. 7. 10. 15 : 22 ~	R 1. 7. 11. 15 : 22 (24 h)	雨/曇り	SSW	2.5	1.6			0.0026	0.0087
			R 1. 8. 8. 15 : 2 ~	R 1. 8. 9. 15 : 2 (24 h)	晴れ/晴れ	ENE	3.2	1.2			0.0029	0.0098
			R 1. 9. 5. 14 : 57 ~	R 1. 9. 6. 14 : 57 (24 h)	晴れ/雨	ESE	2.6	1.4			0.0030	0.0099
			R 1. 10. 15. 13 : 34 ~	R 1. 10. 16. 13 : 34 (24 h)	晴れ/晴れ	N	2.5	1.5			0.0014	0.0047
			R 1. 11. 7. 13 : 35 ~	R 1. 11. 8. 13 : 35 (24 h)	晴れ/晴れ	N	1.2	2.3			0.0020	0.0067
			R 1. 12. 5. 13 : 12 ~	R 1. 12. 6. 13 : 12 (24 h)	晴れ/曇り	NNE	1.3	1.8			0.0021	0.0071
			R 2. 1. 7. 13 : 10 ~	R 2. 1. 8. 13 : 10 (24 h)	曇り/曇り	SSW	2.7	1.9			0.0019	0.0065
			R 2. 2. 6. 14 : 29 ~	R 2. 2. 7. 14 : 29 (24 h)	晴れ/雨	NNE	2.0	2.0			0.0017	0.0058
			R 2. 3. 5. 14 : 10 ~	R 2. 3. 6. 14 : 10 (24 h)	晴れ/曇り	NNW	1.4	2.2			0.0028	0.0094

注1)「宮崎市立図書館」については宮崎市が、その他の地点については県が調査を実施した。

注2)測定値の「※」は、2重測定試験結果との平均値であることを示す。